

HARYANA VIDHAN SABHA
SUBJECT COMMITTEE
ON
PUBLIC HEALTH, IRRIGATION,
POWER AND PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS)
(2022-2023)
TENTH REPORT



(Presented to the House on 22nd March, 2023)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2023

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee	(iii)
i) Introduction	(v)
ii) Report	1
iii) Scope and Functions of the Committee	2
iv) Public Health Engineering Department	3 78
v) Irrigation & Water Resources Department	79 106
vi) Power Department	107 124
vii) Public Works (Buildings & Roads) Department	125 202

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

THE SUBJECT COMMITTEE ON PUBLIC HEALTH, IRRIGATION, POWER AND PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS) (Period from 20 04 2022 to 31 03 2023)

CHAIRPERSON

Shri Deepak Mangla M L A

MEMBERS

1	Shri Vinod Bhayana M L A	Member
2	Shri Lila Ram M L A	Member
3	Ch Aftab Ahmed M L A	Member
4	Shri Dharam Singh Chokker M L A	Member
5	Dr Krishan Lal Middha M L A	Member
6	Shri Praveen Dagar M L A	Member
7	Ch Mamman Khan M L A	Member
8	Shri Shamsher Singh Gogi M L A	Member

SPECIAL INVITEES

1	*Shri Sanjay Singh M L A	Special Invitee
2	*Shri Satya Prakash Jrawta M L A	Special Invitee

SECRETARIAT

1	Shri R K Nandal Secretary
2	Shri Sushant Deep Deputy Secretary

The Subject Committee was constituted vide Haryana Vidhan Sabha Secretariat Notification No PHIP&PW (B&R) C 1/2022 23/42 dated 20th April 2022

- * Shri Sanjay Singh M L A & Shri Satya Prakash Jrawta M L A were nominated as Special Invitees to serve on the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (Buildings & Roads) by the Hon ble Speaker w e f 11 05 2022 vide notification No PHIP&PW (B&R) C 1/2022 2023/52 dated 11th May 2022 for the remaining period of the year 2022 23

INTRODUCTION

- 1 I, the Chairperson of the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (Buildings & Roads) having been authorized by the Committee to present the Report on their behalf, present this Tenth Report to the House
- 2 The matters covered by this Report were finally considered by the Committee in its sitting held on **25 02 2023** and adopted this Report
- 3 A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee has been kept on record of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat
- 4 The Committee is thankful to the representatives of the Departments who appeared before the Committee from time to time for their valuable assistance to the Committee
- 5 The Committee is also highly thankful and appreciates the working of the Secretary, Deputy Secretary, Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their unstinted, whole-hearted co-operation and assistance rendered by them

Chandigarh
The, 25th February, 2023

Deepak Mangla
Chairperson

REPORT

The Subject Committee on Public Health Irrigation Power and Public Works (Buildings & Roads) for the year 2022 2023 consisting of Chairperson/ Members was nominated by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha under Rule 274 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly on the 20th April 2022 Shri Deepak Mangla MLA was appointed as the Chairperson of the Subject Committee by the Speaker

The Committee held 50 meetings (at Chandigarh and outside Chandigarh) till the finalization of this Report

SCOPE AND FUNCTIONS OF THE SUBJECT COMMITTEE

1 The Scope and Functions of the Committee are set down in Rule 274 and 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly

The Functions of the Subject Committee shall be

- (i) to Scrutinize the demands for grants
- (ii) to examine the working of these Departments And to suggest measures for improvement in Administration and in different programmes/schemes/projects
- (iii) to examine legislation
- (iv) to Advise Government on a question of policy or legislation on which Government may consult a committee
- (v) to discuss generally and formulate views on
 - (a) State s Five Year Plan programmes relating to these Departments and their implementation
 - (b) Reports of Public Undertakings under these Departments
 - (c) Reports of any statutory or other body including any Commission of Inquiry which are laid before the House relating to these Departments and
 - (d) Annual Performance Reports of these Departments

2 The Subject Committee shall not examine or investigate matters of day to day Administration

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

QUESTIONNAIRE OF THE COMMITTEE (MEETING HELD ON 11 05 2022) FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ मे आगरा कैनल पर 22 ट्यूबवैल लगे हुए है जिनमे से केवल 13 ट्यूबवैल चल रहे है जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नही मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कालडा कॉलोनी सोहना रोड व अन्य कई जगहो पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर मे मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी ट्यूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेगे। कृप्या विभाग बताए।
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे पलवल शहर के लिए सुपर शकर मशीन की जगह 3 जेट मशीन मजूर हुई थी लेकिन अभी तक एक भी मशीन नही आई है जिसकी वजह से शहर मे सीवर की समस्याए बढ रही हैं। ये मशीने कब तक आ जाएगी। कृप्या विभाग बताए।
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे मुख्यमत्री घोषणा कोड 11180 दिनाक 05.04.2016 के तहत पलवल शहर मे नालो को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नही हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर मे बहुत गदगी रहती है व बरसात आने पर शहर मे बाढ की स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। इन नालो को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे मे विभाग कृप्या विस्तारपूर्वक जानकारी दे।
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियो मे पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे हैं पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगो को पीना पडता है। अत इनकी जगह नई-पाईप लाईन डालने की विभाग की क्या कोई योजना है यदि हा तो यह काम कब तक शुरू हो जायेगा? कृप्या विभाग बताए।
- 5 विधान सभा क्षेत्र पलवल के रायदासका घोडी धतीर सुजवाडी हिदायतपुर और बेला आदि गावो के ट्यूबवैल फ़ैल हो गए है जिसकी वजह से गर्मी के मौसम मे गाव वालो को पीने के पानी की काफी दिक्कत आती है। अत इन गावो मे जल्दी ही नये ट्यूबवैल लगवाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा? कृप्या विभाग बताए।
- 6 जीद शहर की नई अधिकृत कालोनियो मे सरकार की मजूर परियोजना 'Providing and laying of sewer lines in newly approved colonies and const of STP (CM Announcement) का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जाच की गई है? उक्त परियोजना कितने करोड रूपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है? कृपया बताये ?
- 7 जीद जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन जीद मे सीवरेज सफाई की कुल कितनी मशीन हैं क्यो वो मशीने डिवीजन जीद के लिए काफी है कृपया विभाग विस्तारपूर्वक बताए ?
- 8 जीद शहर के लिए प्रस्तावित नहरी पेयजल परियोजना के विभाग द्वारा किन-किन चरणो को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? परियोजना को शुरू करने मे विभाग द्वारा क्या कोई समयावधि निश्चित की गई है? यदि हा तो बताए ?
- 9 जीद शहर मे प्रस्तावित 10 ट्यूबवैलो के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी ट्यूबवैलो के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हा तो विस्तारपूर्वक बताए ?

- 10 वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जीद शहर में कुल कितने किलोमीटर लम्बी सीवरेज लाइन डाली गई है? उस पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? कृपया बताये ?
- 11 जीद शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं 'STP हासी रोड से कालवा किनाना ड्रेन तथा अहिरका STP से कालवा किनाना ड्रेन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की संभावना है? उक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयावधि निश्चित की गई थी ? कृपया बताएं ?
- 12 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कितने गावों में विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाई गई है? विस्तृत जानकारी दें?
- 13 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले सभी गावों में टैंकरो द्वारा खरीदकर पीये जाने वाले पानी से कब तक गावों को टैंकर मुक्त किया जायेगा? कृपया बताये ?
- 14 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले शहर फिरोजपुर झिरका व कस्बा नगीना के कितने वार्डों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है? उनकी विस्तृत जानकारी दी जाए और उनको बिछाने की विभाग की क्या योजना है?
- 15 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कितने गावों में विभाग द्वारा टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है? उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए?
- 16 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कस्बा नगीना में विभाग द्वारा सीवरेज डालने और बरसात के पानी की निकासी की क्या कोई योजना है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 17 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कितने गावों को टयूबवैल सैगमेंट से जोड़ा हुआ है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए 263 करोड़ की रेनीवल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उसको विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गावों के लिए मजूर हुई 228 करोड़ रुपये की रेनीवैल परियोजना का पानी अंतिम छोर तक कब पहुंचाया जाना है इसका विवरण दिया जाए और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
- 20 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में वाटर पाइप लाइन जमीन के ऊपर डली हुई है उन गावों का विवरण दे और उन गावों में विभाग द्वारा कब तक वाटर पाइप लाइन को अडर ग्राउंड किया जायेगा।
- 21 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में टयूबवैल से सप्लाई दी जाती है उन गावों का भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए उन गावों को रेनीवैल योजना से कब तक जोड़ा जायेगा?
- 22 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव माहौली में कुल कितने टयूबवैल हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं? कृपया बताये?
- 23 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव माहौली में बिजली चले जाने के बाद सप्लाई चालू रखने के लिए क्या जनरेटर की सुविधा है अगर नहीं है तो विभाग द्वारा यह सुविधा कब तक दी जाएगी। कृपया बताएं ?
- 24 फिरोजपुर झिरका शहर में कई वार्डों में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन नहीं है इन वार्डों में पाइप लाइन डालने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? कृपया बताये ?

- 25 विधान सभा फ़िरोज़पुर ज़िरका के अर्तगत जे जे एम के कितने एस्टीमेट पास हुए हैं और कितने बाकी है अगर बाकी हैं तो क्यो? कृपया बताये ?
- 26 विधान सभा फ़िरोज़पुर ज़िरका के 172 गावो मे अब तक कितने गावो मे पाइप आबटन किए गए हैं और कितने गावो मे नही किए गए हैं? कृपया बताये ?
- 27 विधान सभा क्षेत्र फ़िरोज़पुरा ज़िरका के कितने गावो मे वाटर टैंक बने हुए हैं और कितने गावो मे बकाया हैं? जो बकाया है उनको विभाग द्वारा कब तक बनाया जायेगा? कपया बताये ?
- 28 विधान सभा क्षेत्र फ़िरोज़पुर ज़िरका के अतर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना मे पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के पास क्या कोई योजना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?
- 29 कैथल शहर मे प्योदा रोड पर पीने के पानी के वाटर टैंक की कैपेसिटी कम है जिससे शहर वासियो को पीने के पानी की दिक्कत होती है। विभाग द्वारा शहर मे इतनी ही कैपेसिटी का वाटर टैंक बनाने की क्या कोई योजना है। कृप्या बताए?

**Replies to the questionnaire of Subject Committee of
Public Health Engineering Department
for the financial year 2021-22**

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ मे आगरा कैनाल पर 22 टयूबवैल लगे हुए हैं जिनमे से केवल 13 टयूबवैल चल रहे हैं जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नही मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलानी कालडा कॉलोनी सोहना रोड व अन्य कई जगहो पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर मे मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी टयूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेगे। कृप्या विभाग बताए।	पलवल शहर मे स्थित 22 टयूबवैलो मे से वर्तमान मे 13 टयूबवैल बढे हुए घटो के साथ चल रहे हैं। 9 टयूबवैल खराब हो गये है तथा 9 टयूबवैलो की जगह नये टयूबवैल लगाने के लिए 95.12 लाख के अनुमान की स्वीकृति दिनाक 30.6.2021 को प्राप्त हो चुकी है। 1 टयूबवैल का कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन शेष 8 टयूबवैल लगाने का कार्य जमीनी विवाद और उत्तर प्रदेश वन विभाग से कलीयरेस के कारण अब तक नही हो सका हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश वन विभाग के पास विचाराधीन हैं और जल्द ही यह सुलझा लिया जायेगा।
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे पलवल शहर के लिए सुपर शक्कर मशीन की जगह 3 जेट मशीन मन्जूर हुई थी लेकिन अभी तक एक भी मशीन नही आई है जिसकी वजह से शहर मे सीवर की समस्याए बढ रही हैं। ये मशीने कब तक आ जाएगी। कृप्या विभाग बताए।	पलवल शहर के लिए तीन हाइड्रोलिक जैटिंग-कम-सैक्शन सीवर मशीने खरीदने हेतु 133.00 लाख रूपए के अनुमान की तकनीकी स्वीकृति हो चुकी हैं। उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति ने रेट कार्ट्रेक्ट 07.09.2021 को अंतिम रूप दे दिया। तीन हाइड्रोलिक जैटिंग-कम-सैक्शन सीवर मशीनो का सप्लाई ऑर्डर मुख्यालय के पत्र क्रमाक सख्या 53-83/EM/88854-88901 दिनाक 11.11.2021 रेट कार्ट्रेक्ट फर्म को दे दिया गया है। मशीनो की जाच के लिए फर्म द्वारा शीघ्र आमत्रण प्राप्त किये जाने की सम्भवाना हे। मशीने 31.07.2022 तक प्राप्त होने की सम्भवाना हैं।
3	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे मुख्यमत्री घोषणा कोड 11180 दिनाक 05.04.2016 के तहत पलवल शहर मे नालो को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नही हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर मे बहुत गदगी रहती है व बरसात आने पर शहर मे बाढ की स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। इन नालो को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे मे विभाग कृप्या विस्तारपूर्वक जानकारी दे।	मुख्यमत्री जी की घोषणा न0 11180 दिनाक 05.04.2016 के तहत पलवल ड्रेन को पक्का करने का कार्य वर्ष 2016 मे आवटित किया गया। कुछ समय के बाद ठेके दार वर्ष 2017 मे कार्य अधूरा छोडकर चला गया इसके पश्चात दूसरी ऐजेन्सी को टेडर दिया गया। इस एग्रीमेंट के तहत कार्य ड्रेन के विवरण मे साईट की स्थिति अनुसार बदलाव के कारण प्रतिबधित लागत मे पूर्ण नही हो सका इसलिए 90.20 लाख के एक पूरक अनुमान की स्वीकृति मुख्यालय द्वारा 21.06.2021 को दी गई। दो निविदाए जिनकी लागत 46.74 लाख रू0 (प्रतिबधित लागत) (मूल अनुमान लागत 242.50 लाख रू0 मे से बचत के प्रतिकूल) और लागत 83.25 लाख रू0 (प्रतिबधित लागत) (मूल अनुमान लागत 90.20 लाख रू0 के प्रतिकूल) मुख्यालय क्रमाक सख्या

क्रम स	प्रश्न	उत्तर
		<p>80097 और 80094 दिनांक 05 10 2021 क्रमश से अनुमोदित हो चुकी है।</p> <p>अब ड्रेन का कार्य 90% पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है स्थानीय दुकानदारों के ड्रेन पर अतिक्रमण और DHBVNL द्वारा बिजली के ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के कारण कार्य में देरी हो रही है। अतिक्रमण को हटाने के लिए MC अधिकारियों और बिजली के ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए DHBVNL अधिकारियों को प्रार्थना की गई है। दोनों कार्य 30 09 2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।</p>
4	<p>विधान सभा क्षेत्र पलवल में पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियों में पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे है पानी की लोकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगों को पीना पड़ता है। अतः इनकी जगह नई पाईप लाईन डालने की विभाग की क्या कोई योजना है यदि हाँ तो यह काम कब तक शुरू हो जायेगा ? कृपया विभाग बताए।</p>	<p>विधान सभा क्षेत्र पलवल में पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियों में पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे हैं। इनकी जगह विभाग द्वारा नई पाईप लाईन लगाने के लिए 82.16 लाख ₹ का अनुमान WS&SB क्रमांक न० 74338-PH/WS&SB दिनांक 16 09 2021 से प्रशासनिक अनुमोदित हो चुका है। यह कार्य 15 07 22 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस अनुमान के तहत अब तक रुपये 56 68 लाख खर्च हो चुके हैं।</p>
5	<p>विधान सभा क्षेत्र पलवल के रायदासका घोड़ी धतीर सुजवाडी हिदायतपुर और बेला आदि गाँवों के ट्यूबवैल फ़ैल हो गए हैं जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में गाव वालों को पीने की पानी की काफी दिक्कत आती है। अतः इन गावों में जल्दी ही नये ट्यूबवैल लगवाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ? कृपया विभाग बताए।</p>	<p>विधान सभा क्षेत्र पलवल के अन्तर्गत निम्नलिखित गावों में विभिन्न कार्य की स्थिति निम्न प्रकार से है -</p> <p>रायदासका - गाव रायदासका का 14 58 लाख ₹ का अनुमान दिनांक 30 6 2021 प्रशासनीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। इसके अन्तर्गत 1 नलकूप लगाने का कार्य पूर्ण करके नलकूप चालू कर दिया गया है।</p> <p>घोड़ी - गाव घोड़ी का 51 80 लाख रुपये के अनुमान की प्रशासनीय स्वीकृति दिनांक 22 4 2021 को प्राप्त हो चुकी थी। जिसके तहत एक ट्यूबवैल 100 मिलीमीटर की 1290 मीटर पाईप लाईन तथा 346 घरेलू कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण कर लिया गया है।</p> <p>धतीर - गाव धतीर का 15 50 लाख रुपये के अनुमान की प्रशासनीय स्वीकृति दिनांक 30 6 2021 को प्राप्त हो चुकी थी। इसके अन्तर्गत 2 नलकूप लगाने का कार्य पूर्ण करके नलकूप चालू कर दिये गए हैं।</p>

क्रम स	प्रश्न	उत्तर
		<p>सुजवाड़ी – गाव सुजवाड़ी का 1428 लाख रुपये के अनुमान की प्रशासनीक स्वीकृति दिनांक 30.06.2021 को प्राप्त हो चुकी थी। इसके अन्तर्गत 1 नलकूप लगाने का कार्य पूर्ण कर के नलकूप चालू कर दिया गया है।</p> <p>हिदायतपुर – गाव हिदायतपुर मे 1 नलकूप लगाने का का 1 पूर्ण करके नलकूप चालू कर दिया गया है। गाव हिदायतपुर एक पाईप लाईन तथा घरेलू कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य JJM के तहत कार्य प्रगति पर है इसके अन्तर्गत 100 मिलीमीटर की 1405 मीटर पाईप लगाने तथा 80 न0 कनेक्शन लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।</p> <p>बेला – गाव बेला का 1335 लाख रुपये के अनुमान की प्रशासनीक स्वीकृति दिनांक 30.6.2021 को प्राप्त हो चुकी थी। इसके अतर्गत नलकूप लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा नलकूप चालू कर दिया गया है।</p>
6	जीद शहर की नई अधिकृत कालोनियो मे सरकार की मजूर परियोजना Providing and laying of sewer lines in newly Approved colonies and const of STP (CM Announcement) का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है ? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जाच की गई है ? उक्त परियोजना कितने करोड रुपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है ? कृप्या बताये ?	जीद शहर की नई स्वीकृत कॉलोनियो मे सीवर लाइन उपलब्ध कराने व बिछाने और 700 एमएलडी एसटी पी के निर्माण हेतु, सीएम घोषणा के तहत एक अनुमान जिसकी लागत रु 3384.00 लाख रुपये है को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है इसके विरुद्ध 3126.01 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी हैं। इसके अनुमान के विरुद्ध 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य 31.12.2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
7	जीद जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन जीद मे सीवरेज सफाई की कुल कितनी मशीन है क्या वो मशीने डिविजन जीन्द के लिए काफी है कृप्या विभाग को विस्तारपूर्वक बताए ?	इस समय जीन्द मे सीवर लाईन की सफाई के लिए एक जैटिंग-कम-सडैशन मशीन है। एक दूसरी मशीन की खरीद करने हेतु एक सप्लाय आर्डर किया गया है और इस मशीन को 30.06.2022 तक प्राप्त होने की सम्भावना है। इसके उपरांत जीन्द शहर मे सीवर लाईन के सफाई हेतु सीवर क्लीनिंग मशीन पर्याप्त होगी।
8	जीन्द शहर के लिए प्रस्तावित नहरी पेयजल परियोजना के लिये विभाग द्वारा किन-किन घरणो को पूर्ण कर लिया गया है ? परियोजना को शुरु करने म विभाग द्वारा क्या कोई समयवधि निश्चित की गई है ? यदि हाँ तो बताए ?	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा गाव बडौदी एव झाज कला की 46 एकड भूमि को ई-भूमि पर कय के लिए अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा 36 एकड भूमि का पजीयन एव कब्जे की प्रक्रिया पूर्ण कर भू-स्वामियो से कय कर लिया गया है। परन्तु, शेष 10 एकड भूमि के मालिको ने अब अपनी जमीन को इस स्तर पर बेचने से इन्कार कर दिया है।

क्रम स	प्रश्न	उत्तर																												
		तदानुसार इस कार्यालय ज्ञापन सख्या 41742 दिनांक 12/05/2022 के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है कि उपायुक्त जीद को सबधित उपमंडल के किसी उपमंडल अधिकारी (सिविल) को हरियाणा परियोजना भूमि चकबंदी (विशेष) के प्रावधान (2017 का हरियाणा अधिनियम सख्या 28) के अनुसार भूमि मालिकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देशित किया जाए।																												
9	जीद शहर में प्रस्तावित 10 ट्यूबवेलों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी ट्यूबवेलों के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हा तो विस्तारपूर्वक बताएं।?	<p>जीन्द शहर की पेयजल समस्या के समाधान को ध्यान में रखते हुए 14 गहरे नलकूप शहर के अलग अलग भागों में लगवाये व चालू किये जा चुके हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है—</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>पटियाला चौक नलकूप न 6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>राजैन्द्र नगर अपोलो रोड पी एच सी</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>मालगोडाउन रोड पटेल नगर</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>कनाल कालोनी सावित्री नगर</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>सरकारी महाविद्यालय</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>खडेवाला नलकूप नजदीक गुरुद्वारा</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>डी सी कालोनी</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>झाझ गेट (काठ मण्डी डीसपोजल)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>डी ई ओ कार्यालय नजदीक हैप्पी स्कूल</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>गोपाल स्कूल (चक्की मोड नजदीक डी सी क)</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>बुडा बाबा बस्ती</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>पुराना बस स्टैण्ड (जैयन्ती देवी)</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>बालाजी मन्दिर (भटनागर कालोनी)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>चन्द्रलोक कालोनी</td> </tr> </table>	1	पटियाला चौक नलकूप न 6	2	राजैन्द्र नगर अपोलो रोड पी एच सी	3	मालगोडाउन रोड पटेल नगर	4	कनाल कालोनी सावित्री नगर	5	सरकारी महाविद्यालय	6	खडेवाला नलकूप नजदीक गुरुद्वारा	7	डी सी कालोनी	8	झाझ गेट (काठ मण्डी डीसपोजल)	9	डी ई ओ कार्यालय नजदीक हैप्पी स्कूल	10	गोपाल स्कूल (चक्की मोड नजदीक डी सी क)	11	बुडा बाबा बस्ती	12	पुराना बस स्टैण्ड (जैयन्ती देवी)	13	बालाजी मन्दिर (भटनागर कालोनी)	14	चन्द्रलोक कालोनी
1	पटियाला चौक नलकूप न 6																													
2	राजैन्द्र नगर अपोलो रोड पी एच सी																													
3	मालगोडाउन रोड पटेल नगर																													
4	कनाल कालोनी सावित्री नगर																													
5	सरकारी महाविद्यालय																													
6	खडेवाला नलकूप नजदीक गुरुद्वारा																													
7	डी सी कालोनी																													
8	झाझ गेट (काठ मण्डी डीसपोजल)																													
9	डी ई ओ कार्यालय नजदीक हैप्पी स्कूल																													
10	गोपाल स्कूल (चक्की मोड नजदीक डी सी क)																													
11	बुडा बाबा बस्ती																													
12	पुराना बस स्टैण्ड (जैयन्ती देवी)																													
13	बालाजी मन्दिर (भटनागर कालोनी)																													
14	चन्द्रलोक कालोनी																													
10	वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जीन्द शहर में कुल कितने किलोमीटर लंबी सीवरेज लाईन डाली गई है? उस पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? कृपया बताएं।?	वित्त वर्ष 2020-21 में जीन्द शहर में 24930 मीटर लंबी सीवरेज लाईन डाली गई थी व 1225 करोड़ रुपये व्यय किये थे। वित्त वर्ष 2021-22 में जीन्द शहर में कोई सीवरेज लाईन नहीं डाली गई है शहर में सीवरेज बिछाने का कार्य अमरुत योजना के अर्न्तगत स्थानीय निकाय विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।																												
11	जीद शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं STP हासी रोड से कालवा किनाना ड्रेन तथा अहिरका STP से कालवा किनाना ड्रेन का निर्माण कार्य	<ul style="list-style-type: none"> हासी रोड एस टी पी से कालवा किनाना ड्रेन तक ट्रीटमेंट एफ्लुएट के निस्तारण के लिए 12 किलोमीटर राइजिंग में बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 																												

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
	विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ? उक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयवधि निश्चित की गई थी? कृपया बताएं?	<ul style="list-style-type: none"> अहिरका एसटीपी से कालवा किनाना ड्रेन तक ट्रीटेड एफ्लुएट के निस्तारण का कार्य पूरा हो चुका है।
12	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले कितने गावों में विभाग द्वारा पीने के पानी के लिये पाईप लाईन बिछाई गई है? विस्तृत जानकारी दे ?	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र में कुल 143 गाव हैं इनमें बिछाई गई पाईप लाईन का विवरण अनुलग्नक-1 पर सलग्न है।
13	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले सभी गावों में टैकरों द्वारा खरीदकर पीये जाने वाले पानी से कब तक गावों को टैकर मुक्त किया जायेगा ? कृपया बताये ?	<p>वर्तमान में फिरोजपुर झिरका विधान सभा के 84 गावों में नलकूपों के माध्यम से जल की उपलब्धता के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। नलकूप आधारित जलापूर्ति में समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में किसी प्रकार का व्यवधान आने पर पानी के टैकर विभाग द्वारा भेजे जाते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर गावों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। पेयजल उपलब्धता की समस्या के निदान हेतु इस विधान सभा के 80 गावों तथा उनकी 23 ढाणियों में रेनिवैल आधारित जलापूर्ति हेतु रुपये 263.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है। जोकि 31.08.2022 तक पूरा होने की संभावना है। जिसके पश्चात् स्कीम का ट्रायल रन शुरू किया जायेगा।</p> <p>पुन्हाना मण्डल के तहत आने वाले गावों में जिनमें पीने के पानी की समस्या है जोकि पहले से ही रेनिवैल से जुड़े हुए हैं उन गावों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक रेनिवैल पर आधारित एस्टीमेट जिसकी अनुमानित लागत 228.45 करोड़ रुपये की राशि का स्वीकृत हो चुका है जिसके अन्तर्गत खण्ड नगीना एवम् पिनगवान के 52 गावों एवम् 5 ढाणियों में पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना का कार्य प्रगति पर है और जिसके अन्तर्गत अधिकतर कार्य अंलाट कर दिए गए हैं। इस कार्य के 31.12.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।</p>
14	विधान सभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले शहर फिरोजपुर झिरका व कस्बा नगीना के कितने वार्डों में पीने के पानी की पाईप लाईन नहीं बिछाई गई और वहाँ पर पाईप लाईन बिछाने की विभाग की क्या योजना है	फिरोजपुर झिरका शहर के नगर पालिका के अधीन स्वीकृत सभी वार्डों के क्षेत्रों में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाई जा चुकी हैं जिसके माध्यम से शहर में जलापूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। इसके अतिरिक्त शहर के समीप लगती गैर स्वीकृत कॉलोनियों में सरकारी मानदंडों के अनुसार जल वितरण पाईप लाईन

क्रम स	प्रश्न	उत्तर
	कृप्या उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	बिछाकर 40 ली० प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतू पब्लिक स्टेड पोस्ट लगाने बारे रू० 682 60 लाख का अनुमान अधीक्षक अभियन्ता पलवल से प्राप्त हुआ था जो कि अधीक्षक अभियन्ता पलवल को कुछ त्रुटियों के परीक्षण के लिए मुख्यालय के क्रमांक सख्या 44949 दिनांक 20 05 2022 द्वारा परीक्षण के बाद प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई है।
15	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले कितने गावो मे टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर झिरका विधान सभा के 84 गाव मे टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है। इनमे टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति का विवरण अनुलग्नक-2 पर सलग्न है।
16	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अर्न्तगत आने वाले कस्बा नगीना मे विभाग द्वारा सीवरेज डालने और बरसात के पानी की निकासी की क्या कोई योजना है ? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृप्या बताये।	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले कस्बा नगीना मे सीवरेज डालने की कोई योजना नहीं है क्योकि महाग्राम योजना के अर्तगत इस गाव मे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बरसात के पानी की निकासी का कार्य विकास एवम पचायत विभाग से सम्बधित है।
17	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अर्न्तगत आने वाले कितने गावो को टयूबवैल सगमेन्ट से जोडा हुआ है ? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर झिरका विधान सभा के 84 गाव मे टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है। इनमे टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति का विवरण अनुलग्नक-2 पर सलग्न है।
18	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अर्न्तगत आने वाले 80 गावो के लिए 263 करोड की रैनीवैल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? उस को विभाग द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा ? कृप्या बताए।	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अर्न्तगत 80 गाव तथा उनकी 23 ढाणियो मेजलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु रेनिवैल आधारित जलापूर्ति परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है— अनुमानित लागत रुपये 263 00 करोड वर्ष 2022-23 मे उपलब्ध बजट 7 12 करोड कुल खर्चा रुपये 255 80 करोड कार्य की स्थिति 95 प्रतिशत पूर्ण कार्य पूर्ण होने की सभावित तिथि 31 08 2022 जिसके पश्चात् स्कीम का ट्रायल रन शुरू किया जायेगा।
19	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गाँवो के लिए मजूर हुई 228 करोड रुपये की रेनीवैल परियोजना का पानी अतिम छोर तक कब पहुँचाया जाना है इसका विवरण दिया	खड नगीना एवम पिगवान के 52 गावो एवम् 5 ढाणियो मे पानी उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध राशि 228 45 करोड का एक अनुमान स्वीकृत हो चुका है इस योजना का कार्य प्रगति पर है एवम् इसके अर्न्तगत अधिकतर कार्य अँलाट कर दिए गए है इस कार्य योजना को

क्रम स	प्रश्न	उत्तर
	जाए और इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा ?	31 12 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।
20	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में वाटर सप्लाई लाईन जमीन के ऊपर डली हुई है उन गावों का विवरण दे और उन गावों में विभाग द्वारा कब तक वाटर पाईप लाईन को अडर ग्राउंड किया जायेगा ?	फिरोजपुर झिरका विधान क्षेत्र के किसी भी गाव में पानी की लाईन जमीन के ऊपर नहीं डली हुई है।
21	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में ट्यूबवैल से सप्लाई दी जाती है उन गावों का भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिये उन गावों को रेनिवैल योजना से कब तक जोड़ा जायेगा ?	वर्तमान में फिरोजपुर झिरका विधान सभा के 84 गावों में ट्यूबवैलो के माध्यम से जल की उपलब्धता के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। नलकूप आधारित जलापूर्ति में समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में किसी प्रकार का व्यवधान आने पर पानी के टैंकर विभाग द्वारा भेजे जाते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर गावों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। पेयजल उपलब्धता की समस्या के निदान हेतु इस विधान सभा के 80 गावों तथा उनकी 23 ढाणियों में रेनिवैल आधारित जलापूर्ति हेतु रुपये 263.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है। जोकि 31 08 2022 तक पूरा होने की संभावना है। जिसके पश्चात् स्कीम का ट्रायल रन शुरू किया जायेगा। पुन्हाना मण्डल के तहत आने वाले गावों में जिनमें पीने के पानी की समस्या है जोकि पहले से ही रेनिवैल से जुड़े हुए हैं उन गावों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक रेनिवैल पर आधारित एस्टीमेट जिसकी अनुमानित लागत 228.45 करोड़ रुपये की राशि का स्वीकृत हो चुका है जिसके अन्तर्गत खण्ड नगीना एवम् पिनगवान के 52 गावों एवम् 5 ढाणियों में पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना का कार्य प्रगति पर है और जिसके अन्तर्गत अधिकतर कार्य अंलाट कर दिए गए हैं। इस कार्य के 31 12 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।
22	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव माहौली में कुल कितने ट्यूबवैल हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं ? कृपया बताये ?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव माहौली में कुल 2 ट्यूबवैल लगे हुए हैं जो कि कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका रखरखाव व संचालन ग्राम पंचायत माहौली द्वारा किया जा रहा है।
23	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव माहौली में बिजली चले जाने के बाद सप्लाई चालू रखने के लिये क्या जनरेटर	विभाग द्वारा बिजली की सप्लाई उपलब्ध न होने की स्थिति में गाव माहौली में जलापूर्ति के लिए कोई जनरेटिंग सेट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इसके

क्रम स	प्रश्न	उत्तर
	की सुविधा है अगर नहीं है तो विभाग द्वारा यह सुविधा कब तक दी जायेगी।। कपया बताए ?	अलावा माहौली मे जनरेटिंग सेट प्रदान करने के लिए इस विभाग की कोई प्रस्ताव नहीं है।
24	फिरोजपुर झिरका शहर मे कई वार्डो मे पेयजल आपूर्ति के पाईप लाईन नहीं है इन वार्डो मे पाईप लाईन डालने कि लिये विभाग कि पास क्या कोई योजना है ? कृपया बताये?	फिरोजपुर झिरका शहर के नगर पालिका के अधीन स्वीकृत सभी वार्डो के क्षेत्रो मे पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाई जा चुकी हैं जिसके माध्यम से शहर मे जलापूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। इसके अतिरिक्त शहर के समीप लगती गैर स्वीकृत कॉलोनियो मे सरकारी मानदंडो के अनुसार जल वितरण पाईप लाईन बिछाकर 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतू पब्लिक स्टेड पोस्ट लगाने बारे रू0 68260 लाख का अनुमान अधीक्षक अभियन्ता पलवल से प्राप्त हुआ था जो कि अधीक्षक अभियन्ता पलवल को कुछ त्रुटियो के परीक्षण के लिए मुख्यालय के क्रमांक सख्या 44949 दिनांक 20/05/2022 द्वारा परीक्षण के बाद प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई है।
25	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जेजेएम के कितने एस्टीमेट पास हुए है और कितने बाकी है अगर बाकी है तो क्यों ? कृपया बताये ?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के कुल 128 एस्टीमेट की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2019 के विभागीय सर्वे के अनुसार बनाए गए सभी अनुमानो को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार शेष अनुमानो को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित करवाया जा रहा है।
26	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के 172 गावो मे अब तक कितने गावो मे पाईप आबटन किये गए है और कितने गावो मे नहीं किये गए है ? कपया बताये?	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र मे कुल 143 गाव हैं इनमे बिछाई गई पाईप लाईन का विवरण अनुलग्नक-1 पर सलग्न है।
27	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के कितने गावो मे वाटर टैंक बने हुए हैं और कितने गावो मे बकाया है? जो बकाया है उनको विभाग द्वारा कब तक बनाया जायेगा ? कपया बताये ?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत 143 गाव आते है जिनमे से 110 गावो मे पानी के टैंक बनाए जा चुके है तथा शेष 33 गाव मे कार्य प्रगति पर हैं जो कि 31/12/2022 तक पूरा कर लिया जायेगा।
28	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना मे पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना मे पेयजल की व्यवस्था करने के लिए इंदिरा कॉलोनी नगीना मे एक पम्प

क्रम स	प्रश्न	उत्तर
	पास क्या कोई योजना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	चैम्बर बनाने का कार्य 52 गावों में जलापूर्ति का सुधार के लिए बनाये गए अनुमान के अंतर्गत स्वीकृत है और बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण के पश्चात् जलापूर्ति प्रदान की जाएगी। यह योजना 31.12.2023 तक चालू होने की संभावना है। इस समय पीने के पानी की सप्लाई टैंकरो के माध्यम से की जा रही है।
29	कैथल शहर में प्योदा रोड पर पीने के वाटर टैंक की कैपेसिटी कम है जिससे शहर वासियों को पीने के पानी की दिक्कत होती है। विभाग द्वारा शहर में इतनी ही कैपेसिटी का वाटर टैंक बनाने की क्या कोई योजना है। कृपया बताएं?	कैथल शहर पीने के पानी की सप्लाई 2 नहरी जलघर 46 ट्यूववैल और 155 हैडपंप जो कि शहर के अलग अलग भागों में लगाये गये हैं के द्वारा की जा रही है। कैथल शहर में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है जो कि पर्याप्त है।

Annexure 1
(Point No 12)

As on dt. 27 06 2022				
फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी				
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)
1	Nagina	Nangal Shahpur	0	2000
2	Nagina	Umra	5160	0
3	Nagina	Gohana	3656	0
4	Nagina	Ganduri	3170	0
5	Nagina	Kansali	4652	0
6	Nagina	Moolthan	5165	0
7	Nagina	Notki	5280	0
8	Nagina	Gumat Bihari	4944	0
9	Nagina	Fakarpur Khori	1645	0
10	Nagina	Santhawari	2500	0
11	Nagina	Nangal Mubarikpur	5277	0
12	Nagina	Nangal Sabat	1200	0
13	Nagina	Siswana Jatka	4768	0
14	Nagina	Mandikhera	8609	0
15	Nagina	Ghagas	4772	0
16	Nagina	Karhera	0	0
17	Nagina	Uleta	2169	0
18	Nagina	Kherli Kalan	4900	0
19	F P Jhirka	Baded	4000	500
20	F P Jhirka	Dondal	3378	0
21	F P Jhirka	Mahu	5672	1500
22	F P Jhirka	Shaikhpur	3031	0
23	F P Jhirka	Gujar Nangla	2600	0
24	F P Jhirka	Ghatwasan	1800	600
25	F P Jhirka	Mohd Bas Buchaka	2200	0
26	F P Jhirka	Baikhera	1200	0

27	F P Jhurka	Bahripur	800	0
28	F P Jhurka	Nawli	3300	1000
29	F P Jhurka	Rangala Rajpur	3820	0
30	F P Jhurka	Chak Rangala	1572	0
31	F P Jhurka	Pol	3858	600
32	F P Jhurka	Dhamala	1960	900
33	F P Jhurka	Ahmad Bass	2200	0
34	F P Jhurka	Padla Shahpur	2800	0
35	F P Jhurka	Sullela	1400	0
36	F P Jhurka	Rajoli	600	0
37	F P Jhurka	Ranyala Firozepur	300	0
38	F P Jhurka	Nangli	1707	0
39	F P Jhurka	Ranyali	1510	0
40	F P Jhurka	Hamjapur	2410	0
41	F P Jhurka	Dugri	900	0
42	F P Jhurka	Kherla Khurd	1200	0
43	F P Jhurka	Nahrka	1524	0
44	F P Jhurka	Rawa	2835	0
45	F P Jhurka	Baghola	6000	0
46	F P Jhurka	Madapur	1100	0
47	F P Jhurka	Chitora	3400	0
48	F P Jhurka	Hirwari	2500	1000
49	F P Jhurka	Alipur Tighra	1655	0
50	F P Jhurka	Akhnaka	5085	0
51	F P Jhurka	Ghata Shamshabad	3000	0
52	F P Jhurka	Basai Meo	5322	0
53	F P Jhurka	Rigarh	4500	0
54	F P Jhurka	Kameda	4081	0
55	F P Jhurka	Bilakpur	700	0
56	F P Jhurka	Sidhrawat	1794	0
57	F P Jhurka	Doha	8400	0
58	F P Jhurka	Sakarpuri	150	0
59	F P Jhurka	Kherla Kalan	919	0
60	F P Jhurka	Shahpur	854	0
61	F P Jhurka	Badopur	498	0

62	F P Jhirka	Bhakroji	5293	0
63	F P Jhirka	Bhond	3276	0
64	F P Jhirka	Dhadoli Khurd	850	0
65	F P Jhirka	Hassanpur Bilonda	900	0
66	F P Jhirka	Pathrali	1527	0
67	F P Jhirka	Ibrahimbass	4000	0
68	F P Jhirka	Beriabas	250	0
69	F P Jhirka	Samirbass	2458	0
70	F P Jhirka	Agon	5500	0
71	F P Jhirka	Kolgaon	4802	0
72	F P Jhirka	Pathkhorl	5141	0
73	F P Jhirka	Rawli	2700	0
74	F P Jhirka	Pattan Udaipari	1427	0
75	F P Jhirka	Maholi	4499	0
76	F P Jhirka	Sohalpur	750	0
77	F P Jhirka	Nasirbas	1900	0
78	F P Jhirka	Mohd Bas	2800	1000
79	F P Jhirka	Kherli Khurd	4170	0
80	F P Jhirka	Sakras	26210	0
81	F P Jhirka	Chandraka	2783	0
82	F P Jhirka	Tigaon	2783	0
83	F P Jhirka	Biwan	13300	500
84	F P Jhirka	Thekri (F P Jhirka Rural)	1000	0
85	F P Jhirka	Jatalka	2200	0
86	F P Jhirka	Luhinga Khurd	3300	0
87	Nagina	Aklampur Ferojpur	2001	0
88	Nagina	Saral	1580	2961
89	Nagina	Aklampur Nuh	2800	0
90	Nagina	Aterna Shamsabad	6160	0
91	Nagina	Badarpur	4120	0
92	Nagina	Balai	7700	0
93	Nagina	Banarsi	5023	0
94	Nagina	Bhadas	12850	2800

95	Nagina	Bukharaka	4160	0
96	Nagina	Hasanpur Nuh	3031	0
97	Nagina	Immam Nagar	7003	3500
98	Nagina	Jaitaka	2947	0
99	Nagina	Ferojpur Daher	2415	0
100	Nagina	Jalalpur Firozpur	5000	2862
101	Nagina	Jalalpur Nuh	1009	0
102	Nagina	Khanpur Nuh	3520	0
103	Nagina	Mahu	1454	0
104	Nagina	Karheri	4136	0
105	Nagina	Khan Mohammadpur	2650	0
106	Nagina	Kherli nuh	2800	0
107	Nagina	Khuspuri	2200	1977
108	Nagina	Jargali	2428	0
109	Nagina	Kultajpur Kalan	5091	0
110	Nagina	Madhu	3571	1700
111	Nagina	Marora	6090	0
112	Nagina	Mohmad Nagar	2431	0
113	Nagina	Nagina	12188	0
114	Nagina	Pithorपुरi	1258	0
115	Nagina	Nai Nangla	3155	0
116	Nagina	Rajaka	4998	0
117	Nagina	Assaisika	1049	0
118	Nagina	Shadipur	2080	0
119	Nagina	Sukhpuri	3527	0
120	Nagina	Sultanpur Nuh	4675	1200
121	Nagina	Huhuka	1900	0
122	Nagina	Umri	3229	0
123	Pinangwan	Ainchwari	4850	0
124	Pinangwan	Basai Khanjada	3450	0
125	Pinangwan	Bazidpur	2613	0
126	Pinangwan	Bubalhari	6450	0
127	Pinangwan	Dhadola	1150	1100
128	Pinangwan	Dhadoli Kalan	5400	0
129	Pinangwan	Dhana	340	1510

130	Pinangwan	Dungeja	0	5394
131	Pinangwan	Dunghran Shahzadpur	2300	0
132	Pinangwan	Gokalpur	5500	0
133	Pinangwan	Jharpuri	4450	0
134	Pinangwan	Jhimrawat	6500	0
135	Pinangwan	Khanpur Ghati	4450	2000
136	Pinangwan	Khorl	1450	0
137	Pinangwan	Malhaka	4450	0
138	Pinangwan	Mohlaka	5500	0
139	Pinangwan	Dholi	2400	0
140	Pinangwan	Neemkhera	4450	0
141	Pinangwan	Patakpur Ferozepur	1650	0
142	Pinangwan	Ranyala Patakpur	2500	0
143	Pinangwan	Rithath	6200	0

Annexure 2

(Point no 15)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से
पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	Populat- ion As per 2011 census	No of working Tube wells (In No)
1	2	3	4	5	6
Rural Area					
1	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Baded	3917	3
2	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Mahu	4411	1
3	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Shaikhpur	1664	1
4	FP JHIRKA	NAGINA	Kherli kalan	2484	1
5	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Gujar Nangla	1950	1
6	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ghatwasan	1069	1
7	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Mohd Bas Buchaka	1418	1
8	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Baikhera	1376	1
9	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Bahripur	408	1
10	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Thekri (F P Jhirka Rural)	1340	1
11	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nawli	3044	3
12	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rangala Rajpur	1569	2
13	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Chak Rangala	587	1
14	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pol	314	1
15	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhamala	849	2
16	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Alamad bass	1343	3
17	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Padla sahapuri	2544	1
18	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ranyala Firozpur	2311	1
19	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nangli	729	1
20	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ranyali	854	1
21	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Hamjapur	1231	1
22	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dugri	302	1
23	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kherli Khurd	625	1
24	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nahrka	1605	1
25	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rawa	2429	2
26	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Baghola	2547	2
27	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Madapur	1408	1

28	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Chitora	1166	2
29	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Hirwari	4006	2
30	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Alipur Tighra	1788	2
31	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Akhnaka	1925	1
32	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ghata shamshabad	2641	3
33	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Basai meo	4853	2
34	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rigarh	3375	2
35	FP JHIRKA	Pinangwan	Biwan	11109	3
36	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kameda	1904	1
37	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sidhrawat	1516	1
38	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Doha	7642	1
39	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sakarpuri	615	1
40	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kherla Kalan	954	1
41	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Shahpur	579	1
42	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Bhakroji	3109	1
43	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Bhond	2126	2
44	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhadoli Khurd	940	2
45	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Hassanpur Bilonda	2067	1
46	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pathrali	1755	1
47	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ibrahimbass	1263	1
48	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Beriabas	362	1
49	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Samurbass	1528	1
50	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Agon	5318	2
51	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kolgaon	2862	2
52	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pathkhori	4788	2
53	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rawli	2999	2
54	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pattan Udaipari	1249	1
55	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Maholi	2413	1
56	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sohalpur	396	1
57	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nasirbas	1191	1
58	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Mohd Bas	1268	1
59	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kherli Khurd	1736	1
60	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sakras	15586	8
61	FP JHIRKA	Nagina	Kansali	2714	4
62	FP JHIRKA	Nagina	Moolthan	2732	2
63	FP JHIRKA	Nagina	Gumat Bihari	1641	2
64	FP JHIRKA	Nagina	Fakarpur khori	1209	1
65	FP JHIRKA	Nagina	Santhawari	2007	1

66	FP JHIRKA	Nagina	Nangal Mubarnkpur	3820	5
67	FP JHIRKA	Nagina	Nangal Sabat	1025	0
68	FP JHIRKA	Nagina	Siswana Jatka	1868	2
69	FP JHIRKA	Nagina	Mandikhera	2765	4
70	FP JHIRKA	Nagina	Ghagas	3224	6
71	FP JHIRKA	Nagina	Karhera	2562	4
72	FP JHIRKA	Nagina	Uleta	1630	2
73	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Tigaon	3719	1
74	FP JHIRKA	PINGWAN	Jhumrawat	6862	4
75	FP JHIRKA	PINGWAN	Mohalaka	1632	2
76	FP JHIRKA	NAGINA	Badarpur	3443	1
77	FP JHIRKA	NAGINA	Banarsi	1496	1
78	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhadoli Kalan	2040	2
79	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhadola	1256	1
80	PUNHANA	NAGINA	Jartaka	1362	0
81	FP JHIRKA	PINGWAN	Ainchwan	1450	1
82	FP JHIRKA	NAGINA	Nagina	11417	6
83	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhana	3825	2
84	FP JHIRKA	PINGWAN	Khanpur Ghati	4225	4

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

PENDING QUESTIONNAIRE OF THE COMMITTEE (MEETING HELD ON 29 06 2022) FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ मे आगरा कैनाल पर 22 टयूबवैल लगे हुए है जिनमे से केवल 13 टयूबवैल चल रहे है जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नही मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कालडा कॉलोनी सोहना रोड व अन्य कई जगहो पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर मे मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी टयूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेगे। कृप्या विभाग बताए।
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे मुख्यमत्री घोषणा कोड 11180 दिनाक 05 04 2016 के तहत पलवल शहर मे नालो को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर मे बहुत गदगी रहती है व बरसात आने पर षहर मे बाढ की स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशनी होती है। इन नालो को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे मे विभाग कृप्या विस्तारपूर्वक जानकारी दे।
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियो मे पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे है पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी स नही हो पाती है व गन्दा पानी लोगो को पीना पडता है। अत इनकी जगह नई पाईप लाईन डालने की विभाग की क्या कोई योजना है यदि हा तो यह काम कब तक धुरु हो जायेगा? कृप्या विभाग बताए।
- 6 जीद शहर की नई अधिकृत कालोनियो मे सरकार की मजूर परियोजना Providing and laying of sewer lines in newly approved colonies and const of STP (CM Announcement) का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जाच की गई है? उक्त परियोजना कितने करोड रुपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है? कृपया बताये ?
- 7 जीद जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन जीद मे सीवरेज सफाई की कुल कितनी मशीन हैं क्यो वो मशीने डिवीजन जीद के लिए काफी है कृपया विभाग विस्तारपूर्वक बताए ?
- 8 जीद शहर के लिए प्रस्तावित नहरी पेयजल परियोजना के विभाग द्वारा किन-किन चरणो को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? परियोजना को शुरु करने मे विभाग द्वारा क्या कोई समयावधि निश्चित की गई है? यदि हा तो बताए ?
- 9 जीद शहर मे प्रस्तावित 10 टयूबवैलो के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी टयूबवैलो के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हा तो विस्तारपूर्वक बताए ?
- 10 वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 मे जीद शहर मे कुल कितने किलोमीटर लम्बी सीवरेज लाइन डाली गई है? उस पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? कृपया बताये ?
- 11 जीद शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनो परियोजनाओ "STP हासी रोड से कालवा किनाना ड्रैन तथा अहिरका STP से कालवा किनाना ड्रैन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की सभावना है? उक्त दोनो परियोजनाओ को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयावधि निश्चित की गई थी ? कपया बताए ?

- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए 263 करोड़ की रेनीवल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उसको विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गावों के लिए मजूर हुई 228 करोड़ रुपये की रेनीवल परियोजना का पानी अंतिम छोर तक कब पहुंचाया जाना है इसका विवरण दिया जाए और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुरा झिरका के कितने गावों में वाटर टैंक बने हुए हैं और कितने गावों में बकाया है? जो बकाया है उनको विभाग द्वारा कब तक बनाया जायेगा? कृपया बताएं ?
- 28 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के पास क्या कोई योजना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
THE COMMITTEE PREPARED THE FOLLOWING
QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-2023

- 1 पलवल शहर मे नाले व नालियो के ऊपर कोई ढक्कन आदि नही है और ऊपर खाली पडे हुए है। खुले मे बनी हुई हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है इनको ढकने की आवश्यकता है तथा सीवर लाइन के जो पुराने मेन होल बने हुए हैं वो भी नीचे हो गये है उनको भी ऊपर उठाकर बनाने की आवश्यकता है। कई जगहो पर तो नए मेन होल बनाने की आवश्यकता है। कृपया विभाग बताए कि इन कार्यों को कब तक करवा दिया जायेगा?
- 2 पलवल शहर मे कई स्थानो पर डाली गई सीवर लाइन बहुत पुरानी हो गई है। जो अक्सर ब्लॉक रहती है। विभाग द्वारा उसकी सफाई की क्या व्यवस्था की गई है? वैकल्पिक तौर पर कुछ महीनो के लिये सुपर सकर मशीन का किराये आदि पर बंदोबस्त करने की जरूरत है ताकि पलवल शहर की सफाई की समस्या का समाधान हो सके। कपया विभाग बताए कि पलवल शहर के लिये क्या ऐसी कोई योजना है?
- 3 पलवल नगर परिषद् क्षेत्र मे 12 और गावो को जाडा गया है और उनमे भी पानी के नई पाइपलाइन डालने की आवश्यकता है। पलवल शहर मे भी कई जगहो पर पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनकी जगह पर नई पाइपलाइन डालने की भी आवश्यकता है। कृपया विभाग बताए कि नई पाइपलाइन कब तक डाल दी जायेगी?
- 4 पलवल शहर मे कमेटी चौक से लेकर मीनार गेट तक सीवर की लाइन कई जगहो से काफी नीची होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है कपया विभाग बताए कि क्या उसको ठीक करने की कोई योजना बनाई गई है?
- 5 पलवल विधान सभा क्षेत्र के गावो मे जेजेएम योजना के तहत पानी की पाइप लाइन डाली गई है लेकिन अभी तक कई जगहो पर पानी ठीक ढग से नहीं पहुँचा पा रहा है। कृपया विभाग बताए कि क्या विभाग के पास इस समस्या को दुरुस्त करने की कोई योजना है? जिससे भविष्य मे गाव वालो को सुचारू रूप से पानी मिल सके।
- 6 पलवल विधान सभा क्षेत्र के गावो मे जो नये ट्यूबवैलज लगाये जाते है उनका मरम्मत का कार्य मैकेनिकल डिवीजन रेवाडी द्वारा किया जाता है जो समय पर कार्य नही करते व वहा पर ट्रांसफार्मर आदि भी समय पर नहीं लगाये जाते जिससे आम जनमानस को बहुत असुविधा होती है और उनको पीने का पानी नही मिल पाता है इसलिए इस प्रकार के सारे कार्य पलवल पब्लिक हैल्थ डिवीजन से ही करवाये जाये ताकि लोगो को समय पर पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। क्या विभाग के पास इस प्रकार की कोई योजना है? पलवल के लोहागढ मे पानी के 9 ट्यूबवैलज लगने थे लेकिन कई महीने बीत जाने के पश्चात भी मैकेनिकल विभाग द्वारा ये ट्यूबवैलज आज तक नही लगाये गये है कृपया विभाग बताए कि इसके क्या कारण रहे है?
- 7 पलवल के लिए लोहागढ बूस्टर पर जो 9 ट्यूबवैलज मजूर हुए है उनका काम अब तक शुरू नही हुआ है। यह काम कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए ?
- 8 मुख्य मंत्री घोषणा के तहत पलवल के लिए सुपरशकर मशीन की जगह 3 जेट मशीने मजूर हुई थी लेकिन अभी तक वे नही आई हैं। इसकी वजह से सीवर की समस्याए बढ रही हैं। ये मशीने कब तक आ जाएगी कृपया बताए ?
- 9 पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देवनगर कॉलोनी तुहीराम कॉलोनी आदि कॉलोनियो मे पीने के पानी की पाइपलाइन करीब 10-12 फुट नीचे है। लीकेज होने की वजह से इनकी मरम्मत आसानी से नही हो पाती है व लोगो को गन्दा पानी

- पीना पडता है। अतः इनकी जगह नई पाइपलाइन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है कपया बताए ?
- 10 पलवल शहर के कई ट्यूबवैलज का पानी खारा व कम हो गया है। विभाग बताये कि पलवल शहर व आसपास के गावों में रैनीवेल योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने की क्या विभाग की कोई योजना है ?
- 11 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हथीन विधान सभा क्षेत्र की 118 ग्राम पंचायतों में से कितनी पंचायतों में कार्य पूरा हो गया है तथा प्रतिदिन जल की कितनी आपूर्ति प्रत्येक गाव में की जा रही है ? कितने व कौन-कौन से गावों का कार्य पूरा नहीं हुआ है उनका कारण सहित विवरण कमेटी के समक्ष रखा जाए और बताया जाए कि बकाया गावों में जल जीवन मिशन का कार्य कब तक पूरा कर पानी की आपूर्ति की जाएगी ?
- 12 गावों में पीने के पानी की आपूर्ति का काम जन-स्वास्थ्य विभाग का है और ट्यूबवैल ऑपरेटर्स को सैलरी पंचायत विभाग से मिलती है। इसमें पंचायत विभाग बड़ा उदासीन रवैया रखता है और उनकी सैलरी समय पर नहीं देता है। इससे ट्यूबवैल ऑपरेटर्स अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करते कभी-कभी तो उन्हें पूरे साल का मानदेय नहीं मिलता। पिछले दिनों हथीन और आस-पास के ट्यूबवैल ऑपरेटर्स को सैलरी नहीं मिलने के सबब में वो लोग नारेबाजी कर रहे थे। इन ऑपरेटर्स का कोई सटीक नियुक्ति विवरण भी दोनों विभागों के पास नहीं होता है। पीने के पानी की आपूर्ति के ट्यूबवैलो पर नियुक्त ऑपरेटर्स को जन-स्वास्थ्य विभाग ही मानदेय दे न कि पंचायत विभाग ताकि उपर्युक्त कार्य की सुचारूता में कोई रुकावट न रहे तथा नियुक्त ऑपरेटर्स को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जन-स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए तथा कमेटी को वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया जाए।
- 13 विधान सभा क्षेत्र सोहना-तावड़ू में पीने के पानी की पाइप लाइन पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा डाली जा रही हैं लेकिन उन रास्तों की समय-समय पर मरम्मत न होने के कारण तकरीबन सभी रास्तों खराब हो गये हैं जिससे स्थानीय ग्रामवासियों को आने-जाने में भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पडता है। कपया विभाग बताए कि क्या विभाग ने ऐसे रास्तों को समय-समय पर ठीक करने की कोई योजना बनाई गई है?
- 14 जीन्द शहर के लिए भाखडा-ब्रान्च से आधारित स्वतन्त्र जलघर एव पेयजल सप्लाई की परियोजना के किन-2 चरणों को पूरा कर लिया गया है और यह परियोजना कब तक पूरी होगी? कृपया बताए ?
- 15 जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गाव दालमवाला-बोहलवाला खोखरी हैबतपुर निर्जन-माण्डो की कलस्टर परियोजना के किन-2 चरणों को पूरा कर लिया गया है और विभाग बताए यह परियोजना कब तक पूरी होगी ?
- 16 अमृत योजना फेस-II में जीन्द शहर का क्या प्रारूप तैयार किया गया है और विभाग बताए उसका सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?
- 17 वित्त वर्ष 2022-23 में जीन्द शहर सहित जीन्द विधान सभा में मैनटेनेंस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और विभाग बताए उसकी कार्य सहित रिपोर्ट क्या है ?
- 18 'जल जीवन मिशन योजना' के तहत क्या जीन्द विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण घरों में सप्लाई शुरू हो गयी है ? विस्तृत जानकारी दे।
- 19 'जल जीवन मिशन योजना' के तहत जीन्द विधान सभा क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि की परियोजना है और जारी बिलो एव डी एन आई टी का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ? कृपया बताए ?
- 20 विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए वर्ष 2017 में 263 करोड़ रुपये की राशि मजूर की गई थी और इस काम को पूरा करने की समयावधि दिनांक 30 10 2020

निर्धारित की गई थी परंतु कोरोना काल की महामारी की वजह से सरकार ने कार्य पूर्ण करने की समयावधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ा दिया। पुनः सरकार ने कार्य समाप्ति की अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया परंतु सरकार द्वारा दिये गये निश्चित समय तक कार्य पूर्ण नहीं हो सके एवं विभाग ने पुनः विधानसभा कमेटी की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की उपस्थिति में दिनांक 31.05.2022 तक परियोजना संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। सरकार यह बताने का कष्ट करे कि आखिर यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के प्यासे लोगो को पानी कब तक मुहैया हो जायेगा?

- 21 कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए बनने वाले मुख्य बूस्टिंग स्टेशन सुल्तानपुर की स्थिति और जिला पलवल के सुल्तानपुर में रैनीवल परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये नये टैंक में उपलब्ध पानी की स्थिति क्या है?
- 22 कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावों की परियोजना के लिए बिछाई गई 900 एमएम व्यास की तकरीबन 65 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन की विभाग ने टेस्टिंग कर ली है या अभी बाकी है विभाग इसकी पूर्ण जानकारी दे?
- 23 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए गाव मल्लहाका में बनने वाले एमबीएस के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? कृपया विभाग बताए कि क्या विभाग द्वारा यहाँ कि पावर सप्लाई उपलब्ध करवा दी गई है?
- 24 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए गाव महु में पहाड़ी के ऊपर बनने वाले टैंक की स्थिति क्या है और इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? इसके अलावा विभाग यह बताने का भी कष्ट करे कि गाव साकरस नरियाला कामेडा एवं अगोन में बनने वाले IBS में गाव मल्लहाका से बाइपास पाइप लाइन लगाकर पानी उपलब्ध करवाने का वादा किया था वह कब तक पूरा किया जाएगा?
- 25 कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए 17 ट्यूबवैल्वज लगाने थे और अभी तक कितने ट्यूबवैल्वज को चालू किया जा चुका है?
- 26 कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावों में शेष बनने वाले 25 एसबीएस की स्थिति क्या है और इनका कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?
- 27 कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत गाव साकरस में महाग्राम योजना के तहत बिछाई जाने वाली पीने के पानी एवं सीवर लाइनों की स्थिति क्या है और गाव में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? पाइप लाइनें बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य भी अब तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया है यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?
- 28 कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका शहर में बने हुए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की Schmidt Rebound Hammer and Ultrasonic Pluse Velocity Test के अतर्गत Jamia Milia Islamia University Delhi के Specialist द्वारा कार्य की गुणवत्ता को निरस्त करने एवं इसके साथ-साथ विभाग द्वारा नियुक्त किए गये जाच अधिकारी के द्वारा भी कार्य की विभाग द्वारा स्वीकृति गुणवत्ता से भी नीचे कार्य करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पुनः कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
- 29 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले सभी गावों में पीने के पानी की पाइप लाइन की स्थिति क्या है? इसका लिखित में गाव वाइज ब्यौरा दिया जाए।

- 30 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के सभी गावों को हर घर नल से जल की योजना के तहत पानी के कनेक्शन दिये गये इसके तहत गाव में घर वाइज दिये गये कनेक्शन की लिखित में जानकारी प्रत्येक परिवार के नाम सहित उपलब्ध कराई जाये?
- 31 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत प्रत्येक गाव में पानी की पाइप बिछाने के दौरान तुड़ाई/खुदाई किये गये रास्तों की स्थिति क्या है? इसका विवरण दिया जाये और प्रत्येक गाव में कितने मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है? कितने मीटर रास्ते तोड़े गए एवं कितने मीटर रास्ते ठीक किए गए इनका प्रत्येक गाव का विवरण गली वाइज कपया विभाग लिखित में दे?
- 32 कपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खड नगीना के 52 गावों में रैनीवेल पानी उपलब्ध कराने की 'जल जीवन मिशन योजना' के अंतर्गत आवंटित की गई 228.45 करोड़ रुपये की राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या विभाग यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर पायेगा?
- 33 कपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या विभाग की कोई योजना विचाराधीन है और है तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
- 34 कपया विभाग बताए कि विधानसभा फिरोजपुर झिरका शहर में सीवरेज व्यवस्था के अंतर्गत बरसाती नालों के द्वारा पानी की निकासी की क्या योजना है व उसमें नवीनीकरण को लेकर विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं व गत 5 वर्षों में कितना बजट इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाया गया व कितने बजट की और आवश्यकता है?
- 35 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के गावों में जितने भी पीने के पानी के ट्यूबवैलज लगे हुए हैं उनमें से ज्यादातर ट्यूबवैलज का जमीन के नीचे का पानी कड़वा/खारा हो गया है क्या विभाग द्वारा गावों के उन ट्यूबवैलज को मीठे पानी की खोज करवाकर दूसरी जगह लगवाने की कोई योजना है तो कपया करके बताए?
- 36 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के कितने गावों में पीने की पाइप लाइन को जमीन के उपर डाला हुआ है विभाग द्वारा इनको जमीन के नीचे डालने की क्या कोई योजना है और यदि है तो यह कार्य कब तक कम्प्लीट हो जायेगा? गाव वाईज ब्यौरा दिया जाये।
- 37 कपया विभाग बताए कि विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले जलघरों में पीने के पानी की क्षमता कितनी है व आबादी के हिसाब से कितने और जलघरों की आवश्यकता है जिससे आबादी की पीने लायक पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके।
- 38 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के गावों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। इस बारे में विभाग की क्या कोई है और यदि है तो इसके तहत कितने गावों को इसमें शामिल किए गए हैं पूर्ण ब्यौरा दिया जाये।
- 39 जिला नूह के लिए सरकार ने बजट 2022-23 में 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। विभाग यह बताए कि इसको कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
- 40 उप मंडल अभियंता पी एच ई एस डी ई सख्या-1 नूह द्वारा पिनगवा में कार्यालय मुख्यालय के साथ 60 गावों की देखरेख की जाती है। जिनमें से 20 गाव पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा शेष 40 गाव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं इस उप मंडल के अंतर्गत मुख्य गाव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु इस कार्यालय का मुख्यालय पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पिनगवा गाव में है। एसडीओ डीएचबीवीएनएल का कार्यालय भी नगीना गाव में है तथा सरकारी महाविद्यालय आईटीआई खण्ड कार्यालय पुलिस थाना भी नगीना गाव में मौजूद है। इसलिए गाव नगीना में उप मंडल अभियंता जन स्वास्थ्य

विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपा बताए?

- 41 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे 52 प्रभावित गावो को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा मे पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड रुपये स्वीकृत लागत की एक योजना प्रगति अधीन है परन्तु इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्यकारी अभियता तथा उपमण्डलीय अभियता नियुक्त नही किया गया है। जबकि इस परियोजना को पूरा करने की तिथि दिसम्बर 2023 है। फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 80 गावो के लिए पहले से स्वीकृत परियोजना कार्यकारी अभियता तथा उप मण्डलीय अभियता को नियुक्त न किये जान के कारण से पहले ही विलम्बित मोड मे है। जबकि जिला पलवल मे 184.00 करोड रुपये के लिए अन्य स्वीकृत परियोजना मे उचित निगरानी न होने के कारण कार्यकारी अभियता तथा उपमण्डलीय अभियता नियुक्त हैं। इसलिए क्या इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए क्षेत्र मे अलग उप मडल तथा मडल भी स्थापित करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हा तो यह काम कब तक होने की सभावना है ?
- 42 असध विधान सभा क्षेत्र मे घर- घर पानी योजना के तहत डेरे/ढाणियो मे पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा कब तक कर दी जाएगी ? कृप्या बताए ?
- 43 असध के मेन बाजार मे सीवरेज की स्थिति बेहद खराब है और थोडी सी वर्षा होने पर भी वहा दुकानो मे पानी भर जाता है। क्या उस सीवरेज सिस्टम मे बडा-पाइप डालने की विभाग की कोई योजना है ? कृप्या बताए।
- 44 असध मे जो नयी कॉलोनिया बन रही हैं उनमे विभाग द्वारा कब तक पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था कर दी जाएगी ? कृप्या बताए।
- 45 असध विधान सभा क्षेत्र मे महाग्राम योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गावो को शामिल किया गया है और शामिल किये गये गावो मे इस योजना के तहत कार्य कब तक पूरे हो जाएगे ? यदि कुछ गाव इस योजना से अभी वचित रह जाते है तो क्या विभाग द्वारा उन गावो को इस योजना के सैकिण्ड- फेज मे शामिल किया जाएगा ? कृप्या बताए ?
- 46 विधान सभा क्षेत्र पटौदी मे माननीय मुख्यमत्री द्वारा दिनाक 29.05.2022 को गुरुग्राम मे प्रगति रैली मे घोषणाए की थी। अभी तक उन घोषणाओ पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?
- 47 विधान सभा क्षेत्र हासी मे जल जीवन मिशन के तहत कितने गावो मे नल व नल मे जल के कनेक्शज दिये गये है गाव मे दिये गये कनेक्शज की डिटेल् दी जाए ?
- 48 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, बहुत से गाव मे पब्लिक हेल्थ के टैंडर होने के बावजूद भी एक साल से कार्य शुरू नही किये हैं। क्या विभाग के पास इनको शुरू करने का क्या कोई प्रस्ताव है ? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरे हो जाएगे ? कृप्या बताए?
- 49 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, प्रेम नगर ढाणी बुखारी मे जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का क्या विभाग के पास कोई प्रस्ताव है ? यदि हा तो इसे कब तक बनवा दिया जाएगा ? कृप्या बताए ?
- 50 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी शहर मे प्रेम नगर ढाणी बुखारी मे जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है ? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जाएगा ? कप्या बताए ?

**(Replies to the questionnaire of Subject Committee on Public Health Engineering
Department for the financial year 2022-23)**

क्र स	प्रश्न	उत्तर
1	पलवल शहर में नाले व नालियों के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है और ऊपर खाली पड़े हुए हैं। खुले में बनी हुई है। जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है इनको ढकने की आवश्यकता है तैर्या सीवर लाइन के जो पुगने में होल बने हुए है वो भी नीचे हो गये है उनको भी ऊपर उठाकर बनाने की आवश्यकता है। कई जगहों पर तो नए में होल बनाने की आवश्यकता है। कृपया विभाग बताए कि इन कार्यों को कब तक करवा दिया जायेगा ?	पलवल शहर में खुले चलने वाले नाले एवम नालियों को ढकने की विभाग की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। पलवल शहर में जो सीवर लाइन के में होल नगर परिषद पलवल द्वारा सडक ऊपर उठाने के कारण नीचे हो गये है उनको ऊचा उठाने के लिये विभाग द्वारा राशि रू 74940 लाख का अनुमान दिनांक 20/07/2022 को WSSB की बैठक में प्रशासनिक अनुमोदित हो चुका है। इस कार्य की निविदाएं मागी जा चुकी हैं और 19/01/2023 को खोली जायेगी। यह कार्य 31/03/2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
2	पलवल शहर में कई स्थानों पर डाली गई सीवर लाइन बहुत पुरानी हो गई है। जो अक्सर ब्लॉक रहती है। विभाग द्वारा उसकी सफाई की क्या व्यवस्था की गई है? वैकल्पिक तौर पर कुछ महीनों के लिये सुपर सकर मशीन का किराये आदि पर बंदोबस्त करने की जरूरत है ताकि पलवल शहर की सफाई की समस्या का समाधान हो सके। कृपया विभाग बताए कि पलवल शहर के लिये क्या ऐसी कोई योजना है?	विभाग द्वारा पलवल परिमण्डल में सीवर लाईनों की सफाई हेतु 3 न0 सक्शन-कम-जैटिंग सीवर मशीने खरीदी है जिनमें से 02 नबर पलवल शहर के लिए उपयोग में है।
3	पलवल नगर परिषद क्षेत्र में 12 और गावों को जोड़ा गया है और उनमें भी पानी की नयी पाईपलाइन डालने की आवश्यकता है। पलवल शहर में भी कई जगहों पर पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनकी जगह पर नई पाईपलाइन डालने की भी आवश्यकता है। कृपया विभाग बताए कि नयी पाईपलाइन कब तक डाल दी जायेगी ?	पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी में क्षतिग्रस्त मौजूदा पाईप लाईन को नई पाईप लाईन से बदलने का कार्य अनुमानित राशि 82.16 लाख रुपये के अधीन प्रगति पर है 95% प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य 31/01/2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा फ्रेडस कॉलोनी कृष्णा कॉलोनी प्रकाश कॉलोनी कैप कॉलोनी गौशाला मोहल्ला और कानूनगो मोहल्ला न्यू कॉलोनी पचवटी कॉलोनी के पास श्याम नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कस्बा मोहल्ला तथा मीट मार्केट और रसूलपुर चौक से अलावलपुर में पाइप लाइन बदलने के लिए 486.38 लाख की राशि दिनांक

		20 07 2022 को WSSB की बैठक में प्रशासनिक अनुमोदित हो चुका है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुका है तथा डी0 एन0 आई0 टी0 तैयारी की प्रक्रिया में है। टेडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्य आरंभ किया जाएगा।
4	पलवल शहर में कमेटी चौक से लेकर मीनार गेट तक सीवर की लाइन कई जगहों से काफी नीची होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। कृषा विभाग बताए कि क्या उसको ठीक करने की कोई योजना बनाई गई है?	पलवल कस्बे में कमेटी चौक से मीनार गेट तक सीआईपीपी कार्य के माध्यम से मौजूदा सीवर लाइन के सुदृढीकरण के लिए 329.02 लाख रुपये की राशि का एक अनुमान WSSB की बैठक दिनांक 20.07.2022 के दौरान प्रशासनिक अनुमोदित हो चुका है। निविदाएं मागी जा चुकी हैं और 16.01.2023 को खोली जायेगी। टेडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्य आरंभ किया जाएगा।
5	पलवल विधान सभा क्षेत्र के गावों में जेजेएम योजना के तहत पानी की पाइप लाइन डाली गई है लेकिन अभी तक कई जगहों पर पानी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। कृषा विभाग बताए कि क्या विभाग के पास इस समस्या को दुरुस्त करने की कोई योजना है जिससे भविष्य में गाव वालों को सुचारु रूप से पानी मिल सके।	जल जीवन मिशन के तहत गावों में बिछाई गई पाइप लाइन सुचारु रूप से चल रही है। इस बारे में माननीय श्री दीपक मंगला विधायक पलवल से संपर्क करने के पश्चात् उन्होंने 6 गांवों नामतः धतीर कारना यादुपुर राजोलका छावों का नंगला एव सुजवाडी में समस्या के बारे में अवगत करवाया था। अब इन समस्याओं का समाधान कर दिया गया है।
6	पलवल विधान सभा क्षेत्र के गावों में जो नये ट्यूबवैल लगाये जाते हैं उनकी मरम्मत का कार्य मैकेनिकल डिवीजन रेवाडी द्वारा किया जाता है। जो समय पर कार्य नहीं करते व वहां पर ट्रांसफार्मर आदि भी समय पर नहीं लगाये जाते जिससे आम जनमानस को बहुत असुविधा होती है और उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता है इसलिए इस प्रकार के सारे कार्य पलवल पब्लिक हेल्थ डिवीजन से ही करवाये जाये ताकि लोगों को समय पर पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। क्या विभाग के पास इस प्रकार की कोई योजना है? पलवल के लोहागढ में पानी के 9 ट्यूबवैल लगाने थे लेकिन कई महीने बीत जाने के पश्चात् भी मैकेनिकल विभाग द्वारा ये ट्यूबवैल आज तक नहीं लगाये गये हैं कृषा विभाग बताए कि इसके क्या कारण रहे हैं?	इस विषय में सूचित किया जाता है कि ट्यूबवैल की मरम्मत का कार्य मैकेनिकल GWI मडल रेवाडी के द्वारा नहीं किया जाता है। मैकेनिकल GWI मडल रेवाडी के द्वारा केवल फेल ट्यूबवैल या अतिरिक्त नया ट्यूबवैल लगाने का कार्य किया जाता है। ट्रांसफार्मर लगाने आदि का कार्य भी मैकेनिकल उपमडल द्वारा नहीं किया जाता है। ये कार्य पहले से ही सिविल मडल पलवल के द्वारा किये जाते हैं। 9 नलकूपों में से 1 नलकूप को आगरा नहर के निकट लगाकर सुचारु रूप से चालू कर दिया गया है तथा 2 नलकूपों को पलवल शहर में सिविल मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जगह पर लगाकर सुचारु रूप से चालू कर दिया गया है। शेष 6 नलकूप मैकेनिकल मण्डल द्वारा लगा दिये गए हैं।
7	पलवल के लिए लोहागढ बूस्टर पर जो 9 ट्यूबवैलज मजूर हुए हैं उनका काम अब तक	9 नलकूपों में से 1 नलकूप को आगरा नहर के निकट लगाकर सुचारु रूप से चालू कर दिया

	शुरू नहीं हुआ है। यह काम कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताएँ?	गया है तथा 2 नलकूपों को पलवल शहर में सिविल कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जगह पर लगाकर सुचारु रूप से चालू कर दिया गया है। शेष 6 नलकूप मैकेनिकल मण्डल द्वारा लगा दिये गए हैं तथा कार्य पूर्ण हो चुका है।
8	मुख्य मंत्री घोषणा के तहत पलवल के लिए सुपरशकर मशीन की जगह 3 जेट मशीनें मजूर हुई थी लेकिन अभी तक ये नहीं आई हैं। इसकी वजह से सीवर की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये मशीनें कब तक आ जाएगी कृपया बताएँ?	विभाग द्वारा पलवल परिमण्डल में सीवर लाईनों की सफाई हेतु 3 न0 सक्शन-कम-जैटिंग सीवर मशीनें खरीदी हैं जिनमें से 02 नंबर पलवल शहर के लिए उपयोग में हैं।
9	पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देवनगर कॉलोनी तुहीराम कॉलोनी आदि कॉलोनियों में पीने के पानी की पाइपलाइन करीब 10-12 फूट नीचे है। लीकेज होने की वजह से इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है। अतः इनकी जगह नई पाइप लाइन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है कृपया बताएँ?	पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देवनगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी में क्षतिग्रस्त मौजूदा पाइप लाईन को नई पाइप लाईन से बदलने का कार्य अनुमानित राशि 82.16 लाख रुपये के अधीन प्रगति पर है 95% प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य 31.01.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा फ्रेडस कॉलोनी कृष्णा कॉलोनी प्रकाश कॉलोनी कैप कॉलोनी गौशाला मोहल्ला और कानूनगो मोहल्ला न्यू कॉलोनी पचवटी कॉलोनी के पास श्याम नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कस्बा मोहल्ला तथा मीट मार्केट और रसूलपुर चौक से अलावलपुर से पाइप लाइन बदलने के लिए 486.38 लाख की राशि दिनांक 20.07.2022 को WSSB की बैठक में प्रशासनिक अनुमोदित हो चुका है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुका है तथा डी0 एन0 आई0 टी0 तैयारी की प्रक्रिया में है। टेडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्य आरंभ किया जाएगा।
10	पलवल शहर के कई ट्यूबवैल का पानी खारा व कम हो गया है। विभाग बताये कि पलवल शहर व आसपास के गावों में रैनीवेल योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने की क्या विभाग की कोई योजना है?	पलवल शहर में रैनीवेल से पेयजल आपूर्ति के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित रैनीवेल से पानी की गुणवत्ता और मात्रा का आकलन करने के लिए पूर्व व्यवहार्यता चल रही है। यदि रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव को व्यवहार्य माना जाता है तो उसे अमृत 2.0 के तहत लिया जाएगा। यदि रिपोर्ट के सभ्य होता है तो रैनीवेल एमबीएस बूस्टिंग स्टेशन और ट्यूबवैल के लिए भूमि ई-भूमि के माध्यम से खरीदी जाएगी।

11	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हथीन विधान सभा क्षेत्र की 118 ग्राम पंचायतों में से कितनी पंचायतों में कार्य पूरा हो गया है तथा प्रतिदिन जल की कितनी आपूर्ति प्रत्येक गाव में की जा रही है? कितने व कौन-कौन से गावों का कार्य पूरा नहीं हुआ है उनका कारण सहित विवरण कमेटी के समक्ष रखा जाए और बताया जाए कि बकाया गावों में जल जीवन मिशन का कार्य कब तक पूरा कर पानी की आपूर्ति की जाएगी?	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हथीन विधान सभा क्षेत्र की 116 ग्राम पंचायतों पलवल परिमण्डल के अन्तर्गत पडती है जिन में से 83 पंचायतों में कार्य पूरा हो गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। सूची अनुलग्नक-1
12	गावों में पीने के पानी की आपूर्ति का काम जन स्वास्थ्य विभाग का है और ट्यूबवैल ऑपरेटरों को सैलरी पंचायत विभाग से मिलती है। इसमें पंचायत विभाग बड़ा उदासीन रवैया रखता है और उनकी सैलरी समय पर नहीं देता है। इससे ट्यूबवैल ऑपरेटर अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करते कभी-कभी तो उन्हें पूरे साल का मानदेय नहीं मिलता। पिछले दिना हथीन और आस-पास के ट्यूबवैल ऑपरेटरों को सैलरी नहीं मिलने के संबंध में वो लोग नारेबाजी कर रहे थे। इन ऑपरेटर्स का कोई सटीक नियुक्ति विवरण भी दोनों विभागों के पास नहीं होता है। पीने के पानी की आपूर्ति के ट्यूबवैलों पर नियुक्त ऑपरेटर्स को जन-स्वास्थ्य विभाग ही मानदेय दे न कि पंचायत विभाग ताकि उपर्युक्त कार्य की सुचारूता में कोई रुकावट न रहे तथा नियुक्त ऑपरेटर्स को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पजीकृत किया जाए तथा कमेटी को वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया जाए।	सरकार के आदेश अनुसार ही ऑपरेटर की सैलरी का कार्य पंचायत विभाग के द्वारा दी जा रही है। निर्देशों के दिनांक 26/03/2021 के पत्र की एक प्रति अनुलग्नक-2 के रूप में सलग्न है।
13	विधानसभा क्षेत्र सोहना-तावडू में पीने के पानी की पाइप लाइन पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा डाली जा रही है लेकिन उन रास्तों की समय-समय पर मरम्मत न होने के कारण तकरीबन सभी रास्तों खराब हो गये हैं जिससे स्थानीय ग्रामवासियों को आने-जाने में भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पडता है। कृपया विभाग बताएं कि क्या विभाग में ऐसे रास्तों को समय समय पर ठीक करने की कोई योजना बनाई गई है?	विधान सभा क्षेत्र सोहना-तावडू ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाली सभी पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाईन बिछाकर पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के उपरांत क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य विभिन्न अनुमानों के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस विधान सभा क्षेत्र में अब तक बिछाई गई पाइप लाइनों व रास्तों की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। जिसका विवरण अनुलग्नक-3 पर सलग्न है।

14	<p>जीन्द शहर के लिए भाखडा-ब्रान्च से आधारित स्वतंत्र जलघर एव पेयजल सप्लाई की परियोजना के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है और यह परियोजना कब तक पूरी होगी? कप्या बताए?</p>	<p>जीन्द शहर में नहर आधारित जलघर निर्माण के लिए सरकार द्वारा रु० 1888 करोड में 46.05 एकड भूमि के लिए स्वीकृति दी गई। उपरोक्त 46.05 एकड भूमि में से 36 एकड भूमि विभाग द्वारा खरीदी जा चुकी है। परन्तु शेष 10 एकड भूमि के भूमि मालिकों ने इस विभाग को अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया।</p> <p>10 एकड भूमि के मालिकों (श्रीमति कमला पत्नी महावीर श्री विरेन्द्र पुत्र महावीर व श्री अनिल पुत्र महावीर) ने उपायुक्त जीद को एक आवेदन किया है कि जिसमें प्रार्थियों ने 60.00 लाख प्रति एकड की दर से अपनी लगभग 22 कनाल 19 मरला जमीन की माग की है और केस इस विभाग के पत्र क्रमांक न० 80373-PHED/Urban दिनांक 14/09/2022 द्वारा निदेशक भूमि अभिलेख विभाग को भेजकर प्रार्थियों द्वारा की गई माग पर आवश्यक कार्यवाही करने व भूमि मालिकों के साथ बातचीत करने के उपरांत केस को High Powered Land Purchase Committee को भेजने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>इस कार्य के लिए 484.70 करोड का अनुमान तकनीकी समीक्षाधीन है।</p>
15	<p>जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गाव दालमवाला-बोहलवाला खोखरी हैबतपुर निर्जन माण्डों की कलस्टर परियोजना के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है और विभाग बताए यह परियोजना कब तक पूरी होगी?</p>	<p>जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गाव दालमवाला-बोहलवाला खोखरी हैबतपुर निर्जन माण्डों की कलस्टर परियोजना का अनुमान 1807.70 लाख रूपए का पास हो चुका है। इसकी DNIT 135258 लाख की स्वीकृत हो चुकी है तथा टेडर प्रक्रिया में है। यह कार्य 31.08.2024 तक पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है।</p>
16	<p>अमृत योजना फेस-II में जीन्द शहर का क्या प्रारूप तैयार किया गया है और विभाग बताए उनका सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है?</p>	<p>स्वतंत्र नहर आधारित जलघर बची हुई गलियों में सीवर लाईन बिछाने व बरसाती पानी की निकासी का कार्य अमृत 2.0 में किया जाएगा। DPR बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।</p> <p>अमृत 1.0 में सीवर लाईन और बरसाती पानी की निकासी का कार्य नगर परिषद जीद द्वारा किया जा रहा है।</p>
17	<p>वित्त वर्ष 2022-23 में जीन्द शहर सहित जीन्द विधान सभा क्षेत्र में मैनटेनेंस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और विभाग</p>	<p>वित्त वर्ष 2022-23 में जीन्द शहर सहित जीन्द विधान सभा क्षेत्र में मैनटेनेंस पर 982.18 लाख रूपए खर्च किये जा चुके हैं। इसमें शहरी और</p>

	बताए उसकी कार्य सहित रिपोर्ट क्या है?	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जलघर व एस0 टी0 पी0 पद खर्च शामिल है और बिजली विभाग की पेमेंट भी शामिल है।
18	जल जीवन मिशन योजना' के तहत क्या जीन्द विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण घरों में सप्लाई शुरू हो गई है? विस्तृत जानकारी दे।	जल जीवन मिशन योजना के तहत जीन्द विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण घरों में सप्लाई के लिए सभी गावों के अनुमान पास हो चुके हैं तथा उनमें से 23 गावों में कार्य पूरा हो चुका है। शेष गावों में कार्य 31 08 2024 तक पूरा होने की सम्भावना है।
19	जल जीवन मिशन योजना' के तहत जीन्द विधान सभा क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि की परियोजना है और जारी बिलो एव डी एन आई टी का संपूर्ण ब्यौरा क्या है? कृपया बताए?	जल जीवन मिशन योजना के तहत जीन्द विधान सभा क्षेत्र के लिए कुल 6344 71 रूपए की राशि की परियोजना है। तथा सभी 52 गावों की DNIT पास हो चुकी है।
20	विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए वर्ष 2017 में 263 करोड़ रुपये की राशि मजूर की गई थी और इस काम को पूरा करने की समयावधि दिनांक 30 10 2020 निर्धारित की गई थी परंतु कोरोना काल की महामारी की वजह से सरकार ने कार्य पूर्ण करने की समयावधि को दिनांक 31 12 2021 तक बढ़ा दिया। पुन सरकार ने कार्य समाप्ति की अवधि को दिनांक 31 03 2022 तक बढ़ा दिया परंतु सरकार द्वारा दिये गये निश्चित समय तक कार्य पूर्ण नहीं हो सके एव विभाग ने पुन विधानसभा कमेटी की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की उपस्थिति में दिनांक 31 05 2022 तक परियोजना संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। सरकार यह बताने का कष्ट करे कि आखिर यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के प्यासे लोगों को पानी कब तक मुहैया हो जायेगा?	फिरोजपुर झिरका विधान सभा के अन्तर्गत 80 गाव तथा उनकी 23 ढाणिया व शहर फिरोजपुर झिरका में रैनीवैल आधारित जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा 263 00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसके तहत समय पर कार्यों को पूरा करने हेतु सविदात्मक एजेसियों को कार्य आवंटित किये गये। परन्तु कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण सविदात्मक एजेसियों को पर्याप्त मात्रा में श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं हो पाई जिसके कारण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई है। कार्य में देरी करने पर ठेकेदार पर कलाज-2 के अनुसार मण्डल कार्यालय के पत्र क्रमांक 2447-53 दिनांक 06 04 2022 द्वारा पैनल्टी लगाई जा चुकी है। अब सभी कार्य पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है- स्वीकृत लागत - ₹0 263 00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि - ₹0 263 00 करोड़ कुल खर्च राशि - ₹0 259 01 करोड़ कार्य की स्थिति - 100 प्रतिशत पूर्ण दिनांक 15 09 2022 को रैनीवैल परियोजना की टेस्टिंग शुरू कर दी गई थी तथा टेस्टिंग पूरी हो चुकी है तथा सभी 40 सबसीडरी बूस्टिंग स्टेशन तक पीने का पानी पहुंचा दिया गया है।
21	कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 80 गावों के लिए सुल्तानपुर में रैनीवैल

	गावो के लिए बनने वाले मुख्य बूस्टिंग स्टेशन सुल्तानपुर की स्थिति और जिला पलवल के सुल्तानपुर में रैनीवल परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये नये टैंक में उपलब्ध पानी की स्थिति क्या है?	परियोजना के तहत बनने वाले मुख्य बुस्टिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
22	कृष्या विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावो की परियोजना के लिए बिछाई गई 900 एमएम व्यास की तकरीबन 65 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन की विभाग में टेस्टिंग कर ली है या अभी बाकी है विभाग इसकी पूर्ण जानकारी दे?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 80 गावो के लिए 900 एम एम व्यास की 64885 मीटर लाईन बिछाई गई है जिसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है।
23	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावो के लिए गाव मल्लाहाका में बनने वाले एमबीएस के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? कृष्या विभाग बताए कि क्या विभाग द्वारा यहाँ की पावर सप्लाई उपलब्ध करवा दी गई है?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 80 गावो के लिए गाव मल्लाहाका में बनने वाले मेन बूस्टिंग स्टेशन (एमबीएस) का कार्य पूर्ण हो चुका है।
24	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावो के लिए गाव महु में पहाड़ी के ऊपर बनने वाले टैंक की स्थिति क्या है और इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? इसके अलावा विभाग यह बताने का भी कश्ट करे कि गाव साकरस नरियाला कामेडा एव अगोन में बनने वाले IBS में गाव मल्लाहाका से बाइपास पाइप लाइन लगाकर पानी उपलब्ध करवाने का वादा किया था वह कब तक पूरा किया जाएगा?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 80 गावा के लिए गाव महु में पहाड़ी के उपर बनने वाल टैंक का कार्य प्रगति पर है तथा कार्य 30/04/2023 तक पूरा हो जाएगा। ग्राम साकरस नरियाला अगोन व कामेडा में बनने वाले इन्टरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन (आई बीएस) में गाव मल्लाहाका से बाइपास लाईन लगाने कार्य पूर्ण हो चुका है।
25	कृष्या विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावो के लिए 17 ट्यूबवैल लगाने थे और अभी तक कितने ट्यूबवैलज को चालू किया जा चुका है?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 80 गावो के लिए जिला पलवल स्थित गाव अटबा व सुल्तानपुर में कुल 17 नलकूप लगाए जाने प्रस्तावित थे जिनमें से अब तक 3 नलकूप चालू कर दिये गये हैं। तथा शेष ट्यूबवैलज का कार्य 31/03/2023 तक पूरा होने की सम्भावना है।
26	कृष्या विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले 80 गावो में शेष बनने वाले 25 एमबीएस की स्थिति क्या है और इनका कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 80 गावो के शेष एसबीएस बनाए जाने के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जिनका कार्य 31/07/2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।
27	कृष्या विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत गाव साकरस में	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत ग्राम साकरस में महाग्राम योजना के तहत

	<p>महाग्राम योजना के तहत बिछाई जाने वाली पीने के पानी एव सीवर लाइनों की स्थिति क्या है और गाव में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लाट का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? पाइप लाइने बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य भी अब तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया है यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?</p>	<p>बिछाई गई पानी व सीवर लाइनों का विवरण निम्न प्रकार है –</p> <p>पेयजल लाईन बिछाने का कार्य</p>	
		पाईप लाईन का साईज	बिछाई जा चुकी लाईन की लम्बाई
		मुख्य पाईप लाईन	
		100 एम एम	= 2080 मीटर
		150 एम एम	= 600 मीटर
		200 एम एम	= 2000 मीटर
		250 एम एम	= 2700 मीटर
		300 एम एम	= 3000 मीटर
		जल वितरण पाईप लाईन	
		100 एम एम	= 12000 मीटर
		150 एम एम	= 3000 मीटर
		200 एम एम	= 1100 मीटर
		250 एम एम	= 358 मीटर
		300 एम एम	= 250 मीटर
सीवर लाईन बिछाने का कार्य			
पाईप लाईन का साईज	बिछाई जा चुकी सीवर लाईन		
200 एम एम	= 13500 मीटर		
250 एम एम	= 1600 मीटर		
300 एम एम	= 228 मीटर		
400 एम एम	= 624 मीटर		
500 एम एम	= 857 मीटर		
600 एम एम	= 395 मीटर		
<p>उपरोक्त लाईने बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य आवंटित हो चुका है। इस कार्य को 31.01.2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मल शोधन यंत्र का कार्य 30.10.2023 तक पूरा होने की सम्भावना है।</p>			
28	<p>कृष्या विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका शहर में बने हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट की Schmidt Rebound Hammer And Ultrasonic Pluse Velocity Test के अंतर्गत Jamia Milia Islamia University Delhi के specialist द्वारा कार्य</p>	<p>जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली के विशेषज्ञ द्वारा आयोजित Schmidt Rebound Hammer And Ultrasonic Pluse Velocity टेस्ट के दौरान फिरोजपुर झिरका टाउन में मौजूदा 500 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट का काम अवमानक पाया गया।</p>	

	की गुणवत्ता को निरस्त करने एवं इसके साथ-साथ विभाग द्वारा किए नियुक्त किए गये जाच अधिकारी के द्वारा भी कार्य की विभाग द्वारा स्वीकृति गुणवत्ता से भी नीचे कार्य करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पुनः कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?	दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रक्रियाधीन हैं। पुराने एस0 टी0 पी0 की जगह नये एस0 टी0 पी0को स्थापित करने के लिए एस0 ई पलवल ने अनुमान प्रस्तुत किया है जो कि समीक्षा में है।
29	विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत आने वाले सभी गावों में पीने के पानी की पाइप लाइन की स्थिति क्या है? इसका लिखित में गाव वाइज ब्योरा दिया जाए।	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत 146 गावों में बिछाई गई पाइप लाइन का विवरण अनुलग्नक-4 पर सलग्न है।
30	विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के सभी गावों को 'हर घर नल से जल की योजना के तहत पानी के कनेक्शन दिये गए इसके तहत गाव में घर वाइज दिये गये कनेक्शन की लिखित में जानकारी प्रत्येक परिवार के नाम सहित उपलब्ध कराई जाये?	विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के सभी गावों को जल जीवन मिशन की योजना के तहत पानी के कनेक्शन दिये गये हैं। जिनका ग्राम वाइज ब्योरा अनुलग्नक-5 पर सलग्न है। प्रत्येक परिवार के नाम गाव वाइज दिये गये कनेक्शन की सूची शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
31	विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत प्रत्येक गाव में पानी की पाइप बिछाने के दौरान तुड़ाई/खुदाई किये गये रास्तों की स्थिति क्या है? इसका विवरण दिया जाये और प्रत्येक गाव में कितने मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है? कितने मीटर रास्त तोड़े गए एवं कितने मीटर रास्ते ठीक किए गए इनका प्रत्येक गाव का विवरण गली वाइज कृपया विभाग लिखित में दे?	विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत प्रत्येक गाव में पानी की पाइप बिछाने के दौरान तुड़ाई/खुदाई एवं ठीक किये गये रास्तों की स्थिति का विवरण अनुलग्नक-6 पर सलग्न है।
32	कपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के खड नगीना के 52 गावों में रैनीवेल पानी उपलब्ध कराने की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत आवंटित की गई 22845 करोड़ रुपये की राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या विभाग यह कार्य निर्धारित समयवाधि में पूर्ण कर पायेगा?	विधान सभा फिरोजपुर ज़िरका में 52 प्रभावित गाँवों को गुणवत्ता तथा प्रयाप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 22845 करोड़ रुपये स्वीकृत लागत की एक योजना प्रगति पर है। जिसका कार्य 31.12.2023 तक पूर्ण करने की संभावना है।
33	कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या विभाग की कोई योजना विचाराधीन है और है तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?	विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के हेतु सभी ढाणियों का सर्वे पूर्ण करने के उपरांत अनुमान तकनीकी जाच की प्रक्रिया में है। तकनीकी तौर पर उचित पाए जाने वाले अनुमानों के आधार पर तथा धन राशि प्राप्त होने के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। राशि उपलब्ध होने के पश्चात

		सभी ढाणियों में रहने वाले लोगों को पाईपो के द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
34	कृषा विभाग बताए कि विधानसभा फिरोजपुर झिरका शहर में सीवरेज व्यवस्था के अंतर्गत बरसाती नालों के द्वारा पानी की निकासी की क्या योजना है व उसमें नवीनीकरण को लेकर विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं व गत 5 वर्षों में कितना बजट इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाया गया व कितने बजट की और आवश्यकता है?	<p>सीवरेज योजना के तहत बरसाती पानी का निस्तारण नहीं होता है। बरसाती जल निकासी के लिए बजट Head P 01-24-4711-01-201 98 51 16 DrainageAnd Flood Control Project के तहत प्राप्त होता है। शहर में पिछले पांच साल से बरसाती पानी निकासी का कोई अनुमान नहीं है। तथापि फिरोजपुर झिरका में सीवरेज योजना पर पिछले 5 वर्षों में किया गया व्यय निम्नानुसार है—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017-18 — 80 68 लाख रु0 • 2018-19 — 24 29 लाख रु0 • 2019-20 — 41 05 लाख रु0 • 2020-21 — 92 57 लाख रु0 • 2021-22 — 35 19 लाख रु0
35	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के गावों में जितने भी पीने के पानी के ट्यूबवैलज लगे हुए हैं उनमें से ज्यादातर ट्यूबवैल का जमीन के नीचे का पानी कड़वा/खारा हो गया है क्या विभाग द्वारा गावों में उन ट्यूबवैल को मीठे पानी की खोज करवाकर दूसरी जगह लगवाने की कोई योजना है तो कृपया करके बताएं?	<p>अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अधिकतर गावों में पानी की गुणवत्ता खारी हो चुकी है जिसके निदान हेतु इस विधान सभा के अंतर्गत पी एच ई मण्डल न0 1 नूँहें के अंतर्गत आने वाले 80 गाव तथा उनकी 23 ढाणिया व शहर फिरोजपुर झिरका में रेनिवैल आधारित जलापूर्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मीठे पानी की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता अनुसार नये नलकूप लगाये जा रहे हैं जिनकी सूचि अनुलग्नक-7 पर सलग्न है।</p> <p>पी एच ई मण्डल पुन्हाना के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका के गावों में जितने भी पीने के पानी के ट्यूबवैलज का पानी कड़वा/खारा हो गया है। उन गाँवों के लिए 52 गाँवों की योजना के तहत पीने का मीठा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका कार्य 31 12 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।</p> <p>पी एच ई मण्डल न0 2 पलवल के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका के 6 गावों में पानी की आपूर्ति रेनिवैल के द्वारा की जा रही है।</p>
36	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के कितने गावों में पीने के पानी की पाइप लाइन को जमीन	विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के केवल 1 गाव घाघस की ढाणी शाहपुर में पीने की

	के उपर डाला हुआ है विभाग द्वारा इनको जमीन के नीचे डालने की क्या कोई योजना है और यदि है तो यह कार्य कब तक कम्पलीट हो जायेगा? गाव वार्डज ब्यौरा दिया जाये।	समस्या के चलते पाईप लाइन को 350 मीटर दूरी के लिए सडक न तोडने के कारण उपर डाला गया था। ठेकेदार ने कार्य शुरु कर हदया था लेकिन गाँव वासियो द्वारा काम को पूरा नही करने दिया गया जल्द ही गाँववासियो से बात करके कार्य पूरा कर दिया जाएगा।
37	कप्या विभाग बताए कि विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले जलघरो मे पीने के पानी की क्षमता कितनी है व आबादी के हिसाब से कितने और जलघरो की आवश्यकता है जिससे आबादी की पीने लायक पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके।	विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत मौजूदा व बनाये जा रहे भूमिगत टैको एव उनकी पानी की क्षमता का विवरण अनुलग्नक-8 और 9 पर सलग्न है।
38	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के गावो मे वेस्ट वाटर मैनेजमेट की जरूरत है। इस बारे मे विभाग की क्या कोई योजना है और यदि है तो इसके तहत कितने गावो को इसमे शामिल किया गया है पूर्ण ब्यौरा दिया जाये।	यह बिन्दू पचायत विभाग से सम्बधित है।
39	जिला नूह के लिए सरकार ने बजट 2022-23 मे 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। विभाग यह बताए कि इसको कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?	यह बिन्दू सिचाई विभाग से सम्बधित है।
40	उप मडल अभियता पी एच इ एस डी ई सख्या-1 नूह द्वारा पिनगवा मे कार्यालय मुख्यालय के साथ 60 गावो की देखरेख की जाती है। जिनमे से 20 गाव पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अतर्गत आते है तथा शेष 40 गाव फिरोपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अतर्गत आते हैं इस उप मडल के अतर्गत मुख्य गाव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं इस उप मडल के अन्तर्गत मुख्य गाव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अतर्गत आते है परतु इस कार्यालय का मुख्यालय पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अतर्गत पिनगवा गाव मे है। एस डी ओ डी एच बी वी एन एल का कार्यालय की नगीना गाव मे है तथा सरकारी महाविद्यालय आई टी आई खण्ड कार्यालय पुलिस थाना भी नगीना गाव मे मौजूद है। इसलिए गाव नगीना मे उपमडल अभियता जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपा बताएं?	प्रस्ताव विचाराधीन है।

41	<p>विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे 52 प्रभावित गावो को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा मे पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड रुपये स्वीकृत लागत की एक योजना प्रगति अधीन है परन्तु इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्यकारी अभियता तथा उपमण्डलीय अभियता नियुक्त नहीं किया गया है। जबकि इस परियोजना को पूरा करने की तिथि दिसम्बर 2023 है। फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 80 गावो के लिए पहले से स्वीकृत परियोजना कार्यकारी अभियता तथा उपमण्डलीय अभियता को नियुक्त न किये जाने के कारण पहले से ही विलम्बित मोड मे है। जबकि जिला पलवल मे 184.00 करोड रुपये के लिए अन्य स्वीकृत परियोजना मे उचित निगरानी न होने के कारण कार्यकारी अभियता तथा उपमण्डलीय अभियता नियुक्त है। इसलिए क्या इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए क्षेत्र मे अलग उप मंडल तथा मंडल भी स्थापित करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हा तो यह काम कब तक होने की सभावना है?</p>	<p>विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे 52 प्रभावित गाँवो को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा मे पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड रुपये स्वीकृत लागत की यह योजना पुन्हाना मण्डल कार्यालय की देख रेख मे चल रही है जिसको दिनांक 31.12.2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई भी मण्डल या उपमंडल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है</p>
42	<p>असध विधानसभा क्षेत्र मे घर-घर पानी योजना के तहत <u>डरे/ढाणियो</u> मे पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा कब तक कर दी जाएगी? कृप्या बताए?</p>	<p>असध विधानसभा क्षेत्र मे घर-घर पानी योजना के तहत <u>डरे/ढाणियो</u> मे पीने के पानी की आवश्यकता है उनके एस्टीमेट बना दिये गये है। जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशो और सरकार की हिदायतो के अनुसार अनुमान तकनीकी जाच के अधीन है। यह कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के बाद शुरू किया जायेगा यह कार्य 31.03.2024 तक पूर्ण कर दिये जाने की सभावना है।</p>
43	<p>असध के मेन बाजार मे सीवरेज की स्थिति बेहद खराब है और थोडी सी वर्ष होने पर भी वहा दुकानो मे पानी भर जाता है। क्या उस सीवरेज सिस्टम मे बडा-पाइप डालने की विभाग की कोई योजना है? कृप्या बताए।</p>	<p>असध शहर के मेन बाजार मे जो सीवर लाइन डाली गयी है वह जनस्वास्थ्य विभाग के मानदड के अनुसार है तथा किसी भी क्षेत्र के मल की निकासी के लिए पर्याप्त क्षमता की है। बरसाती पानी के लिए जो नाले या नाली नगरपालिका समिति के द्वारा बनाई गयी है वह बंद व ओवरफलो होने की वजह से सडको पर पानी खडा हो जाता है कुछ समय के बाद वह पानी निकल जाता है। बरसाती नालो की सफाई समय समय पर नगर कमेटी असध द्वारा की जाती है।</p>

44	असध मे जो नई कॉलोनिया बन रही है उनमे विभाग द्वारा कब तक पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था कर दी जाएगी? कृप्या बताए।	असन्ध शहर की जितनी भी नियमित कालोनिया है उन सभी मे जलापूर्ति तथा सीवरेज व्यवस्था है। शहर की अनियमित कालोनिया को ULB द्वारा नियमित करने के उपरात इनमे बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायेगी। इसके अलावा विभाग द्वारा असन्ध शहर की 12 न0 अवैध कालोनियो मे पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए stand post लगाने के लिए टेंडर आवटित किया जा चुका है। डी0 आई0 पाईप हाल ही मे प्राप्त हुआ है। और यह कार्य जल्द ही आरम्भ कर दिया जाएगा तथा 31 03 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
45	असध विधान सभा क्षेत्र मे महाग्राम योजना के अतर्गत कौन-कौन से गावो को शामिल किया गया है और शामिल किये गये गावो मे इस योजना के तहत कार्य कब तक पूरे हो जाएगे? यदि कुछ गाव इस योजना से अभी वचित रह जाते है तो क्या विभाग द्वारा उन गावो को इस योजना के सैकिण्ड-फेज मे शामिल किया जाएगा? कप्या बताए?	असध विधान सभा क्षेत्र मे महाग्राम योजना के अतर्गत गाव बल्ला सालवन मुनक एव जुडला शामिल किये गए थे बल्ला गाव का सीवरेज का एस्टीमेट HEWP पर बना दिया गया है इसके प्रशासनिक स्वीकृति होने क बाद इसका कार्य शुरू किया जायेगा। शेष 3 गाव सालवन मुनक एव जुडला मे एसटीपी बनाने के लिए जमीन न मिलने के कारण एस्टीमेट नही बन पाया हे। विभाग द्वारा ई- भूमि के माध्यम से बचे हुए 03 गाव मे जमीन लेने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है।
46	विधान सभा क्षेत्र पटौदी मे माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनाक 29 05 2022 को गुरुग्राम मे प्रगति रैली मे घोषणाए की थी। अभी तक उन घोषणाओ पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?	दिनाक 29 05 2022 को माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा प्रगति रैली मे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित 11 घोषणाए की थी जिसमे से पटौदी विधानसभा से सम्बन्धित 9 घोषणाए की गई इन घोषणाओ के क्रमाक 26746 26747 26748 26749 26750 26751 26811 26812 26813 है तथा इन घोषणाओ पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही इस प्रकार से है— 1 मुख्यमन्त्री घोषणा न0 26746 के अन्तर्गत का कार्य सिचाई एव जल सशाधन विभाग से सबधित है। 2 मुख्यमन्त्री घोषणा सख्या 26747 26749 व 26811 उपरोक्त घोषणाए एक ही तरह की घोषणाए है जिस के तहत गाव भोकरका मे नहरी आधारित जल उपचार सयत्र बनाकर पटौदी विधानसभा के 35 गाव व 12 ढाणियो मे पीने के पानी पहुंचाने बारे मे है। इस सम्बन्ध मे यह बताना उचित होगा कि अभी तक गाव भोकरका मे

	<p>नहरी आधारित जल उपचार सयत्र बनाने के लिए ग्राम पंचायत भोकरका द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई इसके अलावा नहरी विभाग द्वारा कच्चा पानी उपलब्ध कराने के लिए सहमति उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि यह प्रस्तावित मेवात केनाल फिडर से उपलब्ध कराई जानी है। अतः नहरी आधारित जल प्रशोधन सयत्र के लिए जमीन उपलब्ध होने व कच्चे पानी की उपलब्धता होने पर इस परियोजना का अनुमान तैयार किया जाएगा व आगामी कार्यवाही की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा सख्या 26747 व 26811 को 26749 में सम्मिलित करने की अनुमति दे दी है तथा इन घोषणाओं को 31.12.2024 तक स्थगित करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है।</p> <p>3 मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 26750 के तहत पहले से बने हुए नहरी आधारित जलघर मदपुरा व नूरगढ की बढौतरी की जानी है व इस जलघर योजना में अतिरिक्त गाव जो कि नल कूप आधारित हैं उनको इन नहरी आधारित जलघरों से जोडा जाना है। इस घोषणा के तहत पटौदी विधानसभा के 42 गाव को नहरी आधारित जल वितरण योजना से जोडे जाने का प्रस्ताव है। इसके अतर्गत आने वाले गाव में बूस्टिंग स्टेशन बनाने के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से जमीन लेने का कार्य व अनुमान बनाने का कार्य प्रगति पर है जोकि लगभग 31.03.2023 तक अनुमान बनाने की सभावना है। उसके उपरन्त अनुमान स्वीकृत होने व कार्य आबटन के बाद इस घोषणा पर कार्य करवाया जाएगा।</p> <p>4 मुख्यमंत्री घोषणा 26751 20.07.2022 को हुई बैठक में सीवरेज प्लाट हेली मण्डी एव पटौदी से उपचारित किये गये अपशिष्ट जल के लिये राइजिंग मेन बिछाने के लिए 4629.64 लाख रुपये की राशि का अनुमान स्वीकृत किया गया है। विस्तृत अनुमान तकनीकी तौर पर दिनांक 24.11.2022 को मुख्यालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है तथा डी0 एन0 आई0 टी0 का कार्य प्रक्रिया में है।</p> <p>5 मुख्यमंत्री घोषणा 26813 पटौदी मण्डी कस्बे में बची हुई गलियों में</p>
--	--

		<p>सीवरेज डालने का अनुमान अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमण्डल गुरुग्राम को मुख्यालय के पत्र क्रमांक 109282 दिनांक 19/12/2022 को कुछ अवलोकन के साथ वापिस भेजा गया है अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमण्डल गुरुग्राम से यह अनुमान अवलोकन करने के बाद मुख्यालय में प्रस्तुत किया जाना है।</p> <p>6 मुख्यमंत्री घोषणा 26748 जल घर के निर्माण हेतु 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जोकि नगर निगम मानेसर द्वारा दी जानी है परन्तु ये अभी तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानांतरित नहीं की गई है। तदोपरांत सिंचाई एवं जल ससाधन विभाग द्वारा मेवात फीडर से कच्चे पानी की उपलब्धता के लिए अनुमति ली जानी है। जमीन एवं कच्चे पानी की स्पष्ट उपलब्धता के बाद अनुमान तैयार कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस मुख्यमंत्री घोषणा को 31/12/2024 तक टालने की मजूरी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 13/10/2022 को दी गई है। (CFMS No 6284 dated 14/10/2022)</p> <p>7 मुख्यमंत्री घोषणा 26812 मुख्यमंत्री की इस घोषणा के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा नं० 26748 के अर्न्तगत पहले ही कवर कर लिया गया है। अब यह घोषणा CMA Portal से हटा दी गई है।</p>
47	विधान सभा क्षेत्र हासी में जल जीवन मिशन के तहत कितने गावों में नल व नल से जल के कनेक्शन दिये गये हैं गाव में दिये गये कनेक्शन की डिटेल् दी जाए?	हासी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर नल से जल' के तहत 52 गावों व ढाणियों में कुल 20216 कनेक्शन प्रदान करने थे। जो कि प्रदान किये जा चुके हैं जिनका गाव अनुसार विवरण सलग्न (अनुलग्नक-10) व अब कोई कनेक्शन शेष नहीं है।
48	विधान सभा क्षेत्र हासी में बहुत से गावों में पब्लिक हेल्थ के टैंडर होने के बावजूद भी एक साल से कार्य शुरू नहीं किये हैं। क्या विभाग के पास इनको शुरू करने का क्या कोई प्रस्ताव है? यदि हा तो यह कब तक पूरे हो जाएंगे? कृपया बताएं।	हासी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 40 कार्य अलाट किये गये हैं जिनमें से 9 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिनका विवरण सलग्न है (अनुलग्नक-11) व शेष 31 कार्य प्रगति पर है जिनका विवरण सलग्न है (अनुलग्नक-12) जोकि 31/07/2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

49	विधान सभा क्षेत्र हासी मे प्रेम नगर ढाणी बुखारी मे जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का क्या विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हा तो इसे कब तक बनवा दिया जाएगा? कृप्या बताएं?	हासी शहर के प्रेम नगर ढाणी बुखारी मे जल जीवन मिशन के तहत नये जलघर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
50	विधानसभा क्षेत्र हासी मे हासी शहर मे प्रेम नगर ढाणी बुखारी मे जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जाएगा? कृप्या बताएं?	हासी शहर के प्रेम नगर ढाणी बुखारी मे जल जीवन मिशन के तहत नये जलघर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Annexure 1

Status of JJM works under Palwal District for Question No 11

Sr No	Name of village	Work under JJM Completed or Not (Yes/No)	LPCD Status	Reason for non completion of work of JJM	Likely Date of Completion
1	Andhrola	Yes	55	N/A	N/A
2	Babupur Hathun	Yes	55	N/A	N/A
3	Bahun	Yes	55	N/A	N/A
4	BajadaPahri	Yes	55	N/A	N/A
5	BhamrolaJogi	Yes	55	N/A	N/A
6	Bhanguri	No	55	Pipe Not Received	31/03/2023
7	Bhimsika	Yes	55	N/A	N/A
8	Bhodpur	Yes	55	N/A	N/A
9	Bichpuri	Yes	55	N/A	N/A
10	Bighawali	Yes	55	N/A	N/A
11	Akbarpur Natol	Yes	55	N/A	N/A
12	BurakaHathun	No	55	Pipe not received	31/03/2023
13	Chhansa	Yes	55	N/A	N/A
14	Chulli	No	55	Pipe not received	31/03/2023
15	Dhakalpur	Yes	55	N/A	N/A
16	Dhuranki	Yes	55	N/A	N/A
17	Duranchi	Yes	55	N/A	N/A
18	Ferozpur Rajput	Yes	55	N/A	N/A
19	GarhiVinoda	Yes	55	N/A	N/A
20	Gehlab	No	55	Pipe not received	31/03/2023
21	Gharrot	Yes	55	N/A	N/A
22	Ghgraka	Yes	55	N/A	N/A
23	Gohpur	Yes	55	N/A	N/A
24	Guraksar	Yes	55	N/A	N/A
25	Huchpurikalan	Yes	55	N/A	N/A
26	Huchpurikhurd	Yes	55	N/A	N/A
27	Hurithal	No	55	Pipe not received	31/03/2023
28	Kherli Brahman	No	55	Pipe not received	31/03/2023
29	Jampur	Yes	55	N/A	N/A
30	Jalalpur	Yes	55	N/A	N/A
31	Janacholi	Yes	55	N/A	N/A

32	Aluka	Yes	55	N/A	N/A
33	Jarari	Yes	55	N/A	N/A
34	Kalsada	No	55	Pipe not received	31/03/2023
35	Kanoli	Yes	62	N/A	N/A
36	KhedliJeeta	Yes	55	N/A	N/A
37	Khilluka	Yes	55	N/A	N/A
38	Kondal	No	62	Pipe not received	31/03/2023
39	Kot	Yes	55	N/A	N/A
40	Mithaka	Yes	55	N/A	N/A
41	Kukarchati	Yes	55	N/A	N/A
42	Ladmaki	No	55	Pipe not received	31/03/2023
43	Mankaki	No	55	Pipe not received	31/03/2023
44	Lakhnaka	No	55	Pipe not received	31/03/2023
45	Malai	Yes	55	N/A	N/A
46	Bhajawati Dhanu	Yes	55	N/A	N/A
47	Malokhera	Yes	55	N/A	N/A
48	Mandkola	Yes	65	N/A	N/A
49	Naurangabad	Yes	65	N/A	N/A
50	Mandnaka	Yes	55	N/A	N/A
51	Mandori	Yes	55	N/A	N/A
52	Mangorka	Yes	55	N/A	N/A
53	Manpur	Yes	55	N/A	N/A
54	Mathepur	No	55	Pipe not received	31/03/2023
55	Meerka	No	55	Pipe not received	31/03/2023
56	Mehluka	No	55	Pipe not received	31/03/2023
57	Mohdamka	Yes	55	N/A	N/A
58	Nangal Jat	Yes	55	N/A	N/A
59	Pachanka	Yes	55	N/A	N/A
60	Pahari	Yes	55	N/A	N/A
61	Paharpur	Yes	55	N/A	N/A
62	Pawsar	No	55	Pipe not received	31/03/2023
63	Pondary	Yes	55	N/A	N/A
64	Puthli	Yes	55	N/A	N/A
65	Ransika	No	55	Pipe not received	31/03/2023
66	Ribar	Yes	55	N/A	N/A
67	Rindka	Yes	55	N/A	N/A
68	Roopraka	Yes	55	N/A	N/A

69	Malpuri	Yes	55	N/A	N/A
70	Sapanki	Yes	55	N/A	N/A
71	Saroli	Yes	55	N/A	N/A
72	Swamika	Yes	55	N/A	N/A
73	Uttawar	No	55	N/A	31/03/2023
74	Jalaipur Khalsa	Yes	55	N/A	N/A
75	Khokryaka	No	55	Pipe not received	31/03/2023
76	Guleshra	No	55	Pipe not received	31/03/2023
77	Tonka (275)	Yes	55	N/A	N/A
78	Ghurawali (274)	No	35	Pipe Not Received	31 03 2023
79	Maluka (276)	No	50	Pipe Not Received	31 03 2023
80	Kumrera	Yes	60	Pipe Not Received	N/A
81	Ranyalakhurd (277)	No	25	Pipe Not Received	31 03 2023
82	Rupnagaratoli(283)	No	40	Pipe Not Received	31 03 2023
83	Khakahathin (289)	No	35	Pipe Not Received	31 03 2023
84	Andhop (287)	No	35	Pipe Not Received	31 03 2023
85	Nangalsabha (288)	No	45	Pipe Not Received	31 03 2023
86	Ali brahman (285)	No	35	Pipe Not Received	31 03 2023
87	Ali meo (284)	No	30	Pipe Not Received	31 03 2023
88	Ahrawan	Yes	55	N/A	N/A
89	Attar Chatta	Yes	55	N/A	N/A
90	Badha	No	55	The matter regarding land is resolved for Boundary wall and now work is in progress	31 03 2023
91	Bamni Khera	Yes	55	N/A	N/A
92	Behrola	Yes	55	N/A	N/A
93	Chandpur	Yes	55	N/A	N/A
94	Chirawta	No	40	Pipe Not Received	31 03 2023
95	Dhamaka	Yes	55	N/A	N/A

96	Dungarpur	Yes	55	N/A	N/A
97	Durgapur	No	55	Pipe Not Received	31 03 2023
98	Dehlaka	Yes	55	N/A	N/A
99	Gailpur	Yes	55	N/A	N/A
100	Jandapur	Yes	55	N/A	N/A
101	Jodhpur	Yes	55	N/A	N/A
102	Joherkhera	Yes	55	N/A	N/A
103	Kairaka	Yes	55	N/A	N/A
104	Kalwaka	Yes	55	N/A	N/A
105	Kishorepur	Yes	55	N/A	N/A
106	Maheshpur	No	55	Pipe Not Received	31 03 2023
107	Mandpur	Yes	55	N/A	N/A
108	Paroli	Yes	55	N/A	N/A
109	Rajpura	Yes	55	N/A	N/A
110	Rakhota	Yes	55	N/A	N/A
111	Ratipur	Yes	55	N/A	N/A
112	Rehrana	Yes	55	N/A	N/A
113	Silothi	Yes	55	N/A	N/A
114	Tehraki	Yes	55	N/A	N/A
115	Tikri Brahman	Yes	55	N/A	N/A
116	Phulwari	No	55	Pipe Not Received	31 03 2023

Annexure 3 for Question No 13

विधान सभा क्षेत्र सोहना-तावड़ू के अन्तर्गत आने वाली सभी पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाकर पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के उपरांत क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य

Sr No	Name of Assembly Constituency	Name of Gram Panchayat	Name of village	Name of Dhani	Length of pipeline laid in villages			Streets Broken (in mtr)			Streets Repaired (in Mtrs)		Remarks
					Under JJM	Any other programme	Total	CC road	Interlocking road	Katcha	CC road	Interlocking road	
1	Sohna	Chiharora	Chiharora (62)		3961		3961	2000	1300	661	2000	1300	Work Completed
2	Sohna	Silkho	Silkho (59)		2500		2500	1600	900		1600	900	Work Completed
3			Noorpur (97)		0		0						
4			Thana Alam Masit (60)		2000		2000	2000	0	0	2000	0	Work Completed
5			Nanuka (58)		1000		1000	1000	0	0	1000	0	Work Completed
6	Sohna	Chilawli	Chilawali (61)		1680	600	2280	300	1000	380	300	1000	Work Completed
7	Sohna	Gwarka	Gwarka (65)		800		800	400	200	200	400	200	Work Completed
8	Sohna	Khon Kalan	Khon Kalan (37)		4000		4000	2500	1500		2500	1500	Work Completed
9			Attka (38)										Work Completed
10	Sohna	Khon Khurd	Khon khurd (36)		1390		1390	1000		390	1000		Work Completed
11	Sohna	Rangala	Rangala (35)		5630	1000	6630	4000	1500	130	4000	1500	Work Completed
12	Sohna	Jhamuwas	Jhamuwas (31)		500		500		500			500	Work Completed
13	Sohna	Jaurasi	Jaurasi (32)		2000		2000	1200	800			1200	Work in progress And will be completed by 31 01 2023
14	Sohna	Fatehpur	Fatehpur (30)		2800		2800	1800	600	400	1800	600	Work completed
15	Sohna	Bhajlaka	Bhajlaka (63)		3250		3250	2500	200	550	2500	200	Work Completed
16	Sohna	Cheela	Cheela (67)		1000		1000	700	200	100	700	200	Work Completed
17	Sohna	Sehsola	Prpaka/ Sehsola (83)		2500		2500	1000	500	1000	1000	500	Work Completed
18				Patuka	2500		2500	1500	300	700	1500	300	Work Completed

19				Kirun								Work Completed	
20				Bhutlaka	2000		2000	1200	400	400	1200	400	Work Completed
21				Gusbethi	2200		2200	1600	250	350	1600	250	Work Completed
22	Sohna	Dhulawat	Dhulawat (81)		2670		2670	1300	1000	370	1300	1000	Work Completed
23			Mendla (82)										Work Completed
24			Bidhubas (80)										Work Completed
25	Sohna	Kharkhan	Kharkhan (72)		2500		2500	1600	500	400	1600	500	Work in progress And will be completed by 31 01 2023
26	Sohna	Kota Khandewla	Kota Khendewla (1)		2600		2600	1800	600	200	1800	600	Work Completed
27	Sohna	Sarai	Sarai (11)		2000		2000	1300	600	100	1300	600	Work Completed
28			Gangani (12)										Work Completed
29	Sohna	Mohd Pur Ahir	Mohd Pur Ahir(13)		2000		2000	1500		500	1500		Work in progress And will be completed by 31 01 2023
30	Sohna	Jalalpur	Kharak Jalalpur (23)		1000		1000	700	200	100	700	200	Work Completed
31	Sohna	Hassanpur Tauru	Hassanpur Taoru (7)		1000		1000	500	300	200	500	300	Work Completed
32	Sohna	Bissar Akbarpur	Bissar Akbarpur (2)		1395		1395	300	800	295	300	800	Work Completed
33	Sohna	Sundh	Sundh (18)		1500		1500	900	500	100	900	500	Work Completed
34	Sohna	Goyla	Goyla (19)		1320		1320	800	400	120	800	400	Work Completed
35			Naduku (22)										Work Completed
36	Sohna	Pachgaon	Pachgaon (68)		1500		1500	800	400	300	800	400	Work in progress And will be completed by 31 01 2023

37	Sohna	Buraka Tauru	Buraka Tauru (66)		1365		1365	900	200	265	900	200	Work Completed	
38	Sohna	Bawla	Bawla (46)		3000		3000	2500		500	2500		Work Completed	
39	Sohna	Nizampur	Nizampur (43)		1000		1000	300	400	300	300	400	Work in progress And will be completed by 31 01 2023	
40				Nai Nangla (39)										
41			Bhadang Pur (45)											
42			Gumawat (49)											
43	Sohna	Kalwan	Kalwan (6)		1800		1800	500	1300		500	1300	Work Completed	
44	Sohna	Padheni	Padheni (78)		3300		3300	1800	1000	500	1800	1000	Work Completed	
45	Sohna	Kherki	Kherki (3)		2000		2000	500	1500		500	1500	Work Completed	
6	Sohna	Baghanki	Baghanki (4)		1400		1400	900	400	100	900	400	Work Completed	
47	Sohna	Dadu	Dadu (10)		1000		1000	200	800		200	800	Work Completed	
48	Sohna	Rathwas	Rathwas (34)		1200		1200	300	400	500	300	400	Work Completed	
49	Sohna	Gudha Gudhi	Gudha/ Gudhi Nihalgargh (29)		2705		2705	500	1800	405	500	1800	Work Completed	
50			Shekhpur (28)											
51	Sohna	Malaka	Malaka (70)		1500		1500	500	300	700	500	300	Work Completed	
52	Sohna	Para	Para (5)		500		500	100	400		100	400	Work Completed	
53	Sohna	Rehan	Rehan (73)		2600		2600	2000	400	200	2000	400	Work Completed	
54	Sohna	Raniyaki	Raniyaki (50)		1800		1800	900	700	200	900	700	Work Completed	
55	Sohna	Sabras	Sabras (27)		1400		1400	900	400	100	900	400	Work Completed	
56	Sohna	Salaka	Salaka (69)		1200		1200	700	300	200	700	300	Work Completed	
57	Sohna	Sewka	Sewka (51)		1834		1834	834	300	700	834	300	Work Completed	
58	Sohna	Shikarpur	Shikarpur (74)		1130		1130	730	300	100	730	300	Work Completed	
59	Sohna	Uton	Uton (33)		1750		1750	500	1150	100	500	1150	Work Completed	

60	Sohna	Dhidhara	Dhidhara (44)	2000	2000	700	400	900	700	400	Work Completed
61			Chundhika (39)	800	800	500	200	100	500	200	Work Completed
62	Sohna	Ben Nisfi Tauru	Ben Nisfi Taoru (8)	1840	1840	700	700	440	700	700	Work Completed
63			Ben Nisfi Sohna (9)								
64			Sutaka (26)								
65	Sohna	Bhango	Bhango (16)	2000	2000	400	1500	100	400	1500	Work Completed
66			Kharak Sohna (15)		0						Work Completed
67	Sohna	Subasen	Subasen (52)	1500	1500	1000	300	200	1000	300	Work Completed
68			Naharpur (54)	200	200			200			Work Completed
69			Bhogpur (53)	800	800	500	200	100	500	200	Work Completed
70	Sohna	Chahalka	Chahalka (17)	1600	1600	900	500	200	900	500	Work in progress And will be completed by 31 01 2023
71	Sohna	Dalawas	Dalawas (77)	1400	1400	600	700	100	600	700	Work Completed
72	Sohna	Dingarhen	Dingarhen (21)	1560	1560	600	700	260	600	700	Work Completed
73			Siyanka (20)								Work Completed
74	Sohna	Jafrabad	Jafrabad (24)	1370	1370	600	600	170	600	600	Work Completed
75	Sohna	Kaliyaka	Kaliyaka	1600	1600	1000	400	200	1000	400	Work Completed
76	Sohna	Kalarpun	Kalarpun (42)	1100	1100	700	300	100	700	300	Work Completed
77	Sohna	Mandarka	Kangarka (47)	1800	1800	1200	300	300	1200	300	Work Completed
78			Mandarka (56)	2500	2500	1200	800	500	1200	800	Work Completed
79	Sohna	Sunan	Sunan (40)	2800	2800	2000	600	200	2000	600	Work in progress And will be completed by 31 01 2023
80	Sohna	Gogjaka	Gogjaka (75)	1500	1500	1000	300	200	1000	300	Work Completed
81			Chhajupur (79)								Work Completed
			Total	120050	1600	121650	66964	36000	17086	65764	36400

Annexure-4 for question No 29
O/o The Superintending Engineer Public Health Engg Mewat Project Circle, Palwal

Sr No	Name of Panchayat	Name of village/ Dhan:	Provision of pipe line (In Mtr)	Pipe line laid (In Mtr)	Balance pipe line to be laid (In Mtr)	Remarks
	PHED No 2 Palwal					
1	Umra	Umra	5480	5480	0	completed
2	Danbass	Danbass	1508	1508	0	completed
3	Gohana	Gohana	3656	3656	0	completed
4	Gandun	Gandun	3170	3170	0	completed
5	Partapbas	Partapbas	2596	2000	596	Work is in progress And will be completed by 31 03 2023
6	Khushpun	Nagal shahpur	2000	0	2000	This village comes under GrampanchayatKhushpun under PHED Punhana The estimate be prepared by PHED Punhana
		Division Total	18410	15814	2596	
	PHED Punhana					
1	Lohinga Khurd	Jartalka	4638	2200	2438	Work is in progress And will be completed by 31 03 2023
2		Luhinga Khurd	4185	3300	885	Work yet to start And will be completed by 30 09 2023
3	Aklampur Ferojpur	Aklampur Ferojpur	2001	2001	0	Completed
4		Saral	0	0	0	Completed
5	Aklampur Nuh	Aklampur Nuh	2702	2702	0	Completed
6	Atema shamsabad	Atema shamsabad	7620	7100	520	Work is in progress And will be completed by 31 03 2023
7	Badarpur	Badarpur	4120	4120	0	Completed
8	Balai	Balai	3300	3300	0	Completed
9	Banarsi	Banarsi	5023	4423	600	Work is in progress And will be completed by 31 03 2023
10	Bhadas	Bhadas	600	600	0	completed
11	Bukharaka	Bukharaka	4160	4160	0	completed
12	Hasanpur Nuh	Hasanpur Nuh	2876	2876	0	completed
13	Imam Nagar	Imam Nagar	7003	7003	0	completed
14	Jartaka	Jartaka	7677	7677	0	completed
15	Jalalpur Firozpur	Ferojpu Daher	18820	9600	9220	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
16		Jalalpur Firozpur	0	0	0	Completed
17	Jalalpur Nuh	Jalalpur Nuh	1484	1484	0	Completed
18	Khanpur Nuh	Khanpur Nuh	3270	3270	0	Completed
19	Mahu	Mahu	2379	1904	475	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
20	Karhen	Karhen	1105	1105	0	Completed
21	Khan Mohammadpur	Khan Mohammadpur	1300	1300	0	Completed
22	Kherli nuh	Kherli nuh	5378	3833	1545	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
23	Khuspun	Khuspun	2615	2615	0	completed

24	Kultajpur Kalan	Kultajpur Kalan	5091	5091	0	completed
25		Patakpur Ferozepur	0	0	0	
26		Jargali	0	0	0	
27	Madhi	Madhi	3571	3571	0	completed
28	Marora	Marora	5090	5090	0	completed
29	Mohmad Nagar	Mohmad Nagar	0	0	0	completed
30	Nagina	Nagina	13446	0	13446	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
31		Pithorpur	1177	1177	0	
32	Nai Nangla	Nai Nangla	3155	3155	0	Completed
33	Rajaka	Rajaka	3698	3698	0	Completed
34	Shadipur	Assasika	1268	1268	0	Completed
35		Shadipur	550	550	0	
36	Sukhpun	Sukhpun	5427	4700	727	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
37		Huhuka	0	0	0	
38	Sultanpur Nuh	Sultanpur Nuh	5875	4400	1475	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
39	Ranika	Ranika	3930	2880	1050	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
40	Umn	Umn	3003	3003	0	Completed
41	Anchwan	Anchwan	4691	4691	0	Completed
42	Basai Khanjada	Basai Khanjada	3720	3720	0	Completed
43	Bazidpur	Bazidpur	2613	2613	0	Completed
44	Bubalhan	Bubalhan	6356	6356	0	Completed
45	Dhadoli Kalan	Dhadoli Kalan	6193	4750	1443	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
46		Dhadola	0	0	0	
47	Dhana	Dhana	13216	12857	359	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
48	Dungeja	Dungeja	6186	6186	0	completed
49	Dunghran Shahzadpur	Dunghran Shahzadpur	3305	3305	0	completed
50	Gokalpur	Gokalpur	7764	6148	1616	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
51	Jharpun	Jharpun	4442	3200	1242	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
52	Jhimrawat	Jhimrawat	2212	2212	0	Completed
53	Khanpur Ghati	Khanpur Ghati	5794	4214	1580	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
54	Malhaka	Khon	1100	1100	0	completed
55		Malhaka	4451	4451	0	
56	Mohlaka	Mohlaka	4220	4220	0	completed
57	Neemkhera	Dholi	2409	2409	0	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
58		Neemkhera	5500	5163	337	
59	Ranyala Patakpur	Ranyala Patakpur	5700	2200	3500	Work is in progress And will be completed by 31 03 2023

60	Rrthath	Rrthath	3702	3620	82	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
		Division Total	239452	198908	40544	
	PHED No 1 Nuh					
1	Kansali	Kansali	4752	4752	0	completed
2	Moolthan	Moolthan	4010	4010	0	completed
		Bhoodbas	1155	1155	0	completed
3	Notki	Notki	5280	5280	0	completed
4	Gumat Bihan	Gumat Bihan	4864	4864	0	completed
5		Fakarpur Khon	1645	1645	0	completed
6	Santhawan	Santhawan	2500	2500	0	completed
7	Nangal Mubankpur	Nangal Mubankpur	5788	5788	0	completed
8		Nangal Sabat	689	689	0	completed
9	Siswana Jatka	Siswana Jatka	4768	4768	0	completed
10	Mandikhera	Mandikhera	8607	8607	0	completed
11	Ghagas	Ghagas	4772	4772	0	completed
		Shahpur	0	0	0	completed
12	Karhera	Karhera	0	0	2750	completed
13	Uleta	Uleta	2169	2169	0	completed
14	Kherli Kalan	Kherli Kalan	4755	4755	0	completed
15	Baded	Baded	4000	4000	0	completed
16	Dondal	Dondal	2378	2378	0	completed
17	Mahu	Mahu	6080	6080	0	completed
18	Shaikhpur	Shaikhpur	3031	3031	0	completed
19	Gujar Nangla	Gujar Nangla	2600	2600	0	completed
20	Mohd Bas Buchaka	Mohd Bas Buchaka	2200	2200	0	completed
21		Ghatwasan	1800	1800	0	completed
22	Baikhera	Baikhera	2185	2185	0	completed
23		Bahnpur	800	800	0	completed
24	Nawli	Nawli	3300	3300	0	completed
25	Dhamala	Dhamala	2360	2360	0	completed
26		Rangala Rajpur	2920	2920	0	completed
27		Chak Rangala	2072	2072	0	completed
28	Ahmad Bass	Ahmad Bass	2200	2200	0	completed
29		Rajoli	600	600	0	completed
30	Padla Shahpun	Padla Shahpun	2800	2800	0	completed
31	Sullela	Sullela	1791	1791	0	completed
32		Nangli	2192	2192	0	completed
33	Ranyala Firozepur	Ranyala Firozepur	2703	2703	0	completed
34	Ranyali	Ranyali	1510	1510	0	completed
35	Hamjapur	Hamjapur	2410	2410	0	completed
36	Kheria Khurd	Kheria Khurd	1200	1200	0	completed
37		Dugn	900	900	0	completed
38	Rawa	Rawa	2825	2825	0	completed
39	Baghola	Baghola	6000	6000	0	completed
		Gugalbas	500	500	0	completed
		Kanabas	200	200	0	completed

		Khotbas	200	200	0	completed
40	Madapur	Madapur	1100	1100	0	Completed
41	Chitora	Chitora	1876	1876	0	completed
42		Nahnka	1524	1524	0	completed
43	Hirwan	Hirwan	2800	2800	0	completed
		Bamanthen	1000	1000	0	completed
44	Alipur Tighra	Alipur Tighra	1255	1255	0	completed
		Fattubas	400	400	0	completed
45	Akhnaka	Akhnaka	5085	5085	0	completed
46	Ghata Shamshabad	Ghata Shamshabad	4345	4345	0	completed
47	Basai Meo	Basai Meo	5468	5468	0	completed
48	Rigarh	Rigarh	3720	3720	0	completed
49	Kameda	Kameda	4681	4681	0	completed
50		Bilakpur	700	700	0	completed
51	Sidhrawat	Sidhrawat	1794	1794	0	completed
52	Doha	Doha	8251	8251	0	completed
		Ikrambas	0	0	0	completed
		Malibas	0	0	0	completed
53	Sakarpun	Sakarpun	150	150	0	completed
		Mundka	0	0	0	completed
54	Shahpur	Shahpur	854	854	0	completed
55		Kherla Kalan	919	919	0	completed
56		Badopur	498	498	0	completed
57	Bhakroji	Bhakroji	4329	4329	0	completed
		Dilabarbas	0	0	0	completed
58	Bhond	Bhond	3276	3276	0	completed
59	Hassanpur Bilonda	Hassanpur Bilonda	1748	1748	0	completed
60		Dhadoli Khurd	850	850	0	completed
61	Pathrali	Pathrali	1527	1527	0	completed
62	Ibrahimbass	Ibrahimbass	3265	3265	0	completed
63		Benabas	0	0	0	completed
64	Samirbass	Samirbass	2563	2563	0	completed
65	Agon	Agon	6240	6240	0	completed
66	Kolgaon	Kolgaon	4053	4053	0	completed
67	Pathkhon	Pathkhon	6641	6641	0	completed
		Jalikhon	600	600	0	completed
		Chainpun	1500	1500	0	completed
68	Rawli	Rawli	2700	2700	0	completed
		Kubdabas	250	250	0	completed
69	Pattan Udaipan	Pattan Udaipan	1427	1427	0	completed
70	Maholi	Maholi	4934	4934	0	completed
71		Sohalpur	755	755	0	completed
72	Nasirbas	Nasirbas	1900	1900	0	completed
73	Mohd Bas	Mohd Bas	2800	2800	0	completed
74		Pol	1058	1058	0	completed
75	Kherli Khurd	Kherli Khurd	0	0	0	completed
76	Sakras	Sakras	26209	26209	0	completed

		Kala Khera	2359	2359	0	completed
		Kalyabass	0	0	0	completed
		Kuldhera	2002	2002	0	completed
		Aamka	3420	3420	0	completed
77	Chandraka	Chandraka	2983	2983	0	completed
78	Tigaon	Tigaon	5000	5000	0	completed
		Srasbass	600	600	0	completed
79	Biwan	Biwan	12800	12800	0	completed
		Fondabass	1200	1200	0	completed
		Moniabass	700	700	0	completed
		Dorrakhi	1500	1500	0	completed
80	Thekn (F P Jhirka Rural)	Thekn (F P Jhirka Rural)	1100	1100	0	completed
		Giyasinabass	600	600	0	completed
		Division Total	278820	278820	0	
		Circle Total	536682	493542	43140	

Superntending Engineer PHE Mewat Project Circle Palwal

f

Annexure-5 for Question No 30

F P Jhirka Assembly Constituency - Detail of village wise FHTC provided

Sr No	Name of Assembly Constituency	Name of GramPanchayat	Name of village	Name of Dhan	No of FHTC provided
PHED 2 Palwal					
1	Ferojpur Jhirka	Umra	Umra		654
2	Ferojpur Jhirka	Pratapbas	Umra		
3	Ferojpur Jhirka	Dhanibas	Umra		
4	Ferojpur Jhirka	Khushpun	Nagal Shahpur		333
5	Ferojpur Jhirka	Gohana	Gohana		427
6	Ferojpur Jhirka	Gandoon	Gandoon		598
PHED Punhana					
1	Ferojpur Jhirka	Lohinga Khurd	Jaitalka		473
2	Ferojpur Jhirka		Luhinga Khurd		
3	Ferojpur Jhirka	Akimpur Ferojpur	Akimpur Ferojpur		126
4	Ferojpur Jhirka		Saral		
5	Ferojpur Jhirka	Aklimpur Nuh	Aklimpur Nuh		336
6	Ferojpur Jhirka	Atema shamsabad	Atema shamsabad		331
7	Ferojpur Jhirka	Badarpur	Badarpur		388
8	Ferojpur Jhirka	Balai	Balai		353
9	Ferojpur Jhirka	Banarsi	Banarsi		211
10	Ferojpur Jhirka	Bhadas	Bhadas		835
11	Ferojpur Jhirka	Bukharaka	Bukharaka		400
12	Ferojpur Jhirka	Hasanpur Nuh	Hasanpur Nuh		306
13	Ferojpur Jhirka	Imam Nagar	Imam Nagar		338
14	Ferojpur Jhirka	Jaitaka	Jaitaka		252
15	Ferojpur Jhirka	Jalalpur Firozpur	Ferojpur Daher		507
16	Ferojpur Jhirka		Jalalpur Firozpur		
17	Ferojpur Jhirka	Jalalpur Nuh	Jalalpur Nuh		290
18	Ferojpur Jhirka	Khanpur Nuh	Khanpur Nuh		
19	Ferojpur Jhirka	Mahu	Mahu		
20	Ferojpur Jhirka	Karhen	Karhen		234
21	Ferojpur Jhirka	Khan Mohammadpur	Khan Mohammadpur		78
22	Ferojpur Jhirka	Kherli nuh	Kherli nuh		211
23	Ferojpur Jhirka	Khuspun	Khuspun		264
24	Ferojpur Jhirka	Kuitapur Kalan	Kuitapur Kalan		352

25	Ferojpur Jhirka		Patakpur Ferozepur	
26	Ferojpur Jhirka		Jargali	
27	Ferojpur Jhirka	Madhi	Madhi	283
28	Ferojpur Jhirka	Marora	Marora	681
29	Ferojpur Jhirka	Mohmad Nagar	Mohmad Nagar	204
30	Ferojpur Jhirka	Nagina	Nagina	1031
31	Ferojpur Jhirka		Pithorpur	51
32	Ferojpur Jhirka	Nai Nangla	Nai Nangla	362
33	Ferojpur Jhirka	Rajaka	Rajaka	486
34	Ferojpur Jhirka	Shadipur	Assaisika	120
35	Ferojpur Jhirka		Shadipur	227
36	Ferojpur Jhirka	Sukhpun	Sukhpun	337
37	Ferojpur Jhirka		Huhuka	
38	Ferojpur Jhirka	Sultanpur Nuh	Sultanpur Nuh	208
39	Ferojpur Jhirka	Ranika	Ranika	131
40	Ferojpur Jhirka	Umn	Umn	260
41	Ferojpur Jhirka	Ainchwan	Ainchwan	179
42	Ferojpur Jhirka	Basai Khanjada	Basai Khanjada	453
43	Ferojpur Jhirka	Bazdpur	Bazdpur	207
44	Ferojpur Jhirka	Bubalhan	Bubalhan	710
45	Ferojpur Jhirka	Dhadoli Kalan	Dhadoli Kalan	278
46	Ferojpur Jhirka		Dhadola	
47	Ferojpur Jhirka	Dhana	Dhana	320
48	Ferojpur Jhirka	Dungeja	Dungeja	344
49	Ferojpur Jhirka	Dunghran	Dunghran Shahzadpur	165
50	Ferojpur Jhirka	Gokalpur	Gokalpur	405
51	Ferojpur Jhirka	Jharpun	Jharpun	259
52	Ferojpur Jhirka	Jhimrawat	Jhimrawat	1029
53	Ferojpur Jhirka	Khanpur Ghat	Khanpur Ghat	469
54	Ferojpur Jhirka	Malhaka	Khon	256
55	Ferojpur Jhirka		Malhaka	
56	Ferojpur Jhirka	Mohlaka	Mohlaka	458
57	Ferojpur Jhirka	Neemkhera	Dholi	407
58	Ferojpur Jhirka		Neemkhera	
59	Ferojpur Jhirka	Ranyala Patakpur	Ranyala Patakpur	579
60	Ferojpur Jhirka	Rithath	Rithath	681
	PHED 1 Nuh			
1	Ferojpur Jhirka	Baded	Baded (145)	502
2	Ferojpur Jhirka	Dondal	Dondal (159)	249
3	Ferojpur Jhirka	Mahu	Mahu (117)	600
4	Ferojpur Jhirka	Shaikhpur	Shaikhpur (120)	200

5	Ferojpur Jhirka	Gujar Nangla	Gujar Nangla (121)		226	
6	Ferojpur Jhirka	Mohd Bas Buchaka	Mohd Bas Buchaka (141)		250	
7			Ghatwasan (142)			
8	Ferojpur Jhirka	Baikhera	Baikhera (118)		164	
9			Bahnpur (119)			
10	Ferojpur Jhirka	Thekn	Thekn (F P Jhirka Rural) (73)		117	
				Gyasinabas		
11	Ferojpur Jhirka	Nawli	Nawli (66)		260	
12	Ferojpur Jhirka	Dhamala	Dhamala (72)		450	
13			Rangala Rajpur (69)			
14			Chak Rangala (70)			
15	Ferojpur Jhirka	Ahmadbass	Ahmad bass (71)		434	
16			Rajoli (74)			
17	Ferojpur Jhirka	Padla Shahpun	Padla sahapun (109)		290	
18	Ferojpur Jhirka	Sullela	Sullela (75)		354	
19			Nangli (76)			
20	Ferojpur Jhirka	Ranyala Firozepur	Ranyala Firozepur (108)		238	
21	Ferojpur Jhirka	Ranyali	Ranyali (111)		121	
22	Ferojpur Jhirka	Hamjapur	Hamjapur (113)		170	
23	Ferojpur Jhirka	Kherla Khurd	Kherla Khurd (114)		130	
24			Dugn (112)			
25	Ferojpur Jhirka	Chitora	Chitora (116)		234	
26			Nahnka (115)			
27	Ferojpur Jhirka	Rawa	Rawa (107)		160	
28	Ferojpur Jhirka	Baghola	Baghola (78)		272	
29	Ferojpur Jhirka	Madapur	Madapur (77)		232	
30	Ferojpur Jhirka	Hirwan Bamanthen	Hirwan Bamanthen (79)		260	
31	Ferojpur Jhirka	Alipur Tighra	Alipur Tighra (80)		150	
				Fattubas		
32	Ferojpur Jhirka	Akhnaka	Akhnaka (81)		350	
33	Ferojpur Jhirka	Ghata Samsabad	Ghata Samsabad (106)		380	
34	Ferojpur Jhirka	Basai Meo	Basai meo (149)		624	
35	Ferojpur Jhirka	Rigarh	Rigarh (105)		318	
36	Ferojpur Jhirka	Biwan	Biwan (148)		1510	
				Phondabas		
				Moniabas		
				Dorakhi		
37	Ferojpur Jhirka	Kameda	Kameda (82)		390	
38			Bilakpur (83)			
39	Ferojpur Jhirka	Sidhrawat	Sidhrawat (84)		288	

40	Ferojpur Jhirka	Doha	Doha (94)		1090
41	Ferojpur Jhirka	Sakarpun	Sakarpun (93)		113
				Mundaka	
42	Ferojpur Jhirka	Shahpur	Shahpur (101)		488
43			Kherla Kalan (100)		
44			Badopur (103)		
45	Ferojpur Jhirka	Bhakroji	Bhakroji (99)		386
46	Ferojpur Jhirka	Bhond	Bhond (85)		298
47	Ferojpur Jhirka	Hassanpur Bilonda	Hassanpur Bilonda (89)		497
48			Dhadoli Khurd (86)		
49	Ferojpur Jhirka	Pathrali	Pathrali (102)		276
50	Ferojpur Jhirka	Ibrahimbass	Ibrahimbass (98)		295
51			Benabas (97)		
52	Ferojpur Jhirka	Samirbass	Samirbass (96)		208
53	Ferojpur Jhirka	Agon	Agon (104)		337
54	Ferojpur Jhirka	Kolgaon	Kolgaon (95)		333
55	Ferojpur Jhirka	Pathkhon	Pathkhon (90)		850
56	Ferojpur Jhirka	Rawli	Rawli (91)		335
				Kubrabas	
57	Ferojpur Jhirka	Pattan Udaipur	Pattan Udaipur (92)		244
58	Ferojpur Jhirka	Maholi	Maholi (87)		350
59			Sohalpur (88)		
60	Ferojpur Jhirka	Nasirbas	Nasirbas (67)		120

61	Ferojpur Jhirka	Mohd Bas	Mohd Bas (58)		269
62			Poi(58)		
63	Ferojpur Jhirka	Sakras	Sakras (64)		1900
				Kalakhera	500
				Kalibas	
				Kuldhera	
				Sanwalibas	
64	Ferojpur Jhirka	Chandraka	Chandraka (140)		244
65	Ferojpur Jhirka	Tigaon	Tigaon (143)		567
66	Ferojpur Jhirka	Kheri Kalan	Kheri kalan (122)		394
67	Ferojpur Jhirka	Kheri Khurd	Kheri Khurd (65)		305
68	Ferojpur Jhirka	Kansali	Kansali (1)		445
69	Ferojpur Jhirka	Moolthan	Moolthan (10)		515
70	Ferojpur Jhirka	Notki	Notki (3)		360
71	Ferojpur Jhirka	Gumat Bihan	Gumat Bihan (4)		330
72			Fakarpur khon (56)		175
73	Ferojpur Jhirka	Santhawan	Santhawan (55)		320
74	Ferojpur Jhirka	Nangal Mubankpur	Nangal Mubankpur (57)		634
75			Nangal Sabat (54)		159
76	Ferojpur Jhirka	Siswana Jatka	Siswana Jatka (59)		271
77	Ferojpur Jhirka	Mandikhera	Mandikhera (53)		586
78	Ferojpur Jhirka	Ghagas	Ghagas (2)		345
				Sahapur	135
79	Ferojpur Jhirka	Karhera	Karhera (5)		
80	Ferojpur Jhirka	Uleta	Uleta (6)		315
			Total		44789

Annexure 6 for 31 No Question

Sr No	Name of Panchayat	Name of village/ Dhan	Provision of pipe line (In	Pipe line Laid (In	Balance pipe line to be laid	Status of Road/ Street (in mtrs)			Remarks
						Street broken	Repair	To be Repair	
	PHED No 2 Palwal								
1	Umra	Umra	5480	5480	0	4930	4930	0	completed
2	Danibass	Danibass	1508	1508	0	1508	1508	0	completed
3	Gohana	Gohana	3656	3656	0	3656	3656	0	completed
4	Gandun	Gandun	3170	3170	0	3170	3170	0	completed
5	Partapbas	Partapbas	2596	1486	1110	1486	1486	0	completed
6	Khushpun	Nagal shahpur	2000	0	2000	0	0	0	This village comes under Grampanchayat Khushpun under PHED Punhana The estimate be prepared by PHED Punhana
		Division Total	18410	15300	3110	14750	14750	0	
	PHED Punhana								
1	Lohinga Khurd	Jartalka	4638	2200	2438	2200	2200	0	completed
2		Luhinga Khurd	4185	3300	885	3300	3300	0	completed
3	Aklampur Ferojpur	Aklampur Ferojpur	2001	2001	0	2001	2001	0	completed
4		Saral	0	0	0				
5	Aklampur Nuh	Aklampur Nuh	2702	2702	0	2702	2702	0	completed
6	Atema shamsabad	Atema shamsabad	7620	7100	520	7100	7100	0	completed
7	Badarpur	Badarpur	4120	4120	0	4120	4120	0	completed
8	Bala	Bala	3300	3300	0	3300	3300	0	completed
9	Banarsi	Banarsi	5023	4423	600	4423	4423	0	completed
10	Bhadas	Bhadas	600	600	0	600	600	0	completed
11	Bukharaka	Bukharaka	4160	4160	0	4160	4160	0	completed
12	Hasanpur Nuh	Hasanpur Nuh	2876	2876	0	2876	2876	0	completed
13	Imam Nagar	Imam Nagar	7003	7003	0	7003	7003	0	completed
14	Jartaka	Jartaka	7677	7677	0	7677	7677	0	completed
15	Jalalpur Firozpur	Ferojpur Daher	18820	9600	9220	9600	9600		
16		Jalalpur Firozpur	0	0	0				
17	Jalalpur Nuh	Jalalpur Nuh	1484	1484	0	1484	1367	117	Work is in progress and will be

									completed by 31 03 2023
18	Khanpur Nuh	Khanpur Nuh	3270	3270	0	3270	3270	0	completed
19	Mahu	Mahu	2379	1904	475	1904	1904	0	completed
20	Karhen	Karhen	1105	1105	0	1105	1105	0	completed
21	Khan Mohammadpur	Khan Mohammadpur	1300	1300	0	1300	1300	0	completed
22	Kherli nuh	Kherli nuh	5378	3833	1545	3213	3833	0	completed
23	Khuspun	Khuspun	2615	2615	0	2615	2615	0	completed
24	Kultajpur Kalan	Kultajpur Kalan	5091	5091	0	5091	5091	0	completed
25		Patakpur	0	0	0				
26		Jargali	0	0	0				
27	Madhi	Madhi	3571	3571	0	3571	3571	0	completed
28	Marora	Marora	5090	5090	0	5090	5090	0	completed
29	Mohmad Nagar	Mohmad Nagar	0	0	0				
30	Nagina	Nagina	13446	0	13446	0	0	0	completed
31		Prithorpun	1177	1177	0	1177	1177	0	completed
32	Nai Nangla	Nai Nangla	3155	3155	0	3155	3155	0	completed
33	Rajaka	Rajaka	3698	3698	0	3698	3698	0	completed
34	Shadipur	Assaisika	1268	1268	0	1268	1268	0	completed
35		Shadipur	550	550	0	550	550	0	completed
36	Sukhpun	Sukhpun	5427	4700	727	4700	4700	0	completed
37		Huhuka	0	0	0				
38	Sultanpur Nuh	Sultanpur Nuh	5875	4400	1475	4400	4015	385	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
39	Ranika	Ranika	3930	2880	1050	2880	2880	0	completed
40	Umn	Umn	3003	3003	0	3003	3003	0	completed
41	Ainchwan	Anchwan	4691	4691	0	4691	4691	0	completed
42	Basai Khanjada	Basai Khanjada	3720	3720	0	3720	3720	0	completed
43	Bazidpur	Bazidpur	2613	2613	0	2368	2613	0	completed
44	Bubalhan	Bubalhan	6356	6356	0	6356	6356	0	completed
45	Dhadoli Kalan	Dhadoli Kalan	6193	4750	1443	4750	4200	550	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
46		Dhadola	0	0	0				
47	Dhana	Dhana	13216	12857	359	12857	12857	0	completed

48	Dungeja	Dungeja	6186	6186	0	6186	6186	0	completed
49	Dunghran Shahzadpur	Dunghran Shahzadpur	3305	3305	0	3305	3305	0	completed
50	Gokalpur	Gokalpur	7764	6148	1616	6148	6148	0	completed
51	Jharpun	Jharpun	4442	3200	1242	3200	3160	40	Work is in progress and will be completed by 31 03 2023
52	Jhimrawat	Jhimrawat	2212	2212	0	2212	2212	0	completed
53	Khanpur Ghat	Khanpur Ghat	5794	4214	1580	4214	4214	0	completed
54	Malhaka	Khon	1100	1100	0	1100	1100	0	completed
55		Malhaka	4451	4451	0	4451	4451	0	completed
56	Mohlaka	Mohlaka	4220	4220	0	2540	4220	0	completed
57	Neemkhera	Dholi	2409	2409	0	2409	2409	0	completed
58		Neemkhera	5500	5163	337	5500	5500	0	completed
59	Ranyala Patakpur	Ranyala Patakpur	5700	2200	3500	2200	2200	0	completed
60	Rithath	Rithath	3702	3620	82	2900	3620	0	completed
		Division Total	239452	198908	40544	172120			
	PHED No 1 Nuh								
1	Kansali	Kansali	4752	4752	0	4752	4152	600	Work is In progress and will be completed by 31 01 2023
2	Moolthan	Moolthan	4010	4010	0	4010	4010	0	completed
		Bhoodbas	1155	1155	0	1155	1155	0	completed
3	Notki	Notki	5280	5280	0	5280	4980	300	Work is in progress and will be completed by 31 01 2023
4	Gumat Bihan	Gumat Bihan	4864	4864	0	4864	4864	0	completed
5		Fakarpur Khon	1645	1645	0	1645	1645	0	completed

Annexure 7 for question number 35

**विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गावो मे पीने के पानी के नये प्रस्तावित
ट्यूबवैलो का विवरण**

Sr No	Name of village/ Dhami	No of Tubewells to be drilled
	Under PHED No 1 Nuh	
1	Dhami Kubrakabas (Rawli)	2
2	Dhami Champuri (Pathkhor)	2
3	Dhami Jali Khor (Rigarh)	1
4	Basai Meo	1
5	Mohd bas	1
6	Thekri	1
7	Ibrhimbas	2
8	Kameda	2
9	Maholi Sohalpur	3
10	Agon	4
11	Doha	2
12	Samirbas	1
13	Madapur	1
14	Ranyala Feriozepur	1
15	Bawanthari Bas	1
16	Nangli	1
17	Ghata Samsabad	1
18	Mahu (Laturbas)	1
19	Amka	1
20	Kaliyabas	1
21	Kalakhara	1
22	Kuldhera	1

23	Hamzapur	1
26	Ranyalı	1
27	Agon	4
28	Samırbas	1
29	F P Jırka Town	3
30	Madapur	1
31	Ranyala Feriozepur	1
32	Bawantherı Bas	1
33	Nanglı	1
34	Ghata Samsabad	1
35	Hassanpur Bilonda	2
36	Kubdabass	1
37	Naharika	1
38	Mohdbas / Pol	1
39	Ahmadbas	2
40	Padla Shahpur	2
41	Ghatwason	1

Annexure- 8 for Quesiton No 37
F P Jhirka Assembly Constituency Detail of existing UGT

Sr No	Name of Block	Name of village/ Dhami	Existing UGT (constd Under Ranney well) (InKL)	UGTAlready exists (old) (in KL)
1	2	3	4	5
PHED Nuh				
1	F P JHIRKA	SIDHRAWAT	100	
2	F P JHIRKA	RAWALI	100	150
3	F P JHIRKA	RAWALI 2	100	
4	F P JHIRKA	BOND	150	
5	F P JHIRKA	AKHANAKA	150	
6	F P JHIRKA	MAHOLI	175	
7	F P JHIRKA	ALIPUR TIGRAH	125	
8	F P JHIRKA	HEERWADI 1	150	
9	F P JHIRKA	SULELA	50	
10	F P JHIRKA	GATA 1	100	
11	F P JHIRKA	GATA 2	100	
12	F P JHIRKA	RIGAD 1	150	
13	F P JHIRKA	RIGAD 2	150	
14	F P JHIRKA	HEERWADI 2	150	
15	F P JHIRKA	BIWA 1	150	
16	F P JHIRKA	BASAI 1	175	
17	F P JHIRKA	BASAI 2	175	
18	F P JHIRKA	BIWA 2	150	
19	F P JHIRKA	BIWA 3	150	
20	F P JHIRKA	PATHRALI	125	
21	F P JHIRKA	PATHKORI 1	175	150
22	F P JHIRKA	MADHPUR	100	
23	F P JHIRKA	KAMEDA	150	
24	F P JHIRKA	SAKARPURI	50	
25	F P JHIRKA	BIWAN	150	150
26	F P JHIRKA	BAKHORIJI	125	
27	F P JHIRKA	BERIYAWAS	25	
28	F P JHIRKA	IBRAHIMBASS	100	
29	F P JHIRKA	AGON 1	125	125
30	F P JHIRKA	AGON 2	125	
31	F P JHIRKA	BHAKROJI	125	100
32	F P JHIRKA	DOHA 1	150	
33	F P JHIRKA	DOHA-2	150	

34	F P JHIRKA	BADOPUR	50	
35	F P JHIRKA	HANJANPUR	100	
36	F P JHIRKA	RANYALI	75	
37	F P JHIRKA	NASIRWAS	100	
38	F P JHIRKA	PADLA SAHPURI	175	
39	F P JHIRKA	RAJOLI	50	
40	F P JHIRKA	GUJARNANGLA	150	
41	F P JHIRKA	BEHRIPUR	50	
42	F P JHIRKA	AHMADWAS	100	
43	F P JHIRKA	BADHED	150	
44	F P JHIRKA	DHAMALA	75	
45	F P JHIRKA	PADPADBASS	50	
46	F P JHIRKA	RANGALA RAJPUR	100	
47	F P JHIRKA	NAWALI 1	100	
48	F P JHIRKA	POLL	50	
49	F P JHIRKA	BAIKHERA	100	
50	F P JHIRKA	MANDIKHERA 1	100	100
51	F P JHIRKA	MANDIKHERA2	100	
52	F P JHIRKA	NAWALI 2	100	
53	F P JHIRKA	MAHU 1	150	
54	F P JHIRKA	MAHU 2	150	
55	F P JHIRKA	NANGALSABUT	75	
56	F P JHIRKA	NANGAL MUBARIKBUR	150	250
57	F P JHIRKA	SANTAWADI	150	
58	F P JHIRKA	KHERIKALA	175	
59	F P JHIRKA	NOTKI	100	
60	F P JHIRKA	NANGAL MUBARIKPUR	150	
61	F P JHIRKA	SAKRAS 1 (Under Mahagram)		780
62	F P JHIRKA	SAKRAS 2 (Under Mahagram)		650
63	F P JHIRKA	SAKRAS 3 (Under Mahagram)		570
64	F P JHIRKA	SAKRAS 4 (Under Mahagram)		490
65	NAGINA	MOOLTHAN		100
66	NAGINA	GUMAT BIHARI		100
67	NAGINA	FAKARPUR KHORI		100
68	NAGINA	SISWANA JATKA		100
69	NAGINA	KARHERA 1		100
70	NAGINA	KARHERA 2		100
71	F P JHIRKA	NAWLI		100
72	F P JHIRKA	RANYALA F PUR		100

73	F P JHIRKA	BAGHOLA		100
74	F P JHIRKA	HASSANPUR BILONDA		100
75	NAGINA	KHERLI KHURD		100
76	F P JHIRKA	TIGAON		100
PHED No 2 Palwal				
1	Nagina	Nangal Shahpur	100	100
2	Nagina	Umra	100	100
			100	100
			100	100
3	Nagina	Danibas	100	100
4	Nagina	Partapbas	100	100
5	Nagina	Gohana	100	100
			100	100
6	Nagina	Ganduri	100	100
PHED Punhana				
1	Nagina	Aklmpur Firojpur	75	
2	Nagina	Aklmpur Nuh	75	
3	Nagina	Asiasaika	75	
4	Nagina	Aterna Shamsabad	75	
5	Nagina	Badarpur	70	
	Nagina		100	
6	Nagina	Balai	75	
	Nagina		75	
7	Nagina	Banarsi	100	
	Nagina		100	
8	Nagina	Bazidpur	100	
9	Nagina	Bhadas	150	
	Nagina		75	
	Nagina		100	
10	Nagina	Bukharaka	100	
11	Nagina	Ferozepur Deher	75	
12	Nagina	Hasanpurnuh	75	
13	Nagina	Huhuka	100	
14	Nagina	Imam Nagar	75	
	Nagina		75	
15	Nagina	Jaitaka	100	
16	Nagina	Jalalpur Firojpur	100	
17	Nagina	Jalalpur Nuh		
18	Nagina	Jargali		
19	Nagina	Karaheri	75	
20	Nagina	Khari Mohammadpur	75	
21	Nagina	Khanpur Nuh	100	
22	Nagina	Kherli Nuh		
23	Nagina	Khuspuri	75	

24	Nagina	Kultajpur Kalan		
25	Nagina	Madhi	300	
26	Nagina	Mahu	100	
27	Nagina	Marora	100	
	Nagina		100	
	Nagina		75	
28	Nagina	Mohmad Nagar	75	
	Nagina		75	
29	Nagina	Nagina	100	
	Nagina		100	
	Nagina		300	
	Nagina		75	
	Nagina		75	
30	Nagina	Nai Nagla	100	
31	Nagina	Pithorpur	100	
32	Nagina	Rajaka	75	
33	Nagina	Saral	75	
34	Nagina	Shadipur	100	
35	Nagina	Sukhpuri	80	
36	Nagina	Sultanpur Nuh	100	
37	Nagina	Umri	100	

Annexure 9 for Question No 37				
F P Jhurka Assembly Constituency-Detail of proposed UGT				
Sr No	Name of Block	Name of village/ Dham	U G Tank under Ranney well Project	UGT proposed under JJM
			Propo sed	
1	2	3	4	5
	PHED Nuh			
1	F P Jhurka	Nangli	50 KL	
2	F P Jhurka	Rajoli	50 KL	
3	F P Jhurka	Kherla Khurd	50 KL	
4	F P Jhurka	Shahbpur	50 KL	
5	F P Jhurka	Bilakpur	50 KL	
6	F P Jhurka	Sohalpur	50 KL	
7	F P Jhurka	Kherla Kalan	75 KL	
8	F P Jhurka	Dhadoli Khurd	75 KL	
9	F P Jhurka	Dungri	25 KL	
10	F P Jhurka	Fakarpur Khori	100 KL	
11	F P Jhurka	Mohdbass Buchaka	100 KL	70 KL
12	F P Jhurka	Chandraka	100 KL	61 KL
13	F P Jhurka	Chitora	100 KL	
14	F P Jhurka	Ghatwasan	100 KL	55 KL
15	F P Jhurka	Mohdbass	100 KL	80 KL
16	F P Jhurka	Neharika	100 KL	
17	F P Jhurka	Thekri (F P Rural)	100 KL	60 KL
18	F P Jhurka	Kolgaon 1	100 KL	
19	F P Jhurka	Kolgaon 2	100 KL	
20	F P Jhurka	Shamurbass	100 KL	
21	F P Jhurka	Pattan Udaipuri	100 KL	
22	F P Jhurka	Kansali 1	100 KL	
23	F P Jhurka	Kansali 2	100 KL	
24	F P Jhurka	Moolthan 1	100 KL	
25	F P Jhurka	Moolthan 2	100 KL	
26	F P Jhurka	Gumat Bihari	125 KL	
27	F P Jhurka	Jatka Siswana	125 KL	

28	F P Jhirka	Dondal	125 KL	90KL
29	F P Jhirka	Shekhpur	125 KL	
30	F P Jhirka	Agon	125 KL	
31	F P Jhirka	Ghagas 1	125 KL	
32	F P Jhirka	Ghagas 2	125 KL	
33	F P Jhirka	Kherli Khurd	125 KL	
34	F P Jhirka	Uleta	125 KL	
35	F P Jhirka	Tigaon 1	150 KL	100 KL
36	F P Jhirka	Tigaon 2	150 KL	100 KL
37	F P Jhirka	Biwan	150 KL	
38	F P Jhirka	Hassanpur Bilonda	150 KL	
39	F P Jhirka	Doha 1	150 KL	
40	F P Jhirka	Doha 2	150 KL	
41	F P Jhirka	Baghola	175 KL	
42	F P Jhirka	Ranyala	175 KL	
43	F P Jhirka	Rawa	175 KL	
44	F P Jhirka	Karhera	175 KL	
45	F P Jhirka	Baded		190 KL
46	F P Jhirka	Dhami Kala Khera		100 KL
47	F P Jhirka	Dhami Kuldhera		75 KL
48	F P Jhirka	Dhami Amka		60 KL
49	F P Jhirka	Dhami Kalyabass		25 KL

**PENDING QUESTIONNAIRE OF PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR 2022 2023**

- 10 पलवल शहर के कई ट्यूबवैल्ज का पानी खारा व कम हो गया है। विभाग बताये कि पलवल शहर व आसपास के गावों में रैनीवेल योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने की क्या विभाग की कोई योजना है ?
- 20 विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए वर्ष 2017 में 263 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी और इस काम को पूरा करने की समयावधि दिनांक 30.10.2020 निर्धारित की गई थी परंतु कोरोना काल की महामारी की वजह से सरकार ने कार्य पूर्ण करने की समयावधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ा दिया। पुनः सरकार ने कार्य समाप्ति की अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया परंतु सरकार द्वारा दिये गये निश्चित समय तक कार्य पूर्ण नहीं हो सके एवं विभाग ने पुनः विधानसभा कमेटी की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की उपस्थिति में दिनांक 31.05.2022 तक परियोजना संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। सरकार यह बताने का कष्ट करे कि आखिर यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के प्यासे लोगों को पानी कब तक मुहैया हो जायेगा?
- 24 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए गाव महु में पहाड़ी के ऊपर बनने वाले टैंक की स्थिति क्या है और इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? इसके अलावा विभाग यह बताने का भी कष्ट करे कि गाव साकरस नरियाला कामेडा एवं अगोन में बनने वाले IBS में गाव मल्लहाका से बाइपास पाइप लाइन लगाकर पानी उपलब्ध करवाने का वादा किया था वह कब तक पूरा किया जाएगा?
- 26 कृषि विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गावों में शेष बनने वाले 25 एसबीएस की स्थिति क्या है और इनका कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?
- 27 कृषि विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत गाव साकरस में महाग्राम योजना के तहत बिछाई जाने वाली पीने के पानी एवं सीवर लाइनों की स्थिति क्या है और गाव में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? पाइप लाइनें बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य भी अब तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया है यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?
- 28 कृषि विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका शहर में बने हुए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की Schmidt Rebound Hammer And Ultrasonic Pulse Velocity Test के अंतर्गत Jamia Millia Islamia University Delhi के Specialist द्वारा कार्य की गुणवत्ता को निरस्त करने एवं इसके साथ-साथ विभाग द्वारा नियुक्त किए गये जांच अधिकारी के द्वारा भी कार्य की विभाग द्वारा स्वीकृति गुणवत्ता से भी नीचे कार्य करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पुनः कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
- 31 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत प्रत्येक गाव में पानी की पाइप बिछाने के दौरान तुड़ाई/खुदाई किये गये रास्तों की स्थिति क्या है? इसका विवरण दिया जाये और प्रत्येक गाव में कितने मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है? कितने मीटर रास्ते तोड़े गए एवं कितने मीटर रास्ते ठीक किए गए इनका प्रत्येक गाव का विवरण गली वाइज कृषि विभाग लिखित में दे?
- 32 कृषि विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खड नगीना के 52 गावों में रैनीवेल पानी उपलब्ध कराने की 'जल जीवन मिशन योजना' के अंतर्गत आवंटित की गई 228.45 करोड़

रुपये की राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या विभाग यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर पायेगा?

- 33 कृपया विभाग बताए कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या विभाग की कोई योजना विचाराधीन है और है तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
- 40 उप मडल अभियता पीएचईएसडीई सख्या-1 नूह द्वारा पिनगवा में कार्यालय मुख्यालय के साथ 60 गावों की देखरेख की जाती है। जिनमें से 20 गाव पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथा शेष 40 गाव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं इस उप मडल के अन्तर्गत मुख्य गाव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं परन्तु इस कार्यालय का मुख्यालय पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पिनगवा गाव में है। एसडीओ डीएचबीवीएनएल का कार्यालय भी नगीना गाव में है तथा सरकारी महाविद्यालय आईटीआई खण्ड कार्यालय पुलिस थाना भी नगीना गाव में मौजूद है। इसलिए गाव नगीना में उप मडल अभियता जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कपा बताए?
- 41 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में 52 प्रभावित गावों को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड़ रुपये स्वीकृत लागत की एक योजना प्रगति अधीन है परन्तु इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्यकारी अभियता तथा उपमण्डलीय अभियता नियुक्त नहीं किया गया है। जबकि इस परियोजना को पूरा करने की तिथि दिसम्बर 2023 है। फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 80 गावों के लिए पहले से स्वीकृत परियोजना कार्यकारी अभियता तथा उप मण्डलीय अभियता को नियुक्त न किये जाने के कारण से पहले ही विलम्बित मोड में है। जबकि जिला पलवल में 184.00 करोड़ रुपये के लिए अन्य स्वीकृत परियोजना में उचित निगरानी न होने के कारण कार्यकारी अभियता तथा उपमण्डलीय अभियता नियुक्त है। इसलिए क्या इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए क्षेत्र में अलग उप मडल तथा मडल भी स्थापित करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हा तो यह काम कब तक होने की संभावना है ?
- 42 असध विधान सभा क्षेत्र में घर-घर पानी योजना के तहत डेरे/ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा कब तक कर दी जाएगी ? कृपया बताए ?
- 43 असध के मेन बाजार में सीवरेज की स्थिति बेहद खराब है और थोड़ी सी वर्षा होने पर भी वहां दुकानों में पानी भर जाता है। क्या उस सीवरेज सिस्टम में बड़ा- पाइप डालने की विभाग की कोई योजना है ? कृपया बताए।
- 44 असध में जो नयी कॉलोनिया बन रही हैं उनमें विभाग द्वारा कब तक पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था कर दी जाएगी ? कृपया बताए।
- 47 विधान सभा क्षेत्र हासी में जल जीवन मिशन के तहत कितने गावों में नल व नल में जल के कनेक्शन दिये गये हैं गाव में दिये गये कनेक्शन की डिटेल् दी जाए ?
- 48 विधान सभा क्षेत्र हासी में, बहुत से गाव में पब्लिक हेल्थ के टैंडर होने के बावजूद भी एक साल से कार्य शुरू नहीं किये हैं। क्या विभाग के पास इनको शुरू करने का क्या कोई प्रस्ताव है ? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरे हो जाएगे ? कप्या बताए?
- 49 विधान सभा क्षेत्र हासी में, प्रेम नगर ढाणी बुखारी में जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का क्या विभाग के पास कोई प्रस्ताव है ? यदि हा तो इसे कब तक बनवा दिया जाएगा ? कृपया बताए ?

- 50 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी शहर मे प्रेम नगर ढाणी बुखारी मे जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है ? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताए ?

Recommendations/observations of the committee

- 1 It is recommended by the Committee in the question no 10 that the matter regarding quality and quantity of water from the proposed ranny well in Palwal Town be taken up as soon as possible and as per the feasibility be discussed under AMRUT 2 0 to provide safe and better drinking water
- 2 It has been observed by the Committee in the question no 20 that a work regarding provision of rainy well based water supply to 80 villages and 23 Dhames of Firozpur Jhurka constituency be completed as soon as possible as the delay has been prolonged
- 3 It is recommended in the question no 24 that the report regarding construction of UG tank at the hill top near village Mahu be submitted on completion
- 4 The Committee observed in the question no 27 that there is very low quantity of water and STP s work is also incomplete in the village Sakras of Firozpur Jhurka constituency The Committee has recommended in regard to this matter the work of completion of STP be doneAs soon as possible
- 5 The Committee observed in the question no 28 that during Schmidt Rebound Hammer and Ultrasonic Pulse Velocity Test conducted by the specialist of Jamia Millia Islamia University, Delhı the work for existing 5 00 MLD Sewage Treatment Plant of F P Jhurka Town was found to be of sub standard and the delinquent officers involved in this matter were charge sheeted It is recommended by the Committee that immediate action be taken against these officers and the report should be submitted before the Committee
- 6 The Committee observed in the question no 31 that details of dismantled/restored roads of Firozpur Jhurka constituency is not satisfactory and fresh detail may be submitted
- 7 The Committee recommends in the question no 32 that the work regarding provision of potable drinking water in 52 villages be completed by 31 12 2023
- 8 It is recommended by the Committee in question no 33 that the work relating to provision of drinking water facilities to all Dhames of Firozpur Jhurka constituency may be taken up and completed on allocation of sufficient funds
- 9 It has been observed by the Committee in question no 38 that question no 38 was related to Panchayat Department and accordingly it has been transferred to the concerned department.
- 10 It has been observed by the Committee in the question no 39 that question was related to Irrigation Department and accordingly it has been transferred to the concerned department
- 11 It has been observed by the Committee in question no 40 that the department agreed that an office of Public Health Engineering Department is required at Badkali Chowk, Nagina or village Bhadas Henceforth the Committee recommends that the proposal be taken up with immediate effect regarding construction of office of Public Health Engineering Department at Badkali Chowk, Nagina or village Bhadas

IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT

QUESTIONNAIRE OF IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमन्त्री ने दिनाक 23 02 2020 को सीएम कोड 25300 के तहत पलवल रजवाहा को पक्का करने तथा रजवाहे के दोनो तरफ ग्रिल लगवाने के लिए 750 करोड रुपये मजूर किए थे परन्तु वहा पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि रजवाहे के दोनो कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा कोड 15189 दिनाक 09 10 2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की लाईनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमन्त्री ने दिनाक 23 02 2020 को सीएम कोड 25297 के तहत गाव कुशक मे कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड रुपये मजूर किये थे लेकिन वहा पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमन्त्री ने दिनाक 23 02 2020 को सीएम कोड 25298 के तहत गाव अमरौली और गाव भवाना मे बाता स्कैप कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड रुपये मजूर किये थे परन्तु आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 5 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे हथीन गेट से शमशान घाट तक नाले के साथ वाला रोड पक्का बनाने की जरूरत है क्योंकि यहा से लोगो का बहुत आवागमन रहता है। यह रोड कब तक पक्का बन जायेगा? विभाग कृप्या बताए।
- 6 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे अल्लीका गाव के पास गौन्धी ड्रेन के ऊपर एक पक्का हम्प बनना है यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे मे विभाग कृप्या बताए।
- 7 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे अल्लीका से यादुपुर गौन्धी ड्रेन पर एक पुल बना हुआ है जिसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस पुल को नया और चौडा बनाया जाना है। विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 8 विधान सभा क्षेत्र पलवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहा पर कृषि के लिए किसानो को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है इसलिए इसके लिए यमुना पर बैराज बनाये जाने की जरूरत है। इस बारे मे विधान सभा मे प्रश्नकाल के समय माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी उनके निरीक्षण के बाद कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। विभाग कृप्या यह बताए कि इसके लिए कमेटी कब तक गठित कर दी जायेगी और इसका कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?
- 9 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे मुख्य आगरा नहर जो कि उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग की मलकियत है इससे जो भी नहरे सीधी निकलती हैं और पलवल जिले के क्षेत्र को नहरी पानी उपलब्ध करवाती हैं इन नहरो का हेड से (1 किलोमीटर) का खर्चा जो इनकी साफ सफाई और मरम्मत आदि पर खर्च किया जाता है वह खर्चा हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग को प्रदान करती है। फिर भी पलवल जिले का किसान नहरी पानी से वंचित रहता है। ऐसा क्यों है इस बारे मे विभाग कृप्या विस्तारपूर्वक बताए।

- 10 हथीन विधान सभा क्षेत्र मे गाव मण्डकौला कानोली खेडली मण्डनाका रीबड महेशपुर किशोरपुर मण्डोरी स्यारोली मटेपुर छायासा गावो मे पिछले 20 वर्षो से सेम की समस्या लगातार चली आ रही है। इस विकराल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। विभाग कृप्या बताए और ईरीगेशन विभाग के सबध मे इस प्रश्न के भाग निम्न प्रकार से हैं—
- (i) क्या सिचाई विभाग के अधिकारीगण कमेटी के माध्यम से अवगत करायेगे कि माननीय मुख्यमत्री जी द्वारा गत वर्ष 23 फरवरी को दुबालु माईनर को ड्रेन मे तब्दील करने के लिए की गई घोषणा पर वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या यह कार्य इस वर्ष मे बारिश के मौसम से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग कृप्या बताए ताकि वहा के किसानो को इस वर्ष जलभराव की समस्या से नुकसान न उठाना पडे?
 - (ii) वहा पर सेम की समस्या के समाधान हेतु जो 12 बोरेवल सिचाई विभाग द्वारा किए गये है इन पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कर दिये गये है और क्या ये 12 बोरेवल बारिश के मौसम से पूर्व शुरू कर दिए जायेगे? प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र मे कुल 52 बोरेवल किए जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस सबध मे वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत कराया जाये।
 - (iii) गाव किशोरपुर महेशपुर स्यारोली के नजदीक गुरुग्राम कैनाल पर पम्प सेट लगाने व गाव मण्डकौला मे कृषि विज्ञान केन्द्र के नजदीक पुराने पीलर पाईप की मरम्मत का जो कार्य होना है क्या यह कार्य बारिश के मौसम से पूर्व पूरे कर लिए जायेगे। विभाग द्वारा इस बारे मे विस्तारपूर्वक बताया जाये?
- 11 विधान सभा क्षेत्र जीद मे जयन्ती देवी मन्दिर से—रेलवे पुल तक हासी ब्राच की पटरी को विभाग द्वारा पक्का किए जाने की क्या कोई योजना है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा। कपया बताए ?
- 12 विधान सभा क्षेत्र जीद मे जजवान माइनर की रिहैबिलिटेशन का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? अगर हा तो इस कार्य को कब तक किए जाने की सभावना है?
- 13 विधान सभा क्षेत्र जीद मे खोखरी—माइनर के पुनर्स्थापना के कार्य को विभाग द्वारा कब तक शुरू किए जाने की योजना हे? कपया बताए ?
- 14 जिला जीद सिचाई कार्यालय (सिचाई भवन) के निर्माण कार्य के किन—किन चरणो को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? कृपया बताए ?
- 15 सूक्ष्म सिचाई योजना के तहत खेतो के पक्के खाल की योजना CADA विभाग द्वारा पाईप लाईन लगाने की परियोजना लागू की गई है? क्या विभाग यह सुनिश्चित करता है कि यमुना जल परियोजना मे यह पॉलिस्ी कारगर है? विभाग द्वारा यमुना जल परियोजना पर आधारित प्रदेश मे कुल कितने कार्य इस योजना के तहत करवाए गए हैं? उनकी सफलता का ब्यौरा क्या है? विस्तारपूर्वक बताए ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र जीद मे हासी ब्राच RD 185 to RD 195 की side line को C C बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? क्या यह तथ्य सही है कि यह—RD शहर के बीचो—बीच से गुजरती है, कृपया बताये ?
- 17 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव भादस (खण्ड नगीना) मे नहर से जोहड तक पाईप लाईन डालने की जरूरत है जिसे दबाकर जोहड को भरा जा सके। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा। कृपया विभाग बताए।
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत अरावली पर्वत के साथ लगते गावो कसाली—घागस—नोटकी—साठावाडी—नागल मुबारिकपुर—नावली—पोल—भौड—ढाढोली खुर्द—सिधरावट

—पाठखोरी—पाटन उदयपुरी आदि गावो मे सिचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विभाग के पास इन गावो की सिचाई करने की कोई योजना है। यदि हा तो विस्तृत जानकारी दे।

- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाली बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री नहर मे 37 वर्षों से खराब पुराने पम्प व 37 वर्षों से नहर की सफाई नहीं होने के कारण आज तक विभाग द्वारा आखिरी छोर घागस तक पानी नहीं पहुचा है विस्तृत जानकारी दे? विभाग द्वारा खराब पम्पो को बदलने की क्या कोई योजना है। कृपया बताए ?
- 20 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत उमरा व शादीपुर माइनर के पुननिर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 2020-21 के बजट मे 5 करोड की राशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा इस टूटी हुई माइनर को कब तक बनाने की योजना है। विस्तृत जानकारी दी जाये।
- 21 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री के पम्पो को 30 जून 2021 तक बदलना था क्या सरकार दी हुई समयावधि के अतर्गत इनको बदलेगी? कृपया बताए ?
- 22 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव बसई खाजादा से गाव कामेडा तक नहर को पहुचाने की क्या विभाग की कोई योजना है? अगर है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? कृपया बताए?
- 23 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अदर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री मे कैमीकल युक्त दूषित पानी आता है जोकि बडा हानिकारक है। उसको शुद्ध करने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? यदि हा तो कृपया बताए ?
- 24 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री मे अवैध कट लगा रखे हैं जिनकी वजह से अतिम छोर तक खेती के लिए पानी नहीं पहुचता है इसलिए विभाग द्वारा कब तक इन अवैध कटो को बद किया जाएगा। कृपया बताए ?
- 25 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव नीमखेडा मे उजीना ड्रेन पर पुल बनाने का लिखित प्रस्ताव दिया हुआ है उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए इस पुल के निर्माण की विभाग के पास क्या योजना है? कपया बताए ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र हथीन मे किसानों की लडमाकी माईनर की वर्षों पुरानी माग है जो कि पिछले लगभग 20 वर्षों से अधूरी पडी है। यह माईनर गुरुग्राम नहर से निकलती है। इस माईनर को जल्द से जल्द पूरा कराने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और फिलहाल इस माईनर की स्थिति क्या है? उससे भी अवगत करवाया जाए।
- 27 कैथल विधान सभा क्षेत्र मे कुलतारण माईनर की पटरी गाव जसवन्ती से वाया गाव दयोरा से कुलतारण तक पक्का करने की जरूरत है। विभाग द्वारा इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा। इसके पक्का करने से चार गावो को कैथल शहर मे जल्दी आने—जाने की सुविधा मिल जाएगी।
- 28 कैथल विधान सभा क्षेत्र मे गाव टीक से वाया डयोढखेडी से शेरगढ माईनर की पटरी को पक्का करने की जरूरत है। ताकि गाव टीक—शेरगढ—डयोढखेडी के लोगो को शुगरमिल मे आने—जाने की सुविधा हो सके।
- 29 कैथल शहर के बीचो बीच जो कच्ची ग्योग ड्रेन है। क्या विभाग द्वारा इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है यदि है तो कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा।?

**Replies to the questionnaire of Subject Committee of Irrigation &
Water Resources Department for the financial year 2021-22**

क्र स	प्रश्न	उत्तर
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सी0एम0 कोड 25300 के तहत पलवल रजवाहा को पक्का करने तथा रजवाहे के दानो तरफ ग्रिल लगवाने के लिए 750 करोड रूपये मजूर किए थे परन्तु वहा पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि रजवाहे के दोनो कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?	पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री यूपी चैनल है जो उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग के स्वामित्व और विनियमित है। क्षमता विवरण को अधीक्षक अभियंता यमुना जल सेवाए परिमण्डल फरीदाबाद द्वारा पत्र सं0 3742-43/Des 36 दिनांक 05.07.2021 द्वारा मजूर किया गया है। सशोधित एल-सेक्शन उनके प्रतिहस्ताक्षर के लिए उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है। कार्य 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है।
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 ने दिनांक 09.10.2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की लाईनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?	हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री यूपी चैनल है जो उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग के स्वामित्व और विनियमित है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री के क्षमता विवरण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। कार्य 31.12.2022 तक पूरा होने की संभावना है।
3	विधान विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सी0एम0 कोड 25297 के तहत गाव कुशक मे कैनल के उपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड रूपये मजूर किये थे लेकिन वहा पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	ग्राम कुशक मे प्रस्तावित पुल को बाटा-एस्केप चैनल पर निर्माण किया जाना है जिसका स्वामित्व एव नियमन उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग के पास है। शुरू मे इस पुल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बीएण्डआर विभाग को आवंटित किया गया था। अब माननीय मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद दिनांक 29.06.2021 को कार्य सिचाई एव जल ससाधन विभाग को सौंप दिया गया है और यूपी सिचाई विभाग से एनओसी का मामला प्रक्रियाधीन है और काम 31.12.2022 तक पूरा होने की संभावना है।
4	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सी0एम0 कोड 25298 के तहत गाव अमरौली और गाव भवाना मे बाता स्कैप कैनल के उपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड रूपये मजूर किये थे परन्तु आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	गाव अमरौली एव भवाना मे प्रस्तावित पुल बाटा-एस्केप पर बनाया जाना है जिसका स्वामित्व एव नियमन उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग के पास है। शुरू मे इस पुल के निर्माण के लिए कार्य मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बीएण्डआर विभाग को आवंटित किया गया था। अब बी एड आर विभाग से सिचाई विभागको स्थानांतरित करने का मामला प्रक्रियाधीन है। इस स्तर पर प्रस्तावित पुल के पूरा होने की समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

5	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे हथीन गेट से शमशान घाट तक नाले के साथ वाला रोड पक्का बनाने की जरूरत है क्योंकि यहा से लोगों का बहुत आवगमन रहता है। यह रोड कब तक पक्का बन जायेगा? विभाग कृप्या बताए।	इस कार्य की तकनीकी बिड दिनाक 1 10 2021 को खोल ली गई हैं और स्वीकृति के लिए प्रक्रिया मे है। यह कार्य 31 12 2021 तक पूरा होने की सभावना है।
6	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे अल्लीका गाव के पास गौन्धी ड्रेन के उपर एक पक्का हम्प बनना है यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे मे विभाग कृप्या बताए।	गौची मेन ड्रेन की बुर्जी सख्या 152000 पर पक्का हप का कार्य प्रगति पर है। कार्य 31 12 2021 तक पूरा होने की सभावना है।
7	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे अल्लीका से यादुपुर गौन्धी ड्रेन पर एक पुल बना हुआ है जिसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस पुल को नया और चौडा बनाया जाना है। विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	प्रस्तावित वी0आर0 पुल ग्राम अल्लिका से यदुपुर गौची मेन ड्रेन की बुर्जी सख्या 159000 पर पडता है। इस पुल के पुर्ननिर्माण की प्रशासनिक मजूरी का मामला प्रक्रियाधीन है और इस स्तर पर कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा नही दी जा सकती।
8	विधान सभा क्षेत्र पलवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहा पर कृषि के लिए किसानो को पर्याप्त पानी नही मिलता है। इसलिए इसके लिए यमुना पर बैराज बनये जाने की जरूरत है। इस बारे मे विधान सभा मे प्रश्नकाल के समय माननीय मुख्यमत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी उनके निरीक्षण के बाद कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। विभाग कप्या यह बताए कि इसके लिए कमेटी कब तक गठित कर दी जायेगी और कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?	पलवल जिले मे यमुना नदी पर बैराज बनाने का प्रस्ताव अनिश्चित आपूर्ति और अतर्राज्यीय मामला होने के कारण सभव नही है। इस कार्य के लिए सरकारी स्तर पर कमेटी का गठन किया जाना है।
9	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे मुख्य आगरा नहर जोकि उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग की मलकियत है इससे जो भी नहरे सीधी निकलती है और पलवल जिले के क्षेत्र को नहरी पानी उपलब्ध करवाती है इन नहरो का हेड से (1 किलोमीटर) का खर्चा जो इनकी साफ सफाई और मरम्मत आदि पर खर्च किया जाता है वह खर्चा हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग को प्रदान करती है। फिर भी पलवल जिले का किसान नहरी पानी से वंचित रहता है। ऐसा क्यों है इस बारे मे विभाग कृप्या विस्तारपूर्वक बताए।	जिला पलवल को आगरा नहर प्रणाली के 11 चैनलो और गुडगाव नहर प्रणाली के 4 चैनलो से सिचाई के उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति होती है। इन चैनलो का स्वामित्व विनियमन और प्रशासनिक नियंत्रण उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग के पास है और हरियाणा को आगरा नहर और गुडगाव नहर मे कम आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके कारण आगे आने वाले चैनलो की टेल प्रभावित होती है। हालाकि इन चैनलो मे हरियाणा का अधिकत हिस्सा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासो से जिला पलवल के किसानो को पानी की उपलब्धता कुछ हद तक बढ गई है।
10	हथीन विधान सभा क्षेत्र मे गाव मण्डकौला कानोली खेडली मण्डनाका रीबड महेशपुर	(i) इस कार्य की तकनीकी बिड दिनाक 29 09 2021 को खोल ली गई हैं और

	<p>किशोरपुर मण्डोरी स्यारोली मठेपुर छायासा गावो मे पिछले 20 वर्षों से सेम की समस्या लगातार चली आ रही है। इस विकराल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है। विभाग कृप्या बताए और ईरीगेशन विभाग के सबध मे इस प्रश्न के भाग निम्न प्रकार से है—</p> <p>(i) क्या सिचाई विभाग के अधिकारीगण कमेटी के माध्यम से अवगत करायेगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत वर्ष 23 फरवरी को दुबालु माईनर को ड्रेन मे तब्दील करने के लिए की गई घोषणा पर वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या यह कार्य इस वर्ष मे बारिश के मौसम से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग कृप्या बताए ताकि वहा के किसानो को इस वर्ष जलभराव की समस्या से नुकसान न उठाना पड़े?</p> <p>(ii) वहा पर सेम की समस्या के समाधान हेतु जो 12 बोरवेल सिचाई विभाग द्वारा किए गए हैं इन पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कर दिए गए है और क्या ये 12 बोरवेल बारिश के मौसम मे पूर्व शुरू कर दिए जायेगे? प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र मे कुल 52 बोरवेल किए जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस सबध मे वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत कराया जाए।</p> <p>(iii) गाव किशोरपुर महेशपुर स्यारोली के नजदीक गुरुग्राम कैनाल पर पम्प सेट लगाने व गाव मण्डकौला मे कृषि विज्ञान केन्द्र के नजदीक पुराने पीलन पाईप की मरम्त का जो कार्य होना है क्या यह कार्य बारिश के मौसम मे पूर्व पूरे कर लिए जायेगे। विभाग द्वारा इस बारे मे विस्तापूर्वक बताया जाये?</p>	<p>स्वीकृति के लिए प्रक्रिया मे है। उपर्युक्त कार्य की समयसीमा इस प्रकार है— निविदाओ का अतिम रूप— 31 10 2021 शुरू होने की तिथि— 15 11 2021 सामाप्ति तिथि— 31 03 2022</p> <p>(ii) 10 बोरवेल के पायलट प्रोजैक्ट का काम पूरा हो चुका है और साईट पर सुचारु रूप से चल रहे है। अतिरिक्त 3 बोरवेल का बिजली कनेक्शन बिजली विभाग के साथ प्रक्रिया मे है और 3 बोरवेल भी शीघ्र ही चलेगे। 13 बोरवेल को पर्याप्त अवधि के लिए चलाकर और उनके लाभो को देखते हुए शेष 39 बोरवेल का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।</p> <p>(iii) यह कार्य मौके पर पूरा हो चुका है।</p>
11	<p>विधान सभा क्षेत्र जीद मे जयन्ती देवी मन्दिर से रेलवे पुल तक हासी ब्राच की पटरी को विभाग द्वारा पक्का किए जाने की क्या कोई योजना है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा। कृप्या बताए?</p>	<p>विधान सभा जीद मे जयती देवी मंदिर से रेलवे पुल तक हासी ब्राच की पटरी को पक्का किए जाने की कोई योजना विचारधीन नहीं है।</p>
12	<p>विधान सभा क्षेत्र जीद मे जजवान माइनर की रिहैबिलिटेशन का क्या कोई प्रस्ताव</p>	<p>विधान सभा क्षेत्र जीद से जाजवान माईनर के पुनर्निर्माण का परियोजना अनुमान स्थानीय</p>

	विभाग के पास विचाराधीन है? अगर हा तो इस कार्य को कब तक किए जाने की सभावना है?	तकनीकी समिति से पास हो चुका है। इस माईनर की प्रशासनिक मजूरी का केस सरकार को भेजा जा रहा है। सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरांत तथा सभी विभागीय औपचारिकताये पूरी होने के पश्चात् जाजवान माईनर की पुनरोद्धार का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।												
13	विधान सभा क्षेत्र जीद मे खोखरी-माईनर के पुनरर्थापना के कार्य को विभाग द्वारा कब तक शुरू किए जाने की योजना है? कप्या बताए?	खोखरी माईनर के पुनर्निर्माण का परियोजना अनुमान स्थानीय तकनीकी समिति से पास करवाने हेतु तैयार किया जा रहा है। परियोजना अनुमान मजूर होने के उपरांत तथा सभी विभागीय औपचारिकताये पूर्ण होने के बाद खोखरी माईनर के पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ करवा दिया जाएगा।												
14	जिला जीद सिचाई कार्यालय (सिचाई भवन) के निर्माण कार्य के किन-किन चरणो को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? कप्या बताए?	सिचाई विभाग के निर्माण कार्य की ड्राईंग पास हो चुकी है। सरकार के पास इसकी प्रशासनिक मजूरी का केस बना कर भेजा गया था जो इस टिप्पणी के साथ वापिस प्राप्त हुआ कि प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मामला नए HSR 2021 के अनुसार दोबारा भेजा जाए। अब सिचाई भवन की प्रशासनिक मजूरी हेतु सरकार के पास केस दोबारा भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति और सभी विभागीय औपचारिकताये पूरी करने के बाद सिचाई भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ करवा दिया जायेगा।												
15	सूक्ष्म सिचाई योजना के तहत खेतो के पक्के खाल की योजना CADA विभाग द्वारा पाईप लाईन लगाने की परियोजना लागू की गई है? क्या विभाग यह सुनिश्चित करता है कि यमुना जल परियोजना मे यह पॉलिसी कारगर है? विभाग द्वारा यमुना जल परियोजना पर आधारित प्रदेश मे कुल कितने कार्य इस योजना के तहत करवाए गए है? उनकी सफलता का ब्यौरा क्या है? विस्तारपूर्वक बताए?	सूक्ष्म सिचाई योजना के अन्तर्गत पानी को पाईप के अन्दर प्रवाहित करने से पहले फिल्टर यूनिट लगाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि पाईप मे किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो। इसलिए सूक्ष्म सिचाई योजना मे पाईप लाईन यमुना जल प्रयोजना पर कारगर है। झज्जर रोहतक और रेवाडी इस योजना के अतर्गत कार्य सफलतापूर्वक किए गए हैं जिसका विवरण इस प्रकार है—												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th> <th>स्कीम का नाम</th> <th>लाभान्वित गाव का नाम</th> <th>लाभान्वित किसानो की सख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>72000-बाए सुबाना माईनर</td> <td>सुबाना</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>65800-बाए एसएलसी</td> <td>अमदलपुर कहारी</td> <td>247</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	स्कीम का नाम	लाभान्वित गाव का नाम	लाभान्वित किसानो की सख्या	1	72000-बाए सुबाना माईनर	सुबाना	133	2	65800-बाए एसएलसी	अमदलपुर कहारी	247
क्र	स्कीम का नाम	लाभान्वित गाव का नाम	लाभान्वित किसानो की सख्या											
1	72000-बाए सुबाना माईनर	सुबाना	133											
2	65800-बाए एसएलसी	अमदलपुर कहारी	247											

		3	4200—टीसी 2—आर बडोदा माईनर	बडोदा मोर बडोदा	236
		4	53620—बाए रामकली माईनर	बहबलपुर	55
		5	2 800—दाए मुसेपुर डिस्ट्रीब्यूट्री	बेरली कला	150
		6	3 000—दाए डोली माईनर	पाली/ पनीहारी	94
		इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को उनके हिस्से का पानी बराबर मात्रा में मिल रहा है और इस योजना के अंतर्गत मुरम्मत कार्य का खर्चा भी कम होता है पानी की बर्बादी भी कम हो रही है व पानी की बचत भी होती है। इस योजना के तहत अंतिम नंबर के किसान को भी पानी उपलब्ध हो रहा है।			
16	विधान सभा क्षेत्र जीद में हासी ब्राच RD 185 to RD 195 की side line को C C बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? क्या यह तथ्य सही है कि यह RD शहर के बीचोबीच से गुजरती है क्या बताये?	हासी ब्राच की बुर्जी संख्या 185000 से बुर्जी संख्या 195000 की साईड लाईनिंग को सीमेंट कंक्रीट से बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। यह तथ्य सही है कि यह बुर्जी शहर के बीच में से गुजरती है।			
17	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव भादस (खण्ड नगीना) में नहर से जोहड तक पाईप लाईन डालने की जरूरत है जिसे दबाकर जोहड को भरा जा सके। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। कृपया विभाग बताए।	अभी गाव भादस (खण्ड नगीना) में नहर से जोहड तक पाईप लाईन डालने की कोई योजना नहीं है।			
18	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत अरावली पर्वत के साथ लगते गावों कसाली—घाघस—नोटकी—साठावाडी—नागल मुबारिकपुर—नावली—पोल—भौड—ढाढोली खुर्द—धिंरावट—पाठखोरी—पाटन उदयपुरी आदि गावों में सिंचाई के पानी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विभाग के पास इन गावों की सिंचाई करने की कोई योजना है। यदि हा तो विस्तृत जानकारी दे।	घाघस और कसाली गाव का क्षेत्र बनारसी रजवाह के अंतर्गत आता है। अगर पानी बनारसी रजवाह की टेल तक जाता है तो इन दोनों गावों के क्षेत्रों को फायदा होगा लेकिन पुराने पम्प के बार—2 खराब होने की वजह से पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता। इन पुराने पम्पों को बदलने की प्रशासनिक स्वीकृति मैकेनिकल डिवीजन फरीदाबाद को मिल गई है और यह कार्य जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। गाव नोटकी साठावाड—नागल मुबारिकपुर नावली पोल भौड ढाढोली खुर्द सिंधरावट पाठखोरी			

		पतन-उदयपुरी आदि गावों का क्षेत्र किसी भी चैनल/ड्रेन के अंतर्गत नहीं आता है। इन गावों में नहरी पानी पहुंचाना संभव नहीं है।
19	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाली बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री नहर में 37 वर्षों से खराब पुराने पम्प व 37 वर्षों से नहर की सफाई नहीं होने के कारण आज तक विभाग द्वारा आखिरी छोर घागस तक पानी नहीं पहुंचा है विस्तृत जानकारी दे? विभाग द्वारा खराब पम्पों की बदलने की क्या कोई योजना है। कृपया बताएं?	<p>बनारसी पम्प हाउस पर 35 क्यूबिक क्षमता के 3 वीटी पम्प बदलने के कार्य के टेडर रेट की स्वीकृति H P P C से मिल गई है और कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा।</p> <p>बनारसी रजवाहे की बुर्जी सख्या 0-26750 तक जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है और इसकी सफाई का कार्य समय-समय पर कराया जाता रहा है।</p> <p>बनारसी रजवाहे की बुर्जी सख्या 26750-80000 तथा 80000-99315 की आंतरिक सफाई का कार्य पूरा हो चुका है। इन चैनलों की आंतरिक सफाई का कार्य नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भी करवा दिया जाएगा।</p> <p>पम्पों को खरीदने की समयसीमा इस प्रकार है— निविदाओं का अंतिम रूप— 15 10 2021 शुरू होने की तिथि— नवम्बर 2021 समाप्ति तिथि— मार्च 2022</p>
20	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत उमरा व शादीपुर माईनर के पुनर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 2020-21 के बजट में 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा इस टूटी हुई माईनर को कब तक बनाने की योजना है। विस्तृत जानकारी दी जाये।	<p>उमरा माईनर की बुर्जी सख्या 0 से 32100 तक के पुनरोद्धार के कार्य की तकनीकी बिड 17 09 2021 को खोली गई है। इस कार्य के लिए समयसीमा इस प्रकार है— निविदाओं का अंतिम रूप— 17 10 2021 शुरू होने की तिथि— 01 11 2021 समाप्ति तिथि— 31 03 2022</p> <p>शादीपुर माईनर की बुर्जी सख्या 0 से 29350 तक के पुनरोद्धार के लिए 262 00 लाख ₹0 का प्रोजैक्ट एस्टीमेट उच्चाधिकारी को पत्र क्रमांक 156/8डब्ल्यू दिनांक 09 03 2020 द्वारा भेजा गया था। इस स्कीम को एसटीसी की दूसरी मितिग (2021) में रखा गया था। कमेटी के सदस्यों ने इस स्कीम को अगली एसटीसी की मितिग तक स्थगित कर दिया और कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता को सलाह दी कि इस चैनल के कच्चे सैक्शन को चलाया जाए ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जा सके। उसके बाद चैनल के पुनर्वास या मुरम्मत का उचित निर्णय लिया जाएगा।</p> <p>अब उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद शादीपुर माईनर की बुर्जी सख्या 0 से 29350 के</p>

		<p>पुनरोद्धार के लिए परियोजना प्राक्कलन 30 09 2021 को होने वाली आगामी एसटीसी की मिटिंग में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना के लिए नियोजित समय सीमा इस प्रकार है—</p> <p>शादीपुर मार्डनर की बुर्जी संख्या 0-29350 के पुनरोद्धार के लिए समयसीमा इस प्रकार है—</p> <p>एसटीसी से परियोजना प्राक्कलन की स्वीकृति—30 09 2021</p> <p>प्रशासनिक स्वीकृति—31 10 2021</p> <p>प्राक्कलन की स्वीकृति—30 11 2021</p> <p>निविदाओं को अंतिम रूप—31 12 2021</p> <p>शुरू होने की तिथि— 15 01 2022</p> <p>समाप्ति की तिथि— 30 06 2022</p>
21	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री के पम्पों को 30 जून 2021 तक बदलना था क्या सरकार दी हुई समयावधि के अंतर्गत इनको बदलेगी? कृपया बताएं।	<p>बनारसी पम्प हाउस पर 35 क्यूबिक क्षमता के 3 वीटी पम्प बदलने के कार्य के टेडर रेट की स्वीकृति H P P C से मिल गई है और कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा। पम्पों को खरीदने की समयसीमा इस प्रकार है—</p> <p>निविदाओं का अंतिम रूप— 15 10 2021</p> <p>शुरू होने की तिथि— नवम्बर 2021</p> <p>समाप्ति तिथि— मार्च 2022</p>
22	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव बसई खाजदा से गांव कामेडा तक नहर को पहचाने की क्या विभाग की कोई योजना है? अगर है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? कृपया बताएं।	अभी गांव बसई खाजदा से कामेडा तक नहर पहचाने की कोई योजना नहीं है।
23	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अदर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में कैमिकल युक्त दूषित पानी आता है जोकि बड़ा हानिकारक है। उसको शुद्ध करने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? यदि हा तो कृपया बताएं?	अभी विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।
24	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में अवैध कट लगा रखे हैं जिनकी वजह से अंतिम छोर तक खेती के लिए पानी नहीं पहुंचता है इसलिए विभाग द्वारा कब तक इन अवैध कटों को बंद किया जाएगा। कृपया बताएं।	बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री से अवैध कटों को बंद करा दिया गया है। नए पम्प लगाने के बाद बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में पानी को अंतिम छोर तक पहुंचा दिया जाएगा। पहले भी बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में पानी बुर्जी संख्या 77500 तक पहुंच रहा था परन्तु इससे आगे पम्प खराब होने के कारण आगे तक नहीं पहुंच पाया।
25	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव नीमखेडा में उजीना ड्रेन पर पुल बनाने का	उजीना ड्रेन की बुर्जी संख्या 5810 पर पुल बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा

	लिखित प्रस्ताव दिया हुआ है उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए इस पुल के निर्माण की विभाग के पास क्या योजना है? कया बताए।	मिल गई है। इस कार्य के निष्पादन के लिए समय सीमा निम्नानुसार है— ड्राईंग की स्वीकृति— 31 10 2021 एस्टीमेट की प्रस्तुति— 30 11 2021 एस्टीमेट की स्वीकृति— 31 12 2021 टैण्डर प्रोसेस— 28 02 2022 कार्य शुरू करना— 01 04 2022
26	विधान सभा क्षेत्र हथीन मे किसानो की लडमाकी माईनर की वर्षो पुरानी माग है जो पिछले लगभग 20 वर्षो से अधूरी पडी है। यह माईनर गुरुग्राम नहर से निकलती है। इस माईनर को जल्द से जल्द पूरा कराने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और फिलहाल इस माईनर की स्थिति क्या है? उससे भी अवगत करवाया जाए।	मलाई डिस्ट्रीब्यूट्री गुडगाव कैनाल की बुर्जी सख्या 149000/बाए से और लडमाकी मलाई डिस्ट्रीब्यूट्री की बुर्जी सख्या 2780/बाए से निकलती है जोकि सिचाई उद्देश्य को पूरा करती है। लडमाकी माईनर पहले से ही साइट पर मौजूद है जिसके विस्तार की माग की जा रही थी जो सभव नही है।
27	कैथल विधान सभा क्षेत्र मे कुलतारण माईनर की पटरी गाव जसवन्ती से वाया गाव दयोरा से कुलतारण तक पक्का करने की जरूरत है। विभाग द्वारा इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगस। इसके पक्का करने से चार गावो को कैथल शहर मे जल्दी आने जाने की सुविधा मिल जाएगी।	कुलतारण माईनर के सर्विस रोड पर पक्का रास्ता उपलब्ध कराने की माग है जो गाव जसवती से शुरू होकर दयोरा होते हुए गाव कुलतारण मे समाप्त होगा। पक्के पथ मे परिवर्तित होने के लिए आवश्यक कुल लबाई 32000 फीट है और सीसी पेवर ब्लॉक के माध्यम से सर्विस रोड को पक्का बनाने के लिए अनुमानित लागत लगभग रूपये 500 लाख आएगी। पक्की सडक से आम जनता को लाभ होगा और सिचाई और जल ससाधन विभाग को भी विशेष रूप से चैनल चलाने के दौरान यात्रा करने के लिए शॉर्टकट द्वारा लाभ होगा। हालाकि यह कार्य सिचाई विभाग के अधिदेश के अतर्गत नही आता है और पचायत विभाग को सौंपा जा सकता है। पचायत विभाग द्वारा मागे जाने पर एनओसी जारी की जाएगी।
28	कैथल विधान सभा क्षेत्र मे गाव टीक से वाया डयोढखेडी से शेरगढ माइनर की पटरी को पक्का करने की जरूरत है। ताकि गाव टीक—डयोढखेडी के लोगो को शुगरमिल मे आने जाने की सुविधा हो सके।	शेरगढ माईनर के सर्विस रोड पर 27000 फीट की लबाई मे पक्का रास्ता उपलब्ध कराने की माग है। नहर के किनारे पक्के रास्ते से गाव टीक शेरगढ और डयोढ खेडी को फायदा होगा। कुल अनुमानित लागत अनुमान रूपये 400 लाख है। पक्की सर्विस रोड से सिचाई एव जल ससाधन विभाग के अधिकारियो/ अधिकारियो की आवाजाही मे भी सुविधा होगी क्योकि इससे बाढ के मौसम मे प्रभावित गावो तक पहुचने की दूरी कम हो जाएगी। हालाकि यह कार्य सिचाई विभाग के अधिदेश के अतर्गत

		<p>नहीं आता है और पचायत विभाग को सौंपा जा सकता है। पचायत विभाग द्वारा मागे जाने पर एनओसी जारी की जाएगी।</p>
29	<p>कैथल शहर के बीचो बीच जो ग्योग ड्रेन है। क्या विभाग इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है यदि है तो कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा?</p>	<p>ओपन ग्योग लिंक ड्रेन को 17000 फीट की लंबाई में आरसीसी कवर ट्रफ ड्रेन में बदलने की मांग है। यह ड्रेन गांव ग्योग से 50 क्यूसेक के डिस्चार्ज के साथ शुरू होता है और 33400 फीट की यात्रा करने के बाद यह 141 क्यूसेक के डिस्चार्ज के साथ अमीन ड्रेन में गिरती है। इस ड्रेन का हिस्सा आरडी 33400 से 23000 तक कृषि भूमि से होकर गुजरता है और उसके बाद यह ड्रेन घनी आबादी वाली शहरी कालोनियो से होकर गुजरती है। कैथल से जीद रोड तक आरडी 0 से 4000 तक की ड्रेन को नगर निगम कैथल द्वारा पहले ही आरसीसी कवर ट्रफ ड्रेन में बदल दिया गया है। वर्तमान में सीवेज घरेलू अपशिष्ट कचरा और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को कच्चे ड्रेन में फेंक दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति बन गई है जहां गांव ग्योग की लगभग 200-300 एकड़ भूमि और गांव के तालाब का बरसाती पानी शहरी क्षेत्र में ड्रेन के चोकिंग और बढ़ होने के कारण बाढ़ से प्रभावित है। शहरी क्षेत्र में से गुजरने वाली ड्रेन को आरसीसी से ढके ट्रफ में परिवर्तित किया जाता है तो सीवेज अपशिष्ट घरेलू अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट सामग्री के निपटान को प्रतिबंधित करना होगा और इससे बाढ़ के पानी के तीव्र निपटान की सुविधा होगी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने कैथल कस्बे के घनी आबादी वाले क्षेत्र में खुले ग्योग ड्रेन को आरडी 21000 से 12000 तक ढकने की घोषणा सीएम घोषणा कोड संख्या 12556 दिनांक 28/05/2016 द्वारा की थी।</p> <p>पीएचईडी (PHED) द्वारा इसकी व्यवहार्यता की जांच की गई और इसे गैर-व्यवहार्य पाया गया और अतत सीएम कार्यालय संख्या 35932 दिनांक 26/08/2016 के माध्यम से हटा दिया गया क्योंकि यदि ड्रेन को खुला छोड़ दिया जाता है तो ड्रेन को साफ करना सुविधाजनक है क्योंकि ड्रेन का एकमात्र उद्देश्य बारिश के पानी निपटान/निर्वहन बढ़ करना है।</p> <p>ज्ञात हुआ है कि नगरीय क्षेत्र में ग्योग ड्रेन में अनाधिकृत सीवेज/प्रदूषित जल का निस्तारण</p>

	<p>किया जा रहा है तथा सिचाई एव सिचाई विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग नगर परिषद् जिला विकास एव पचायत अधिकारी एव एचएसवीपी कैथल को ड्रेन में सीवेज/प्रदूषित पानी को रोकने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है।</p> <p>वर्तमान में कैथल शहर से गुजरने वाले ग्योग ड्रेन को कवर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है। तथापि पीएचईडी/अन्य विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घरेलू अपशिष्ट और सीवेज अपशिष्ट को नाली के समानांतर सीवर लाईन के माध्यम से बाहर निकाला जाए ताकि पक्के ड्रेन में किसी भी तरह के निकास से बचा जा सके। इस कार्य का प्रस्ताव यदि उचित समझा जाए तो जनवरी 2022 के दौरान होने वाली एचएसडीआर और एफसीबी (HSDR & FCB) की अगली बैठक में शामिल किया जा सकता है। अनुमानित लागत लगभग 1000 लाख रुपये होगी</p>
--	---

PENDING QUESTIONNAIRE OF IRRIGATION & WATER RESOURCES
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22
(MEETING HELD ON 11 05 2022)

- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 09/10/2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की लाईनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23/02/2020 को सीएम कोड 25297 के तहत गांव कुशक में कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये मजूर किये थे लेकिन वहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23/02/2020 को सीएम कोड 25298 के तहत गांव अमरौली और गांव भवाना में बाता स्कैप कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये मजूर किये थे परन्तु आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 7 विधान सभा क्षेत्र पलवल में अल्लीका से यादुपुर गौन्धी ड्रेन पर एक पुल बना हुआ है जिसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस पुल को नया और चौड़ा बनाया जाना है। विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 8 विधान सभा क्षेत्र पलवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहां पर कृषि के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है इसलिए इसके लिए यमुना पर बैराज बनाये जाने की जरूरत है। इस बारे में विधान सभा में प्रश्नकाल के समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी उनके निरीक्षण के बाद कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। विभाग कृपया यह बताए कि इसके लिए कमेटी कब तक गठित कर दी जायेगी और इसका कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?
- 9 विधान सभा क्षेत्र पलवल में मुख्य आगरा नहर जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मलकियत है इससे जो भी नहरे सीधी निकलती हैं और पलवल जिले के क्षेत्र को नहरी पानी उपलब्ध करवाती है इन नहरों का हेड से (1 किलोमीटर) का खर्चा जो इनकी साफ सफाई और मरम्मत आदि पर खर्च किया जाता है वह खर्चा हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रदान करती है। फिर भी पलवल जिले का किसान नहरी पानी से वंचित रहता है। ऐसा क्यों है इस बारे में विभाग कृपया विस्तारपूर्वक बताए।
- 10 हथीन विधान सभा क्षेत्र में गांव मण्डकौला कानोली खेडली मण्डनाका रीबड महेशपुर किशोरपुर मण्डोरी स्यारोली मठेपुर छायसा गावों में पिछले 20 वर्षों से सेम की समस्या लगातार चली आ रही है। इस विकराल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। विभाग कृपया बताए और इंरीगेशन विभाग के संबंध में इस प्रश्न के भाग निम्न प्रकार से है—
 - (1) क्या सिंचाई विभाग के अधिकारीगण कमेटी के माध्यम से अवगत करायेगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत वर्ष 23 फरवरी को दुबालु माईनर को ड्रेन में तब्दील करने के लिए की गई घोषणा पर वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या यह कार्य इस वर्ष में बारिश के मौसम से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग कृपया बताए ताकि वहां के किसानों को इस वर्ष जलभराव की समस्या से नुकसान न उठाना पड़े?

- (ii) वहा पर सेम की समस्या के समाधान हेतु जो 12 बोरवेल सिचाई विभाग द्वारा किए गये है इन पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कर दिये गये हैं और क्या ये 12 बोरवेल बारिश के मौसम से पूर्व शुरू कर दिए जायेंगे? प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 52 बोरवेल किए जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस सबध में वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत कराया जाये।
- (iii) गाव किशोरपुर महेशपुर स्यारोली के नजदीक गुरुग्राम कैनाल पर पम्प सेट लगाने व गाव मण्डकौला में कृषि विज्ञान केन्द्र के नजदीक पुराने पीलर पाईप की मरम्मत का जो कार्य होना है क्या यह कार्य बारिश के मौसम से पूर्व पूरे कर लिए जायेंगे। विभाग द्वारा इस बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये?
- 13 विधान सभा क्षेत्र जीद में खोखरी-माइनर के पुनर्स्थापना के कार्य को विभाग द्वारा कब तक शुरू किए जाने की योजना है? कृपया बताएं ?
- 17 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव भादस (खण्ड नगीना) में नहर से जोहड तक पाईप लाईन डालने की जरूरत है जिसे दबाकर जोहड को भरा जा सके। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा। कृपया विभाग बताएं।
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत अरावली पर्वत के साथ लगते गावो कसाली-घागस-नोटकी-साठावाडी-नागल मुबारिकपुर-नावली-पोल-भौंड-ढाढोली खुर्द-सिधरावट-पाठखोरी-पाटन उदयपुरी आदि गावों में सिचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विभाग के पास इन गावों की सिचाई करने की कोई योजना है। यदि हा तो विस्तृत जानकारी दे।
- 23 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अदर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में कैमीकल युक्त दूषित पानी आता है जोकि बड़ा हानिकारक है। उसको शुद्ध करने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? यदि हा तो कपया बताएं ?
- 25 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव नीमखेडा में उजीना ड्रेन पर पुल बनाने का लिखित प्रस्ताव दिया हुआ है उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए इस पुल के निर्माण की विभाग के पास क्या योजना है? कृपया बताएं ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र हथीन में किसानों की लडमाकी माईनर की वर्षों पुरानी माग है जो कि पिछले लगभग 20 वर्षों से अधूरी पडी है। यह माईनर गुरुग्राम नहर से निकलती है। इस माईनर को जल्द से जल्द पूरा कराने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और फिलहाल इस माईनर की स्थिति क्या है? उससे भी अवगत करवाया जाए।
- 27 कैथल विधान सभा क्षेत्र में कुलतारण माईनर की पटरी गाव जसवन्ती से वाया गाव दयोर से कुलतारण तक पक्का करने की जरूरत है। विभाग द्वारा इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा। इसके पक्का करने से चार गावों को कैथल शहर में जल्दी आने-जाने की सुविधा मिल जाएगी।
- 28 कैथल विधान सभा क्षेत्र में गाव टीक से वाया डयोढखेडी से शेरगढ माईनर की पटरी को पक्का करने की जरूरत है। ताकि गाव टीक-शेरगढ-डयोढखेडी के लोगों को शुगरमिल में आने-जाने की सुविधा हो सके।
- 29 कैथल शहर के बीचों बीच जो कच्ची ग्योग ड्रेन है। क्या विभाग द्वारा इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है यदि है तो कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा।?

QUESTIONNAIRE OF IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23

माननीय मुख्य मंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 9/10/2016 के तहत हसनपुर व पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री की लाइनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताएं ?

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 23/02/2020 को सीएम कोड 25297 के तहत विधान सभा क्षेत्र पलवल के गांव कुशक में कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये मजूर किये थे लेकिन आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। ये काम कब तक हो जाएगा कृपया बताएं ?

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 23/02/2020 को सीएम कोड 25298 के तहत विधान सभा क्षेत्र पलवल के गांव अमरौली और गांव भवाना में बाता स्केप कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये मजूर किये थे लेकिन आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। ये काम कब तक हो जाएगा कृपया बताएं ?

विधान सभा क्षेत्र पलवल के अल्लीका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौन्धी ड्रेन पर पुल बना हुआ है। यह पुल काफी जर्जर हालत में है और इसे चौड़ा करने की भी जरूरत है। यह काम कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताएं ?

विधान सभा क्षेत्र पलवल में हसनपुर रजवाहे पर अलीगढ़ रोड से गांव ताराका जाने वाले रास्ते पर पुल टूट गया है। इसको चौड़ा करने की और नया बनाने की जरूरत है। यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताएं ?

पिछले कई विधान सभा सत्रों में हथीन विधान सभा क्षेत्र के विधायक द्वारा हथीन विधान सभा क्षेत्र के किसानों की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति हेतु लडमाकी माइनर की एक माग की जा रही है जोकि गुरुग्राम कैनल से निकलती है और वह अधूरी पडी है। यह माग इसके पूर्ण निर्माण हेतु की जा रही है। हथीन विधान सभा क्षेत्र मेवात से लगता क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के पानी की बेहद कमी है। विभाग बताये कि किसानों की इस माग पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस सबंध में कोई फाइल प्रस्तुत की गई है ? यदि हाँ तो उनके आदेश का विवरण कमेटी के समक्ष बताया जाए।

प्रदेश सरकार का सभी रजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है जिसको पूरा करने हेतु प्रदेश की नहरों रजवाहों व माइनरों की कक्रीट लाइनिंग पर कार्य चल रहा है। हथीन विधान सभा प्रतिनिधि द्वारा 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रिंसिपल सैंक्रेटरी श्री डीएस डेसी जी को मुख्यमंत्री जी के नाम गुरुग्राम कैनल जोकि सन् 1960 के दशक में बनी थी और जिसकी ईंटे भी अब जर्जर हो चुकी है और बहुत-सी जगह पानी का रिसाव भी रहता है तथा इसके दोनों ओर सेम की समस्या बनी रहती है कक्रीट के सदर्थ में पत्र दिया था। इसमें हथीन विधान सभा क्षेत्र का अत्यधिक एरिया है और हमने कुछ रजवाहों को भी पक्का करने बारे भी अर्ज किया था। विभाग बताये कि क्या इस सबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?

हथीन विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या बहुत प्रबल है। सिंचाई विभाग के बोरवेल के पायलट प्रोजेक्ट से कुछ समाधान हुआ है। अभी 13 टयूबवैल्ज और भी मजूर हुए हैं और 39 अन्य का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। विभाग बताये कि इन टयूबवैल्ज को कब तक लगा दिया जाएगा ? इनका काम बारिश के मौसम से पहले किया जाए ताकि किसानों को फिर से सेम व जलभराव की समस्या न झेलनी पड़े। पिछले बजट सत्र में हथीन विधान सभा क्षेत्र के लिए लगभग 100 बोरवेल की माग की थी। उनके सबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

- 9 हथीन विधान सभा क्षेत्र के गाव मानपुर मे जीएमडी पर एक फलड लिफ्ट पम्प सैट तैयार कर फलड के पानी को हथीन रजवाहे मे डालने का कार्य चल रहा है और इस पर पिछले एक वर्ष से कार्य चल रहा है। विभाग बताये कि इसके क्रियान्वयन मे कितना समय और लगेगा और क्या इसे बारिश के मौसम से पूर्व चालू कर दिया जाएगा ?
- 10 विधान सभा क्षेत्र सोहना के 10 से 15 गावो जैसे सिलानीघघोला सरमथला लोहसिघानी चमनपुरा खत्रिका विधवाका किरणकी चमन नगला खेडली भोगपुर मण्ड आदि मे पानी का जलस्तर बहुत ही ऊपर है जिस कारण किसानो की सभी फसले हल्की सी बारिश होने से भी नष्ट हो जाती है। अत कृपया विभाग बताए कि क्या किसानो की इस बडी समस्या को देखते उसके पास विभाग के पास पानी का जलस्तर कम करने के लिए सोलर बोरवेल या अन्य कोई योजना है?
- 11 क्या जयन्ती देवी मन्दिर के पास (हासी ब्रान्च नहर पर) जीन्द मे छठ पूजा करने के लिए घाट बनाया जाना प्रस्तावित है ? अगर हा तो इसे कब तक बनाए जाने की सभावना है ?
- 12 विधान सभा क्षेत्र जीन्द मे खोखरी- माइनर के पुनर्निर्माण का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो उसकी वर्तमान क्या स्थिति है? कृप्या बताए ?
- 13 जीन्द शहर मे हासी- ब्रान्च की आरडी- 188000 से 199000 तक नहर की पटरी को पक्का किये जाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? अगर हा तो उसको कब तक पक्का किया जाएगा ?
- 14 विधान सभा क्षेत्र जीन्द मे न्यू बरसोला सब- माइनर का निर्माण कार्य होना है। इस माइनर का कार्य कब तक शुरू किए जाने की सभावना है ? विभाग कप्या बताए ?
- 15 विधान सभा क्षेत्र जीन्द मे 4 L Barsola माइनर की Extension का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सभावना है ? कृप्या बताए ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र जीन्द मे ईक्कस माइनर की Extension का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो उसको कब तक पूरा किया जाएगा ? कृप्या बताए ?
- 17 विधान सभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत खड फिरोजपुर झिरका मे किसानो के खेतो की सिचाई के लिए कोई नहर नही है जिससे क्षेत्र के काफी गावो को सिचाई के लिए नहर का पानी नही मिलता है अत कृपया विभाग बताए कि क्या विभाग के पास उजीना ड्रेन से लिफ्ट चैनल बनाकर सिचाई के लिये पानी देने की उसकी क कोई योजना है यदि है तो उसे कब तक पूरा किया जाएगा?
- 18 फिरोजपुर झिरका शहर के पास से सिधरावट नाला निकलता है जिस पर लोगो ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अत कपया विभाग बताए कि क्या उसके पास इसे कब्जा मुक्त कराकर पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना है यदि है तो इसको कब तक पूरा किया जाए?
- 19 विधान सभा फिरोजपुर झिरका मे पप हाउस बनारसी नहर की बुर्जी नंबर 26750 पर स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं जो जर्जर हालत मे बेकार पडे हुए हैं तो कृपया विभाग बताए कि क्या उसके पास विभाग के पास स्टाफ क्वार्टर के पुनर्निर्माण की कोई योजना है?
- 20 विधान सभा फिरोजपुर झिरका ब्लॉक मे अरावली पर्वत श्रृखला के साथ लगते हुए गाव पाटनउदयपुरी रावली पाठखोरी सिदरावट भौंड ढौंड व नावली क्षेत्र मे पीने के पानी की काफी कमी होने के कारण यह एरिया डार्कजोन मे आता है। यहा का जल स्तर 1200 से 1500 फीट तक चला गया है जिसके चलते इन सभी गावो मे पीने के पानी की हालत बहुत चिंताजनक है। बरसात के मौसम मे यहा काफी अच्छी बारिश होती है मगर सारा पानी व्यर्थ चला जाता है

- कृपया विभाग बताए कि क्या उसके पास इन गावों में चैकडैम का निर्माण करने की कोई योजना है जिससे इस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सके?
- 21 विधान सभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत रॉक नगीना के गाव उमरा उमरी सुल्तानपुर नूह रीठ खान मोहम्मदपुर हूका दानीबास प्रतापबास बुखाराका बदरपुर बनारसी सूखपुरी खुशपुरी डूगरान शहजादपुर बाजीदपुर रनियाला पटाकपुर नागल शाहपुर गडूरी तथा गोहान में बरसात के दिनों में जलभराव अधिक हो जाता है जिसके कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है और समय पर अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाती है अतः कृपया विभाग बताए कि क्या उसके पास लदवा नाला में कोई स्थाई पंप बनाने की योजना है यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?
- 22 विधान सभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत उमरा माइनर के साथ-साथ रीठ से लेकर नेशनल हाइवे 248 ए (RD 0 से RD 32100) तक रास्ते को पक्का करने की जरूरत है अतः कृपया विभाग बताए कि क्या विभाग की ऐसी योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
- 23 विधान सभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत वीआर ब्रिज।t किलोमीटर 276 लदवा नाला उमरा-नागल शाहपुर।t किलोमीटर 821 लदवा नाला बनारसी पर पुलों की जर्जर हालत है अतः कृपया विभाग बताए कि उसके द्वारा इनको दोबारा बनाने की क्या कोई योजना है यदि हा तो इन पुलों को कब तक बना दिया जायेगा?
- 24 फिरोजपुर ज़िरका शहर की शिवा कॉलोनी पर स्थिति वीआर ब्रिज। t RD 4430 जर्जर हालत में हैं अतः कृपया विभाग बताए कि क्या इसके पुनर्निर्माण की कोई योजना है यदि हा तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा?
- 25 विधान सभा फिरोजपुर ज़िरका में गाव सिदरावट से फिरोजपुर ज़िरका तक बनी कामेडा ड्रेन पर वीआर ब्रिज। t RD 8400 काफी जर्जर हालत में है कृपया विभाग बताए कि इसके पुनर्निर्माण की उसकी कोई योजना है यदि हा तो इसको कब तक पूरा किया जाएगा?
- 26 विधान सभा फिरोजपुर ज़िरका के बनारसी नहर से अवैध कुलाबे को हटवाकर किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पक्की नालियों के निर्माण कराने की जरूरत है अतः कृपया विभाग बताए कि क्या उसकी कोई ऐसी योजना है?
- 27 कृपया विभाग बताए कि विधान सभा फिरोजपुर ज़िरका में हरियाणा सरकार द्वारा नहरी पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- 28 विधान सभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में घोषणा की थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?

**REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE OF SUBJECT COMMITTEE OF
IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT FOR
THE FINANCIAL YEAR 2022-23**

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 09/10/2016 के तहत हसनपुर व पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री की लाइनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताएं?	हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री उत्तर प्रदेश की चैनल है जिसका स्वामित्व एव विनियमन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री का एल-सेक्शन प्रक्रियाधीन है। कार्य 31/12/2022 तक प्रारंभ होने की संभावना है। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री की लाइनिंग का टेडर रेट मजूर हो गया है तथा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
2	माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 23/02/2020 को सीएम कोड 25297 के तहत विधानसभा क्षेत्र पलवल के गांव कुशक में कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए रु 5 करोड़ मजूर किए थे लेकिन आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है यह काम कब तक हो जाएगा कृपया बताएं?	ग्राम कुशक में प्रस्तावित पुल को बाटा एस्केप चैनल पर निर्माण किया जाना है जिसका स्वामित्व एव विनियमन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यह कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा डिपोजिट (Deposit) कार्य के रूप में किया जाना है। बजट प्राप्त हो गया है और बिल कोषागार में भेज दिया गया है। कोषागार से अनुमोदित होने पर प्रारूप (draft) उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को जमा किया जायेगा।
3	माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 23/02/2020 को सीएम कोड 25298 के तहत विधानसभा क्षेत्र पलवल के गांव अमरौली और गांव भवाना में बाटा एस्केप कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए रु 5 करोड़ मजूर किए थे लेकिन आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है ये काम अब तक हो जाएंगे कृपया बताएं?	प्रस्तावित पुल को गांव अमरौली और गांव भवाना में बाटा-एस्केप पर बनाया जाना है जिसका स्वामित्व व विनियमन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यह कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा डिपोजिट (Deposit) कार्य के रूप में किया जाना है। बजट प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को फंड जमा कर दिया जाएगा।
4	विधानसभा क्षेत्र पलवल के अल्लिका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौंछी ड्रेन पर पुल बना हुआ है यह पुल काफी जर्जर हालत में है और इसे चौड़ा करने की भी जरूरत है यह काम कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताएं?	गांव अल्लिका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौंछी ड्रेन पर प्रस्तावित वी0आर0 पुल बनाया जाना है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व सलाहकार के साथ ड्राईंग तैयार की जा रही है। कार्य 31/03/2023 तक पूरा होने की संभावना है।
5	विधानसभा क्षेत्र पलवल में हसनपुर रजवाहे पर अलीगढ रोड से गांव ताराका जाने वाले रास्ते पर पुल टूट गया है। इसको चौड़ा करने की और नया बनाने की जरूरत है। यह कार्य	प्रस्तावित वी0आर0 पुल जिला पलवल में अलीगढ रोड के रास्ते गांव तारका को गांव पेलक से जोड़ता है। यह प्रस्तावित वी0आर0 पुल जोकि हसनपुर रजवाहे की बुर्जी सख्या 1M 4F पर पडता है की प्रशासनिक स्वीकृति का मामला E office file

	कब तक कर दिया जाएगा कृपा बताए?	no IWRD 390001/5/2022 WS DIVISION PALWAL Irrigation & W R Deptt दिनांक 03/03/2021 द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया है और अब मामला सरकार के पास विचाराधीन है। कार्य 30/06/2023 तक पूरा होने की संभावना है।
6	पिछड़े कई विधानसभा सत्रों में हथीन विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा हथीन विधानसभा के किसानों की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति हेतु लडमाकी माइनर की एक माग की जा रही है जो कि गुरुग्राम कैनल से निकलती है और वह अधूरी पडी है। यह माग इसके पूर्व निर्माण हेतु की जा रही है। हथीन विधानसभा क्षेत्र मेवात से लगता क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के पानी की बेहद कमी है। विभाग बताए कि किसानों की इस माग पर क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस सबंध में कोई फाइल प्रस्तुत की गई है? यदि हा तो उनके आदेश का विवरण कमेटी के समक्ष बताया जाए।	गुन्गाव कैनल की बुर्जी संख्या 149000/बाए से मलाई डिस्ट्रीब्यूटरी और मलाई डिस्ट्रीब्यूटरी की बुर्जी संख्या 2780/बाए से लडमाकी माइनर निकलती है जो कि सिंचाई उद्देश्य की आपूर्ति करती है। लडमाकी माइनर पहले से ही साइट पर मौजूद है। लडमाकी माइनर के विस्तार की माग की थी जोकि संभव नहीं है।
7	प्रदेश सरकार का सभी रजवाहो में टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है जिसको पूरा करने हेतु प्रदेश की नहरों रजवाहो व माइनरों की कक्रीट लाइनिंग का कार्य चल रहा है हथीन विधानसभा प्रतिनिधि द्वारा 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रिंसिपल सैक्रेटरी श्री डीएस देसी जी को मुख्यमंत्री जी के नाम गुरुग्राम कैनल जो कि सन् 1960 के दशक में बनी थी और जिसकी ईंट भी अब जर्जर हो चुकी है और बहुत सी जगह पानी का रिसाव भी रहता है तथा इसके दोनों ओर सेम की समस्या बनी रहती है कक्रीट के सदर्भ में पत्र दिया था। इसमें हथीन विधानसभा क्षेत्र का अत्याधिक एरिया है और हमने कुछ रजवाहो को भी पक्का करने बारे भी अर्ज किया था। विभाग बताए कि क्या इस सबंध में कोई कार्यवाही की गई है?	गुरुग्राम कैनल की बुर्जी संख्या 0 से 53300 तक फरीदाबाद जल सेवा मडल फरीदाबाद के अंतर्गत आती है इसकी बुर्जी संख्या 53300 से 85209 तक मेवात जल सेवा मडल नुह के अंतर्गत आती है और इसकी बुर्जी संख्या 85209 से 148750 तक पलवल जल सेवा मडल पलवल के अंतर्गत आती हैं। जब गुरुग्राम कैनल के ऊपरी छोर (Upstream Side) को पक्का करने के बाद ही पलवल जल सेवा मडल पलवल के अंतर्गत आने वाली गुरुग्राम कैनल को पक्का करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा।
8	हथीन विधानसभा क्षेत्र में सेम की समस्या बहुत प्रबल है। सिंचाई विभाग	10 बोरवेल और अतिरिक्त 3 बोरवेल की पायलट परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है और साइट पर

	<p>के बोरवेल के पायलट प्रोजेक्ट से कुछ समाधान हुआ है। अभी 13 टयुबवैलज और भी मजूर हुए हैं और अन्य 39 अन्य का प्रस्ताव भेजा हुआ है। विभाग बताए कि इन टयुबवैलज को कब तक लगा दिया जाएगा? इनका काम बारिश के मौसम से पहले किया जाए ताकि किसानों को फिर से सेम व जलभराव की समस्या ना झेलनी पड़े। पिछले बजट सत्र में हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 100 बोरवेल की मांग की थी। उनके सबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।</p>	<p>सुचारु रूप से चल रहे हैं। शेष 39 बोरवेल के टेडर रेट मजूर हो चुके हैं। कार्य 31 03 2023 तक पूरा होने की संभावना है।</p>
9	<p>हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मानपुर में जीएमडी पर एक फ्लड लिफ्ट पम्प सैट तैयार कर फ्लड के पानी को हसीन रजवाहे में डालने का कार्य चल रहा है और इस पर पिछले 1 वर्ष से कार्य चल रहा है। विभाग बताए कि इसके क्रियान्वयन में कितना समय और लगेगा और क्या इसे बारिश के मौसम से पूर्व चालू कर दिया जाएगा?</p>	<p>हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मानपुर में गोन्धी में ड्रेन पर पंप हाउस का कार्य पूरा किया जा चुका है।</p>
10	<p>विधानसभा क्षेत्र सोहना के 10 से 15 गांवों जैसे सिलानीघघोला सरमथला लोहसिघानी चमनपुरा खत्रीका विधवाका किरणकी चमन नगला खेडली भोगपुर मण्ड आदि में पानी का जलस्तर बहुत ही ऊपर है जिस कारण किसानों की सभी फसले हलकी सी बारिश से भी नष्ट हो जाती है अतः कृषि विभाग बताये कि क्या किसानों की इस बड़ी समस्या को देखते उसके पास विभाग के पास पानी का जलस्तर कम करने के लिए सोलर बोरवेल या अन्य कोई योजना है?</p>	<p>इस प्रश्न में उल्लिखित 11 गांवों में से 03 गांव (गांव-लोह सिघानी चमनपुरा चमन नगला) फरीदाबाद जल सेवा मडल फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और शेष 08 गांव (गांव सिलानी घघोला सरमथला खत्रीका विधवाका खेडली किरणकी भोगपुर) मेवात जल सेवाए मडल नूह के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा तीन सीएम अनाउसमेंट गाँव घघोला न 26826 दिनांक 29 05 2022 गाँव विधवाका न 26745 दिनांक 29 05 2022 और गाँव खत्रीका न 26825 दिनांक 29 05 2022 में डीवाटरिंग बोरवेल की स्थापना करने की घोषणा की गई है। बोरवेल की स्थापना के लिए परियोजना अनुमान तैयार करने का सर्वेक्षण कार्य कार्यरत है।</p>
11	<p>क्या जयन्ती देवी मन्दिर के पास (हासी ब्रान्च नहर पर) जीन्द में छठ पूजा करने के लिए घाट बनाया जाना प्रस्तावित है? अगर हा तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है?</p>	<p>जयन्ती देवी मन्दिर के पास हासी ब्राच नहर की बुर्जी संख्या 195353 के पुल से लगभग 800 फुट पीछे छठ पूजा घाट के निर्माण के लिए माननीय विधायक श्री कृष्ण लाल मिठ्ठा से विधिवत अनुशसित आवेदन अधीक्षक अभियंता यमुना जल सेवाए परिमडल जीद</p>

		के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। साइट की स्थिति के अनुसार इस कार्य की व्यवहार्यता की जाच की जा रही है।
12	विधान सभा क्षेत्र जीन्द में खोखरी-माइनर के पुनर्निर्माण का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो उसकी वर्तमान क्या स्थिति है? कृपया बताएं?	खोखरी माइनर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिसका परियोजना अनुमान 7762 लाख की अनुमानित राशि का बनाकर स्थानीय तकनीकी समिति की बैठक में पास होने के लिए भेजा गया है। स्थानीय तकनीकी समिति में मजूरी और विभागीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यह कार्य शुरू होगा।
13	जीन्द शहर में हासी-ब्रान्च की आर डी-188000 से 199000 तक नहर की पटरी को पक्का किये जाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो उसको कब तक पक्का किया जाएगा?	जींद शहर में हासी ब्राच की बुर्जी सख्या 188000 से 199000 तक नहर की पटरी को पेवर ब्लॉक लगाकर पक्का किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।
14	विधान सभा क्षेत्र जीन्द में न्यू बरसोला सब-माइनर का निर्माण कार्य होना है। इस माइनर का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है? विभाग कृपया बताएं?	न्यू बरसोला सब माइनर के निर्माण हेतु 1241 एकड़ भूमि खरीद के लिए 28543 लाख रुपये का भूमि मुआवजा प्राकलन मुख्य अभियंता बीडब्ल्यू एस शाखा पचकूला द्वारा उनके पत्र क्रमांक सख्या 4173/2BWS/292/2022 दिनांक 24.06.2022 के तहत पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। 391 एकड़ भूमि की खरीद 9000 लाख रुपये में पूरी हो गई है और शेष बची जमीन 30.11.2022 तक खरीद ली जाएगी। सिविल कार्य का प्राकलन अधीक्षक अभियंता द्वारा 30.11.2022 तक भेजने की संभावना है। कार्य 01.04.2023 से शुरू होकर 31.12.2023 तक पूरा होने की संभावना है।
15	विधान सभा क्षेत्र जीन्द में 4 L Barsola माइनर की Extension का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है? कृपया बताएं?	4-L बरसोला माइनर की विस्तार के निर्माण कार्य दिनांक 12.05.2022 को शुरू हो चुका है तथा 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
16	विधान सभा क्षेत्र जीन्द में ईक्कस माइनर की Extension का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो उसको कब तक पूरा किया जाएगा? कृपया बताएं?	ईक्कस माइनर के विस्तार के लिए जमींदारों द्वारा आवेदन दिया गया है। जिसका निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को आगामी दिशा निर्देशों हेतु 15.12.2022 तक भेज दी जाएगी।
17	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत खड फिरोजपुर झिरका में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है जिसमें क्षेत्र के काफी	अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। उज्जाना ड्रेन मानसून के मौसम में बाढ़ के पानी के निकासी के लिए बनाई गई है। इसमें पानी की उपलब्धता सिर्फ मानसून के मौसम में होती है। अतः यह सम्भव

	गावो को सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिलता है अतः कृषि विभाग बताए कि क्या विभाग के पास उज्जिना ड्रेन से लिफ्ट चैनल बनाकर सिंचाई के लिये पानी देने की उसकी कोई योजना है यदि है तो उसे कब तक पूरा किया जाएगा?	नहीं है कि उज्जिना ड्रेन से लिफ्टिंग सिस्टम के द्वारा किसी कैनल का निर्माण किया जा सके।
18	फिरोजपुर झिरका शहर के पास से सिंधरावट नाला निकलता है जिस पर लोगो ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अतः कृषि विभाग बताए कि क्या उसके पास इसे कब्जा मुक्त कराकर पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना है यदि है तो इसको कब तक पूरा किया जाए?	फिरोजपुर झिरका शहर के पास से सिंधरावट नाम की कोई ड्रेन नहीं है जिसकी देखरेख सिंचाई विभाग करता हो।
19	विधानसभा फिरोजपुर झिरका में पप हाउस बनारसी नहर की बुर्जी नंबर 26750 पर स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं जो जर्जर हालत में बेकार पड़े हुए हैं तो कृषि विभाग बताए कि क्या उसके पास विभाग के पास स्टाफ क्वार्टर के पुनर्निर्माण की कोई योजना है?	बनारसी रजवाहा की बुर्जी संख्या 26750 के पप हाउस पर बने स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु प्राकलन उच्च अधिकारी द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और इसकी निविदा भी स्वीकृत हो चुकी है। कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा।
20	विधानसभा फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ लगते हुए गाँव पाटनउदयपुरी रावली पाठखोरी सिंधरावट भौंड डौंड व नावली क्षेत्र में पीने के पानी की काफी कमी होने के कारण यह एरिया डार्कजोन में आता है। यहाँ का जल स्तर 1200 से 1500 फीट तक चला गया है जिसके चलते इन सभी गावों में पीने के पानी की हालत बहुत विताजनक है। बरसात के मौसम में यहाँ काफी अच्छी बारिश होती है मगर सारा पानी व्यर्थ चला जाता है कृषि विभाग बताए कि क्या उसके पास इन गावों में चैकडैम का निर्माण करने की कोई योजना है जिससे इस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सके?	चेक डैम के निर्माण के लिए अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है।
21	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत ब्लॉक नगीना के गाव उमरा उमरी सुल्तानपुर नूह रीठ खान मोहम्मदपुर हूहूका दानीबास प्रतापवास बुखाराका	इन सभी गावों में बरसात के समय में मौकानुसार पप सेट लगवाकर निकासी कर दी जाती है। इन गावों में लडवा नाले पर स्थाई पप हाउस लगाने की कोई योजना नहीं है।

	<p>बदनपुर बनारसी मूखपुरी खुशपुरी झूगरान शहजादपुर बाजीदपुर रनियाला पटाकपुर नागल शाहपुर गडूरी तथा गोहान में बरसात के दिनों में जलभराव अधिक हो जाता है जिसके कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है और समय पर अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाती है अतः कृषि विभाग बताए कि क्या उसके पास लदवा नाला में कोई स्थाई पंप बनाने की योजना है यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?</p>	
22	<p>विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत उमरा माइनर के साथ-साथ रीठल से लेकर नेशनल हाइवे 248ए (आरडी 0 आरडी 32100) तक रास्ते को पक्का करने की जरूरत है अतः कृषि विभाग बताए कि क्या विभाग की ऐसी योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?</p>	<p>अग्नी विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।</p>
23	<p>विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत वीआर ब्रिज एट किलोमीटर 276 लदवा नाला उमरा-नागला शाहपुर एट किलोमीटर 821 लदवा नाला बनारसी पर पुलों की जर्जर हालत है अतः कृषि विभाग बताए कि उसके द्वारा इनको दोबारा बनाने की क्या कोई योजना है यदि हाँ तो इन पुलों को कब तक बना दिया जायेगा।</p>	<p>गाव उमरा से गाव नागल शाहपुर के रास्ते पर लडवा नाले की बुर्जी सख्या 276 कि०मी० पर वी०आर० पुल के पुनर्निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति का मामला ई-ऑफिस न० <u>IWRD 390008/54/ 2022- MEWAT WS DIVN NUH Irrigation & WR Department</u> और गाव बनारसी से गाव बदरपुर के रास्ते पर लडवा नाले की बुर्जी सख्या 821 कि०मी० पर वी०आर० पुल के पुनर्निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति का मामला ई-ऑफिस न० <u>IWRD-390008/55/2022 MEWAT WS DIVISION NUH-Irrigation & WR Department</u> द्वारा भेजा हुआ है। आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्य का निष्पादन किया जाएगा।</p>
24	<p>फिरोजपुर ज़िरका शहर की शिवा कॉलोनी पर स्थिति वीआर ब्रिज एट आरडी 4430 जर्जर हालत है अतः कृषि विभाग बताए कि इसके पुनर्निर्माण की उसकी कोई योजना है यदि हाँ तो इसको कब तक पूरा किया जाएगा?</p>	<p>शिव कॉलोनी में कामेडा ड्रेन की बुर्जी सख्या 4430 पर वीआर पुल की प्रशासनिक स्वीकृति का मामला ई-ऑफिस कम्प्यूटर न 705313 दिनांक 30 03 2022 द्वारा भेजा हुआ है।</p>
25	<p>विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका में गाव सिदरावट से फिरोजपुर ज़िरका तक बनी</p>	<p>कामेडा ड्रेन की बुर्जी सख्या 8400 पर वीआर पुल की प्रशासनिक स्वीकृति का मामला ई-ऑफिस</p>

	कामेडा ट्रेन पर वीआर ब्रीज एट आरडी 8400 काफी जर्जर हालत में है कृपया विभाग बताए कि इसके पुनर्निर्माण की उसकी कोई योजना है यदि हाँ तो इसको कब तक पूरा किया जाएगा?	कम्प्यूटर न 705303 दिनांक 30.03.2022 द्वारा भेजा हुआ है।
26	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के बनारसी नहर से अवैध कुलाबे को हटवाकर किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पक्की नालियों के निर्माण कराने की जरूरत है अतः कृपया विभाग बताए कि क्या उसकी कोई ऐसी योजना है।	बनारसी राजबाहे के अवैध मोगो को विभाग द्वारा समय-समय पर साईट से हटाया गया है और MICADA द्वारा नए जलमार्ग रीमॉडेलिंग पुनर्वासि विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं जब भी सबधित जल उपयोगकर्ता सघो द्वारा पोर्टल पर आवेदन डाले जाते हैं।
27	कृपया विभाग बताए कि विधान सभा फिरोजपुर झिरका में हरियाणा सरकार द्वारा नहरी पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं?	अभी तक विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।
28	विधान सभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में घोषणा की थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तारपूर्वक बताए?	उत्तर Annexure-A पर सलग्न है।

Annexure A (Q No 28)

Announcement Code & Date	Place Constituency District Block	Announcement in Brief	Status
26744 29/05/2022	Gudana PATAUDI Gurugram PATAUDI Block	Rehabilitation and extension of Gurana Sub Minor in village Gudana	Govt has Accorded Administrative Approval Amounting to Rs 75 26 lakhs vide memo No 11W 050002/22/2021 dated 17 05 2022 for the work of Rehabilitation of Gurana sub minor RD 0 to 7650 The tender rates have been Approved & work will be started by 21 11 2022 Possibility/ feasibility for extension of Gurana Sub Minor is being explored and getting the consent of private land owners for laying underground pipeline is under process
26746 29/05/2022	Pataudi PATAUDI Gurugram PATAUDI Block	Drinking water canal base in villages Manesar Khohkasan Sehrawan, Mainwal Fazalwas Kakrola Bilaspur Binola Langra	Relates to the Public Health Engineering Department Haryana
26750 29/05/2022	Mandpura PATAUDI Gurugram PATAUDI Block	Providing canal based water supply in 42 no villages in Pataudi constituency Augmentation of water works At village Mandpura And village Noorgarh with rising main raw water Arrangement distribution system filtration plant And other contingent works	Relates to the Public Health Engineering Department Haryana

**PENDING QUESTIONNAIRE OF IRRIGATION & WATER RESOURCES
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23**

(MEETING HELD ON 15 02 2023)

- 1 माननीय मुख्य मंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 9 10 2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की लाइनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताएं ?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल के अल्लीका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौन्धी ड्रेन पर पुल बना हुआ है। यह पुल काफी जर्जर हालत में है और इसे चौड़ा करने की भी जरूरत है। यह काम कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताएं ?
- 5 विधान सभा क्षेत्र पलवल में हसनपुर रजवाहे पर अलीगढ रोड से गाव ताराका जाने वाले रास्ते पर पुल टूट गया है। इसको चौड़ा करने की और नया बनाने की जरूरत है। यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताएं ?
- 6 पिछले कई विधान सभा सत्रों में हथीन विधान सभा क्षेत्र के विधायक द्वारा हथीन विधान सभा क्षेत्र के किसानों की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति हेतु लडमाकी माइनर की एक माग की जा रही है जोकि गुरुग्राम कैनल से निकलती है और वह अधूरी पडी है। यह माग इसके पूर्ण निर्माण हेतु की जा रही है। हथीन विधान सभा क्षेत्र मेवात से लगता क्षेत्र है जहा पर सिंचाई के पानी की बेहद कमी है। विभाग बताये कि किसानों की इस माग पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस सबध में कोई फाइल प्रस्तुत की गई है ? यदि हाँ तो उनके आदेश का विवरण कमेटी के समक्ष बताया जाए।
- 7 प्रदेश सरकार का सभी रजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है जिसको पूरा करने हेतु प्रदेश की नहरों रजवाहों व माइनरों की कंक्रीट लाइनिंग पर कार्य चल रहा है। हथीन विधान सभा प्रतिनिधि द्वारा 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रिंसिपल सैक्रेटरी श्री डीएस डेसी जी को मुख्यमंत्री जी के नाम गुरुग्राम कैनल जोकि सन 1960 के दशक में बनी थी और जिसकी ईंटे भी अब जर्जर हो चुकी है और बहुत-सी जगह पानी का रिसाव भी रहता है तथा इसके दोनों ओर सेम की समस्या बनी रहती है कंक्रीट के सदर्थ में पत्र दिया था। इसमें हथीन विधान सभा क्षेत्र का अत्यधिक एरिया है और हमने कुछ रजवाहों को भी पक्का करने बारे भी अर्ज किया था। विभाग बताये कि क्या इस सबध में कोई कार्यवाही की गई है ?
- 8 हथीन विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या बहुत प्रबल है। सिंचाई विभाग के बोरवेल के पायलट प्रोजैक्ट से कुछ समाधान हुआ है। अभी 13 टयूबवैलज और भी मजूर हुए हैं और 39 अन्य का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। विभाग बताये कि इन टयूबवैलज को कब तक लगा दिया जाएगा ? इनका काम बारिश के मौसम से पहले किया जाए ताकि किसानों को फिर से सेम व जलभराव की समस्या न झेलनी पड़े। पिछले बजट सत्र में हथीन विधान सभा क्षेत्र के लिए लगभग 100 बोरवेल की माग की थी। उनके सबध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
- 9 हथीन विधान सभा क्षेत्र के गाव मानपुर में जीएमडी पर एक फ्लड लिफ्ट पम्प सैट तैयार कर फ्लड के पानी को हथीन रजवाहे में डालने का कार्य चल रहा है और इस पर पिछले एक वर्ष से कार्य चल रहा है। विभाग बताये कि इसके क्रियान्वयन में कितना समय और लागेगा और क्या इसे बारिश के मौसम से पूर्व चालू कर दिया जाएगा ?
- 10 विधान सभा क्षेत्र सोहना के 10 से 15 गावों जैसे सिलानीघडोला सरमथला लोहसिंधानी चमनपुरा खत्रिका विधवाका किरणकी चमन नगला खेडली भोगपुर मण्ड आदि में पानी का जलस्तर बहुत ही ऊपर है जिस कारण किसानों की सभी फसले हल्की सी बारिश होने से भी नष्ट हो जाती है। अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या किसानों की इस बड़ी समस्या को देखते उसके पास विभाग के पास पानी का जलस्तर कम करने के लिए सोलर बोरवेल या अन्य कोई योजना है?

- 12 विधान सभा क्षेत्र जीन्द में खोखरी- माइनर के पुनर्निर्माण का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो उसकी वर्तमान क्या स्थिति है? कृपया बताएं ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र जीन्द में ईक्क्स माइनर की Extension का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो उसको कब तक पूरा किया जाएगा ? कृपया बताएं ?
- 17 विधान सभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत खड फिरोजपुर झिरका में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है जिससे क्षेत्र के काफी गांवों को सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिलता है अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या विभाग के पास उजीना ड्रेन से लिफ्ट चैनल बनाकर सिंचाई के लिये पानी देने की उसकी क कोई योजना है यदि है तो उसे कब तक पूरा किया जाएगा?
- 18 फिरोजपुर झिरका शहर के पास से सिधरावट नाला निकलता है जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास इसे कब्जा मुक्त कराकर पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना है यदि है तो इसको कब तक पूरा किया जाए?
- 19 विधान सभा फिरोजपुर झिरका में पप हाउस बनारसी नहर की बुर्जी नंबर 26750 पर स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं जो जर्जर हालत में बेकार पड़े हुए हैं तो कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास विभाग के पास स्टाफ क्वार्टर के पुनर्निर्माण की कोई योजना है?
- 20 विधान सभा फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ लगते हुए गांव पाटनउदयपुरी रावली पाठखोरी सिधरावट भौड डौड व नावली क्षेत्र में पीने के पानी की काफी कमी होने के कारण यह एरिया डार्कजोन में आता है। यहां का जल स्तर 1200 से 1500 फीट तक चला गया है जिसके चलते इन सभी गांवों में पीने के पानी की हालत बहुत चिंताजनक है। बरसात के मौसम में यहां काफी अच्छी बारिश होती है मगर सारा पानी व्यर्थ चला जाता है कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास इन गांवों में चैकडैम का निर्माण करने की कोई योजना है जिससे इस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सके?
- 28 विधान सभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में घोषणा की थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बतायें ?

OBSERVATIONS/RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE

- 1 It has been observed by the Committee in question no 1 that the Administrative Approval has been received vide letter dated 11.02.2023 regarding Hon ble Chief Minister Announcement code 15189 dated 09.10.2016 henceforth it is recommended by the Committee the work related to the Announcement be commenced At the earliest
- 2 Observation regarding question no 4 & 5As per the reply of the department the date has been embarked for the completion of the work in both the replies it is recommended that the work be completed by the given time
- 3 Question nos 6 to 10 & 28 have not been discussed in the oral examination with the department And they will be taken up in the subsequent meetings
- 4 There is no recommendation And observations in question no 16As the matter is sub judice in the Court
- 5 The Committee observed on question no 18 that there Are illegal encroachments on Firozpur Zhurka link drain And recommend that the department may take Appropriate Action in this matter
- 6 The Committee recommended on question no 19 that the site may be inspected by the department, kindly update the Committee in this regard
- 7 As recommended by the Committee on question no 20 that the feasibility report regarding the said matter be submitted before the Committee As And when received by the department

POWER DEPARTMENT

QUESTIONNAIRE OF THE POWER DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-2023

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के बैस्तात व पलवल शहर मे नये सब-स्टेशन बनाने की क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है व ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगे कृपया बताए ?
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल के भवाना गाव की लाइट हसनपुर फीडर से आ रही है। अब चूकि मीरपुर क्योराली मे नया पावरहाउस बना है तो वहा से लाइट शुरू करने की जरूरत है ऐसा करने से अच्छेजा नाई नगला बाढका इदिरानगर आदि कई गावो की बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह कार्य करने मे कितना समय लगेगा कृपया बताए ?
- 3 पलवल शहर मे न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वाला क्षेत्र आबादी वाला है व इसके ऊपर से हाई टैशन 66 केवी की तार जा रही है। इसको हटाने के लिए विधान सभा मे मंत्री जी ने अडरग्राउड तार डलवाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था। इसका 365 करोड रुपये का ऐस्टीमेट भी बन गया है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए ?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे भवाना फीडर व कुशक फीडर आपस मे मिले हुए है। ये दोनो अलग-अलग होने है। इस कार्य की विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है कृपया बताए ?
- 5 पलवल शहर मे रसूलपुर रोड पर डालचद डागर के मकान के ऊपर से बिजली की 11 केवी की हाई टैशन लाइन गुजरती है। उसको हटाने की जरूरत है। उसको हटाने की क्या विभाग की कोई योजना है ? कृपया बताए।
- 6 पलवल शहर मे ओवरलोड होने की वजह से कई नये ट्रांसफार्मर्ज मजूर हो गये हैं परन्तु वे लोहा व केबल नही मिलने की वजह से नही लग पा रहे हैं। ये लोहा व केबल कब तक मिलेगी जिससे कि पलवल शहर मे नये ट्रांसफार्मर्ज लग सके और आम जनमानस को भी गर्मी के मौसम मे राहत मिल सके कृपया बताए ?
- 7 11 दिसम्बर 2021 को माननीय बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिला पलवल के दौरे के दौरान हथीन विधान सभा के सबसे बडे गाव उटावड मे एक जनसभा को सम्बोधित किया था और उनके द्वारा गाव उटावड तथा गाव जैन्दापुर मे 66 केवी के 2 पावरहाउस के निर्माण की घोषणा की थी। ये दोनो पावरहाउस कब तक बनकर तैयार हो जाएगे ? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है कृपया बताए ?
- 8 पिछले बजट सत्र मे हथीन के स्थानीय विधायक ने किसानो के लिए सिचाई हेतू टयूबवैल की बिजली जोकि अभी इस समय प्रदेश के किसानो को 8 घण्टे मिल रही है इसको 8 घण्टे से बढाकर 10 घण्टे करने की सदन मे माग की थी। कृपया बिजली विभाग के अधिकारी बताये कि विधायक द्वारा की गई इस माग पर विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव बनाकर बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार-विमर्श हेतू उसके सज्ञान मे लाया गया और यदि लाया गया है तो माननीय बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार से कमेटी को अवगत कराया जाये।
- 9 हथीन विधान सभा क्षेत्र के अतर्गत 118 ग्राम पचायते है। बिजली विभाग कमेटी के माध्यम से बताये कि कितने गावो मे जगमग का कार्य पूर्ण होकर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है और कितने और किस-किस गाव मे किस कारण से जगमग का कार्य पूरा नही हुआ है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?
- 10 पूरे प्रदेश मे एपी फीडरो की तारे बहुत पुरानी है और खेतो मे बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं। क्या विभाग ने इन तारो को बदलने की कोई योजना बनाई है ? अगर हाँ तो उसका विवरण दिया जाए

- कि पूरे प्रदेश की कितनी लम्बी लाइनों को चिन्हित किया गया है तथा ये कब तक बदली जाएगी ? हथीन विधान सभा क्षेत्र का अलग से ब्यौरा दिया जाए।
- 11 विधान सभा क्षेत्र सोहना में सोहना व तावडू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारे तकरीबन 30 से 40 वर्ष पहले की लगी हुई हैं और सभी तारे बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में हैं जिससे हल्की सी तेज हवा व बारिश से ही बिजली की तारे टूट जाते हैं अतः कृषि विभाग बताए कि क्या उसके पास सोहना व तावडू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारे बदलने की कोई योजना है?
 - 12 क्या जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गांव अमरहेडी को शहरी फीडर से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हाँ तो इसको कब तक शहरी फीडर से जोड़ दिया जाएगा? कृपया बताए ?
 - 13 क्या यह तथ्य सही है कि जीन्द विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गांव को जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती है ? यदि हाँ तो इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली कब तक उपलब्ध हो जाएगी ? कृपया बताए ?
 - 14 वित्त वर्ष 2022-23 के तहत जीन्द जिले में बिजली विभाग द्वारा मैनटेनेंस/सुधार कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? इसका ब्यौरा क्या है ? विस्तृत जानकारी दे।
 - 15 क्या जीन्द शहर में पूर्ण बिजली आपूर्ति हेतु अमरहेडी में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? अगर हाँ तो यह कब तक बनाये जाने की संभावना है ? कृपया बताए ?
 - 16 जीन्द विधान सभा क्षेत्र के जाजवान गांव में एससी बस्ती के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाइवोल्टेज लाइन को विभाग द्वारा कब तक शिफ्ट किये जाने की संभावना है ? कृपया बताए ?
 - 17 यदि कोई किसान खेतों में नया ट्यूबवैल लगाता है तो उस ट्यूबवैल के लिए बिजली कनेक्शन देने के एवज में क्या विभाग द्वारा उस किसान से 125 लाख रुपये खर्च के रूप में वसूल किये जाते हैं या किसानों से केवल लेबर- खर्चा वसूल किया जाता है कृपया विभाग स्पष्ट करें।
 - 18 हरियाणा राज्य में 31 दिसम्बर 2018 तक कितने लोगों द्वारा बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था और उनमें से कितने लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल चुके हैं और Per connection के कितने रुपये उपभोक्ताओं के जमा हो चुके हैं ? कृपया विभाग बताए।
 - 19 हरियाणा राज्य में व्यावसायिक कृषि तथा घरेलू क्षेत्र में बिजली खपत की एवज में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जो बिल प्रदान किया जाता है उसमें क्या-क्या खर्चा एड होता है ? कृपया विभाग विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
 - 20 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जगमग स्कीम के तहत बदरपुर फीडर शेखपुर फीडर नावली फीडर हिरवाडी फीडर घागस फीडर मरोडा फीडर अगोन फीडर बूबलहेडी फीडर साकरस फीडर व नगीना फीडर में अभी तक 54 साल पुराने जर्जर तार नहीं बदले गये हैं। विभाग यह बताये कि इनको कब तक बदल दिया जायेगा?
 - 21 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले 33 केवीए सब स्टेशन भादस हिरवाडी बूबलहेडी डोडल व बसईमेव पर अधिक लोड को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिनांक-16/09/2021 को नूह में मीटिंग के दौरान कहा था कि उपरोक्त सब स्टेशनों पर 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर्स दिनांक-31/06/2022 तक लगा दिये जायेंगे। विभाग यह बताए कि इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इन कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा?
 - 22 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 51 एपी ढाणियों में घरेलू कनेक्शन के लिए पैट ट्रांसफार्मर्स कब तक लगा दिये जायेंगे। विभाग बताये?

- 23 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत शहर गाव व रिहाईशी कालोनियो के ऊपर से गुजर रही हाईटेशन लाईनो को कब तक हटा लिया जायेगा? विभाग बताये?
- 24 जिला नूह के गावो मे जहा स्ट्रीट लाईट नही है ऐसे गावो को चिन्हित करके वहा स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
- 25 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अधिकतर गावो मे बिजली की तारे गलियो मे लटकी हुई है उनको टाईट करने की जरूरत है। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
- 26 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत किसानो द्वारा वर्ष 2017-2018 मे कुल कितने आवेदन ए पी (टयूबवेल) कनेक्शन के लिये किये गये थे। विभाग के द्वारा उनमे से कितने कनेक्शन किये जा चुके है और कितने बकाया हैं। विभाग बताये कि बकाया कनेक्शनो को कब तक कम्पलीट कर दिया जायेगा?
- 27 विधानसभा फिरोजपुर झिरका मे अभी कितने जीओ स्विच और अर्थिंग लगाने का कार्य बाकी है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये और विभाग बताये कि इनको कब तक पूरा करने की योजना हे?
- 28 जिला नूह के बिजली स्टोर मे आवश्यक सामान जैसे कि इन्सुलेटर जीओ स्विच अर्थिंग मैटेरियल कन्डेक्टर फयूज बोर्ड थिम्बल डिस्क एक्सएलपीई केबल वगैरह पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही होता है जिस कारण इन उपकरणो के खराब होने पर इनके बदलने व नई लाईन का विस्तार समय पर नही हो पाता है इनको बदलने मे काफी समय लगता है जिससे लाईनो को ठीक करने मे काफी परेशानी होती है। सरकार यह बताये कि उक्त सामान स्टोर मे कब तक पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो जायेगा?
- 29 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत अभी भी लगभग गावो मे बीपीएल परिवारो की कालोनी बिजली सुविधा से वंचित है। इन परिवारो को बिजली मुहैया कराने की विभाग के पास क्या योजना है समय अवधि भी बताई जाये।
- 30 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत गाव पाठखोरी व घागस मे 33 के वीए सब स्टेशन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है यदि है तो बताया जाये?
- 31 विधानसभा पुन्हाना के कस्बा पिनगवा मे बिजली का अधिक लोड होने के कारण बिजली अक्सर बाधित रहती है जिससे कस्बा वासियो को काफी परेशानी बनी रहती है इसको अपग्रेड करके 66 के वीए सब स्टेशन बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है?
- 32 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत बूबलहेडी व डोडल के 33 के वीए सब स्टेशन एक ही लाईन पर चलते है जिससे हर रोज फाल्ट होते है और जिससे बिजली अधिकतर गुल रहती है। विभाग यह बताये कि इन दोनो सब स्टेशनो को रगाला राजपुर 220 के वीए स्टेशन से अलग-अलग लाईनो से जोडने का विभाग का क्या प्रस्ताव है और कब तक इनके अलग-अलग Bay बना दिये जायेगे। विभाग बताये?
- 33 विधानसभा फिरोजपुर झिरका मे अन्तर्गत रेनीवेल परियोजना के अन्तर्गत पब्लिक हेल्थ विभाग मे बिजली कनेक्शन के लिये एप्लाई किए गए है जिनको अभी तक कनेक्शन जारी नही किये गये है जिससे लोगो को पीने का पानी मुहैया नही हो पा रहा है। विभाग बताये कि इनको कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेगे?

**REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE OF SUBJECT COMMITTEE
POWER DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23**

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिजली विभाग की प्रश्नावली

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल के बैस्लात व पलवल शहर में नये सब-स्टेशन बनाने की क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है व ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे कृपया बताएं?	<p>हा बैस्लात क्षेत्र में 2X25/315 एमवीए 66/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मर की क्षमता से बडोली के पास मुस्तफाबाद में एक 66 केवी बिजली सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2024-25 में बडोली के पास मुस्तफाबाद में 66 केवी सब-स्टेशन प्रस्तावित है।</p> <p>पलवल शहर में नया बिजली सब-स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि पलवल शहर अंतर्गत/आसपास 03 बिजली सब-स्टेशनों अर्थात् 220 केवी सब-स्टेशन पलवल 66 केवी पलवल और 66 केवी सेक्टर-2 पलवल में वर्तमान और स्वीकृत बिजली ट्रांसफार्मर मौजूदा और मविष्य की लोड वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।</p> <p>वित्त वर्ष 2021-2022 हेतु एचवीपीएनएल द्वारा 100 एमवीए को 160 एमवीए 220/66 केवी ट्रांसफार्मर में बदलकर 220 केवी सब-स्टेशन पलवल की क्षमता वृद्धि स्वीकृत की है।</p> <p>125/16 एमवीए को 25/315 एमवीए 66/11 केवी में बदलकर 66 केवी सब-स्टेशन पलवल को क्षमता वृद्धि करके दिनांक 15.11.2021 को चालू किया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में दूसरे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 125/16 एमवीए से बढ़ाकर 25/315 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर करने की मजूरी दी गई है।</p> <p>125/16 एमवीए को 25/315 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर में बदलकर 66 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-2 पलवल को क्षमता वृद्धि करके दिनांक 04.02.2022 को चालू किया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में दूसरे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 125/16 एमवीए से बढ़ाकर 25/315 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर करने की मजूरी दी गई है।</p>
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल के भवाना गाव की लाइट हसनपुर फीडर से आ रही है। अब चूकि मीरपुर क्योराली में नया पावरहाउस बना है तो वहा से लाइट शुरू करने की जरूरत है ऐसा करने से अच्छेजा नाई नगला बाढका इदिरानगर आदि कई गावों की बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह कार्य करने में कितना समय लगेगा कृपया बताएं?	<p>वर्तमान में गाव भवाना सहित आसपास के 16 गावों को बिजली आपूर्ति 66 केवी सब-स्टेशन हसनपुर से निकलने वाले 11 केवी अच्छेजा डीएस फीडर के माध्यम से की जाती है। फीडर की लंबाई और लोड को ध्यान में रखते हुए फीडर को विभाजित करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। 220 केवी सब-स्टेशन मीरपुर कुराली के द्वारा जोड़कर इसके लिए एस्टीमेट स्वीकृत किया गया है और अल्प अवधि टेडर इक्वायरी मागी गई है। नए फीडर के चालू होने के बाद इस फीडर पर 16 मौजूदा गावों में से 5 गावों यानी अच्छेजा भवाना नई नगला बाढका इदिरानगर की सप्लाई 220 केवी सब-स्टेशन मीरपुर कुराली से जोड़ी जाएगी।</p> <p>गाव भवाना सहित अन्य 4 गावों यानी अच्छेजा नई नगला</p>

		बाडका इदिश नगर को 220 केवी सब-स्टेशन मीरपुर कुराली से फीड किए गए नए प्रस्तावित बाडका आरडीएस फीडर से जोड़ा जाएगा। इस फीडर के विभाजन के बाद गाव खुशाक सहित 10 गावो को मौजूदा 11 केवी अच्छेजा आरडीएस फीडर से फीड जाएगा जो 68 केवी सब-स्टेशन हसनपुर से फीड किया जाता है और पूरा होने की सभावित तिथि 30 09 2022 है।						
3	पलवल शहर मे न्यू एक्सटेशन कॉलोनी वाला क्षेत्र आबादी वाला है व इसके ऊपर से हाई टैशन 66 केवी की तार जा रही है। इसको हटाने के लिए विधान सभा मे मंत्री जी ने अडरग्राउंड तार डलवाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था। इसका 365 करोड रुपये का एस्टीमेट भी बन गया है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए?	पलवल शहर मे नई एक्सटेशन कॉलोनी के ऊपर से गुजरने वाली 66 केवी लाइन को हटाने/शिफ्ट करने के लिए एचवीपीएनएल मे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस ट्रांसमिशन लाइन को हटाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि यह 66 केवी सब-स्टेशन पलवल और 66 केवी सब-स्टेशन चादहट के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है तथा 66 केवी सब-स्टेशन पलवल के लिए आपूर्ति के दूसरे स्रोत के रूप मे कार्य करती है। हालाकि आदर्श कॉलोनी नई एक्सटेशन कॉलोनी और नई कॉलोनी के रिहायशी क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाली 66 केवी एस/सी पलवल-चादहट लाइन का री-अलाइनमेंट/री-रूटिंग रसूलपुर राड के साथ 66 केवी भूमिगत एक्सएलपीई पॉवर केबल द्वारा टीएल नंबर 1 से टीएल नंबर 8 तक संभव है। लेकिन लाभार्थियों से लगभग 400 करोड रु की आवश्यक धनराशि की उपलब्धता की पुष्टि होने तक प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।						
4	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे भवना फीडर व कुशाक फीडर आपस मे मिले हुए हैं। ये दोनो अलग-अलग होने हैं। इस कार्य की विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है कृपया बताए?	गाव भवना और कुशाक को बिजली सप्लाई दे रहे फीडर को विभाजित/अलग करने का कार्य प्रगति पर है और 30 09 2022 तक पूरा होने की सभावना है।						
5	पलवल शहर मे रसूलपुर रोड पर डालचद ड्रगर के मकान के ऊपर से बिजली की 11 केवी की हाई टैशन लाइन गुजरती है। उसको हटाने की जरूरत है। उसको हटाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कृपया बताए।	1 केवी लाइन को पहल ही हटाया/शिफ्ट किया जा चुका है।						
6	पलवल शहर मे ओवरलोड होने की वजह से कई नये ट्रांसफार्मर्ज मजूर हो गये है परन्तु वे लोहा व केबल नहीं मिलने की वजह से नहीं लग पा रहे है। ये लोहा व केबल के कब तक मिलेगी जिससे कि पलवल शहर मे नये ट्रांसफार्मर्ज लग सके और आम जनमानस को भी गर्मी के मौसम मे राहत मिल सके कृपया बताए?	नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री निगम के स्टोरो मे उपलब्ध है। वित्त वर्ष-2021-22 और वित्त वर्ष-2022-23 (जुलाई 2022 तक) के दौरान पलवल शहर मे निम्नलिखित नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और की गई क्षमता वृद्धि निम्न प्रकार है -						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>वित्त वर्ष 2021-22 (संख्या)</th> <th>वित्त वर्ष 2022-23 जुलाई-2022 तक (संख्या)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क्षमता वृद्धि 100 से 200 केवीए</td> <td>22</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 (संख्या)	वित्त वर्ष 2022-23 जुलाई-2022 तक (संख्या)	क्षमता वृद्धि 100 से 200 केवीए	22	63
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 (संख्या)	वित्त वर्ष 2022-23 जुलाई-2022 तक (संख्या)						
क्षमता वृद्धि 100 से 200 केवीए	22	63						

		<table border="1"> <tr> <td>नए 100 केवीए ट्रांसफार्मर</td> <td>18</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>नए 63 केवीए ट्रांसफार्मर</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> </table> <p>आज तक पलवल शहर में किसी अतिरिक्त वितरता ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि या प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भविष्य में कोई आवश्यकता होने पर वृद्धि/अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान किया जाएगा।</p>	नए 100 केवीए ट्रांसफार्मर	18	42	नए 63 केवीए ट्रांसफार्मर	12	8
नए 100 केवीए ट्रांसफार्मर	18	42						
नए 63 केवीए ट्रांसफार्मर	12	8						
7	<p>11 दिसम्बर 2021 को माननीय बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिला पलवल के दौरे के दौरान हथीन विधान सभा के सबसे बड़े गांव उटावड में एक जनसभा का सम्बोधित किया था और उनके द्वारा गांव उटावड तथा गांव जैन्दापुर में 66 केवी के 2 पावरहाउस के निर्माण की घोषणा की थी। ये दोनों पावरहाउस कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है कृपया बताएं?</p>	<p>ए) उटावड क्षेत्र के लिए</p> <p>उटावड क्षेत्र में 2X25/315 एमवीए 66/11 केवी बिजली ट्रांसफॉर्मर की क्षमता के साथ एक 66 केवी बिजली सब-स्टेशन उटावड बनाने का प्रस्ताव है।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66 केवी सब-स्टेशन उटावड प्रस्तावित है।</p> <p>इस सदर्भ में बीडीपीओ हथीन से भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। तदनुसार इस सब-स्टेशन के लिए भूमि का कब्जा प्रक्रियाधीन है।</p> <p>बी) जैन्दापुर क्षेत्र के लिए</p> <p>वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर न 1701 के तहत 2X125/16एमवीए 66/11 केवी क्षमता के साथ 66 केवी सब-स्टेशन जैन्दापुर के निर्माण को मजूरी दी गई है।</p> <p>भूमि की रजिस्ट्री एचवीपीएनएल के पक्ष में 14.03.2022 को की गई है और भूमि एचवीपीएनएल के कब्जे में है। टेडर दोबारा मागा जाना है।</p>						
8	<p>पिछले बजट सत्र में हथीन के स्थानीय विधायक ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु ट्यूबवैल की बिजली जोकि अभी इस समय प्रदेश के किसानों को 8 घण्टे मिल रही है इसको 8 घण्टे से बढ़ाकर 10 घण्टे करने की सदन में माग की थी। कृपया बिजली विभाग के अधिकारी बताये कि विधायक द्वारा की गई इस माग पर विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव बनाकर बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार-विमर्श हेतु उसके सज्ञान में लाया गया और यदि लाया गया है तो माननीय बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार से कमेटी को अवगत कराया जाये।</p>	<p>नलकूप कनेक्शन (किसान) को बिजली आपूर्ति करने वाले एपी फीडर (पीआरएम) का सप्लाय शेड्यूल प्रतिदिन 8 घंटे है। हरियाणा जल ससाधन (संरक्षण विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम 2020 आदि के अनुसार मानदंड की सख्या यानी आरई सब्सिडी पर प्रभाव ग्राउंड वाटर रिचार्ज दर राज्य में नए नलकूप कनेक्शनों की भरमार और भूजल के अत्याधिक दोहन को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल तय किया गया है एपी फीडरों को आपूर्ति शेड्यूल प्रतिदिन 8 घंटे कायम रखा जा रहा है।</p> <p>किसानों की सहायता के लिए विशेष रूप से रबी की फसल-बुवाई मौसम के दौरान उनके अनुरोध पर राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति से कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एपी आपूर्ति घंटे बढ़ाकर प्रतिदिन 10 घंटे कर दिए गए हैं।</p>						
9	<p>हथीन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 118 ग्राम पंचायतें हैं। बिजली विभाग</p>	<p>हथीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा 20 फीडरों पर कुल 118 गांव आते हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के</p>						

<p>कमेटी के माध्यम से बताये कि कितने गावो मे जगमग का कार्य पूर्ण होकर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है और कितने और किस-किस गाव मे किस कारण से जगमग का कार्य पूरा नहीं हुआ है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?</p>	<p>दिशा-निर्देशो के अनुसार 78 गावो को कवर करने वाले 13 फीडरो पर कार्य पूरा हो गया है।</p> <p>10 गावो को कवर करने वाले 2 फीडरो पर म्हारा गाव जगमग गाव का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>फीडर-वार गाव-वार विवरण इस प्रकार है--</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>फीडर का नाम</th> <th>गाव का नाम</th> <th>समय-सीमा जब कार्य पूरा होगा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 केवी डूगरपुर (अब केवी चादपुर आरडीएस)</td> <td>किशोरपुर अटारचटा चादपुर डूगरपुर जेंदापुर</td> <td>30 10 2022</td> </tr> <tr> <td>11 केवी अलीका आरडीएस</td> <td>लालवाल रतिपुर जेलपुर राजलोका लालपुर</td> <td>30 10 2022</td> </tr> </tbody> </table>	फीडर का नाम	गाव का नाम	समय-सीमा जब कार्य पूरा होगा	11 केवी डूगरपुर (अब केवी चादपुर आरडीएस)	किशोरपुर अटारचटा चादपुर डूगरपुर जेंदापुर	30 10 2022	11 केवी अलीका आरडीएस	लालवाल रतिपुर जेलपुर राजलोका लालपुर	30 10 2022									
	फीडर का नाम	गाव का नाम	समय-सीमा जब कार्य पूरा होगा																
	11 केवी डूगरपुर (अब केवी चादपुर आरडीएस)	किशोरपुर अटारचटा चादपुर डूगरपुर जेंदापुर	30 10 2022																
	11 केवी अलीका आरडीएस	लालवाल रतिपुर जेलपुर राजलोका लालपुर	30 10 2022																
	<p>30 गावो को कवर करने वाले शेष 5 फीडर टेडरिंग की प्रक्रिया मे है। फीडर-वार गाव-वार विवरण इस प्रकार है--</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>फीडर का नाम</th> <th>गाव का नाम</th> <th>समय-सीमा जब कार्य पूरा होगा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 केवी हुडीथल आरडीएस</td> <td>बुरका हुडीथल खेदली ब्राहमा हचपुर खुर्द हचपुरी कला मनकाकी लदमाकी बाबुपुर लखनाका जलालपुर</td> <td>यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।</td> </tr> <tr> <td>11 केवी उटावड़ आरडीएस</td> <td>पचानका गुरकसर अधरौला गोहपुर खिलूका मालपुरी बुडपुर जराडी मोहदमका मीथाका</td> <td>यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।</td> </tr> <tr> <td>11 केवी मलूका आरडीएस</td> <td>उटावड़ मलूका रनियाला खुर्द चिल्ली</td> <td>यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।</td> </tr> <tr> <td>11 केवी डूगरपुर आरडीएस</td> <td>सरोली कनौली खेडीजीता किराज</td> <td>यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।</td> </tr> <tr> <td>11 केवी कोडल आरडीएस</td> <td>कोंडल (मानपुर का नगला)</td> <td>यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।</td> </tr> </tbody> </table>	फीडर का नाम	गाव का नाम	समय-सीमा जब कार्य पूरा होगा	11 केवी हुडीथल आरडीएस	बुरका हुडीथल खेदली ब्राहमा हचपुर खुर्द हचपुरी कला मनकाकी लदमाकी बाबुपुर लखनाका जलालपुर	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।	11 केवी उटावड़ आरडीएस	पचानका गुरकसर अधरौला गोहपुर खिलूका मालपुरी बुडपुर जराडी मोहदमका मीथाका	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।	11 केवी मलूका आरडीएस	उटावड़ मलूका रनियाला खुर्द चिल्ली	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।	11 केवी डूगरपुर आरडीएस	सरोली कनौली खेडीजीता किराज	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।	11 केवी कोडल आरडीएस	कोंडल (मानपुर का नगला)	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।
	फीडर का नाम	गाव का नाम	समय-सीमा जब कार्य पूरा होगा																
	11 केवी हुडीथल आरडीएस	बुरका हुडीथल खेदली ब्राहमा हचपुर खुर्द हचपुरी कला मनकाकी लदमाकी बाबुपुर लखनाका जलालपुर	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।																
	11 केवी उटावड़ आरडीएस	पचानका गुरकसर अधरौला गोहपुर खिलूका मालपुरी बुडपुर जराडी मोहदमका मीथाका	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।																
11 केवी मलूका आरडीएस	उटावड़ मलूका रनियाला खुर्द चिल्ली	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।																	
11 केवी डूगरपुर आरडीएस	सरोली कनौली खेडीजीता किराज	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।																	
11 केवी कोडल आरडीएस	कोंडल (मानपुर का नगला)	यह कार्य टेडर देने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।																	
<p>31 गावो को कवर करने वाले 5 आरडीएस फीडरो पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसका विवरण निम्न प्रकार है--</p>																			

क्र स	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	फीडर का नाम	गावों की संख्या	गावों के नाम																																																																
1	हथीन	11 केवी जैनपुर आरडीएस	10	घरोट स्वामीका धीगडाका जनाचौली जैनपुर खोकीयाका आलूका पुथली बिचपुरी सपनकी																																																																
2	हथीन	11 केवी छँसा आरडीएस	6	दुरेची बिधावली महलूका छँसा मधेपुर मीरपुर																																																																
3	हथीन	11 केवी गहलाब आरडीएस	3	गहलाब भमरोला जोगी बजोदा पहाडी																																																																
4	हथीन	11 केवी जोधपुर आरडीएस	10	अहेरवामा दुर्गापुर जलालपुर राजपुरा भगूरी फतेहपुर राजपुत मालोखेडा मामोलका रिंडका कलसादा																																																																
5	हथीन	11 केवी बहीन आरडीएस	2	बहीन नागल जाट																																																																
10	पूरे प्रदेश में एपी फीडरों की तारे बहुत पुरानी हैं और खेतों में बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं। क्या विभाग ने इन तारों को बदलने की कोई योजना बनाई है? अगर हाँ तो उसका विवरण दिया जाए कि पूरे प्रदेश की कितनी लम्बी लाइनों को चिन्हित किया गया है तथा ये कब तक बदली जाएगी? हथीन विधान सभा क्षेत्र का अलग से ब्यौरा दिया जाए।	<p>बिजली आपूर्ति की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए ढीले तारों को कसा जा रहा है और जहाँ आवश्यक हो वहाँ नियमित रूप से खराब तारों को बदला जा रहा है। तदनुसार खराब तारों को बदलने और ढीले तारों को कसने की स्थिति निम्नानुसार है</p> <p>डीएचबीवीएन-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र स</th> <th rowspan="2">सर्कल का नाम</th> <th colspan="2">वित्त वर्ष 2021-22</th> <th colspan="2">वित्त वर्ष 2022-23 (15 08 2022 तक)</th> </tr> <tr> <th>तारों को कसना (कि मी में)</th> <th>खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि मी में)</th> <th>तारों को कसना (कि मी में)</th> <th>खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि मी में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>फरीदाबाद</td> <td>217 66</td> <td>188 66</td> <td>79 15</td> <td>103.22</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>पलवल</td> <td>148 40</td> <td>57 70</td> <td>125 23</td> <td>21 80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>गुरुग्राम-I</td> <td>643 49</td> <td>63 38</td> <td>262 70</td> <td>32 85</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>गुरुग्राम-II</td> <td>377 62</td> <td>19 08</td> <td>122 89</td> <td>4 07</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>नारनौल</td> <td>88 56</td> <td>14 33</td> <td>50 54</td> <td>13 93</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>रेवडी</td> <td>382 26</td> <td>19 01</td> <td>218 39</td> <td>5 45</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>भिवानी</td> <td>212 07</td> <td>69 04</td> <td>51.28</td> <td>49 22</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>हिसार</td> <td>345 35</td> <td>62 98</td> <td>136 79</td> <td>41 92</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>फतेहाबाद</td> <td>381 55</td> <td>49 40</td> <td>118 95</td> <td>0 00</td> </tr> </tbody> </table>			क्र स	सर्कल का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23 (15 08 2022 तक)		तारों को कसना (कि मी में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि मी में)	तारों को कसना (कि मी में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि मी में)	1	फरीदाबाद	217 66	188 66	79 15	103.22	2	पलवल	148 40	57 70	125 23	21 80	3	गुरुग्राम-I	643 49	63 38	262 70	32 85	4	गुरुग्राम-II	377 62	19 08	122 89	4 07	5	नारनौल	88 56	14 33	50 54	13 93	6	रेवडी	382 26	19 01	218 39	5 45	7	भिवानी	212 07	69 04	51.28	49 22	8	हिसार	345 35	62 98	136 79	41 92	9	फतेहाबाद	381 55	49 40	118 95	0 00
क्र स	सर्कल का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23 (15 08 2022 तक)																																																																
		तारों को कसना (कि मी में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि मी में)	तारों को कसना (कि मी में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि मी में)																																																															
1	फरीदाबाद	217 66	188 66	79 15	103.22																																																															
2	पलवल	148 40	57 70	125 23	21 80																																																															
3	गुरुग्राम-I	643 49	63 38	262 70	32 85																																																															
4	गुरुग्राम-II	377 62	19 08	122 89	4 07																																																															
5	नारनौल	88 56	14 33	50 54	13 93																																																															
6	रेवडी	382 26	19 01	218 39	5 45																																																															
7	भिवानी	212 07	69 04	51.28	49 22																																																															
8	हिसार	345 35	62 98	136 79	41 92																																																															
9	फतेहाबाद	381 55	49 40	118 95	0 00																																																															

		10	सिरसा	578 29	14.26	189 66	7 08
		11	जीन्द	233 17	60 75	95 00	114 60
			डीएचबीवीएन	3608 41	618 59	1450 60	394 14
		हथीन निर्वाचन क्षेत्र		23 70	14 60	15 80	9 40
		यूएचबीवीएन--					
		क्र स	सरकल का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23 (15.08.2022 तक)	
				तारों को कसना (कि मी में)	पुरानी/खराब तारों को बदलना (कि मी में)		
		1	पचकुला	31 42	43 50	37 55	52 30
		2	अम्बाला	53 25	21 70	85 86	78 01
		3	यमुनानगर	110 10	68 24	62 63	82 35
		4	कुरुक्षेत्र	37 30	31 28	6 90	6 93
		5	कैथल	123 20	28 70	83 50	33 38
		6	करनाल	109 30	43 00	37 30	21 20
		7	पानीपत	42 75	34 30	29 63	28 20
		8	सोनीपत	283 93	2019 55	173 23	169 00
		9	रोहतक	91 80	9 35	39 15	3 90
		10	झज्जर	88 00	73 45	50 40	39 90
			यूएचबीवीएन	939 63	2329 573	568 6	462 87
11	विधान सभा क्षेत्र सोहना में सोहना व तावड़ू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारे तकरीबन 30 से 40 वर्ष पहले की लगी हुई हैं और सभी तारे बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में हैं जिससे हल्की सी तेज हवा व बारिश से ही बिजली की तारे टूट जाती हैं अतः कृपया विभाग बताए कि क्या उसके पास सोहना व तावड़ू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारे बदलने की कोई योजना है?	सोहना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गावों के रिहायशी क्षेत्रों में बिजली की लाइनों को मजबूत किया गया है जहां तार नीचे/ढीले थे वहां अतिरिक्त खम्भे लगाकर उन्हें कसा गया है। अब खेतों में खराब/ढीले तारों का सर्वे किया जा रहा है। जहां भी आवश्यक होगा इसे कसा/बदला जाएगा।					
12	क्या जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गाव अमरहेडी को शहरी फीडर से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हा तो इसको	गाव अमरहेडी की आपूर्ति को शहरी फीडर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि निगम के बिक्री परिपत्र सख्या डी-16/2019 दिनांक 23.04.2019 के अनुसार एमजीजेजी योजना के तहत आवंटित कार्य पूरा होने और फीडर के लाईन					

	कब तक शहरी फीडर से जोड़ दिया जाएगा? कृपया बताएं?	लॉसिस 20% से नीचे करने और गाव के 90% उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई का 90% तक बिल भरने के बाद गावों को शहरी पैटर्न पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी। म्हारा गाव जगमग गाव योजना के तहत 11 केवी अमरहेडी फीडर आरडीएस फीडर पर कार्य जनवरी/2021 में शुरू किया गया था और खम्भे लगाए गए थे लेकिन ग्रामीणों ने बाधा डाली और 5 खम्भे टूट गए थे। अब गाव अमरहेडी और गाव अहिरका में काम पूरा हो गया है लेकिन कैंर खेडी के ग्रामीणों द्वारा फिर से बाधा डाली जा रही है और वे अपने घरों से बिजली मीटरों को खम्भों पर लगाने करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। एफआईआर संख्या 0189 दिनांक 22/04/2022 के तहत जीद सदर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कार्य पूरा होने के बाद गाव अमरहेडी के ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी।																												
13	क्या यह तथ्य सही है कि जीन्द विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गाव को जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती है? यदि हा तो इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली कब तक उपलब्ध हो जाएगी? कृपया बताएं?	जीद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 34 गावों को कवर करने वाले 16 फीडर हैं। एमजीजेजी योजना के तहत 23 गावों को कवर करने वाले 10 फीडरों पर कार्य प्रगति पर है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य 30/11/2022 तक पूरा होने की संभावना है। 11 गावों को कवर करने वाले शेष 6 फीडरों के लिए टेडर मागने का मामला प्रक्रिया में है। वर्तमान में चूंकि म्हारा गाव जगमग गाव योजना के तहत किसी भी फीडर पर कार्य नहीं हो रहा है इसलिए किसी भी फीडर/गाव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं दी जा रही है। जब एमजीजेजी योजना में चल रहे फीडर पर काम पूरा हो जाता है और लॉसिस 20% से कम हो जाते हैं तो बिजली आपूर्ति 24 घंटे दी जाएगी।																												
14	वित्त वर्ष 2022-23 के तहत जीन्द जिले में बिजली विभाग द्वारा मैनटेनेंस/सुधार कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है? इसका ब्यौरा क्या है? विस्तृत जानकारी दे।	एचवीपीएनएल टीएस डिवीजन जीद के सबध में मैनटेनेंस/ सुधार कार्यों पर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उठाया गया कुल खर्च 22.30 लाख रुपये है। डीएचबीवीपीएनएल वित्त वर्ष 2022-23 (जुलाई-2022 तक) के दौरान डीएचबीवीपीएन द्वारा रखरखाव/क्षमता वृद्धि पर किए गए खर्च का विवरण निम्न प्रकार है																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र स</th> <th rowspan="2">कार्य का विवरण</th> <th colspan="4">वित्तीय वर्ष 2022-23 (जुलाई-2022 तक) के दौरान किया गया खर्च (लाखों में)</th> </tr> <tr> <th>जीद</th> <th>नरवाना</th> <th>सफीदों</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>मैनटेनेंस /सुधार कार्य</td> <td>7.70</td> <td>10.65</td> <td>12.63</td> <td>30.98</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>पूजीगत कार्य</td> <td>319.87</td> <td>290.97</td> <td>191.80</td> <td>802.64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ल</td> <td>327.57</td> <td>301.62</td> <td>204.43</td> <td>833.62</td> </tr> </tbody> </table>	क्र स	कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 (जुलाई-2022 तक) के दौरान किया गया खर्च (लाखों में)				जीद	नरवाना	सफीदों	कुल	1	मैनटेनेंस /सुधार कार्य	7.70	10.65	12.63	30.98	2	पूजीगत कार्य	319.87	290.97	191.80	802.64		ल	327.57	301.62	204.43	833.62
क्र स	कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 (जुलाई-2022 तक) के दौरान किया गया खर्च (लाखों में)																												
		जीद	नरवाना	सफीदों	कुल																									
1	मैनटेनेंस /सुधार कार्य	7.70	10.65	12.63	30.98																									
2	पूजीगत कार्य	319.87	290.97	191.80	802.64																									
	ल	327.57	301.62	204.43	833.62																									
		इसलिए 2022-23 के दौरान उठाया गया कुल खर्च 22.30+833.62 लाख रु = 855.92 लाख है। (रुपयों में)																												

15	<p>क्या जीन्द शहर मे पूर्ण बिजली आपूर्ति हेतु अमरहेडी मे 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हा तो यह कब तक बनाये जाने की समावना है? कृप्या बताए ?</p>	<p>वर्तमान मे गाव अमरहेडी की बिजली आपूर्ति 10/16 एमवीए 132/11 केवी ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता वाले 220 केवी सब-स्टेशन झाज (जीद) से निकलने वाले 11 केवी अमरहेडी आरडीएस फीडर के माध्यम से की जा रही है। इस ट्रांसफार्मर पर दर्ज की गई अधिकतम माग 15.54 एमवीए है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10 एमवीए 33/11 केवी ट्रांसफार्मर के साथ नए 33 केवी सब-स्टेशन जीतगढ/रूपगढ के निर्माण को मजूरी दी गई है। 33 केवी सब-स्टेशन जीतगढ/रूपगढ के निर्माण के बाद लगभग 8 एमवीए लोड 220 केवी सब-स्टेशन झाज (जीद) से इस 33 केवी सब-स्टेशन मे शिफ्ट कर दिया जाएगा। उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए वर्तमान मे 33 केवी सब-स्टेशन अमरहेडी को बनाना तकनीकी रूप से संभव नही है।</p>
16	<p>जीन्द विधान सभा क्षेत्र के जाजवान गाव मे एससी बस्ती के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाइवोल्टेज लाइन को विभाग द्वारा कब तक शिफ्ट किये जाने की समावना है? कृप्या बताए?</p>	<p>गाव जाजवान (लालडोरा के बाहर) के बाहरी इलाके मे एक नई मशरूमड अनाधिकृत कॉलोनी है। प्राईवेट प्रापर्टी डीलरो द्वारा 11 केवी लाईन (जाजवान फीडर) के नीचे अनाधिकृत प्लॉटिंग की गई है। 11 केवी एचटी लाईन के नीचे मकान बनाने वाले निवासियो को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। निगम की पॉलिसी के अनुसार शिफ्टिंग तभी की जा सकती है यदि निवासी/प्रापर्टी डीलर शिफ्टिंग की लागत जमा कराते हैं। राईट ऑफ वे की उपलब्धता के अनुसार शिफ्टिंग की लागत जमा करने के लिए निवासियो से सहमति मिलने पर जमा एस्टीमेट तैयार किया जाएगा।</p>
17	<p>यदि कोई किसान खेतो मे नया ट्यूबवेल लगाता है तो उस ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन देने के एवज मे क्या विभाग द्वारा उस किसान से 1.25 लाख रुपये खर्च के रूप मे वसूल किये जाते हैं या किसानो से केवल लेबर-खर्चा वसूल किया जाता है कृप्या विभाग स्पष्ट करे।</p>	<p>एक नलकूप कनेक्शन आवेदक को बिजली ढाचे की वास्तविक लागत जमा करने की आवश्यकता है जो उसके (महिला/पुरुष) नए नलकूप कनेक्शन के लिए आवश्यक है जोकि साईट से साईट पर भिन्न होता है। यह लागत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा अनुरोध पर बिजली आपूर्ति करने की अपनी ड्यूटी और खर्च की वसूली के लिए पॉवर तथा सुरक्षा विनियम 2016 (पहला संशोधन 2020) दिनांक 19.03.2020 वसूल करने के लिए दिए गए निर्देशो के अनुसार वसूली जाती है जो निम्न प्रकार है— कनेक्शन जारी करने के लिए होने वाला वास्तविक खर्च जिसमे एलटी/एचटी लाईन और वितरण ट्रांसफार्मर की लागत शामिल होगी। यदि एक ही ट्रांसफार्मर से एक से अधिक उपभोक्ताओ को कनेक्शन जारी किए जाते हैं तो वितरण ट्रांसफार्मर की लागत प्रत्येक उपभोक्ता के लोड के अनुरूप आनुपातिक आधार पर शेयर की जाएगी।</p>
18	<p>हरियाणा राज्य मे 31 दिसम्बर 2018 तक कितने लोगो द्वारा बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था और उनमे से कितने लोगो को बिजली के कनेक्शन मिल चुके हैं और Per connection के कितने</p>	<p>हरियाणा डिस्कॉमस मे 01.01.2014 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान 84537 आवेदको ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। इन 84537 आवेदको मे से 51244 ने बिजली ढाचा की अपेक्षित लागत जमा करवा दी है जिनमे से अब तक 38974 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।</p>

	<p>रुपये उपभोक्ताओं के जमा हो चुके हैं? कृपया विभाग बताए।</p>	<p>प्रति कनेक्शन लागत के सबध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक नए नलकूप कनेक्शन आवेदक को बिजली के बुनियादी ढांचे की वास्तविक लागत जमा करना आवश्यक है जो उसके (महिला/पुरुष) नए नलकूप कनेक्शन के लिए आवश्यक है जोकि साईट से साईट भिन्न होता है।</p> <p>यह लागत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा अनुरोध पर बिजली आपूर्ति करने की अपनी ड्यूटी और खर्च की वसूली के लिए पॉवर तथा सुरक्षा विनियम 2016 (पहला संशोधन 2020) दिनांक 19.03.2020 वसूल करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार वसूल की जाती है। जो निम्न प्रकार है—</p> <p>कनेक्शन जारी करने के लिए होने वाला वास्तविक खर्च जिसमें एलटी/एचटी लाईन और वितरण ट्रांसफार्मर की लागत शामिल होगी। यदि एक ही ट्रांसफॉर्मर से एक से अधिक उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाते हैं तो वितरण ट्रांसफार्मर की लागत प्रत्येक उपभोक्ता के लोड के अनुरूप आनुपातिक आधार पर शेयर की जाएगी।</p>
19	<p>हरियाणा राज्य में व्यावसायिक कृषि तथा घरेलू क्षेत्र में बिजली खपत की एवज में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जो बिल प्रदान किया जाता है उसमें क्या-क्या खर्चा एड होता है? कृपया विभाग विस्तृत जानकारी प्रदान करें।</p>	<p>बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले टैरिफ का निर्धारण हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत डिस्कॉमस द्वारा दायर एआरआर/टैरिफ याचिका के आधार पर किया जाता है।</p> <p>वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू टैरिफ प्रभार अनुबध-1 पर हैं।</p> <p>एचईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ के अलावा बिजली उपभोक्ताओं से निम्नलिखित शुल्क/टैक्स भी वसूल किए जाते हैं</p> <p>1 घरेलू (i) बिजली शुल्क (ii) नगरपालिका/पंचायत टैक्स</p> <p>2 नलकूप कनेक्शन कोई अन्य शुल्क नहीं।</p> <p>3 उद्योग (i) बिजली शुल्क (ii) नगरपालिका/पंचायत टैक्स (iii) पीक लोड छूट शुल्क (पीएलईसी) (50 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए)।</p> <p>बिजली विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 26/1/94-3 एमआईपी दिनांक 26.05.1995 के अनुसार बिजली शुल्क 10 पैसे प्रति यूनिट की दर पर लगाया जाता है। नगरपालिका टैक्स (एसओपी का 2%) हरियाणा सरकार की राजपत्र दोनो अधिसूचना संख्या एलईजी 34/2017 एव एलईजी 35/2017 दिनांक 23.11.2017 के अनुसार लगाया जाता है।</p> <p>पंचायत टैक्स (एसओपी का 2%) हरियाणा सरकार विकास एव पंचायत विभाग के आदेश संख्या एसओ 2/एचए</p>

		11/1994/एस 41/2021 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार लगाया जाता है। पीक लोड छूट शुल्क (पीएलईसी) एचईआरसी के आदेशों के अनुसार लगाया जाता है।																														
20	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जगमग स्कीम के तहत बदरपुर फीडर शेखपुर फीडर नावली फीडर हिरवाडी फीडर घागस फीडर मरोडा फीडर अगोन फीडर बूबलहेडी फीडर साकरस फीडर व नगीना फीडर में अभी तक 54 साल पुराने जर्जर तार नहीं बदले गये हैं। विभाग यह बताये कि इनको कब तक बदल दिया जायेगा?	<p>फीडर वार स्थिति निम्न प्रकार है—</p> <p>फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र स</th> <th>11 केवी फीडर का नाम</th> <th>टिप्पणी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11 केवी बदरपुर</td> <td>एमजीजेजी योजना के तहत सीई/ओपी डीएचबीवीएन दिल्ली के यादी क्रमांक चेन-39/एनआईटी-21/सीई/ओपी/डीईएल/2021-22 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत उद्योग गुरुग्राम को एलओए अवार्ड किया गया है तथा कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा होने की समावना है।</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11 केवी शेखपुर</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11 केवी नावली</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11 केवी हिरवाडी</td> <td>एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य पहले ही 4/2022 में पूरा कर दिया गया है।</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11 केवी घागस</td> <td>एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य प्रगतिधीन है और दिसम्बर 2022 तक पूरा होना सभावित है।</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>11 केवी मरोड़ा</td> <td>खराब एसीएसआर को एचटी केबल में बदलने के लिए एस्टीमेट अनुमान सख्या एनडी-03/2022-23 के तहत मजूर किया गया है। कार्य 09/2022 तक पूरा होना सभावित है।</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>11 केवी अगोन</td> <td>कार्य पूरा करवाने के लिए एसीएसआर कडक्टर को एलटी आर्मरड केबल के साथ बदलने के लिए टेडर 17.06.2022 को मागे जा चुके हैं। अंतिम तिथि 08.07.2022 थी लेकिन किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया इसलिए खुलने की तिथि को 19.09.2022 तक बढ़ाया गया।</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>11 केवी बूबलहेडी</td> <td>कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य पहले ही 11/2020 में पूरा कर दिया गया है। (एमजीजेजी योजना के तहत)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>11 केवी साकरस</td> <td>कार्य पूरा करवाने के लिए एसीएसआर कडक्टर को एलटी आर्मरड केबल के साथ बदलने के लिए टेडर 17.06.2022 को मागे जा चुके हैं। अंतिम तिथि 08.07.2022 थी लेकिन किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया इसलिए खुलने की तिथि को 19.09.2022 तक बढ़ाया गया।</td> </tr> </tbody> </table>	क्र स	11 केवी फीडर का नाम	टिप्पणी	1	11 केवी बदरपुर	एमजीजेजी योजना के तहत सीई/ओपी डीएचबीवीएन दिल्ली के यादी क्रमांक चेन-39/एनआईटी-21/सीई/ओपी/डीईएल/2021-22 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत उद्योग गुरुग्राम को एलओए अवार्ड किया गया है तथा कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा होने की समावना है।	2	11 केवी शेखपुर		3	11 केवी नावली		4	11 केवी हिरवाडी	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य पहले ही 4/2022 में पूरा कर दिया गया है।	5	11 केवी घागस	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य प्रगतिधीन है और दिसम्बर 2022 तक पूरा होना सभावित है।	6	11 केवी मरोड़ा	खराब एसीएसआर को एचटी केबल में बदलने के लिए एस्टीमेट अनुमान सख्या एनडी-03/2022-23 के तहत मजूर किया गया है। कार्य 09/2022 तक पूरा होना सभावित है।	7	11 केवी अगोन	कार्य पूरा करवाने के लिए एसीएसआर कडक्टर को एलटी आर्मरड केबल के साथ बदलने के लिए टेडर 17.06.2022 को मागे जा चुके हैं। अंतिम तिथि 08.07.2022 थी लेकिन किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया इसलिए खुलने की तिथि को 19.09.2022 तक बढ़ाया गया।	8	11 केवी बूबलहेडी	कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य पहले ही 11/2020 में पूरा कर दिया गया है। (एमजीजेजी योजना के तहत)	9	11 केवी साकरस	कार्य पूरा करवाने के लिए एसीएसआर कडक्टर को एलटी आर्मरड केबल के साथ बदलने के लिए टेडर 17.06.2022 को मागे जा चुके हैं। अंतिम तिथि 08.07.2022 थी लेकिन किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया इसलिए खुलने की तिथि को 19.09.2022 तक बढ़ाया गया।
क्र स	11 केवी फीडर का नाम	टिप्पणी																														
1	11 केवी बदरपुर	एमजीजेजी योजना के तहत सीई/ओपी डीएचबीवीएन दिल्ली के यादी क्रमांक चेन-39/एनआईटी-21/सीई/ओपी/डीईएल/2021-22 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत उद्योग गुरुग्राम को एलओए अवार्ड किया गया है तथा कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा होने की समावना है।																														
2	11 केवी शेखपुर																															
3	11 केवी नावली																															
4	11 केवी हिरवाडी	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य पहले ही 4/2022 में पूरा कर दिया गया है।																														
5	11 केवी घागस	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य प्रगतिधीन है और दिसम्बर 2022 तक पूरा होना सभावित है।																														
6	11 केवी मरोड़ा	खराब एसीएसआर को एचटी केबल में बदलने के लिए एस्टीमेट अनुमान सख्या एनडी-03/2022-23 के तहत मजूर किया गया है। कार्य 09/2022 तक पूरा होना सभावित है।																														
7	11 केवी अगोन	कार्य पूरा करवाने के लिए एसीएसआर कडक्टर को एलटी आर्मरड केबल के साथ बदलने के लिए टेडर 17.06.2022 को मागे जा चुके हैं। अंतिम तिथि 08.07.2022 थी लेकिन किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया इसलिए खुलने की तिथि को 19.09.2022 तक बढ़ाया गया।																														
8	11 केवी बूबलहेडी	कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य पहले ही 11/2020 में पूरा कर दिया गया है। (एमजीजेजी योजना के तहत)																														
9	11 केवी साकरस	कार्य पूरा करवाने के लिए एसीएसआर कडक्टर को एलटी आर्मरड केबल के साथ बदलने के लिए टेडर 17.06.2022 को मागे जा चुके हैं। अंतिम तिथि 08.07.2022 थी लेकिन किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया इसलिए खुलने की तिथि को 19.09.2022 तक बढ़ाया गया।																														

		10	11 केवी नगीना	एलआरपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कडक्टर को आर्मरड केबल के साथ बदलने का कार्य प्रगतिधीन है और दिसम्बर 2022 तक पूरा होना समावित है।																								
21	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले 33 केवी ए सब स्टेशन भादस हिरवाडी बूबलहेडी डोडल व बसईमेव पर अधिक लोड को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिनांक 16/09/2021 को नूह में मीटिंग के दौरान कहा था कि उपरोक्त सब स्टेशनों पर 10 एमवी ए के ट्रांसफार्मर्स दिनांक 31/06/2022 तक लगा दिये जायेंगे। विभाग यह बताए कि इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इन कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा?	सब-स्टेशन वार स्थिति निम्न वार है फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र स</th> <th>सब-स्टेशन का नाम</th> <th>प्रस्तावित</th> <th>टिप्पणी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>33 केवी भादस</td> <td>1X10 एमवीए + 1X5 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत</td> <td>कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>33 केवी हिरवाडी</td> <td>1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत</td> <td>कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>33 केवी बूबलहेडी</td> <td>1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत</td> <td>आवश्यक 10 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए क्रय आदेश 25/05/2022 को दिया गया है। ट्रांसफार्मर सितंबर के पहले सप्ताह में मिलने की समावना है। यह कार्य 30/11/2022 तक पूरा होना समावित है।</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>33 केवी डोडल</td> <td>1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक अतिरिक्त बिजली ट्रांसफार्मर स्वीकृत</td> <td>अतिरिक्त 10 एमवीए बिजली ट्रांसफार्मर पहले ही लगाया गया है और 01/06/2022 को चालू किया गया है।</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>33 केवी बसई मेव</td> <td>1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत</td> <td>कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।</td> </tr> </tbody> </table>			क्र स	सब-स्टेशन का नाम	प्रस्तावित	टिप्पणी	1	33 केवी भादस	1X10 एमवीए + 1X5 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।	2	33 केवी हिरवाडी	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।	3	33 केवी बूबलहेडी	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	आवश्यक 10 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए क्रय आदेश 25/05/2022 को दिया गया है। ट्रांसफार्मर सितंबर के पहले सप्ताह में मिलने की समावना है। यह कार्य 30/11/2022 तक पूरा होना समावित है।	4	33 केवी डोडल	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक अतिरिक्त बिजली ट्रांसफार्मर स्वीकृत	अतिरिक्त 10 एमवीए बिजली ट्रांसफार्मर पहले ही लगाया गया है और 01/06/2022 को चालू किया गया है।	5	33 केवी बसई मेव	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।
क्र स	सब-स्टेशन का नाम	प्रस्तावित	टिप्पणी																									
1	33 केवी भादस	1X10 एमवीए + 1X5 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।																									
2	33 केवी हिरवाडी	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।																									
3	33 केवी बूबलहेडी	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	आवश्यक 10 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए क्रय आदेश 25/05/2022 को दिया गया है। ट्रांसफार्मर सितंबर के पहले सप्ताह में मिलने की समावना है। यह कार्य 30/11/2022 तक पूरा होना समावित है।																									
4	33 केवी डोडल	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक अतिरिक्त बिजली ट्रांसफार्मर स्वीकृत	अतिरिक्त 10 एमवीए बिजली ट्रांसफार्मर पहले ही लगाया गया है और 01/06/2022 को चालू किया गया है।																									
5	33 केवी बसई मेव	1X10 एमवीए से 2X10 एमवीए तक स्वीकृत	कार्य एलओए दिनांक 13/06/2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31/03/2023 तक पूरा होना समावित है।																									
22	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 51 एपी ढाणियों में घरेलू कनेक्शन के लिए पैट ट्रांसफार्मर्स कब तक लगा दिये जायेंगे। विभाग बताये?	ढाणी स्थिति - <ul style="list-style-type: none"> फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में 13 नंबर-11 केवी एपी फीडरो से जुड़े 68 ढाणियों की पहचान की गई है। आरडीएस पैटर्न पर आपूर्ति प्रदान करने के लिए 68 ढाणियों को फीड करले वाले सभी 13 फीडरो पर पीएटी ट्रांसफार्मर लगाए गए/चालू किए गए हैं और इन ढाणियों में ग्रामीण घरेलू शेड्यूल के समान 16 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। 																										

23	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत शहर गाव व रिहाईशी कालोनियो के ऊपर से गुजर रही हाईटेशन लाइनों को कब तक हटा लिया जायेगा? विभाग बताये?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र को पार करने वाली कुल 74 लाइनों की पहचान की गई थी और इन सभी लाइनों को शिफ्ट कर दिया गया है। हालाकि श्री नसीम अहमद पूर्व विधायक के निवास के पास वार्ड क्रमांक 1 के निवासी अन्य और सोमिया जैन के नाम पर फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक 33 केवी लाइन की शिफ्टिंग का कार्य लंबित है जिसके लिए एस्टीमेट स पीसीडी-59/2018-19 के तहत 708507/- रु का एस्टीमेट पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। निवासियों को नोटिस जारी किया गया है लेकिन सोमिया जैन और अन्य द्वारा अब तक एस्टीमेट की लागत जमा नहीं की गई है। जब कभी आवेदको द्वारा एस्टीमेट की लागत जमा करवाई जाएगी तो कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
24	जिला नूह के गावों में जहा स्ट्रीट लाईट नहीं है ऐसे गावों को विन्हित करके वहा स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?	मामला डीएचबीवीएन से संबंधित नहीं है हालाकि स्ट्रीट लाईट कनेक्शन जारी करने के लिए वर्तमान समय में किसी भी ग्राम पंचायत से कोई अनुरोध लंबित नहीं है।
25	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अधिकतर गावों में बिजली की तारे गलियों में लटकी हुई है उनको टाईट करने की जरूरत है। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?	निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खराब/पुराने/जले हुए कडक्टरों को बदला जा रहा है जहा कही आवश्यक हो। हालाकि सर्वेक्षण किया गया और फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में बदलने के लिए 555 किलोमीटर एसीएसआर कडक्टर की पहचान की गई थी। तदनुसार कार्य शुरू किया गया था। अब तक 261 किलोमीटर पुराने/खराब एसीएसआर कडक्टर को बदला जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 में शेष 294 किलोमीटर कडक्टर को बदलने की सभावना है।
26	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत किसानों द्वारा वर्ष 2017-2018 में कुल कितने आवेदन एपी (ट्यूबवेल) कनेक्शन के लिये किये गये थे। विभाग के द्वारा उनमें से कितने कनेक्शन किये चुके हैं और कितने बकाया है। विभाग बताये कि बकाया कनेक्शनों को कब तक कम्पलीट कर दिया जायेगा?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1067 आवेदको ने सहमति राशि जमा की है जिसमें से 935 आवेदको ने अनुमानित लागत जमा करा दी है और पात्र हैं। 405 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और शेष 530 आवेदनों का कार्य प्रगति पर है और कनेक्शन 31.12.2022 तक जारी होने की सभावना है।
27	विधानसभा फिरोजपुर झिरका में अभी कितने जीओ स्विच और अर्थिंग लगाने का कार्य बाकी है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये और विभाग बताये कि इनको कब तक पूरा करने की योजना है?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में <ul style="list-style-type: none"> ● फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी वितरण ट्रांसफार्मर (एपी को छोड़कर) का सर्वे किया गया है। कुल 1619 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित पाए गए हैं। ● 730 वितरण ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग पूरी हो गई है और शेष 889 के लिए 30.06.2023 तक प्रावधान किया जाएगा। ● 485 वितरण ट्रांसफार्मरों पर जीओ स्विच उपलब्ध करा दिए गए और शेष पर कार्य 30.06.2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

28	<p>जिला नूँह के बिजली स्टोर मे आवश्यक सामान जैसे कि इन्सुलेटर जीओ स्विच अर्थिंग मेटेरियल कन्डेक्टर फ्यूज बोर्ड थिम्बल डिस्क एक्सएलपीई केबल वगैरह पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही होता है जिस कारण इन उपकरणों के खराब होने पर इनके बदलने व नई लाईन का विस्तार समय पर नही हो पाता है इनको बदलने मे काफी समय लगता है जिससे लाईनों को ठीक करने मे काफी परेशानी होती है। सरकार यह बताये कि उक्त सामान स्टोर मे कब तक पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो जायेगा?</p>	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी ऑपरेशन सर्कलो द्वारा एमएम शाखा को प्रस्तुत सामग्री की वार्षिक बजटीय माग के अनुसार डीएचबीवीएन के एमएम शाखा द्वारा सामग्री की खरीद की जा रही है।</p> <p>आगे सामग्री की उपलब्धता के सबध मे यह प्रस्तुत है कि अधिकाश सामग्री पलवल सर्कल के स्टोरो मे उपलब्ध है। यदि पलवल सर्कल के स्टोर मे कोई सामग्री उपलब्ध नही है तो उसे सबधित ऑपरेशन सर्कल/डिवीजन की आवश्यकता के अनुसार अन्य स्टोर से शिफ्ट करके उपलब्ध कराया जाता है।</p>
29	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत अभी भी लगभग गावों मे बीपीएल परिवारों की कालोनी बिजली सुविधा से वंचित है। इन परिवारों को बिजली मुहैया कराने की विभाग के पास क्या योजना है समय अवधि भी बताई जाये।</p>	<p>फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र मे बीपीएल परिवारों के लिए सौभाग्य योजना के तहत सभी कनैक्शन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तथापि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई योजना) मे विद्युतीकरण का कोई कार्य नही किया गया है जहा पात्र बीपीएल परिवारों को 100 वर्ग गज के मुफ्त आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए हैं। बिजली के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए जमा एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं। विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा सरकार से धनराशि प्राप्त होने के बाद इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।</p>
30	<p>विधानसभा फिराजपुर झिरका के अन्तर्गत गाव पाठखोरी व घागस मे 33 केवीए सब स्टेशन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है यदि है तो बताया जाये?</p>	<p>पाठखोरी वर्तमान मे गाव पाठखोरी को बिजली आपूर्ति 10 (टी-1) + 10 (टी-2) एमवीए 33/11 केवी ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता वाले 33 केवी सब-स्टेशन अगोन से निकल रहे 11 केवी नगल आरडीएस फीडर के माध्यम से की जा रही है। ट्रांसफार्मर पर दर्ज की गई अधिकतम माग क्रमश 809 एमवीए और 572 एमवीए है।</p> <p>सब-स्टेशन की लोडिंग स्थिति को ध्यान मे रखते हुए अभी भी नए ग्रोथ लोड को पूरा करने के लिए क्षमता उपलब्ध है इसलिए वर्तमान मे 33 केवी सब-स्टेशन पाठखोरी का निर्माण करना तकनीकी रूप से समभव नही है।</p> <p>घागस वर्तमान मे गाव घागस को बिजली आपूर्ति 10+5 एमवीए 33/11 केवी ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता वाले 33 केवी सब-स्टेशन भादस से निकल रहे 11 केवी घागस आरडीएस फीडर के माध्यम से की जा रही है। ट्रांसफार्मर पर दर्ज की गई अधिकतम माग क्रमश 927 एमवीए और 416 एमवीए है। इसके अतिरिक्त 33 केवी सब-स्टेशन भादस की 10+5 एमवीए से 2X10 एमवीए 33/11 केवी ट्रांसफार्मर तक क्षमता वृद्धि का कार्य एलओए दिनांक 13.06.2022 के तहत ठेकेदार को आवंटित किया गया है और यह कार्य 31.03.2023 तक पूरा होने की संभावना है।</p> <p>सब-स्टेशन की लोडिंग स्थिति को ध्यान मे रखते हुए नए ग्रोथ लोड को पूरा करने के लिए अभी भी क्षमता उपलब्ध है</p>

		इसलिए वर्तमान में 33 केवी सब-स्टेशन घास का निर्माण करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
31	विधानसभा पुन्हाना के कस्बा पिनगवा में बिजली का अधिक लोड होने के कारण बिजली अक्सर बाधित रहती है जिससे कस्बावासियों को काफी परेशानी बनी रहती है इसको अपग्रेड करके 66 केवीए सब-स्टेशन बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है?	<p>एचवीपीएनएल</p> <ul style="list-style-type: none"> मौजूदा 33 केवी सब-स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उटावड में 66 केवी सब-स्टेशन पहले से ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित किया गया है और पिनगवा के आसपास के क्षेत्र को फीड करेगा जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान होगा। <p>डीएचबीवीएन</p> <ul style="list-style-type: none"> 33 केवी सब स्टेशन पिनगवा 1X10 एमवीए (अधिकतम माग 952 एमवीए) 1X10 एमवीए (अधिकतम माग 8 एमवीए) की वर्तमान क्षमता। 2X10 एमवीए से 3 X10 एमवीए तक प्रस्तावित अतिरिक्त बिजली ट्रांसफार्मर स्वीकृत। कार्य पूरा करवाने के लिए एनआईटी 15 10 2022 तक मागी जाएगी। यह कार्य 31 08 2023 तक पूरा होने की संभावना है।
32	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत बूबलहेडी व डोडल के 33 केवीए सब स्टेशन एक ही लाइन पर चलते हैं जिससे हर रोज फाल्ट होते हैं और जिससे बिजली अधिकतर गुल रहती है। विभाग यह बताये कि इन दोनों सब स्टेशनों को रगला राजपुर 220 केवीए स्टेशन से अलग-अलग लाइनों से जोड़ने का विभाग का क्या प्रस्ताव है और कब तक इनके अलग-अलग Bay बना दिये जायेंगे। विभाग बताये?	<p>एचवीपीएनएल</p> <p>220 केवी सब-स्टेशन रगला राजपुर में 02 न 33 केवी लाइन बेज का निर्माण करने का प्रस्ताव है।</p> <p>इन्हीं 02 न 33 केवी लाइन बेज की सिविल फाउंडेशन का निर्माण पूरा हो गया है।</p> <p>दोनों बेज का बिजली कार्य मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है।</p> <p>33 केवी बेज के निर्माण के बाद 33 केवी सब-स्टेशन बूबलहेडी को अलग किया जाएगा। 220 केवी सब-स्टेशन रगला राजपुर के चालू होने के समय 33 केवी सब-स्टेशन डोडल के लिए बे पहले से ही अलग से बनाई गई थी।</p> <p>डीएचबीवीएनएल</p> <p>33 केवी बूबलहेडी और डोडल दोनों सब-स्टेशनों के चालू होने के समय फीडिंग स्रोत अलग लाइन के माध्यम से था। बाद में 33 केवी सब-स्टेशन डोडल को फीड करने वाली 33 केवी लाइन फीडिंग 2018 में चोरी हो गई। इसलिए प्रभावित क्षेत्र की आपूर्ति बहाल करने के लिए 33 केवी सब-स्टेशन डोडल की आपूर्ति को 33 केवी सब-स्टेशन बूबलहेडी लाइन फीडिंग से जोड़ा गया था। एफआईआर दर्ज करने के लिए मामले को पुलिस विभाग के साथ नियमित रूप से उठाया गया है लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। चोरी हुई लाइन के स्थान पर नई 33 केवी लाइन बिछाने के लिए मामला प्रक्रियाधीन है और कार्य वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूरा होने की संभावना है।</p>

33	विधानसभा फिरोजपुर झिरका मे अन्तर्गत रेनीवेल परियोजना के अन्तर्गत पब्लिक हेल्थ विभाग मे बिजली कनेक्शन के लिये एप्लाइ किए गए हैं जिनको अभी तक कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं जिससे लोगो को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। विभाग बताये कि इनको कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेगे?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अतर्गत पब्लिक हेल्थ के कनेक्शनो का ब्यौरा			
		अप्लाई किए गए आवेदनो की कुल सख्या	जारी किए गए कनेक्शनो की कुल सख्या	जारी किए जाने वाले शेष कनेक्शन	टिप्पणी
		93	76	17	<ul style="list-style-type: none"> • 7 आवेदन वन विभाग द्वारा उठाए गए विवाद के कारण लम्बित हैं। • 7 आवेदनो का कार्य प्रगतिधीन है। • शेष 3 एस्टीमेट मजूर किए गए हैं और कनेक्शन जारी करने के लिए सामग्री का प्रबध किया जा रहा है।

The Committee could not or ally examine the Power Department due to the paucity of time

PUBLIC WORKS & (BUILDINGS & ROADS) DEPARTMENT

QUESTIONNAIRE OF PUBLIC WORKS & (BUILDINGS & ROADS) DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

- 1 पलवल विधान सभा क्षेत्र के रामपुर खोर गाव मे 7-8 साल पहले पी एच सी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को विभाग को नहीं सौंपा गया है और इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाये ताकि आम जनमानस को स्वास्थ्य सबधी सुविधाए मिल सके कृप्या विभाग बताए यह कार्य कब तक हो जाएगा।
- 2 पलवल विधान सभा क्षेत्र मे माननीय मुख्यमन्त्री जी की घोषणा कोड 11191 दिनांक 05/04/2016 के तहत बागपुर से माला सिंह फार्म सोलडा से भोलडा व सोलडा से राजपुर तक सडको का निर्माण हाना था जिसमे कुछ रास्ता विवादित था वह विवाद अब खत्म भी हो गया है लेकिन रास्ते का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है। जिससे क्षेत्रीय निवासियों को आवागमन मे बहुत परेशानी होती है इन सडको का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा? कृप्या बताएँ।
- 3 पलवल विधान सभा क्षेत्र मे राजकीय महाविद्यालय बडौली का रोड से रास्ता पार्किंग शैड बिजली रैम्प रेलिंग और मैदान मे पानी की पाईप लाईन के कार्य शेष है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरे कर लिए जाएगे कप्या बताएँ।
- 4 विधान सभा क्षेत्र कैथल मे कैथल से अम्बाला रोड और कैथल शहर से डी पी एस स्कूल रोड फॉरलेन मजूर हो चुके है। विभाग द्वारा उन पर कब तक काम शुरू कर दिया जाएगा कृप्या बताएँ?
- 5 विधान सभा क्षेत्र कैथल मे मानस गाव से अटेला गाव तक 33 फुट का कच्चा रास्ता है। विभाग द्वारा उसको कब तक सडक के रूप मे पक्का कर दिया जाएगा कृप्या बताएँ?
- 6 जीद शहर के रानी तालाब से देवीलाल चौक होते हुए भिवानी रोड को पुननिर्मित किए जाने की क्या कोई योजना विभाग के पास प्रस्तावित है? कपया बताए ?
- 7 जीद शहर के सफीदो गेट से जीद के मेन-बाईपास तक सफीदो रोड को ब्लॉक टॉप कब तक किया जायेगा? क्या विभाग द्वारा उक्त सडक पर लगे जर्सी डिवाइडर हटाए जाने प्रस्तावित हैं? कपया बताए ?
- 8 जीद शहर मे निर्माणाधीन मैडिकल कालेज के निर्माण कार्य के किन-किन चरणो को पूरा कर लिया गया है। विस्तारपूर्वक बताए ?
- 9 जीद शहर के नए बस स्टैंड के सामने (NHAI) विभाग द्वारा कोई सर्विस लाईन नहीं बनाई गई है? जिसके चलते वहा निरन्तर नई दुर्घटनाए होती रहती है? क्या विभाग द्वारा बस स्टैंड के सामने सडक के दोनो तरफ सर्विस लाईन बनाई जाएगी। कपया बताए ?
- 10 वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 मे जीद PWD Division द्वारा कुल कितने कार्य किए गए है? कार्यों एव राशि का ब्यौरा क्या है। विस्तृत जानकारी दे ?
- 11 जीद शहर मे निर्माणाधीन फैस्लीटेशन सेंटर तथा EVM स्ट्राग भवन के निर्माण मे अनेक अनियमितताये बरती गई है? क्या विभाग द्वारा इनकी उच्च स्तरीय जाच कराई जाएगी? कपया बताए ?
- 12 क्या यह तथ्य सही है कि जीद शहर के नए बस-स्टैंड निर्माण मे अनेक अनियमितताये बरती गई है? क्या निर्माण कार्य की जाच स्टेट विजिलेस से करवाई जायेगी? कृपया बताए ?

- 13 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत फिरोजपुर झिरका शहर व बडकली चौक पर हर समय कई किलोमीटर तक जाम लगा रहता है जिससे लोगो को घटो तक इतजार करना पडता है। क्या विभाग के पास बाईपास बनाने की कोई योजना है अगर है तो इसे कब तक बना दिया जायेगा। कपया इसकी विस्तृत जानकारी दे।
- 14 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे सुचारू परिवहन व गाव से गाव व शहर व ग्रामीण सडको व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण व फिरोजपुर झिरका क्षेत्र मे बी एड आर के द्वारा सडको के निर्माण की प्रस्तावति योजना क्या है व पिछले 5 वर्षों मे कितने किलोमीटर सडको का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी और नई सडको के निर्माण की आवश्यकता है? कृपया बताए ?
- 15 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले गावो के जितने भी लिक रोड टूटे हुए है उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जायेगा। कपया बताए ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत शहर फिरोजपुर झिरका मे कोई सामुदायिक केन्द्र नही है। क्या विभाग द्वारा वहा पर सामुदायिक केन्द्र बनाने की कोई योजना है। कपया बताए ?
- 17 नूह से फिरोजपुर झिरका रोड को जिसका बजट 292 करोड है उसको राजस्थान सीमा तक फोर लेन बनाने मे कितना समय लगेगा? कपया बताए ?
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के सबसे बडे गाव साकरस मे पी एच सी का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा। कृपया बताए ?
- 19 अस्थाई भवन मे चल रही उप तहसील नगीना के लिए स्थाई भवन बनाने की क्या विभाग के पास कोई योजना है? अगर है तो इसे कब तक बना दिया जाएगा? कपया बताए ?
- 20 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के दो राज्यों से जुडने वाले बडकली चौक पर ज्यादा आवागमन को लेकर क्या विभाग के पास वहा बस अड्डा बनाने की कोई योजना है अगर है तो कब तक बना दिया जाएगा? कपया बताए ?
- 21 होडल नगीना मार्ग को चार मार्गीय सडक बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कपया विवरण दिया जाए।
- 22 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत भादस शिकरावा रोड पर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री का पुल जर्जर हालत मे है? उसको विभाग द्वारा दोबारा बनाने की क्या योजना है? कपया बताए ?
- 23 राजकीय महाविद्यालय नगीना मे 12 कमरो का निर्माण करने की क्या कोई योजना है? यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा कपया बताए ?
- 24 फिरोजपुर झिरका शहर मे मॉडल डिग्री कॉलेज कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? कपया विवरण दिया जाए ?
- 25 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव सायमीरबास से लालदास की बैठक तक व देवला नगली से रीठ गाव तक विभाग द्वारा सडक बनाने की क्या कोई योजना है? कृपया बताए ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की कुछ सडके बहुत ही जर्जर हालत मे है। इन सभी सडको के नवीनीकरण व चौडीकरण करने की जरूरत है। इन सडको का विभाग द्वारा नवीनीकरण व चौडीकरण कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताए ? ये सडके निम्नलिखित हैं—
- (i) बॉडी कोठी पुन्हाना सडक से मानौता वाया बडेड नीमखेडा गोकलपुर होते हुए
 - (ii) गाव असाईसिका से शादीपुर
 - (iii) मदारीबास (साकरस) से कोलूडेहरा
 - (iv) बनारसी के ढाढोली कला
 - (v) सुल्तानपुर नूह से उमरा
 - (vi) माडीखेडा से जाटका सीसवाना

- (vii) खेडली कला से कुलताजपुर कला
 (viii) कोलगाव से सोलपुर अलवर सडक
 (ix) डूगरानशहजादपुर से सटकपुरी

- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव साठावाडी सडक पर एक पुलिया तथा गाव जाटका सीसवाना सडक दोनो पर पुलिया बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? कपया बताए ?
- 28 स्थानीय विधायक द्वारा विधान सभा सत्र मे पूछे गये प्रश्न मे हासी शहर के अन्दर की सडक को बाईपास से बाईपास तक फोरलेन करने के लिए माननीय उप-मुख्यमत्री जी ने आश्वासन दिया था। कपया विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 29 हासी शहर की मुख्य सडके जैसे कि अम्बेडकर चौक से पटेल चौक विश्वकर्मा चौक से जीन्द रोड और चार कुतब रोड से पटेल चौक बिल्कुल खस्ता हालत मे है। अगर हा तो कपया विभाग बताए कि इन पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 30 हासी मे तोशाम रोड पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा हे वह काफी समय से अधूरा लटका हुआ है जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। क्या यह तथ्य सत्य है यदि हा तो कब तक इस समस्या से छुटकारा पा लिया जाएगा। कपया विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 31 माननीय मुख्यमत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 33 फुट चौडे कच्चे रास्तो को पक्का किया जाएगा। कपया विभाग बताए कि इस स्कीम के तहत हासी विधान सभा क्षेत्र के कितने रास्ते पक्के किये गये है और आगे इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 32 हासी से पुठी मगलखा तक का रोड बिल्कुल खस्ता हालत मे है। क्या यह तथ्य सही है। अगर हा तो कपया विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 33 एनएचएआई की 248-ए पर सोहना से नूह व अन्य शहरो मे अलवर बॉर्डर तक फोरलेन रोड के साथ-साथ जो सर्विस लेन रोड है जिस पर भिन्न-भिन्न स्थानो पर लोगो द्वारा कब्जा किया हुआ है और वहा पर अतिक्रमण बढ़ते जा रहे है। कपया विभाग बताए कि उस रोड को खाली करवाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 34 नूह मैडिकल कॉलेज बाईपास से नूह-अलवर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के रेट का जो मुद्दा है उसको शीघ्र पूरा किया जाए और जो बाधाए है उनको दूर किया जाए। इसके साथ पुनहाना और पीगवान बाईपास को भी लिया जाए।
- 35 सोहना-इन्द्री मे गागोली रोड बहुत ही खस्ता हालत मे है। इस रोड को शीघ्रता से ठीक करवाए जाने की जरूरत है। इसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा और साथ मे वाईडनिंग भी करने की जरूरत है। कपया बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 36 नूह वाया म्थोली से कोटल रोड की हालत बडी जर्जर है। इस रोड को अति शीघ्र बनाने की जरूरत है। विभाग द्वारा इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कपया बताए?
- 37 नूह से मैडिकल रोड को ठीक करने और इस रोड से अतिक्रमण को हटाने की जरूरत है तथा वहा पर मिटटी आदि डालकर उसको अच्छे से बनाया जाए। कृपा विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा?
- 38 विधान सभा क्षेत्र नूह मे मुरादाबाद से मालाब रोड के कार्य का टैडर जारी होने के बाद भी अभी तक इस रोड पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। कृपया विभाग बताए कि इस रोड पर कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा?

- 39 नूह पलवल रोड से जयपुर-हथीन रोड जिसकी लम्बाई 532 किलोमीटर है। इस रोड का कार्य अभी भी लंबित है। कृप्या विभाग बताए कि इसके लिए आवश्यक स्वीकृति एवं भूमि क्रय आदि प्राप्त कर इस रोड का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा?
- 40 जिला नूह में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी नई सड़कों का काम किया जा सकता है। जैसे -
- 1 नाबार्ड
 - 2 प्रधानमंत्री रोड योजना या अन्य कोई स्कीम राज्य सरकार द्वारा है तो कृप्या विभाग बताए।
- 41 दिल्ली से मुंबई ग्रीन-वे एक्सप्रेस हाई-वे रोड के निर्माण कार्य के कारण सामग्री व मशीनरी ने हमारे सड़क नेटवर्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके बारे में विधान सभा सत्र के दौरान सरकार से पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बारे में मुख्यमंत्री उप-मुख्यमंत्री को विधायक आफताब अहमद द्वारा लिखित में भी भेजा हुआ है। कृप्या विभाग बताए कि इस पर विभाग द्वारा कब तक कार्य शुरू करवा दिया जाएगा?
- 42 टॉल ऑपरेटरो द्वारा टॉल रोड से गुजरने वाले लोगों को क्या-क्या सेग्राए/सुविधाए प्रदान की जाती हैं और क्या वह यह कार्य कर पा रहे हैं? यदि टॉल ऑपरेटरो द्वारा अपनी जिम्मेदारिया का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो क्या उन पर किसी दंड/जुर्माने का प्रावधान है। कृप्या विभाग विस्तारपूर्वक बताए।
- 43 विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 में कमेटी की रिपोर्ट में Recommendation/Observation पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताये ?

**REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE OF SUBJECT COMMITTEE
PUBLIC WORKS & (BUILDINGS & ROADS) DEPARTMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22**

लोक निर्माण (भवन तथा सडकों) विभाग की प्रश्नावली सख्या 1 से 43 तक प्रश्नों के उत्तर

क्र स	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)
1	पलवल विधान सभा क्षेत्र के रामपुर खोर गाव मे 7-8 साल पहले पीएचसी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को विभाग को नही सौंपा गया है और इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाये ताकि आम जनमानस को स्वास्थ्य सबधी सुविधाएं मिल सके कप्या विभाग बताए यह कार्य कब तक हो जाएगा।	पलवल विधान सभा क्षेत्र के गाव रामपुर खोर मे उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसका कार्य शाही इम्पेक्स इडिया प्राईवेट लिमिटेड को इस कार्यलय के पत्र क्रमाक 7947 दिनाक 02.08.2013 से आवटित था जिसकी समय अवधि 6 महीना थी। जिसने छत तक के कार्य को पूर्ण कर दिया था और बाकी कार्य को एजेसी द्वारा छोड दिया गया है और एजेसी का मालिक गायब है जिससे सम्पर्क नही हो पा रहा है। शेष कार्य पूरा करने के लिए पुन रु 51.78 लाख का कच्चा अनुमान बनाकर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा को मुख्य कार्यालय चडीगढ के पत्र क्रमाक 130038 दिनाक 30.07.2021 से सशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है और मुख्य कार्यालय चडीगढ के क्रमाक 110337/WII दिनाक 18.07.2022 द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया है। सशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।
2	पलवल विधान सभा क्षेत्र मे माननीय मुख्यमत्री जी की घोषणा कोड 11191 दिनाक 05.04.2016 के तहत बागपुर से माला सिंह फार्म सोलडा से भोलडा व सोलडा से राजपुर तक सडको का निर्माण होना था जिसमे कुछ रास्ता विवादित था वह विवाद अब खत्म भी हो गया है लेकिन रास्ते का निर्माण कार्य अब तक पूरा नही किया गया है। जिससे क्षेत्रीय निवासियों को आवागमन मे बहुत परेशानी होती है इन सडको का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा? कप्या बताएँ।	पलवल विधान सभा क्षेत्र मे माननीय मुख्यमत्री जी की घोषणा कोड 11191 दिनाक 05.04.2016 के तहत बागपुर से माला सिंह फार्म सोलडा से भोलडा व सोलडा से राजपुर तक सडको का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
3	पलवल विधान सभा क्षेत्र मे राजकीय महाविद्यालय बडौली का रोड से रास्ता पार्किंग शैड	राजकीय महाविद्यालय बडौली के रास्ते के निर्माण के 38.16 लाख को कच्चा अनुमान महानिदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा पचकुला को मुख्य अभियता चण्डीगढ के पत्र

	बिजली रैम्प रेलिंग और मैदान में पानी की पाईप लाईन के कार्य शेष हैं। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरे कर लिए जाएंगे कृपया बताएँ।	क्रमांक 65439 दिनांक 15/05/2020 के द्वारा फंड जमा कराने के लिए भेजा था। लेकिन जो फंड रास्ते के निर्माण के लिए दिया था वह महानिदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 16004/4/2020 दिनांक 11/06/2020 से वापिस कर लिया था।
4	विधान सभा क्षेत्र कैथल में कैथल से अम्बाला रोड और कैथल शहर से डीपीएस स्कूल रोड फॉरलेन मजूर हो चुके हैं। विभाग द्वारा उन पर कब तक काम शुरू कर दिया जाएगा कृपया बताएँ।	कैथल से अम्बाला रोड और कैथल शहर से डी0 पी0 एस0 स्कूल रोड जिसकी लम्बाई 3.85 कि0 मी0 है 2204.59 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई थी। अब यह कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	विधान सभा क्षेत्र कैथल में मानस गांव से अटेला गांव तक 33 फुट का कच्चा रास्ता है। विभाग द्वारा उसको कब तक सड़क के रूप में पक्का कर दिया जाएगा कृपया बताएँ?	मानस से अटेला सड़क की लम्बाई 4.50 कि0 मी0 है तथा अनुमानित लागत 352.76 लाख रुपये है। कार्य ठेकेदार को 327.37 लाख रुपये का आबटित कर दिया गया है। 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। कार्य 10/01/2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।
6	जीद शहर के रानी तालाब से देवीलाल चौक होते हुए भिवानी रोड को पुनर्निर्मित किए जाने की क्या कोई योजना विभाग के पास प्रस्तावित है? कृपया बताएं?	शिव चौक (रानी तालाब) से देवीलाल चौक तक सड़क में नगर परिषद जीद द्वारा अमरुत योजना के तहत बरसाती पाईप/सीवरेज पाईप दबाये जाने का कार्य प्रगति पर है। माननीय उपायुक्त महोदय जीन्द के आदेशानुसार इस सड़क की Restoration का कार्य भी नगर परिषद जीद द्वारा किया जाएगा। कार्यकारी अभियता लोनि विभाग शाखा जीद के पत्र क्रमांक 9952 दिनांक 30/11/2021 द्वारा यह सड़क नगर परिषद जीद को Restoration व देख-रेख के लिए सुपुर्द कर दी गई है। इसके अतिरिक्त देवीलाल चौक से रेलवे फाटक तक सड़क की विशेष मुरम्मत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/335/2021-3B&R(W) दिनांक 23/08/2021 द्वारा रुपये 252.32 लाख की प्राप्त हुई थी। यह कार्य श्री सजय कुमार ठेकेदार को अधीक्षक अभियन्ता कैथल के पत्र क्रमांक 6109 दिनांक 10/12/2021 द्वारा रुपये 215.27 लाख का 6 महीने की समयावधि का अलॉट हो चुका है। इस सड़क पर नगर परिषद जीद द्वारा अमरुत योजना के तहत बरसाती पाईप/सीवरेज पाईप दबाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। नगर परिषद जीद द्वारा कार्य पूर्ण होने की एनओसी कार्यकारी अभियता लोनि विभाग जीदद्वारा हाल ही में प्राप्त की जा चुकी है। कार्यकारी अभियता लोनि विभाग जीद द्वारा उपायुक्त जीद के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और कार्य 31/10/2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

7	जीद शहर के सफीदो गेट से जीद के मेन-बाईपास तक सफीदो रोड को ब्लॉक टॉप कब तक किया जाएगा? क्या विभाग द्वारा उक्त सडक पर लगे जर्सी डिवाइडर हटाए जाने प्रस्तावित है? कृपया बताए?	जीद-सफीदो सडक को ब्लैक टॉप करने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। जर्सी डिवाइडर को सडक से हटा दिया गया है।
8	जीद शहर मे निर्माणाधीन मैडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के किन-किन चरणो को पूरा कर लिया गया है। विस्तारपूर्वक बताए?	<p>1 अस्पताल भवन बेसमेट की छत की स्लैब भूतल की छत की स्लैब पहली मजिल की छत की स्लैब दूसरी मजिल की छत की स्लैब और तीसरी मजिल की छत की स्लैब का काम प्रगति पर है भूतल पर ईंट का काम प्रगति पर है बेसमेट रेत भरना और ग्रेड स्लैब कार्य प्रगति पर है बैकफिलिंग का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>2 अकादमिक ब्लॉक</p> <p>क अण्डाकार भाग- भूतल भाग की छत स्लैब पूर्ण हो चुकी है प्रथम तल भाग की छत स्लैब पूर्ण हो चुकी है द्वितीय तल भाग छत स्लैब पूर्ण हो चुकी है तृतीय तल भाग छत स्लैब (व्याख्यान हॉल -1 और 2) पूर्ण हो चुकी है पहली और दूसरी मजिल पर ईंटवर्क प्रगति पर है</p> <p>ख सीधा भाग- भूतल भाग की छत का स्लैब पूरा हो चुका है कॉलम पहली मजिल से दूसरी मजिल तक का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>3 जूनियर और सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल - नौवी मजिल की छत स्लैब का काम प्रगति पर है छठी मजिल पर ईंटब्लॉक का काम प्रगति पर है छठी मजिल पर प्लास्टर का काम प्रगति पर है</p> <p>4 टाइप II और III 12वी मजिल की छत के स्लैब का काम प्रगति पर है 9वी मजिल पर ईंट/ब्लॉक का काम प्रगति पर है 9वी मजिल पर प्लास्टर का काम प्रगति पर है।</p> <p>5 टाइप IV और V 12वी मजिल की छत स्लैब का काम प्रगति पर है 9वी मजिल पर ईंट/ब्लॉक का काम प्रगति पर है 10वी मजिल पर प्लास्टर का काम प्रगति पर है।</p> <p>6 बालिका छात्रावास - सातवी मजिल की छत का स्लेब पूरा हो चुका है य 8वी मजिल से 9वी छत तक स्लेब कॉलम का काम प्रगति पर है पहली से चौथी मजिल तक ईंट का काम प्रगति पर है।</p> <p>7 बालक छात्रावास का भाग प्रथम तल की छत का स्लैब पूर्ण हो चुका है द्वितीय तल की छत की स्लैब का कार्य प्रगति पर है</p> <p>8 पुलिस थाना- आतरिक और बाहरी प्लास्टर का काम पूरा हो चुका है नलसाजी का कार्य प्रगति पर है।</p>

		<p>9 अपशिष्ट प्रबंधन भवन – आंतरिक और बाहरी प्लास्टर का काम पूरा हो चुका है एमएस ट्रेस का काम पूरा हो गया है। ग्रेड स्नैब का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>10 पप कक्ष- राफ्ट व रिटेनिंग वॉल का कार्य पूरा हो चुका है। स्लैब का काम चल रहा है।</p>
9	<p>जीद शहर के नए बस स्टैंड के सामने (NHAI विभाग द्वारा कोई सर्विस लाईन नहीं बनाई गई है? जिसके चलते वहां निरंतर नई दुर्घटनाएं होती रहती हैं? क्या विभाग द्वारा बस स्टैंड के सामने सड़क के दोनों तरफ सर्विस लाईन बनाई जाएगी। कृपया बताएं?</p>	<p>जीद शहर के नए बस स्टैंड के सामने सड़क के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।</p>
10	<p>वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 में जीद PWD Division द्वारा कुल कितने कार्य किए गए हैं? कार्यों एवं राशि का ब्यौरा क्या है। विस्तृत जानकारी दें?</p>	<p>वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 में जीद PWD Division द्वारा किए गए कार्यों की लिस्ट फ्लैग-गं सलग्न है।</p>
11	<p>जीद शहर में निर्माणाधीन फैंसिलीटेशन सेंटर तथा EVM स्ट्राग भवन के निर्माण में अनेक अनियमितताएं बरती गई हैं? क्या विभाग द्वारा इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? कृपया बताएं?</p>	<p>अर्जुन स्टेडियम में खेल सुविधा केन्द्र के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक न० खेल-2016/4531 दिनांक 18/02/2016 द्वारा 325.00 लाख रुपये की प्राप्ति हुई थी। यह कार्य पूर्ण हो चुका है तथा खेल विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उक्त भवन में सिफ्ट कर चुके हैं एवं जिला खेल अधिकारी का कार्यालय सुचारू रूप से चल रहा है।</p> <p>खेल सुविधा केन्द्र का कार्य लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार और कार्य के दौरान सभी निर्धारित गुणवत्ता जांच टेस्ट करवाए गए हैं। कार्य की जांच Deputy Director Quality Control लोक निर्माण विभाग हिसार के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की गई है और समय-समय पर उनके कार्यालय द्वारा Sampling की गई है जिसके Results सतोषजनक पाए गए हैं। इसलिए अर्जुन स्टेडियम में खेल सुविधा केन्द्र के निर्माण कार्य में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना ही कोई अनियमितता बरती गई है।</p> <p>इसलिए अन्य किसी से जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।</p> <p>EVM वेयरहाऊस के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक न० 928-आर-6-2019/12019 दिनांक 20/11/2019 द्वारा 351.40 लाख रुपये की प्राप्ति</p>

		<p>हुई थी। यह कार्य श्री सजय कुमार ठेकेदार को अलॉट है। दिनांक 30/05/2022 को भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है।</p> <p>EVM वेयरहाऊस का कार्य लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार और कार्य के दौरान सभी निर्धारित गुणवत्ता जांच टेस्ट करवाए गए हैं। कार्य की जांच Deputy Director Quality Control लोक निर्माण विभाग हिसार के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की गई है और समय-समय पर उनके कार्यालय द्वारा Sampling की गई है जिसके Results सतोषजनक पाए गए हैं। इसलिए EVM वेयरहाऊस के निर्माण कार्य में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना ही कोई अनियमितता बरती गई है।</p> <p>इसलिए EVM वेयरहाऊस के निर्माण कार्य की जांच अन्य किसी से करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।</p>
12	<p>क्या यह तथ्य सही है कि जींद शहर के नए बस-स्टैंड निर्माण में अनेक अनियमितताएँ बरती गई हैं? क्या निर्माण कार्य की जांच स्टेट विजिलेस से करवाई जाएगी? कृपया बताएं?</p>	<p>नये बस स्टैंड जीन्द का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और नया बस स्टैंड जीन्द सुचारु रूप से चल रहा है।</p> <p>नये बस स्टैंड जीन्द के निर्माण कार्य में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना ही कोई अनियमितता बरती गई है। नये बस स्टैंड जीन्द का कार्य लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार और कार्य के दौरान सभी निर्धारित गुणवत्ता जांच टेस्ट करवाए गए हैं। कार्य की जांच Deputy Director Quality Control लोक निर्माण विभाग हिसार के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की गई है और समय-समय पर उनके कार्यालय द्वारा Sampling की गई है व जिसके Results सतोषजनक पाए गए हैं।</p> <p>इसलिए नये बस स्टैंड जीन्द के निर्माण कार्य की जांच स्टेट विजिलेस से करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।</p>
13	<p>विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका शहर व बडकली चौक पर हर समय कई किलोमीटर तक जाम लगा रहता है जिससे लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। क्या विभाग के पास बाईपास बनाने की कोई योजना है अगर है तो इसे कब तक बना दिया जाएगा। कृपया इसकी विस्तृत जानकारी दें।</p>	<p>सोहना नूह फिरोजपुर झिरका से राजस्थान सीमा तक की सड़क NHAI से सबधित हैं जो NH-248A है। इस सड़क की लम्बाई नूह जिले में 67 कि० मी० है और यह सड़क सोहना से नूह और फिरोजपुर झिरका शहर में चार लेन है और बाकि सड़क 10 मीटर है। बडकली चौक और फिरोजपुर झिरका सिटी पर रास्ते का अधिकार 60/96 मीटर है तथा बडकली चौक पर कैरिजवे की चौड़ाई 10 मीटर है और दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनी हुई है। दोनों स्थानों पर नये बाईपास का कोई प्रस्ताव नहीं है। आम तौर पर बडकली चौक और फिरोजपुर झिरका पर अनाधिकृत पार्किंग होती है जिसके कारण इन स्थानों पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है।</p> <p>इसके अलावा MoRT&H की वार्षिक योजना 2022-23 में 16/06/2022 को इस सड़क के चार लेन कार्य को</p>

		स्वीकृत किया गया है जिसमें सभावित लागत 350 करोड़ रुपये हैं। डीपीआर तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। डीपी आर सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा को दिनांक 08/08/2022 को प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब डीपीआर के कार्य आवंटन की प्रक्रिया अधीक्षक अभियंता गुरुग्राम द्वारा की जानी है। सभावना है कि 31/10/2022 तक सलाहकार द्वारा डीपीआर प्रस्तुत कर दी जाएगी। उसके बाद डीपीआर को मजूरी के लिए MoRT&H को प्रस्तुत किया जाएगा।
14	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में सुचारू परिवहन व गाव से गाव व शहर व ग्रामीण सड़को व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण व फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में बीएड आर के द्वारा सड़को के निर्माण की प्रस्तावित योजना क्या है व पिछले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़को का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी और नई सड़को के निर्माण की आवश्यकता है? कपया बताए?	फिरोजपुर झिरका विधानसभा में क्षेत्र में PMGSY योजना के तहत 41.25 किलोमीटर की लम्बाई में सड़को के चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है। पिछले 5 वर्षों में 2230.20 लाख रुपये की लागत से 74.34 किलोमीटर सड़क को चौड़ा किया गया है और 1480.59 लाख रुपये की लागत से 113.36 किलोमीटर लंबी सड़को का सुधार/सुदृढीकरण किया गया है। 4.80 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई सड़को के निर्माण का प्रस्ताव है और 385.42 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुमान को मजूरी के लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर तैयार किया गया है और जल्द ही ससाधित किया जाएगा।
15	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले गावों के जितने भी लिक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जाएगा। कृपया बताए?	1 फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 373.25 किमी लम्बाई की सड़के पडती हैं। 2 132.42 किमी लम्बाई की सड़के ठेकेदार की गारंटी में है और जिनकी हालत सतोषजनक स्थिति में है। 3 229.57 किमी लम्बाई की सड़के ठेकेदार की गारंटी से बाहर हैं और ये सड़के समय-समय पर विभाग द्वारा पेच वर्क के माध्यम से मरम्मत की जाती है। इसके अलावा 137.22 किमी लम्बाई की सड़के जिसमें 40 किमी सड़क की लम्बाई एनएच-248ए भी शामिल है जो कि वर्क प्रोग्राम 2022-23/वार्षिक योजना एनएच में प्रस्तावित है। 4 11.53 किमी लम्बाई की सड़के मजूरी है और जो ठेकेदार को आवंटित हेतु/निविदा के लिए प्रक्रियाधीन है।
16	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत शहर फिरोजपुर झिरका में कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। क्या विभाग द्वारा वहा पर	फिरोजपुर झिरका शहर में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा दो सदभाव मंडप के निर्माण का प्रस्ताव है

	<p>सामुदायिक केन्द्र बनाने की कोई योजना है। कृपया बताएं?</p>	<p>जो मेवात विकास अभिकरण के फंड से किया जाना है। एक फिरोजपुर झिरका में और दूसरा गाव नगीना में है जिसके लिए प्रत्येक पर 200 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। एक फिरोजपुर झिरका स्थित शमशुद्दीन पार्क में निर्माणाधीन है और इसका कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है व 16/09/2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। नगीना में सद्भाव मंडप के लिए जमीन को पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी में फाइनल किया है। और इसके लिए ड्राईंग भी मुख्य वास्तुकार ने तैयार कर दी है और मजुरी हेतु मेवात विकास प्राधिकरण को भेज दी गई है। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) द्वारा आगे की कार्रवाई मेवात विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शों के अनुमोदन पर ही की जा सकती है</p>
17	<p>नूह से फिरोजपुर झिरका रोड को जिसका बजट 292 करोड़ है उसको राजस्थान सीमा तक फोर लेन बनाने में कितना समय लगेगा? कृपया बताएं?</p>	<p>सरकार ने 20 04 2021 को 292 17 करोड़ रुपये की राशि के राज्य बजट के तहत नूह से फिरोजपुर झिरका तक राजस्थान सीमा तक गुडगाव-अलवर सड़क (एनएच -248 ए) खड के चार लेन के काम के प्रस्ताव को मजूरी दे दी है। यह कार्य HSRDC द्वारा सरकार के आदेशानुसार किया जाना है और इसी सड़क का जिम्मा 25 05 2021 को HSRDC को सौंपा गया था। अब सरकार से 93 32 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15/07/2021 को कसल्टेसी कार्य के लिए प्राप्त हो गई है। HSRDC ने कसल्टेसी के कार्य निविदा दिनांक 09/08/2021 आमंत्रित की। अब यह सड़क वापिस राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग को भारत सरकार ने दिनांक 06/09/2021 को सौंप दी।</p> <p>अब MoRT&H की वार्षिक योजना 2022-23 में 16/06/2022 को इस सड़क के चार लेन कार्य को स्वीकृत किया गया है जिसमें सभावित लागत 350 करोड़ रुपये है। डीपीआर तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। डीपी आर सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा को दिनांक 08 08 2022 को प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब डीपीआर के कार्य आवंटन की प्रक्रिया अधीक्षक अभियंता गुरुग्राम द्वारा की जानी है। सभावना है कि 31 10 2022 तक सलाहकार द्वारा डीपीआर प्रस्तुत कर दी जाएगी। उसके बाद डीपीआर को मजूरी के लिए MoRT&H को प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
18	<p>विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के सबसे बड़े गाव साकरस में पी एचसी का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। कृपया बताएं?</p>	<p>फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के गाव साकरस में पी एचसी के निर्माण के लिए इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।</p>

19	अस्थाई भवन मे चल रही उप तहसील नगीना के लिए स्थाई भवन बनाने की क्या विभाग के पास कोई योजना है? अगर है तो इसे कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताए?	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र मे उप तहसील नगीना के लिए भवन निर्माण के लिए इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।
20	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के दो राज्यों से जुड़ने वाले बडकली चौक पर ज्यादा आवागमन को लेकर क्या विभाग के पास वहा बस अड्डा बनाने की कोई योजना है अगर है तो कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताए?	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के बडकली चौक पर बस स्टैंड के निर्माण के लिए इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
21	होडल नगीना मार्ग को चार मार्गीय सडक बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कपया विवरण दिया जाए।	सरकार ने निम्नलिखित सडको को हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) के तहत लने के लिए है और राज्य टोल नीति के तहत वार्षिक वाहनो पर टोल लगाने सैद्धांतिक अनुमोदन ज्ञापन सख्या 9/861/2021-3 बी एड आर (डब्ल्यू) दिनाक 31 12 2021 से प्रदान किया था। अब इस सडक को एनसीआरपीबी ऋण योजना के तहत लेने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने व डीपीआर बनाने की प्रशासनिक अनुमति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
22	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत भादस शिकरावा रोड पर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री का पुल जर्जर हालत मे है? उसको विभाग द्वारा दोबारा बनाने की क्या योजना है? कपया बताए?	उटावड शिकरावा भादस सडक के बनारसी ड्रेन यानि लण्डवा नाला पर मौजूदा पुल का पुन निर्माण हेतू सरकार ने पत्र क्रमाक 13/22/2021-2बी एण्ड आर दिनाक 02/12/2021 रु 57266 लाख की मजूरी प्रदान की है। परामर्श कार्य के लिए निविदा 07 03 2022 को दूसरी कॉल पर प्राप्त हुई और 04 04 2022 को आवटित की गई। अब इस कार्य के लिए डिजाईन व अनुमान सलाहकार द्वारा तैयार किया जा रहा है जैसे ही अनुमान व डिजाईन प्राप्त होगा इस कार्य की निविदा प्रकिया शुरु कर दी जाएगी।
23	राजकीय महाविद्यालय नगीना मे 12 कमरो का निर्माण करने की क्या कोई योजना है? यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा कृपया बताए?	12 न0 के निर्माण के लिए 77828 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के नगीना मे सरकारी कॉलेज मे क्लास रूम को मुख्यमत्री घोषणा कोड 25702 दिनाक 27/11/2021 के तहत हरियाणा के इजीनियर-इन-चीफ (बिल्डिंग) लेटर नबर 198009/WI दिनाक 24/11/2021 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक को आवश्यक अनुमोदन के लिए सौंप दिया गया है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय ने पत्र क्रमाक 74825/WI दिनाक 11/05/2022 के तहत उच्च शिक्षा

		विभाग को पुन अवगत कराया है इस कार्य की स्वीकृति सरकार से प्राप्त की जाए। इस कार्य की स्वीकृति सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।
24	फिरोजपुर झिरका शहर मे मॉडल डिग्री कॉलेज कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? कपया विवरण दिया जाए?	राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) पचकूला पत्र सख्या 1/3-2016/रूसा दिनाक 05/09/2018 से 160354 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ग्राहक विभाग 14 12 2018 के चक नंबर 036361 के माध्यम से इस कार्यालय मे 600 00 लाख रुपये की राशि जमा की है और इसे 14 12 2018 को पी आई टी के माध्यम से सरकारी खाते मे जमा किया गया था। इस भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 03/02/2019 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राव इद्रजीत सिंह की उपस्थिति मे वीडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से किया था। इस कार्यालय द्वारा 19/12/2018 को ईई (पी) नूह द्वारा पत्र सख्या 9883-9962 दिनाक 15/11/2018 को निविदा बुलाई गई थी। यह टेडर मेसर्स सेकट कस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड णनीपत विवि एसई गुरुग्राम कार्यालय पत्र सख्या 22441/बी दिनाक 01/02/2019 को 18 (अठारह) माह की समय सीमा के साथ 1236 99 लाख रुपये के लिए आवटित किया गया था। एजेसी ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित जमीन पर काम शुरू किया जो 11 एकड 0 कनाल 11 मरला था। वन विभाग ने यह कहकर काम रोक दिया कि यह जमीन अरावली सरक्षित भूमि के तहत आती है। इसके बाद गाव रगला राजपुर मे एक और जमीन कॉलेज भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई थी जो इस जमीन पर कोर्ट केस लबित होन के कारण भी विवादित जमीन थी। इसके बाद फिरोजपुर झिरका स्थित शमशुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम के कैम्पस मे क्लाइंट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर नूह द्वारा स्टेडियम की सरप्लस जमीन चिह्नित की गई थी जिसमे 19 एकड जमीन मे से 10 एकड जमीन खाली है। यह जमीन फिरोजपुर झिरका के नगर पालिका क्षेत्र के अतर्गत आती है। इस सबध मे उपायुक्त नूह द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा पचकूला को भी पत्र लिखा गया है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के नाम पर जमीन हस्तातरित नहीं की गयी है। अब कृषि विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के बीच जमीन हस्तातरण के प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। जमीन हस्तातरण का निर्णय लबित है। इस कार्य की ड्राईंग उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र कमाक डी एच ई-160001/17/2020-कार्य दिनाक 16 06 2022 को मजूर कर दी है। हालाकि भूमि उच्च शिक्षा विभाग को हस्तातरण नहीं हुआ है। हालाकि इस कार्य के लिए

		रिवाईजड मजूरी उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त करने हेतु रिवाईजड अनुमान मजूर ड्राईंग व नए रेटो के आधार पर बनाने का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है।
25	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव सायमीरबास से लालदास की बैठक तक व देवला नगली से रीठठ गाव तक विभाग द्वारा सडक बनाने की क्या कोई योजना है?	गाव सायमीरबास से लालदास की बैठक तक व देवला नगली से रीठठ गाव तक 4.80 किलोमीटर की लंबाई वाली सडको के निर्माण का प्रस्ताव है और 385.42 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमान को मजूरी के लिए एच ई डब्ल्यू पोर्टल पर तैयार किया गया है और जल्द ही ससाधित किया जाएगा।
26	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की कुछ सडको बहुत ही जर्जर हालत में हैं। इन सभी सडको के नवीनीकरण व चौड़ीकरण करने की जरूरत है। इन सडको का विभाग द्वारा नवीनीकरण व चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताएं? ये सडको निम्नलिखित हैं—	
(i)	बॉडी कोठी पुन्हाना सडक से मानौता वाया बडेड नीमखेडा गोकलपुर होते हुए	सडक को सुधार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है और इसे सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।
(ii)	गाव असाईसिका से शादीपुर	इस सडक के लिए बजट रु 117.22 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/805/2021-3बी एण्ड आर दिनांक 24/12/2021 को मजूर कर दिया है। निविदा दिनांक 28/04/2022 को प्राप्त हुई थी तथा निविदा प्रकरण को प्रधान कार्यालय द्वारा दिनांक 08.07.2022 को अनुमोदित किया गया है। अब अधीक्षक अभियन्ता गुरुग्राम द्वारा कार्य आवटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
(iii)	मदारीबास (साकरस) से कोलूडेहरा	इस सडक के लिए बजट रु 90.67 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/829/2021-3बी एण्ड आर दिनांक 24/12/2021 को मजूर कर दिया है। निविदा दिनांक 28/04/2022 को प्राप्त हुई थी तथा निविदा प्रकरण को प्रधान कार्यालय द्वारा दिनांक 16/08/2022 को अनुमोदित किया गया है। अब अधीक्षक अभियन्ता गुरुग्राम द्वारा कार्य आवटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
(iv)	बनारसी के ढाढोली कला	इस सडक के लिए बजट रु 159.48 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/825/2021-3बी एण्ड आर दिनांक 29/12/2021 को मजूर कर दिया है। निविदा दिनांक 28/04/2022 को प्राप्त हुई थी तथा निविदा प्रकरण को प्रधान कार्यालय द्वारा दिनांक 16/08/2022 को

		अनुमोदित किया गया है। अब अधीक्षक अभियन्ता गुरुग्राम द्वारा कार्य आवटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
(v)	सुल्तानपुर नूह से उमरा	सड़क को सुधार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है और इसे सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।
(vi)	माडीखेडा से जाटका सीसवाना	सड़क को सुधार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है और इसे सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।
(vii)	खेडली कला से कुलताजपुर कला	सड़क को सुधार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है और इसे सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।
(viii)	कोलगाव से सोलपुर अलवर सड़क	PMGSY 2 में 11/2014 में सड़क की मरम्मत की गई थी और 11/2019 तक रखरखाव अवधि के तहत इस सड़क की नियमित रूप से मरम्मत की गई थी। सड़क की स्थिति सतोषजनक है। सरकार हरियाणा इजीनियरिंग वर्कस पोर्टल (HEWP) के माध्यम से ऑनलाइन अनुमानों की प्रक्रिया को लागू करना चाहती है। एसई गुरुग्राम को एचईडब्ल्यूपी पर एस्टीमेट जमा करने को कहा गया है।
(ix)	डूगरान शहजादपुर से सटकपुरी	सड़क को सुधार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है और इसे सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।
27	विधान सभा क्षेत्र फ़िरोजपुर झिरका के गाव साठावाडी सड़क पर एक पुलिया तथा गाव जाटका सीसवाना सड़क दोनों पर पुलिया बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है यदि है तो वह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? कपया बताए?	साठावाडी सड़क की पुलिया के लिए बजट रु 7 11 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/147/2022-3बी एण्ड आर दिनांक 21/6/2022 को मजूर कर दिया है। निविदा को मजूरी के लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर तैयार कर लिया गया है और प्रक्रियाधीन है।
28	स्थानीय विधायक द्वारा विधान सभा सत्र में पूछे गए प्रश्न में हासी शहर के अन्दर की सड़क को बाईपास से बाईपास तक फोरलेन करने के लिए माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। कृपया विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?	इस सड़क को जक्शन सौंदर्यकरण/4-लेन लंबाई 5 18 किमी (कि०मी० 0 00 से 2 70 और 6 50 से 8 98) बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के एसीएस कार्यालय पत्र क्रमांक 09/321/2021-3 बी एड आर (डब्ल्यू) दिनांक 05 08 2021 के द्वारा रु० 4503 45 लाख की के लिए प्राप्त हो चुकी है। यह कार्य एजेसी को अधीक्षक अभियन्ता हिसार वृत्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 949/आर दिनांक 06 04 2022 के द्वारा राशि रु 2638 93 लाख व 18 महीने की समय सीमा के साथ आबटित कर दिया गया है। कार्य शुरू कर दिया गया है।
29	हासी शहर की मुख्य सड़कें जैसे कि अम्बेडकर चौक से पटेल चौक विश्वकर्मा चौक से जीद रोड और चार कुतब रोड से पटेल चौक	<p>● अम्बेडकर चौक से पटेल चौक (डीएचएस रोड से हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटी-रोड आई डी 5317)</p> <p>प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा ए०सी०एस० के पत्र क्रमांक 09/367/2021-3बीएडआर (वर्क्स) दिनांक 19</p>

	<p>बिल्कुल खस्ता हालत में है। अगर हा तो कृप्या विभाग बताए कि इन पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?</p>	<p>08 2021 से राशि रु 470 39 लाख प्राप्त हो चुकी है। कार्य एजेसी को 6 महीने की अवधि के साथ आबटित किया गया है जो कि 04 09 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा।</p> <p>अम्बेडकर चौक से बडसी गेट तक (सी०सी० पेवमेट) का कार्य पूरा कर दिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है।</p> <p>● विश्वकर्मा चौक से जीन्द रोड (हासी जींद रोड कि०मी० 124 44 से 125 94 तक—रोड आई डी 5197)</p> <p>सीसी सडक द्वारा इस खड की 4—लेनिग करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा ए०सी०एस० के पत्र क्रमाक 09/409/2021—3बीएडआर (वर्क) दिनाक 10 09 2021 से राशि रु 777 98 लाख प्राप्त हो चुकी है। कार्य एजेसी को 9 महीने की अवधि के साथ आबटित किया गया है जो कि 20 11 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा।</p> <p>सी०सी० पेवमेट का कार्य पूरा कर दिया गया है और साईड ड्रेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>● चार कुतुब रोड से पटेल चौक (हासी बाई पास—न्यू रोड आई डी 5300)</p> <p>प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा ए०सी०एस० के पत्र क्रमाक 09/369/2021—3बीएडआर (वर्क) दिनाक 19 08 2021 से रु 221 12 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा मौके पर कार्य पूरा कर दिया गया है।</p>
30	<p>हासी मे तोशाम रोड पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है वह काफी समय से अधूरा लटका हुआ है जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। क्या यह तथ्य सत्य है यदि हा तो कब तक इस समस्या से छुटकारा पा लिया जाएगा। कृप्या विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?</p>	<p>हासी तोशाम रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज एल०सी०—76 का कार्य प्रगति पर है और 90 प्रतिशत पहुच मार्ग का कार्य पूरा हा चुका है। बाकी के कार्य को पूरा करने के लिए 30 08 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेलवे विभाग द्वारा रेलवे हिस्से का कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया है।</p>
31	<p>माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 33 फुट चौडे कच्चे रास्तो को पक्का किया जाएगा। कप्या विभाग बताए कि इस स्कीम के तहत हासी विधान सभा क्षेत्र के कितने रास्ते पक्के किये गये हैं और आगे इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?</p>	<p>माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 2022—23 तक 6 करम या उससे अधिक चौडाई वाले कच्चे रास्ते का निर्माण किया जाना है। बजट घोषणा मे हासी निर्वाचन क्षेत्र मे निम्नलिखित 5 कच्चे रास्तो को लिया गया है—</p> <p>1 कुलाना से खोखा— 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण एव शेष कार्य प्रगति पर है जोकि 23 09 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।</p>

		<p>2 डीएचएस रोड एनएच-9 से ढाणा कला से जमावड़ी रोड तक - कार्य पूर्ण हो चुका है।</p> <p>3 हासी (नद नगर) से ढाणी नजदीक जी टी रोड पेट्रोल पंप- हाल ही में ठेका एजेसी को टेडर आबटित किया गया है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।</p> <p>4 ढाणी कुतुबपुर से तपो कुटिया- इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है और फंड की उपलब्धता के अनुसार इसे लिया जाएगा।</p> <p>5 मेंहदा से ढाणी मेंहदा- इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है और फंड की उपलब्धता के अनुसार इसे लिया जाएगा।</p>
32	हासी से पुठी मगलखा तक का रोड बिल्कुल खस्ता हालत में है। क्या यह तथ्य सही है। अगर हा तो कृषि विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?	हासी तोशाम रोड से पुठी मगलखा सड़क का 550 मीटर से 700 मीटर तक चौड़ा व मजबूतीकरण का कार्य भौतिक रूप से पूरा कर लिया गया है।
33	एनएचएआई की 248-ए पर सोहना में नूह व अन्य शहरों में अलवर बॉर्डर तक फोरलेन रोड के साथ-साथ जो सर्विस लेन रोड है जिस पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है और वहां पर अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कृषि विभाग बताए कि उस रोड को खाली करवाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?	<p>गुरुग्राम सोहना नूह अलवर सड़क को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04/03/2014 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248ए घोषित किया गया था। गुरुग्राम सोहना नूह अलवर सड़क को 241 से 95390 कि०मी० तक भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12/07/2016 के तहत एनएचएआई को सौंपा था। यद्यपि भारत सरकार की अधिसूचना 09/05/2017 के तहत कि०मी० 25500 से कि०मी० तक हरियाणा पी०डब्ल्यू०डी० बी०एण्ड०आर० को रखरखाव के उद्देश्य से ही सौंपा गया था। जिसके लिए एनएचएआई द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके बाद भाखिर में यह सड़क सड़क मंत्रालय ने दिनांक 06/09/2021 को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंप दी।</p> <p>सर्विस रोड अतिक्रमण फलों वाली रेहड़ियों व ट्रकों की मरम्मत के लिए सर्विस रोड को अतिक्रमण किया है तथा इस सड़क के दोनों तरफ का अतिक्रमण नियमित रूप से हटाया जा रहा है। इस सड़क के खण्ड सोहना से नूह तक व नूह शहर और सोहना शहर की सर्विस रोड को पुन बनाने हेतु रु 90 करोड़ की मजूरी प्राप्त हो चुकी है। अब निविदा 24/08/2022 को प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।</p>
34	नूह मैडिकल कॉलेज बाईपास से नूह-अलवर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के रेट का जो मुद्दा है उसको शीघ्र पूरा किया जाए	नूह बाई पास मेडीकल सड़क से जी ए सड़क तक- हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2021 को हुई एचपीएलपीसी की बैठक में भूमि की दरों को कलेक्टर दरों के 125 गुना की दर से

<p>और जो बाधाएँ हैं उनको दूर किया जाए। इसके साथ पुन्हाना और पीगवाना बाईपास को भी लिया जाए।</p>	<p>अनुमोदित किया गया है। विभाग के नाम अब तक 85 फीसदी जमीन दर्ज की जा चुकी है। विस्तृत प्राक्कलन एव डीएनआईटी निविदा आमंत्रित करने के लिए तैयार की जा रही है तथा पूर्ण भूमि क्रय कर निविदा आमंत्रित की जायेगी।</p> <p>पुन्हाना बाय पास—भूमि के रेट 120 गुना अधिक मजूर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में CoS की मीटिंग दिनांक 17/03/2022 को कर दिये हैं और साथ में निर्देशित किया है कि अगली कार्यवाही करने से पहले बाकि भू-मालिकों से हल्फनामा लिया जाए। अब तक 7 भूमि मालिकों की सहमति/शपथ पत्र लिया गया है जिसमें 5270 एकड़ या 85 प्रतिशत भूमि शामिल है। शेष भूमि में से 323 एकड़ भूमि हरियाणा वकफ बोर्ड की है और 249 एकड़ भूमि सिचाई विभाग की है। शेष 408 एकड़ भूमि के हल्फनामा देने के लिए भूमि मालिक नहीं मिल पा रहे हैं। विभाग की ओर से जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।</p> <p>पिनागवान बाय पास—भूमि के रेट मजूर करन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में CoS की मीटिंग दिनांक 25/01/2022 को हुई जिसमें कमेटी ने विभाग को निर्देशित किया कि कोई नई अलाईनमेंट खोजी जाए जिसका रेट कम हो और उपायुक्त नूह को निर्देशित किया था कि भू-मालिकों से रेट के लिए नेगोशियेशन व्यक्तिगत रूप में किया जाए।</p> <p>कमेटी के निर्देशानुसार उपायुक्त नूह ने दिनांक 18/02/2022 को भू-मालिकों के साथ बैठक की और भू-मालिक अपनी जमीन को सरकारी दरों से 5 गुना अधिक रेट पर देने के लिए तैयार हुए व ग्राम खानपुर घाटी के जमींदार अपनी जमीन को रु 400 लाख पर देने को तैयार हुए हैं। इस कार्यवाही की रिपोर्ट उपायुक्त नूह ने अपने पत्र क्रमांक 6478 दिनांक 09/05/2022 को निदेशक भू-अभिलेख विभाग को प्रेषित की। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16/05/2022 को कमेटी की बैठक हुई और कमेटी ने अतिरिक्त उपायुक्त नूह को निर्देशित किया कि भू-मालिकों के साथ वार्तालाप किया जाए अगर वो तैयार नहीं है रेट कम करने के लिए तो यह एजेन्डा हटा लिया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त नूह ने दिनांक 03/06/2022 को भू-मालिकों के साथ बैठक की और भू-मालिक अत में अपने रेट कम करते हुए अपनी जमीन को सरकारी दरों से 3 गुना अधिक देने के लिए तैयार हुए ग्राम खानपुर घाटी के भू-मालिक अपनी जमीन को सरकारी दरों से 5 गुना अधिक देने को तैयार हुए। इस कार्यवाही की रिपोर्ट</p>
--	--

		<p>उपायुक्त नूह ने अपने पत्र क्रमांक 8401 दिनांक 07/06/2022 को निदेशक भू-अभिलेख विभाग को प्रेषित की।</p> <p>इस मुद्दे पर CoS (सीओएस) की बैठक दिनांक 04/08/2022 में फिर से चर्चा की गई जिसमें भूमि मालिकों द्वारा माग की गई उच्च दरों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पीडब्ल्यूडी (बी एड आर) द्वारा उक्त बाई पास की आवश्यकता के लिए व्यवहार्यता अध्ययन फिर से किया जाना चाहिए।</p> <p>सीओएस दिनांक 04 08 2022 की बैठक में इस मामले पर फिर से चर्चा की गई है और डीसी नूह द्वारा जारी भूमि मालिकों के साथ बातचीत करने और उन्हें भूमि के लिए अपनी माग दरों को कम करने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया है यह ध्यान में रखते हुए कि यह सड़क भविष्य में क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएगी। समिति ने डीसी नूह और पीडब्ल्यूडी (बी एड आर) को परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने का भी निर्देश दिया। यदि माग की गई दरों को उचित स्तर तक नीचे नहीं लाया जाता है तो परियोजना को स्थगित किया जा सकता है। नेगोसिएशन तथा कार्य व्यवहार्यता दो सप्ताह के भीतर डीएलआर को प्रस्तुत की जाए। आगे की कार्यवाही डीसी नूह द्वारा की जानी है।</p>
35	<p>सोहना-इन्द्री में गागोली रोड बहुत ही खस्ता हालत में है। इस रोड को शीघ्रता से ठीक करवाए जाने की जरूरत है। इसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा और साथ में वार्डनिंग भी करने की जरूरत है। कृपया बताएं कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?</p>	<p>इस कार्य को अधीक्षक अभियन्ता गुरुग्राम ने ठेकेदार को अपने पत्र क्रमांक 206753 दिनांक 09/12/2021 रु 97788 लाख जिसकी समय सीमा 9 महीना के साथ आवंटित कर दिया है। और कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और बाकी का कार्य दिनांक 31/10/2022 तक पूर्ण हो जाएगा।</p>
36	<p>नूह वाया म्योली से कोटल रोड की हालत बड़ी जर्जर है। इस रोड का अति शीघ्र बनाने की जरूरत है। विभाग द्वारा इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?</p>	<p>नूह से मेवली होते हुए कोटला तक की सड़क की मरम्मत कार्य कार्यक्रम 2017-18 में की गई थी और इस सड़क की दोष दायित्व अवधि 05/2022 तक थी। गाव मुरादबास के बने हिस्से को छोड़कर सड़क की हालत अच्छी है। बार-बार सड़क पर पानी आने से गाव मुरादबास में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के इस हिस्से की मरम्मत पैच वर्क द्वारा की जा रही है।</p>
37	<p>नूह से-मैडिकल रोड को ठीक करने और इस रोड से अतिक्रमण को हटाने की जरूरत है तथा वहां पर मिट्टी आदि डालकर</p>	<p>G A रोड से मैडिकल कॉलेज तक 2012 में सड़क का निर्माण कराया गया था। इस सड़क का कैरिजवे फोरलेन है जिसकी लम्बाई 2975 किमी० है। इस सड़क पर कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं है। इस सड़क के लिए 20 एम एम</p>

	उसको अच्छे से बनाया जाए। कृषा विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा?	प्रीमिक्स कारपेट करने हेतु रु 9172 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो चुकी है। अनुमान को एचईडब्ल्यू पोर्टल के माध्यम से ससाधित किया जा रहा है। उसके बाद कार्य आवंटित किया जाएगा।
38	विधान सभा क्षेत्र नूह में मुरादाबाद से मालाब रोड के कार्य का टेंडर जारी होने के बाद भी अभी तक इस रोड पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। कृषा विभाग बताए कि इस रोड पर कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा?	गाव मालाब से मुरादाबास तक नई सडक की लम्बाई 420 कि०मी० है और पवित्र 6 करम तिरछे है। इस सडक का कार्य दिनाक 31/01/2022 को पूरा कर दिया है और इस सडक की डीएलपी 30/01/2026 तक है।
39	नूह पलवल रोड से जयपुर-हथीन रोड जिसकी लम्बाई 532 किलोमीटर है। इस रोड का कार्य अभी भी लंबित है। कृषा विभाग बताए कि इसके लिए आवश्यक स्वीकृति एवं भूमि क्रय आदि प्राप्त कर इस रोड का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा?	नूह पलवल रोड गाव मन्नाकी स जोगीपुर हथीन रोड गाव टाई किमी० 0 से 532 तक नई सडक को अतिरिक्त मुख्य से हरियाणा सरकार पी०डब्ल्यू०डी० बी०एण्ड०आर० और वास्तु विभाग के पत्र क्रमांक 09/191/ 2019-3बी०एण्ड०आर० डब्ल्यू० दिनाक 15022019 चण्डीगढ को 78083 लाख रूपये की मजूरी दी गई थी। नूह पलवल रोड से टाई तक लिक मन्नाकी से जाने वाली सडक कि मी 0 से 523 तक पूरी हो चुकी है और टाई हुसैनपुर से जोगीपुर हैलट सडक तक कि मी 523 से 6003 का बाकि हिस्सा निर्माण के लिए जमीन न मिलने के कारण शेष है। अब भूमि की दरों को भी सचिवों की समिति द्वारा दिनाक 17032022 की बैठक में कलेक्टर रेट के 12 गुणा रेट पर अनुमोदित किया गया है और निजी भूमि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जा चुकी है। अब 100 प्रतिशत भूमि विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है और वन भूमि के डायवर्जन का मामला डीएफओ नूह के पास प्रक्रियाधीन है। वन विभाग की स्वीकृति के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाएगी।
40	जिला नूह में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी नई सडकों का काम किया जा सकता है। जैसे - 1 नाबार्ड 2 प्रधानमंत्री रोड योजना या अन्य कोई स्कीम राज्य सरकार द्वारा है तो कृषा विभाग बताए।	नाबार्ड योजना या पीएमजीएसवाई योजना के तहत नई सडकों का निर्माण नहीं किया जा रहा है इसलिए जिला नूह में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 3 मौजूदा सडके वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड आरआईडीएफ-XXVIII योजना में सुधार के लिए विचाराधीन हैं जो नीचे विवरण के अनुसार अनुमोदन की प्रक्रिया में है - 1 एचपीएन सडक से इदाना बिकती सडक कि मी 0 से 460 व 10225 से 1267 तक (सडक सख्या-1266) 2 शहीद ले० किरन शेखावत मार्ग (सडक सख्या-1153) व कुरथला से नूह हथीन सडक कि मी 0 से 751 (सडक सख्या-8991)

		<p>3 एचएनपीपी सडक से बड़ेडा से देवला नगली वाया भोपावली किमी 0 से 6.43 (सडक सख्या-1053 व 1054)</p> <p>वर्तमान मे प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के तहत कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नही है।</p> <p>एनसीआरपीबी लोन सहायता योजना मे निम्नलिखित सडको के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है—</p> <p>1 नूह पलवल सडक (एसएच-13) किमी 2 से 32 तक चार मार्गीय NCRPB स्कीम मे करने हेतू।</p> <p>वित्त विभाग द्वारा निर्धारित डीपीआर को एस एफ सी-बी के विचार एव अनुमोदन हेतु भेजा गया है।</p> <p>2 होडल-नूह-पटौदी-पटौदा सडक (एमडीआर-132) किमी 0 से 71 तक चार मार्गीय NCRPB स्कीम मे करने हेतू।</p> <p>सरकार ने होडल से बिलासपुर वाया नूह तावडू सडक किमी 0 से 71 तक चार मार्गीय बनाने हेतू की डीपीआर तैयार करने के लिए रु 95.00 लाख की मजुरी अपने पत्र क्रमाक 9/861/2021-3 बी एण्ड आर दिनाक 07/07/2022 को एनसीआरपीबी लोन अस्सिस्टैस के लिए एचएसआरडीसी के माध्यम से भेजी गई है।</p> <p>इस कार्य की डीपीआर तैयार की जा रही है।</p> <p>3 नूह शहर बढकली चौक व फिरोजपुर झिरका शहर मे एनएच-248ए पर 3 ऐलिवेटिड पुलो का निर्माण कार्य NCRPB स्कीम मे करने हेतू</p> <p>4 होडल-पुन्हाना-नगीना सडक (एमडीआर-131) किमी 0 से 40.39 तक चार मार्गीय एनसीआरपीबी ऋण योजना मे करने हेतू।</p> <p>5 नूह शहर मे एचएनपीपी सडक पर किमी 42 से 44 तक ऐलिवेटिड पुल का निर्माण कार्य एनसीआरपीबी ऋण योजना मे करने हेतू।</p> <p>उपरोक्त तीन कार्य (क्रमाक 3.4 व 5) एनसीआरपीबी ऋण योजना मे लेने हेतु सरकार के अनुमोदन के लिए UO No 4360/MD HSRDC दिनाक 05.09.2022 के तहत सरकार को भेजा गया है।</p>
41	दिल्ली से मुम्बई ग्रीन-वे एक्सप्रेस हाईवे रोड के निर्माण कार्य के कारण सामग्री व मशीनरी ने हमारे सडक नेटवर्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके बारे मे विधान सभा सत्र के	दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए मिट्टी की खदान/निर्माण सामग्री के भारी यातायात से जिला नूह मे कुल 19 सडके क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मामला परियोजना निर्देशक एनएचएआई सोहना को अधिक्षक अभियन्ता गुरुग्राम के पत्र क्रमाक 116841 दिनाक 18/08/2020 तथा 131417 दिनाक

<p>दौरान सरकार से पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बारे में मुख्यमंत्री उप-मुख्यमंत्री को विधायक आफताब अहमद द्वारा लिखित में भी भेजा हुआ है। कृपया विभाग बताएं कि इस पर विभाग द्वारा कब तक कार्य शुरू करवा दिया जाएगा?</p>	<p>10/09/2020 11721 दिनांक 17/09/2021 और कार्यकारी अभियंता नूह के पत्र क्रमांक 882 दिनांक 05/08/2020 893 दिनांक 08/02/2021 8486 दिनांक 26/08/2021 8982 दिनांक 23/06/2022 तथा 9871 दिनांक 19/07/2022 को भेजा गया है।</p> <p>मामला एसई गुरुग्राम द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) एनएचएआई दिल्ली के साथ भी पत्र संख्या 125561/आर दिनांक 26/07/2022 के माध्यम से उठाया गया है और पीडब्ल्यूडी प्रधान कार्यालय द्वारा एनएचएआई प्रधान कार्यालय से भी उठाया जा रहा है। लेकिन इन सड़कों की मरम्मत के संबंध में एनएचएआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही इन सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग के पास जमा करायी गयी</p> <p>इस बीच उपरोक्त कुछ सड़कों के लिए अनुमानों को मजूरी/कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी/एचएसआरडीसी द्वारा हाथ में लिया गया है। इन सड़कों की ताजा स्थिति इस प्रकार है—</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>सड़क का नाम</th> <th>वर्तमान स्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>नूह पलवल रोड से सोहना माईल-10</td> <td>कार्य प्रगति पर है और 06/10/22 तक पूरा किया जाएगा।</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>जोगीपुर हथीन रोड किमी 0 से 8.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>गोहाना शिकरावा रोड</td> <td>कार्य प्रगति पर है और 06/10/22 तक पूरा किया जाएगा।</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>बनारसी से डाडोली कला</td> <td>कार्य प्रगति पर है और 06.03.2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>नूह पलवल रोड (SH 13) (किमी 2 से 15.75)</td> <td>एनसीआरपीबी लोन योजना में कार्य स्वीकृत किया गया है एवं विस्तृत अनुमान एचएसआरडीसी द्वारा तैयार किया जा रहा है।</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>होडल नूह पटोदी-पटोदा सड़क किमी 0.26 से 42.80 तक</td> <td>पैच वर्क के जरिए रख-रखाव किया जा रहा है तथा कार्य 2022-23 के लिए अनुमोदित है।</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>होडल पुन्हाना नगीना रोड (एमडी0आर0131) किमी 0.620 से 28.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	सड़क का नाम	वर्तमान स्थिति	1	नूह पलवल रोड से सोहना माईल-10	कार्य प्रगति पर है और 06/10/22 तक पूरा किया जाएगा।	2	जोगीपुर हथीन रोड किमी 0 से 8.00		3	गोहाना शिकरावा रोड	कार्य प्रगति पर है और 06/10/22 तक पूरा किया जाएगा।	4	बनारसी से डाडोली कला	कार्य प्रगति पर है और 06.03.2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।	5	नूह पलवल रोड (SH 13) (किमी 2 से 15.75)	एनसीआरपीबी लोन योजना में कार्य स्वीकृत किया गया है एवं विस्तृत अनुमान एचएसआरडीसी द्वारा तैयार किया जा रहा है।	6	होडल नूह पटोदी-पटोदा सड़क किमी 0.26 से 42.80 तक	पैच वर्क के जरिए रख-रखाव किया जा रहा है तथा कार्य 2022-23 के लिए अनुमोदित है।	7	होडल पुन्हाना नगीना रोड (एमडी0आर0131) किमी 0.620 से 28.00	
क्र.सं.	सड़क का नाम	वर्तमान स्थिति																						
1	नूह पलवल रोड से सोहना माईल-10	कार्य प्रगति पर है और 06/10/22 तक पूरा किया जाएगा।																						
2	जोगीपुर हथीन रोड किमी 0 से 8.00																							
3	गोहाना शिकरावा रोड	कार्य प्रगति पर है और 06/10/22 तक पूरा किया जाएगा।																						
4	बनारसी से डाडोली कला	कार्य प्रगति पर है और 06.03.2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।																						
5	नूह पलवल रोड (SH 13) (किमी 2 से 15.75)	एनसीआरपीबी लोन योजना में कार्य स्वीकृत किया गया है एवं विस्तृत अनुमान एचएसआरडीसी द्वारा तैयार किया जा रहा है।																						
6	होडल नूह पटोदी-पटोदा सड़क किमी 0.26 से 42.80 तक	पैच वर्क के जरिए रख-रखाव किया जा रहा है तथा कार्य 2022-23 के लिए अनुमोदित है।																						
7	होडल पुन्हाना नगीना रोड (एमडी0आर0131) किमी 0.620 से 28.00																							

		8	उटावर शिकरावा भादस एम0डी0आर0 135 किमी0 10 00 से 20 09	
		9	नूह पलवल रोड से सोहना माईल-10 से इडरी राहुका	
		10	HNPP Roadls जय सिंहपुर से कातलाका	
		11	शहीद ले0 किरण शेखावत रोड	नाबार्ड लोन सहायता योजना के तहत कार्य को प्रस्तावित किया गया है और इसे सरकार से अनुमोदन/ लोन सहायता की मजूरी के उपरांत किया जा सकता है।
		12	HNPP Roadls भोपावली	
		13	HNPP Roadls बझेडा से देवला नगली	
		14	कुर्थला से नूड हथीन किमी0 0 से 2 21	
		15	बी0के0पी0 सडक किमी0 0 00 से 17 50	ये सडके नियमित रूप से पेच वर्क के माध्यम से ठीक की जा रही है।
		16	फिरोजपुर झिरका बीवा रोड	
		17	मडकोला सिलानी रोड से उलेटा हसनपुर	
		18	अलीपुर हेबतका से झिमरावट	
		19	मडकोला सिलानी रोड से कालियाका	
42	टॉल ऑपरेटरो द्वारा टॉल रोड से गुजरने वाले लोगो को क्या-क्या सेवाए/सुविधाए प्रदान की जाती है और क्या वह यह कार्य कर पा रहे है? यदि टॉल ऑपरेटरो द्वारा अपनी जिम्मेवारियो का सही ढंग से निर्वहन नही किया जाता है तो क्या उन पर किसी दड/जुर्माने का प्रावधान है। कृप्या विभाग विस्तारपूर्वक बताए।	<p>➤ हरियाणा राज्य मे विभिन्न स्थानो पर 12 व्यावसायिक टोल प्वाइंट है।</p> <p>➤ वाणिज्यिक टोल प्वाइंट के माध्यम से चलने वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनो से कोई टोल टैक्स नही लेते है। उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित वाहनो को भी टोल सुविधाओ पर टोल टैक्स से छूट दी गई है -</p> <p>1) रक्षा वाहन 11) सभी राज्य सरकारो और भारत सरकार के गैर वाणिज्यिक वाहन। 111) पुलिस वाहन 1v) अग्निशमन वाहन। v) एम्बुलेस v1) अतिम सस्कार वैन।</p> <p>➤ जहा तक टोल ऑपरेटरो द्वारा टोल रोड का उपयोग करने वाले आम जनता को प्रदान की जा रही</p>		

		<p>सेवाओं/सुविधाओं के सबध में यह अनुरोध किया जाता है कि टोल सुविधा केवल उस सड़क पर प्रदान की जाती है जिसे 15 करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय के साथ सुधार/मजबूत किया गया है इस प्रकार टोल करदाताओं और अन्य गैर-वाणिज्यिक वाहनो के लिए एक अच्छी मोटर योग्य सड़क प्रदान की जाती है। टोल उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ/सुविधा प्रदान करने के लिए टोल नीति और मानक समझौते में कोई अन्य प्रावधान शामिल नहीं है।</p> <p>➤ यदि टोल ऑपरेटर अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं/ अधिक शुल्क लेते हैं तो पीडब्ल्यू (बी एड आर) विभाग में बौली लगाने से दो साल के लिए टोल ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट करने के अलावा अनुबध समझौते को समाप्त करने के लिए मानक समझौते में प्रावधान है।</p>
43	विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताएँ?	विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19(1-22) 2019-20(1-45) व 2020-21(1-16) में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण फ्लैग-ई फ्लैग-एफ तथा फ्लैग-जी पर सलग्न है।

Detail of works done by Provincial Division PWD (B&R) Br Jind in Financial Year 2020 21						
Sr No	Name of work	Length (in Km)	A/A Amount (in Lacs)	Date of Start	Date of Completion	Expenditure (in Lacs)
ROAD WORK						
1	Construction and widening of road from Paradise Hotel (Subzi Mandi) Adjacent to Somnath Mandir to Western Yamuna Canal upto New Bypass Road At Jind in Jind Distt (Hon ble C M Announcement Code No 23095 Dated 12 09 2018)	2 120	449 25	21 08 2019	05 05 2020	229 69
2	Construction of road from Guikani to Mirchpur in Jind Distt (Hon ble C M Announcement Code No 23089 Dated 12 09 2018)	2 400	346 18	27 09 2019	26 07 2020	134 91
3	Construction of 1 50m span slab type culvert At Jind Hansi Road At RD 92 700 in Jind Distt		14 41	07 01 2020	22 03 2021	14 06
4	Special repair of Jind Safidon to Habitpur Khokar Bohatwala Dhalamwala road (Road ID 6607) and Dalamwala Jiwanpur Naguran road (Road ID 6643) in Jind Distt	14 415	314 08	06 03 2020	10 09 2020	290 13
5	Construction of side drain on Ju'ana Badchapper road in Jind Distt (Road ID 6659)		6 18	27 03 2020	26 06 2020	4 47
6	Village Kilazafargarh to National Highway upto Railway Station At Julana in Jind Distt	0 600	71 92	10 09 2019	28 09 2020	49 93
7	Periodical Repair of Holt Tank Pindara Road (ID 6614) & Ramrai to Ramrai Khera Road (ID 6631) in Jind Distt	4 170	34 46	29 01 2020	15 10 2020	24 67
8	Widening & strengthening of Rampura to Singhana road At Safidon in Jind Distt (Road ID 6729)	4 000	118 59	23 08 2019	22 05 2020	98 34
9	Construction of A New Road from Hatt to Bhambewa road (Raja Wali Sardak) At Safidon in Jind Distt (Under NABARD Scheme) (Hon ble C M Announcement Code No 10128 Dated 24 05 2015)	14 030	1553 97	23 08 2019	22 10 2020	1308 67
10	Special repair of Pillukhera to Dharouli Bhartana Lalit Khera upto Gohana Jind road from RD 0 000 to 0 130 and RD 0 350 to 0 750 in Jind Distt (Road ID 6691)	0 530	33 60	16 07 2020	14 10 2020	34 63
	Total	42 265	2942 64			2189 50
BUILDING WORK						
1	Construction of Bus Stand And Workshop At Pandu Pindara in Jind Distt (Hon ble C M Announcement Code No 17861 dated 11 12 2016)		3200 00	15 05 2018	14 05 2020	2939 51
2	Special repair of District Industries Centre in New Mini Sectt At Jind in Jind Distt		28 66	03 01 2020	02 11 2020	6 41

3	Construction of Primary Health Centre including Residences At Shamlo Kalan in Jind Distt	436 97	30 07 2019	29 01 2021	348 88
4	Special repair of Pnmary Health Centre (PHC) At village Hatt in Jind Distt	10 71	24 06 2020	03 09 2020	2 06
5	Reconstruction of Boundary wall of Govt CollegeAt Safidon in Jind Distt	52 78	27 08 2019	26 04 2020	50 91
6	Construction of Pnmary Health Centre including Residences At Siwanamal in Jind Distt	403 00	28 06 2019	27 02 2021	313 44
7	Development of Brah Kalan Tirath At Jind in Jind Distt (C M Announcement Code 17874 Dated 11 12 2016)	94 50	28 02 2019	27 03 2021	43 02
8	Construction of Sports Stadium At Julana in Jind Distt (Hon ble C M Announcement Code No 12515 dated 23 05 2016)	150 00	15 06 2019	14 02 2021	139 23
9	Construction of 3 Nos Room Block & Toilet Block At Haryana Agro Industres Corporation LimitedAt Jind in Jind Distt	37 61	01 02 2020	02 01 2021	17 59
	Total	4414 23			3861 05
	BRIDGEWORK				
1	Construction of 2 Nos Bridge on DhatrathAlewa Road At RD 2 700 on Hansi Branch At RD 142000And on JD 5 At RD 35777 in Jind Distt	256 85	10 12 2018	09 12 2020	193 12

Detail of works done by Provincial Division PWD (B&R) Br Jind in Financial Year 2021 22						
Sr No	Name of work	Length (in Km)	A/A Amount (in Lacs)	Date of Start	Date of Completion	Expenditure (in Lacs)
ROAD WORK						
1	Periodical renewal on Jind Safidon Road to Lochab to Khunga Barsana Dalamwala to Sinrag Khera to Kandela Road (Km 0 00 to 7 800) with Code MRL 04 in Jind Block of Jind District (HR 08 25) (Under PMGSY II Scheme)	6 945	121 79	31 03 2021	30 06 2021	127 58
2	Restoration of Patiala Chowk to Hari Krishan Mandir Road from RD 0 000 to 1 050 in Jind Distt	1 050	140 52	17 07 2020	30 08 2021	109 59
3	Up gradation of road from NH 709 A Jitgarh via Ahirka Roopgarh in Jind Distt (T 05) in Jind Constituency (Package No HR8 III 03) (Under PMGSY III Scheme)	6 240	508 49	22 12 2020	15 09 2021	327 50
4	Restoration of JD 7 road from RD 0 000 to 2 630 in Jind Distt	2 628	259 14	12 12 2019	10 04 2021	200 22
5	Restoration of Jind Safidon Road At RD 65 000 to 67 430 in Jind Distt	2 430	167 71	20 03 2020	05 04 2021	120 06
6	Special repair of Jind Bhiwani Road (SH 14) in Jind Distt (Road ID 6603)	0 545	131 60	24 08 2021	23 11 2021	143 51
7	Widening & strengthening of Khatkhar to Barsola to Barsola School in Jind Distt (Road ID 6621)	1 500	77 63	19 08 2021	18 12 2021	76 34
8	Haryana Vision Zero Road Safety on various State Highways in Provincial Division PWD (B&R) Jind in Jind Distt		34 78	07 10 2021	06 01 2022	10 16
9	Construction of pucca road from Village Karsola to Highway Julana constituency (Hon ble C M Announcement No 23930 Dated 12 10 2018)	1 950	171 14	25 07 2019	26 08 2021	114 00
10	Up-gradation of road from Julana to Malvi Road in Jind Distt (T 05) in Julana Constituency (Package No HR8 III 05) (Under PMGSY III Scheme)	4 783	291 31	08 03 2021	10 07 2021	278 43
11	Special repair of Approach Road to Sport Stadium Igrah in Jind Distt (Road ID 3132)	0 040	2 36	16 08 2021	15 11 2021	2 37
12	Reconstruction of Julana Nandgarh App Road in Jind Distt (Road ID 6656)	4 500	347 42	19 04 2021	18 01 2022	347 86
13	Widening & Strengthening of Mohmad Khera to Popran road (ID 8830) in Jind Distt (Under NABARD Scheme)	5 300	300 28	21 01 2021	10 10 2021	239 23
14	Up gradation of road from Panipat Assandh road to Rodh to Muana in Jind Distt (T 06) in Safidon Constituency (Package No HR8 III 09) (Under PMGSY III Scheme)	1 500	516 31	22 12 2020	22 09 2021	372 16

15	Improvement of Jind Safidon Road to Anchra Kalan road via Hatt Hangah Bagru Sarfabad in Jind Distt (T 02) in Safidon Constituency (Under PMGSY III Scheme) (Package No HR8 III 08)	20 135	516 67	18 12 2020	21 08 2021	385 46
16	Special repair of Jind Safidon road to Malar in Jind Distt (Road ID 6702)	0 320	55 82	08 04 2021	07 10 2021	41 20
17	Special repair on Safidon Jind Road (SH 14) from RD 34 000 to 35 650 RD 36 000 to 39 000 & RD 47 000 to 49 550 in Jind Distt (Road ID 6685)	7 200	129 92	24 08 2021	23 11 2021	154 55
	Total	67 066	3772 89			3050 22

Sr No	Name of work	Length (in Km)	A/Amount (in Lacs)	Date of Start	Date of Completion	Expenditure (in Lacs)
BUILDING WORK						
1	Special repair of 20 Nos Residences of 770 sft Area in Officers Colony At Jind in Jind Distt		31 27	17 09 2020	16 05 2021	28 93
2	Renovation of ICU/HDU in Civil Hospital At Jind in Jind Distt		10 66	26 12 2020	25 06 2021	10 11
3	Constructing Additional High Security Boundary wall Around Additional 4 Nos Court Building in Judicial Complex At Jind in Jind Distt		21 12	24 03 2019	23 10 2021	14 98
4	Construction of Sports Facilitation Center At A Jun Stadium in Jind Distt		325 00	16 01 2019	15 11 2021	302 06
5	Construction of Extension of Library in Govt College At Jind in Jind Distt		92 58	13 06 2020	30 11 2021	28 11
6	Special repair of Malana Building in Civil Hospital At Jind (Except E I Work)		16 09	23 09 2020	20 05 2021	8 50
7	Construction of Sub Health Centre At village Budha Khera Lather in Jind Distt (Hon ble C M Announcement No 23526 dated 17 09 2018)		35 00	01 09 2020	15 09 2021	25 23
8	Construction of Sub Health Centre At village Mehrara in Jind Distt (Hon ble C M Announcement No 23527 dated 17 09 2018)		35 00	13 06 2020	15 09 2021	23 87
9	Development of Brah Kalan Tirath At Jind in Jind Distt (CM Announcement Code 17874 Dated 11 12 2016)		94 50	28 02 2019	01 04 2021	66 44
10	Construction of Sub Health Centre At village Siwaha in Jind Distt (Hon ble C M Announcement No 23525 dated 17 09 2018)		35 00	14 03 2020	13 04 2021	25 98
11	Construction of Sports Stadium At village Hathwala At Julana in Jind Distt (Hon ble C M Announcement Code No 12516 dated 23 05 2016)		138 17	30 01 2020	31 12 2021	136 18
12	Construction of Community Health Centre (CHC) At Muana with Residence in Jind Distt (Hon ble C M Announcement Code No 20325 Dated 27 10 2017)		766 05	16 07 2019	15 05 2021	740 45
13	Construction of Govt I T I Khera Khemawati At Safidon in Jind Distt (Hon ble C M Announcement No 18453 dated 07 05 2017)		687 26	11 06 2019	30 04 2021	772 60
Total		0 000	2287 70			2183 44
BRIDGE WORK						
- - - - - NIL - - - - -						

**PENDING QUESTIONNAIRE OF PUBLIC WORKS & (BUILDINGS & ROADS) DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22
(MEETING HELD ON 17 08 2022)**

- 11 जीद शहर मे निर्माणाधीन फैंस्लीटेशन सैटर तथा EVM स्ट्राग भवन के निर्माण मे अनेक अनियमितताये बरती गई है? क्या विभाग द्वारा इनकी उच्च स्तरीय जाच कराई जाएगी? कपया बताए ?
- 14 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे सुचारू परिवहन व गाव से गाव व शहर व ग्रामीण सडको व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण व फिरोजपुर झिरका क्षेत्र मे बी एड आर के द्वारा सडको के निर्माण की प्रस्तावति योजना क्या है व पिछले 5 वर्षों मे कितने किलोमीटर सडको का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी और नई सडको के निर्माण की आवश्यकता है? कपया बताए ?
- 15 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले गावो के जितने भी लिक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जायेगा। कृपया बताए ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत शहर फिरोजपुर झिरका मे कोई सामुदायिक केन्द्र नही है। क्या विभाग द्वारा वहा पर सामुदायिक केन्द्र बनाने की कोई योजना है। कृपया बताए ?
- 21 होडल नगीना मार्ग को चार मार्गीय सडक बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कृपया विवरण दिया जाए।
- 23 राजकीय महाविद्यालय नगीना मे 12 कमरो का निर्माण करने की क्या कोई योजना है? यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा कपया बताए ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की कुछ सडके बहुत ही जर्जर हालत मे हैं। इन सभी सडको के नवीनीकरण व चौडीकरण करने की जरूरत है। इन सडको का विभाग द्वारा नवीनीकरण व चौडीकरण कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताए ? ये सडके निम्नलिखित हैं—
- (i) बॉडी कोठी पुन्हाना सडक से मानौता वाया बडड नीमखेडा गोकलपुर होते हुए
 - (ii) गाव असाईसिका से शादीपुर
 - (iii) मदारीबास (साकरस) से कोलूडेहरा
 - (iv) बनारसी के ढाढोली कला
 - (v) सुल्तानपुर नूह से उमरा
 - (vi) माडीखेडा से जाटका सीसवाना
 - (vii) खेडली कला से कुलताजपुर कला
 - (viii) कोलगाव से सोलपुर अलवर सडक
 - (ix) डूगरानशहजादपुर से सटकपुरी
- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव साठावाडी सडक पर एक पुलिया तथा गाव जाटका सीसवाना सडक दोनो पर पुलिया बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? कृपया बताए ?
- 30 हासी मे तोशाम रोड पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है वह काफी समय से अधूरा लटका हुआ है जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। क्या यह तथ्य सत्य है यदि हा तो कब तक इस समस्या से छुटकारा पा लिया जाएगा। कृपया विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 31 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 33 फुट चौडे कच्चे रास्तो को पक्का किया जाएगा। कृपया विभाग बताए कि इस स्कीम के तहत हासी विधान सभा क्षेत्र के कितने रास्ते पक्के किये गये हैं और आगे इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

PENDING QUESTIONNAIRE OF PUBLIC WORKS & (BUILDINGS &
ROADS) DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22
(MEETING HELD ON 28 09 2022)

- 33 एनएचएआई की 248-ए पर सोहना से नूह व अन्य शहरों में अलवर बॉर्डर तक फोरलेन रोड के साथ-साथ जो सर्विस लेन रोड है जिस पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है और वहां पर अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कृपया विभाग बताए कि उस रोड को खाली करवाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 34 नूह मैडिकल कॉलेज बाईपास से नूह-अलवर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के रेट का जो मुद्दा है उसको शीघ्र पूरा किया जाए और जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए। इसके साथ पुनहाना और पीगवान बाईपास को भी लिया जाए।
- 40 जिला नूह में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी नई सड़कों का काम किया जा सकता है। जैसे—
- 1 नाबार्ड
 - 2 प्रधानमंत्री रोड योजना या अन्य कोई स्कीम राज्य सरकार द्वारा है तो कृपया विभाग बताए।
- 42 टॉल ऑपरेटर्स द्वारा टॉल रोड से गुजरने वाले लोगों को क्या-क्या सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और क्या वह यह कार्य कर पा रहे हैं? यदि टॉल ऑपरेटर्स द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो क्या उन पर किसी दंड/जुर्माने का प्रावधान है। कृपया विभाग विस्तारपूर्वक बताए।

**QUESTIONNAIRE OF PUBLIC WORKS & (BUILDINGS &ROADS)
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23**

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के जेवर अलीगढ रोड वाले आरओबी पर मोहन नगर व सल्लागढ मे फुट ओवरब्रिज (staire case) बनाने की मजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवरब्रिज कब तक बना दिया जाएगा कृपया बताए ?
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल के अलावलपुर रोड पर फलाईओवर बना हुआ है। वहा पर फुट ओवरब्रिज (staire case) बनाने की मजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवरब्रिज कब तक बना दिया जाएगा कृपया बताए ?
- 3 पलवल मे एस डी कॉलेज के सामने माल गोदाम वाले अप्रोच रोड का एस्टीमेट गया हुआ है लेकिन अभी तक वहा पर कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस रास्ते का काम कब तक शुरू हो जाएगा कपया बताए ?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे किठवाडी फलाईओवर व अलावलपुर फलाईओवर के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है वह जर्जर अवस्था मे है। उसकी मरम्मत होनी है व फलाईओवर की भी मरम्मत व पेट आदि कार्य होने है। यह कार्य कब तक हो जाएगा कृपया बताए ?
- 5 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे घुघेरा से पातली खुर्द बमारियाका से अमरौली लिक रोड से बाता अमरौली नहर से चव्वन नगला लिक रोड से कमरावली रायदासका से बमारियाका वाया डूगरवास लिक रोड से भवाना बिल्लोचपुर से हाफजबाद वाया पीरगढी पलवल घाडी रोड से सिहौल वाया पेलक पलवल अलावलपुर मोहना रोड लिक रोड से थथरी बाता से अमरौली दीघोट से रायदासका दिल्ली मथुरा रोड से अगवानपुर तक सभी सडके जर्जर अवस्था मे हैं व इन सडको पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते है। इन सडको का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कपया बताए ?
- 6 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे लालगढ से टीकरी गुर्जर रहीमपुर से रहीमपुर नगला ककराली से लालवा टप्पा से पीरगढी गाव सिहौल से चादहट वाया गाव घोडी तक सभी 6 करम की सडके कच्ची है। इन सडको को पक्का करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए ?
- 7 पलवल विधान सभा के बागपुर कला गाव मे 7-8 साल पहले पीएचसी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा कपया बताए ?
- 8 पलवल विधान सभा के रामपुर खोर गाव मे 7-8 साल पहले पीएचसी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा कृपया बताए ?
- 9 पलवल मे नेताजी सुभाष चद्र बोस स्टेडियम मे रोज हजारो की सख्या मे लोग सुबह-शाम घूमने के लिए जाते हैं लेकिन इसके चारो तरफ की ट्रेक टूटी पडी है। इसकी मरम्मत होनी अत्यत आवश्यक है। यह कार्य कब तक हो जाएगा कृपया बताए ?
- 10 सितम्बर 2021 मे माननीय सडक एव परिवहन केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार के गुरुग्राम जिले मे आगमन पर उनके द्वारा मेवात मण्डकौला स्टेट हाई-वे न 13 से गाव मण्डकौला दिल्ली और वडौदरा मुम्बई ग्रीन-वे व केएमपी इटरचेज पर कनेक्टिविटी की घोषणा की थी जोकि हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार को जमीन अधिग्रहण करके देने व सडक बनाने बारे थी। इस घोषणा

की स्थिति के बारे अवगत करवाया जाये और बताया जाए कि इस सबध मे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?

- 11 फरवरी 2020 मे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हथीन प्रगति रैली के दौरान 15 करोड रुपये की घोषणा पीडब्ल्यूडी की सडकों के लिए व 8 करोड रुपये की घोषणा ऑफिसर कॉलोनी हथीन के निर्माण हेतू की थी जो नई सडको के निर्माण की सूचि मेरे द्वारा दी गई थी उनका सी एम कोड 25295 है परन्तु 2 वर्ष बीत जान के बाद भी किसी एक सडक का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है तथा ऑफिसर कॉलोनी के कार्य पर न तो सी एम कोड लगा है और न ही अभी तक कोई निविदा जारी की है। निम्नलिखित सडको व भवनो का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा ? इसकी रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। जो सडके बनानी थी वो निम्नलिखित है
- 1 मण्डकौला स्यारोली रोड से गाव मण्डौरी।
 - 2 स्यारोली मण्डकौला रोड से गाव कानोली
 - 3 गुरुग्राम कैनाल गाव मण्डकौला से स्यारोली।
 - 4 नूह पलवल रोड से रीबड।
 - 5 गुरुग्राम कैनाल से गाव मिण्डकौला सिलानी रोड।
 - 6 हथीन से फिरोजपुर राजपूत।
 - 7 हथीन से घरौंट।
 - 8 फिरोजपुर राजपूत से घरौंट।
 - 9 नागल जाट से बहीन।
 - 10 कानौली से मण्डकौला सिलानी रोड।
 - 11 बहीन से नागल जाट।
 - 12 कानोली से मण्डकौला।
 - 13 हथीन बाइपास।
 - 14 ऑफिसर कॉलानी हथीन।
 - 15 हथीन रेस्ट हाउस।
 - 16 मण्डकौला रेस्ट हाउस।
 - 17 मण्डकौला सी एच सी।
- 12 विधान सभा क्षेत्र हथीन के गाव मण्डकौला मे सी एच सी निर्माण की यथास्थिति से अवगत करवाते हुए बताया जाए कि यह निर्माण इतना देरी तक शुरू क्यो नहीं हुआ और इसका कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?
- 13 विधान सभा क्षेत्र हथीन के गाव बामनीखेडा मे रेलवे लाइन ब्रिज का कार्य काफी समय से सी एम घोषणा 2016 के अतर्गत होना है। इसका विवरण दिया जाए कि यह कब तक शुरू हो जाएगा ?
- 14 हथीन विधान सभा क्षेत्र के बडे गाव मानपुर की दोनो फिरनी जोकि पीडब्ल्यूडी की है पिछले एक दशक से खराब है। इनके नवीनीकरण हेतू प्रपोजल मुख्यालय मे लम्बित है। स्थानीय विधायक द्वारा 29.04.2022 को माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को इस बारे मे अवगत करवाया गया था। इन दोनो फिरनियो का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा कृपया बताए ?
- 15 जिला पलवल से जिला नूँह स्टेट हाइवे न 13 दोनो जिलो को जोडता है तथा दोनो जिलावासियो के आवागमन का मुख्य रास्ता है जोकि बहुत ही छोटा है तथा इस पर व्हिकल्स का भार बहुत

- अधिक हो चुका है। वहा पर रोज हादसे होते रहते है। विभाग बताये कि क्या इसके चौडीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि सरकार द्वारा योजना बनाई गई है तो उसका विवरण साझा कर बताये कि इस रास्ते को कितना चौडा किया जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा क्या इसको नेशनल हाइवे मे कन्वर्ट करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?
- 16 पलवल से उटावड सडक के चौडीकरण का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा साथ ही यह भी विवरण दिया जाए कि क्या इसके मध्य मे हथीन शहर मे फिरोजपुर राजपूत से जयन्ती मोड तक रोड के मध्य रैलिंग या लोहे की जाली लगाने की भी कोई योजना है ?
- 17 क्या जीन्द शहर के सफीदो गेट से दालमवाला अस्पताल तक सडक को ब्लैक टॉप किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? अगर हा तो यह कार्य कब तक किये जाने की सभावना है? कृप्या बताए ?
- 18 क्या जीन्द शहर के पटियाला चौक से जुलानी रेलवे फाटक तक सडक को पुनर्निर्मित किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताए ?
- 19 जीन्द शहर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के किन- किन चरणो को पूरा कर लिया गया है और इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कब तक पूर्ण होने की सभावना है? कप्या बताए ?
- 20 पी डब्ल्यूडी (बी एड आर) विभाग की इलैक्ट्रिक डिवीजन द्वारा जीन्द शहर के रानी तालाब पर लाइटो का कार्य किया गया था क्या उसकी विभागीय जाच की गयी है? यदि हा तो उसकी विस्तृत जानकारी कमेटी को दे।
- 21 वित्त वर्ष 2021-22 एव वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीन्द मे (जगल क्लीयरेंस) पर कुल कितनी धनराशि विभाग द्वारा खर्च की गयी है और कार्य स्तर पर इसका क्या ब्यौरा है ? कृप्या बताए ?
- 22 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत दिल्ली से अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए जोकि अत्याधिक व्यस्त रोड है इस पर पुलिस महकमे द्वारा आकेडा मोड माडीखेडा हॉस्पिटल के सामने फिरोजपुर झिरका थाने के सामने तथा मुडाका बार्डर पर पत्थर डालकर बेरीकेडिंग की हुई है जिससे अक्सर हादसे होते रहते है और कई-कई घटे जाम लगा रटता है और एम्बुलेंस अक्सर जाम मे फसी रहती है। विभाग बताये कि इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर डालकर बैरिकेडिंग करने बारे मे क्या नियम है और विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसको कब तक साफ करवा दिया जायेगा?
- 23 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर हादसो की पुर्नर्वर्ति व पिछले 5 वर्ष के दौरान हुई 2000 जिन्दगियो के नुकसान को देखते हुये इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मुख्यालय नूह से 54 किलोमीटर मुडाका बार्डर राजस्थान तक फोरलेन बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विभाग बताये कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन करने के कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
- 24 विधानसभा फिरोजपुर झिरका मे सुचारू परिवहन व गाव से गाव व शहर ग्रामीण सडको व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण करने की प्रस्तावित योजना क्या है तथा पिछले 5 वर्ष मे कितने किलोमीटर सडको का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है?
- 25 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत फिरोजपुर झिरका मे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसा के तहत 2019 मे मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। विभाग यह बताये कि इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

- 26 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के बडकली चौक जो जिला का मध्य बिन्दु है। यहा बस स्टैंड ना होने की वजह से लोगो को प्राईवेट वाहनो स सफर करना पडता है जिससे काफी दुर्घटनाए होती रहती हैं। विभाग यह बताये कि क्या यहा बस स्टैंड बनाने की सरकार की कोई योजना है?
- 27 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत निम्नलिखित सडको की जर्जर हालत है तथा काफी दिनो से पुलिया भी टूटी हुई है। इनके पुनर्निर्माण की क्या विभाग की कोई योजना है? जर्जर सडको के नाम निम्न प्रकार है—

- 1 Mandikhera to Jatka Siswana
- 2 5' span slab type culvert on Gurgaon Alwar road to Jatka Siswana
- 3 Santhawari to Nagina
- 4 Approach road Sport Stadium Nagina
- 5 R/C/E of Wdg & Stg on Bhadas Ghaghas to Shahpur
- 6 Jalalpur to Mahu
- 7 Jalalpur to Nai Nagla
- 8 5 span slab type culvert on G A road to Rangala Rajpur
- 9 10' span slab type culvert on G A road to Santhawari
- 10 Fakharpur Khori to Baloj
- 11 Nagina Notki to Fakarpur Khori
- 12 Kansali to Muthan
- 13 G A road to Kherli Khurd
- 14 G A road to Santhawari
- 15 G A road to Govt. College Nagina
- 16 HPN road to Jain Mandir Nagina
- 17 Sehjadpur to Satakpuri
- 18 Gohana Sikrawa Road to USB Road via Hassarpur
- 19 Neemkhera to Baded upto School
- 20 Sakras to Kuldehra
- 21 Side dram on Hodal Punhana Nagina Road
- 22 BKP Road to Baded to Neemkhera Gokalpur via Ranota Manota
- 23 BKP Road to Malahaka
- 24 Approach road Sport Stadium Kameda
- 25 Solpur Kolgaon Road upto G A. Road via Doha
- 26 Agon to Reegarh
- 27 5 span slab type culvert on G A. road to Rawli
- 28 Khanpur Ghati to Balai
- 29 Govt School Atterna Shamshabad to Bhadas Gurukul
- 30 Hirwadi to Ferozpur Jhirka
- 31 Sidhrawat to Ferozpur Jhirka
- 32 G A. to Sakarpuri Mundaka
- 33 Badarpur to Imamnagar via Serai
- 34 Bhukara to Balai

- 28 जिला नूह मे राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए गाव मालब भादस घासेडा रेवासन कई जगह पर रोड खराब हालत मे है जिससे इन जगहा पर रोड खत्म हो चुके हैं। विभाग बताये कि इन रोडज की कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ताकि घन्टो-2 के जाम से छुटकारा मिल सके।
- 29 विधानसभा फिरोजपुर झिरका मे सरकार द्वारा प्रस्तावित नगीना से तिजारा मार्ग को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। विभाग बताये?
- 30 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कितनी सडको पर कार्य चल रहा है और कहा-2 चल रहा है। विभाग बताये?
- 31 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा छोटी सडको को चौडा करने के लिये क्या कोई प्रस्ताव पास किया गया है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा। विभाग बताये।
- 32 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत सिविल होस्पिटल माडीखेडा मे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नवीनीकरण के चल रहे कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। विभाग बताये?
- 33 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत फिरोजपुर झिरका मे काफी दिनों से नई सीएचसी का निर्माण कार्य चल रहा है जिसको 31.12.2020 तक पूरा किया जाना था। मगर आज तक वह काम पूरा नही हुआ है जिससे मरीजा को बहुत ही कठिनाईयो का सामना करना पडता हे। विभाग बताये कि इसको कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
- 34 विधान सभा क्षेत्र सोहना मे सोहना से तावडू जाते समय बीच मे तावडू घाटी पडती है जोकि 2 लाइन का ही रास्ता है इस पर बहुत सी दुर्घटनाए भी हो चुकी हैं तथा हर रोज 2 से 3 घटे तक जाम लगा रहता है अत कपया विभाग बताए कि क्या विधान सभा क्षेत्र सोहना की इसी समस्या का देखते हुए उसके पास इस रास्ते को चार लाइन बनाने व स्टेट हाई-वे का दर्जा देने की कोई योजना है यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?
- 35 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी, से उमरा कवारी रोड की हालत बहुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताए?
- 36 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, उमरा से पुटठी मगल खा रोड की हालत हुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कप्या बताए?
- 37 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी से खरकडा रोड वाया कुन्दनापुर की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कृप्या बताए ?
- 38 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी से महेन्दा रोड की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताए?
- 39 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी से सिसाये पूल पर तीन मुख्य सडके बरवाला रोड सिसाये रोड व डाटा रोड आकर मिलते है इसलिए वाहनो की सख्या देखते हुए हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या विभाग के पास सिसाये पूल के अतिरिक्त एक और पूल बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस पूल को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताए ?

- 40 विधान सभा क्षेत्र पटौदी म कुछ सडको की हालत बहुत खराब है उन सडको की रपयेर/वाइडनिग करने की जरूरत है और कुछ नयी सडको का निर्माण करने की जरूरत है। वे सडके निम्नलिखत है—
- (i) पचगाव से फारूखनगर वाया जमालपुर जिला गुरुग्राम।
 - (ii) HNPP रोड से मालपूरा वाया Lokra रोड जिला गुरुग्राम।
 - (iii) यकुबपुर से डूमना—मुसेदपूर रोड।
 - (iv) मुसेदपूर — मेहचाना से हेल मडी रोड।
 - (v) कसान से मोकलवास रोड।
 - (vi) एस सी एस पी जीद रोड से ढाणी रामजीलाल रोड।
 - (vii) एच एन पी पी रोड से हरीजन बस्ती (उचा माजरा) रोड।
 - (viii) न्यू रोड शेरपुर से महात्मा गाधी ग्रामीण बस्ती रोड।
 - (ix) न्यू रोड घोसगढ रोड से ढाणी चैनपुरा, ढाणी चैनपुरा से ढाणी नढानावाली व ढाणी नढानावाली से मोदू वाली ढाणी रोड।
 - (x) न्यू रोड जसल से विलज चौकी न0 1 गढी नथेखान से मुसेदपूर, फरीदपुर से लुहारी व शेरपुर से हकदारपुर रोड।
- 41 विधान सभा क्षेत्र पटौदी मे माननीय मुख्यमत्री द्वारा दिनाक 29 05 2022 को गुरुग्राम मे प्रगति रैली मे कुछ न्यू रोड बनाने और कुछ नई बिलडीग बनाने की घोषणाए की गई थी। अभी तक उन घोषणाओ पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?

**REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE OF SUBJECT COMMITTEE
PUBLIC WORKS & (BUILDINGS &ROADS) DEPARTMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23**

क्रम सख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल के जेवर अलीगढ रोड वाले आरओबी पर मोहन नगर व सल्लागढ से फुट ओवर ब्रिज बनाने की मजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवर ब्रिज कब तक बना दिया जाएगा कृपया बताए?	सरकार के पत्र क्रमांक 13/14/2021-2 बी एड आर (डब्ल्यू) दिनांक 23 06 2021 के तहत 42 57 लाख रुपये का दिल्ली से मुंबई रेलवे लाइन क्रॉसिंग पलवल जेवर अलीगढ रोड पर पलवल जिले के मोहन नगर सल्लागढ मे फुट ओवर ब्रिज के स्थान पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 565 पर (आरओबी) पर सीढी के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा सरकार सख्या 13/14/2021-2 बी एड आर (डब्ल्यू) दिनांक 13 09 2021 द्वारा इस कार्य के लिए 53 23 लाख की सशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। कार्यकारी अभियता पलवल ने पत्र क्रमांक 21148 दिनांक 11 02 2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि विस्तृत अनुमान और ड्राइंग तैयार की जा रही है और 4 सप्ताह के हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर प्रस्तुत की जाएगी।
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल के अलावलपुर रोड पर फलाई ओवर बना हुआ है। वहा पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की मजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवर ब्रिज कब तक बना दिया जाएगा कृपया बताए?	सरकार के पत्र क्रमांक 13/01/2021-2 बी एड आर (डब्ल्यू) दिनांक 05 03 2021 के तहत 32 85 लाख रुपये का पलवल जिले मे पलवल अलावलपुर मोहना रोड पर दिल्ली से मुंबई रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर समपार सख्या 566 पर फुट ओवर ब्रिज के स्थान पर सीढी के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। लेकिन डिजाइन मे बदलाव और नए एचएसआरजून 2021 की शुरुआत के कारण काम की लागत बढ़ गई है। कार्यकारी अभियता पलवल ने पत्र क्रमांक 21148 दिनांक 11 02 2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि सशोधित ड्राइंग के अनुसार एक सप्ताह के अंदर सक्षम प्राधिकारी से सशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की व्यवस्था के लिए हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सशोधित रफ कॉस्ट एसिटमेट जमा कर दिया है।
3	पलवल मे एसडी कॉलेज के सामने माल गोदाम वाले अप्रोच रोड का एस्टीमेट गया हुआ है लेकिन अभी तक वहा पर कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस रास्ते का काम कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए?	विधायक पलवल से 2749 33 लाख रुपये की 36 सड़को की सूची मरम्मत के लिए प्राप्त हुई हैं और इसके लिए हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर अनुमान तैयार कर लिया गया है। तदनुसार सरकार से 22 सड़को के लिए 1313 17 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और 14 सड़को की जाच की जा रही है और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा। अप्रोच रोड से मॉल गोदाम रोड तक पहुंचने वाली सड़क का 28 03 लाख रुपये का कच्चा

		लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
4	विधान सभा क्षेत्र पलवल में किठवाडी फ्लाईओवर व अलाबलपुर फ्लाईओवर के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है वह जर्जर अवस्था में है। उसकी मरम्मत होनी है व फ्लाईओवर की भी मरम्मत व पेट आदि कार्य होने हैं। यह कार्य कब तक हो जाएगा कृपया बताएं?	कार्यकारी अभियंता पलवल ने पत्र संख्या 21153 दिनांक 11.02.2023 द्वारा प्रस्तुत किया है कि विधानसभा क्षेत्र पलवल में किठवाडी फ्लाई ओवर व अलाबलपुर फ्लाई ओवर के फुटपाथ व पेट आदि कार्य का कच्चा अनुमान तैयार किया जा रहा है और सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन की व्यवस्था के लिए हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचई डब्ल्यू पी) पर 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
5	विधान सभा क्षेत्र पलवल में घुघेरा से पातली खुर्द बमारियाका से अमरौली लिक रोड से बाता अमरौली नहर से चवन नगला लिकरोड से कमरावली रायदासका से बमारियाका वाया डूगरवास लिक रोड से भवाना बिल्लोचपुर से हाफजाबाद वाया पीरागढी पलवल घोडी रोड से सिहौल वाया पेलक पलवल अलावलपुर मोहना रोड लिक रोड से थथरी बाता से अमरौली दीघोट से रायदासका दिल्ली मथुरा रोड से अगवानपुर तक सभी सड़कें जर्जर अवस्था में हैं व इन सड़कों पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताएं?	<p>विधानसभा क्षेत्र पलवल में</p> <p>(i) घुघेरा से पातली खुर्द इस सड़क की लंबाई 2.42 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 09/24/2023-3 दिनांक 04.01.2023 से 182.75 लाख प्राप्त हो चुकी है तथा विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है। विस्तृत अनुमान एच डी एन आई टी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।</p> <p>(ii) बामरियाका से अमरौली यह सड़क HSAMB से संबंधित है।</p> <p>(iii) अमरौलीनहर से चवन का नगला यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 0.80 किमी है। वर्तमान में नई सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण के एस्टीमेट पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।</p> <p>(iv) राय दासका से बमारियाका वाया डूगरवास इस सड़क की लंबाई 2.93 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पलवल से प्राप्त सड़कों की सूची में शामिल है। सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण के लिए 248.17 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जल्द ही इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p> <p>(v) बिलोचपुर से हाफजाबाद होते हुए पीरागढी इस सड़क की लंबाई 2.52 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पलवल से प्राप्त सड़कों की सूची में शामिल है। सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण के लिए 139.55 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जल्द ही इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p>

		<p>पी) पर तैयार किया गया है और जल्द ही इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p> <p>(vi) पलवल-घोरी रोड से सिहोल वाया पेलक इस सड़क की लंबाई 370 किमी है जिसमें 366 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 09/24/2023-3 दिनांक 04/01/2023 से 21704 लाख प्राप्त हो चुकी है तथा विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है। विस्तृत अनुमान एव डीएनआई टी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।</p> <p>(vii) पलवल से अलावलपुर से मोहना रोड तक इस सड़क की लंबाई 1670 किमी है जिसमें 700 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क की स्थिति सतोषजनक है और पेचवर्क के माध्यम से नियमित रूप से सड़क का रख-रखाव किया जा रहा है।</p> <p>(viii) बाता से अमरोली इस सड़क की लंबाई 120 किमी है जिसमें 366 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह काय विधायक पलवल से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण के लिए 6475 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जल्द ही इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p> <p>(ix) दीघोट से रायदासका इस सड़क की लंबाई 250 किमी है जिसमें 366 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह काय विधायक पलवल से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण के लिए 11224 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जल्द ही इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p> <p>(x) दिल्ली-मथुरारोड से अगवानपुर इस सड़क की लंबाई 080 किमी है जिसमें 366 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पृथला से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण के लिए 5782 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है जोकि जाच के अधीन है और जल्द ही इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p>
6	विधान सभा क्षेत्र पलवल मेलालगढ़ से टीकरी गुर्जर रहीमपुर से रहीमपुर नगला ककराली रोड	क) लालगढ़ से टिकरीगुजर यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबदी पथ है और इसकी लंबाई 15 किमी है। वर्तमान में नई सड़को का

	<p>लालवा टप्पा से पीरगढ़ी गाव सिहौल से चादहट वाया गाव घोडी तक सभी 6 करम की सडके कच्ची हैं। इन सडको को पक्का करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए?</p>	<p>निर्माण नहीं किया जा रहा है। 6 करम या अधिक पाये जाने पर चकबन्दी भाग की चौड़ाई के पुनर्संस्थापन के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु प्राक्कलन पर विचार किया जायेगा।</p> <p>ख) रहीमपुर से रहीमपुर नगला यह 6 करम का प्रभावी चकबदी पथ वाला कच्चा मार्ग है और इसकी लंबाई 2.2 किमी है। वर्तमान में नई सडको का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस सडक के निर्माण के एस्टीमेट पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।</p> <p>ग) ककराली से लालवा पहले से ही एक पक्की सडक मौजूद है जिसकी लंबाई 1.9 किमी है जिसका कैरिजवे 3.66 मीटर चौड़ा है। यह सडक एचएसएएमबी से स्थानांतरित की गई है। इस सडक के सुधारीकरण व चौकीकरण की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 09/24/2023-3 दिनांक 04.01.2023 से 82.34 लाख प्राप्त हो चुकी है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। विस्तृत अनुमान एव डी एनआईटी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी। ककराली से लालवा तक कोई अन्य 6 करम कच्चा मार्ग मौजूद नहीं है।</p> <p>घ) टप्पा से पीरगढ़ी यह 6 करम का प्रभावी चकबदी पथ वाला कच्चा मार्ग है और इसकी लंबाई 0.75 किमी है। वर्तमान में नई सडको का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस सडक के निर्माण के एस्टीमेट पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।</p> <p>ड) सीहोल से चादत वाया ग्राम घोडी यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबदी पथ है और इसकी लंबाई 1.5 किमी है। वर्तमान में नई सडको का निर्माण नहीं किया जा रहा है। 6 करम या अधिक पाये जाने पर चकबन्दी भाग की चौड़ाई के पुनर्संस्थापन के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु प्राक्कलन पर विचार किया जायेगा।</p>
7	<p>पलवल विधान सभा के बागपुर कला गाव में 7-8 साल पहले पी एचसी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा कृपया बताए?</p>	<p>पलवल विधान सभा के बागपुर कला गाव में एसएचसी का निर्माण किया जाना था जो कि जमीन न होने के कारण नहीं हुआ।</p>
8	<p>पलवल विधान सभा के रामपुर</p>	<p>पलवल निर्वाचन क्षेत्र के तहत एसएचसी रामपुर खोर का</p>

	<p>खोर गाव मे 7-8 साल पहले पी एच सी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा कपया बताए?</p>	<p>कार्य शाही इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कार्यकारी अभियता प्रातीय डिवीजन पी डब्ल्यू डी बी एड आर पलवल पत्र सख्या 7947 दिनांक 02/08/2013 को 6 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित किया गया था और छत के स्तर तक का काम एजेसी द्वारा पूरा किया गया था। एजेसी ने आगे का काम छोड़ दिया है। शेष कार्य के निष्पादन के लिए सशोधित रफ कॉस्ट एस्टीमेट पहले ही महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा को मुख्यालय के पत्र सख्या 130038/WII दिनांक 30/07/2021 द्वारा रुपये 51.78 लाख की सशोधित प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेज दिया है। इसके अलावा रिमाइंडर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाए हरियाणा पचकुला को मुख्यालय के पत्र सख्या 156544/डब्ल्यूआईआई दिनांक 02/11/2022 के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है। सशोधित कच्चे लागत अनुमान की स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है। स्वास्थ्य विभाग से सशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही कार्य हाथ में लिया जाएगा।</p>
9	<p>पलवल मे नेताजी सुभाष चद्र बोस स्टेडियम मे रोज हजारो की सख्या मे लोग सुबह शाम घूमनेके लिए जाते हैं लेकिन इसके चारो तरफ की ट्रैक टूटी पडी है। इसकी मरम्मत होनी अत्यत आवश्यक है। यह कार्य कब तक हो जाएगा कपया बताए?</p>	<p>पलवल मे नेताजी सुभाष चद्र बोस स्टेडियम के आसपास का ट्रैक पी डब्ल्यू डी बी एड आर विभाग के नियंत्रण मे नहीं आता है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का 75वा वर्ष पलवल के नेताजी सुभाष चद्र बोस स्टेडियम मे मनाया जाना था ट्रैक/सडक की मरम्मत पैच वर्क द्वारा की गई थी। कच्चा लागत अनुमान 48.43 लाख रुपए तैयार किया गया है और प्रशासनिक अनुमति हेतु सम्बन्धित विभाग को भेजा जा रहा है</p>
10	<p>सितंबर 2021 मे माननीय सडक एव परिवहन केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार के गुरुग्राम जिले मे आगमन पर उनको द्वारा मेवात मण्डकौला स्टेट हाईवे न 13 से गाव से गाव मण्डौला दिल्ली और वडौदरा मुम्बई ग्रीनवे व केएमपी इटरचेज पर कनेक्टिविटी की घोषणा की थी जोकि हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार को जमीन अधिग्रहण करके देने व सडक बनाने बारे थी। इस घोषणा की स्थिति के बारे मे अवगत करवाया जाये और बताया जाए कि इस सबध मे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?</p>	<p>माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने मडकोला रोड से नई दिल्ली बडौदरा मुबई हाईवे और पलवल नूह पी डब्ल्यू डी रोड से केएमपी हाईवे से लिंक सर्विस रोड के निर्माण की घोषणा सीएम अनाउसमेंट कोड 25294 दिनांक 23/02/2020 द्वारा की गई थी। अधीक्षक अभियता गुरुग्राम ने प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकारी एन एचएआई दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को पत्र सख्या 161713 दिनांक 28/09/2022 के माध्यम से दिल्ली मुबई राजमार्ग के साथ एनएचएआई के आरओ डब्ल्यू के भीतर सर्विस रोड के निर्माण की प्रस्तावित सडक को जोडने के लिए 'इन-प्रिसिपल स्वीकृति जारी करने के लिए भेजा था। परियोजना निदेशक एन एचएआई सोहना ने पत्र दिनांक 10/3/2022 द्वारा जवाब दिया कि दिल्ली वडौदरा एक्सप्रेसवे के आरओ डब्ल्यू मे प्रस्तावित पी डब्ल्यू डी सडक को समायोजित करने के लिए कोई अतिरिक्त जगह उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ पी डब्ल्यू डी का कोई आरओ डब्ल्यू उपलब्ध नहीं है।</p>

		<p>इसके अतिरिक्त 06.02.2023 को श्री कृष्ण पाल गुर्जर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री बिजली और भारी उद्योग और श्री नितिन गडकरी माननीय परिवहन मंत्री भारत सरकार के बीच मडकोला सिलानी से केएमपी की कनेक्टिविटी के सबध मे एक बैठक हुई जिसमे एचएस आईआईडीसी और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक के दौरान एनएचएआई ने प्रस्ताव दिया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए मडकोला सिलानी रोड से केएमपी तक पहुंच प्रदान की जाए। जैसा कि केएमपी एचएसआईआईडीसी के पास है यह काम एचएसआईआईडीसी द्वारा किया जाना है और यह एचएसआईआईडीसी पर है कि वह विकल्पो और अन्य डिजाइन और योजना मापदंडों की समीक्षा करे। इस कार्य को अब एचएसआईआईडीसी द्वारा किया जाना है।</p>
11	<p>फरवरी 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हथीन प्रगति रैली के दौरान 15 करोड़ रुपये की घोषणा पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए व 8 करोड़ रुपये की घोषणा ऑफिसर कॉलोनी हथीन के निर्माण हेतु की थी जो नई सड़कों के निर्माण की सूची मेरे द्वारा दी गई थी उनका सीएम कोड 25295 है परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी एक सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है तथा ऑफिसर कॉलोनी के कार्य पर न तो सीएम कोड लगा है और न ही अभी तक कोई निविदा जारी की है। निम्नलिखित सड़कों व भवनों का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा? इसकी रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। जो सड़कें बनानी थी वो निम्नलिखित हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 मण्डकौला स्यारोली रोड से गाव मण्डौरी। 2 स्यारौली मण्डकौला रोड से गाव कानोली 3 गुरुग्राम कैनाल गाव मण्डकौला से स्यारोली। 4 नूह पलवल रोड से रीबड। 5 गुरुग्राम कैनाल से गाव 	<ol style="list-style-type: none"> 1 मण्डकौला स्यारोली रोड से गाव मण्डौरी—सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 2 स्यारौली मण्डकौला रोड से गाव कानोली— सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 3 गुरुग्राम कैनाल गाव मण्डकौला से स्यारोली—सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 4 नूह पलवल रोड से रीबड—सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 5 गुरुग्राम कैनाल से गाव मण्डकौला सिलानी रोड—सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 6 हथीन से फिरोजपुर राजपुत— सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 7 हथीन से घरौट—सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 8 फिरोजपुर राजपुत से घरौट— सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 9 नागलजाट से बहीन—सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 10 कानोली से मण्डकौला सिलानी रोड— सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 बहीन से नागल जाट— सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 12 कानोली से मण्डकौला— सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

	<p>मण्डकौला सिलानी रोड। 6 हथीन से फिरोजपुर राजपुत। 7 हथीन से घरीट। 8 फिरोजपुर राजपुत से घरीट। 9 नागल जाट से बहीन। 10 कानौली से मण्डकौला सिलानी रोड। 11 बहीन से नागल जाट। 12 कानौली से मण्डकौला। 13 हथीन बाईपास। 14 ऑफिसर कॉलोनी हथीन। 15 हथीन रेस्ट हाऊस। 16 मण्डकौला रेस्ट हाऊस। 17 मण्डकौला सी एच सी।</p>	<p>13 हथीन बाईपास—सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 23 07 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 14 ऑफिसर कॉलोनी हथीन— ग्राहक विभाग द्वारा अधिकारी कॉलोनी हथीन के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। इसलिए ग्राहक विभाग द्वारा उसके अनुमोदन के बाद सशोधित वास्तु आरेखण के अनुसार सशोधित प्रशासनिक स्वीकृति मांगी जाएगी। सशोधित वास्तुशिल्प चित्र तैयार किए जा रहे हैं। 15 हथीन विश्राम गृह — कार्य प्रगति पर है और 31 मार्च 2023 तक कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है 16 मडकोला विश्राम गृह— कार्य प्रगति पर है और 31 मार्च 2023 तक कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है 17 मडकोला सीएचसी— उत्तर नीचे पैरा न- 12 में दिया गया है।</p>
<p>12</p>	<p>विधानसभा क्षेत्र हथीन के गांव मण्डकौला में सी एच सी निर्माण की यथास्थिति से अवगत करवाते हुए बताया जाए कि यह निर्माण इतना देरी तक शुरू क्यों नहीं हुआ और इसका कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?</p>	<p>मडकोला में सी एच सी भवन के निर्माण कार्य को अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग के पत्र न 20/85/2020-5HBIII दिनांक 22 01 2021 द्वारा रुपये 690 85 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कार्य मैसर्स देव प्रयाग बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पलवल (हरियाणा) को रुपये 3 57 36 630/- के समझौते के साथ और 15 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित किया गया है। कार्य प्रारंभ होने की तिथि 24 07 2021 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 23 10 2022 थी। निम्नलिखित कारणों से निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका— 1 10/2021 तक साइट क्लीयरेंस न होने के कारण पीएचसी मडकोला के पुराने भवन को तोड़ा नहीं गया है। 2 बारह न0 पेड अलाइनमेंट में खड़े थे जहां नए भवन के निर्माण का काम किया जाना था जिसे मार्च 2022 के बाद हटा दिया गया था। निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 22% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 30 09 2023 तक पूरा होने की संभावना है।</p>
<p>13</p>	<p>विधानसभा क्षेत्र हथीन के गांव बामनीखेड़ा में रेलवे लाईन ब्रिज का कार्य काफी समय से सी एम घोषणा 2016 के अंतर्गत होना है। इसका विवरण दिया जाए कि यह कब तक शुरू हो जाएगा?</p>	<p>पलवल जिले में समपार क्रमांक 561 पर दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर बामणी खेड़ा हसनपुर रोड पर टू लेन आरओबी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और कुल काम 31 मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा।</p>
<p>14</p>	<p>हथीन विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव गानपुर की दोनों फिरनी</p>	<p>सरकार द्वारा कोडल पहाड़ी से मानपुर सड़क के सुदृढीकरण एव उठाव के लिए 203 51 लाख रुपये तथा</p>

	<p>जोकि पीडब्ल्यू की है पिछली एक दशक से खराब है। इनके नवीनीकरण हेतु प्रपोजल मुख्यालय में लम्बित है। स्थानीय विधायक 29 04 2022 को माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत करवाया गया था। इन दोनों फिरनियो का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा कृपया बताए?</p>	<p>मानपुर से ओरगाबाद सडक के लिए 171.46 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/251/2022-3 बी एड आर दिनांक 20 11 2022 द्वारा प्रदान की है। अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोटल (एच ई डब्ल्यू पी) पर विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया गया है। विस्तृत अनुमान एव डी एन आई टी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।</p>
15	<p>जिला पलवल से जिला नूह स्टेट हाईवे न 13 दोनों जिलों को जोड़ता है तथा दोनों जिलावासियों के आवागमन का मुख्य रास्ता है जोकि बहुत ही छोटा है तथा इस पर व्हीकल्स का भार बहुत अधिक हो चुका है। वहां पर रोज हादसे होते रहते हैं। विभाग बताये कि क्या इसका चौड़ीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि सरकार द्वारा योजना बनाई गई तो उसका विवरण साझा कर बताये कि इस रास्ते को कितना चौड़ा किया जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा क्या इनको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है?</p>	<p>सरकार ने मौजूदा नूह-पलवल रोड को कि०मी० 2.00 से कि०मी० 32.00 तक फोर लेन/सुधारने के प्रस्ताव पर विचार किया है और दिनांक 07 07 2022 को एन सी आर पी बी ऋण सहायता के तहत रु० 137.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना को राज्य की स्थायी वित्त समिति बी के अनुमोदन और एन सी आर पी बी नई दिल्ली से ऋण की मजूरी के बाद कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा। एन सी आर पी बी से ऋण सहायता के लिए परियोजना की मजूरी के बाद काम लगभग 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इस सडक खड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।</p>
16	<p>पलवल से उटावड सडक के चौड़ीकरण का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा साथ ही विवरण दिया जाए कि क्या इसके मध्य में हथीन शहर में फिरोजपुर राजपूत से जयन्ती मोड तक रोड के मध्य रैलिंग या लोहे की जाली लगाने की भी कोई योजना है?</p>	<p>पत्र संख्या 2409 दिनांक 22 07 2022 द्वारा पलवल हथिन उटावड वर रोड (एमडीआर-135) के पलवल एव नूह जिले में फोर लेनिंग/राइजिंग/सीसी फुटपाथ/सुदृढीकरण (लंबाई 22.400 किमी) के सुधार का कार्य आवंटित किया गया है। कार्य दिनांक 18 07 2022 को प्रारंभ किया गया है तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 17 01 2024 है। कार्य प्रगति पर है। और 28 फीसदी काम हो चुका है। फिरोजपुर राजपूत से जयती मोड हथीन तक बिना कंक्रीट की रैलिंग या लोहे की जाली वाली रैलिंग के बिना कर्ब स्टोन के साथ मध्य माध्यिका का प्रावधान है।</p>
17	<p>क्या जीद शहर के सफीदो गेट से दालमवाला अस्पताल तक सडक को ब्लैक टॉप किये जाने का कोई</p>	<p>यह सडक जीद सफीदो रोड (एस एच-14) किमी 30.700 से 67.430 का हिस्सा है। इस सडक को सफीदो गेट से दालमवाला अस्पताल किमी 66.700 से 67.430 तक 730</p>

	<p>प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है अगर हा तो यह कार्य कब तक किये जाने की सभावना है? कृपया बताए?</p>	<p>मीटर की लम्बाई में मुख्यमन्त्री घोषणा कोड न० 25943 दिनांक 03/04/2022 के अतर्गत सुदृढीकरण करने का प्रस्ताव है। इस 10 मीटर की चौड़ी सडक को ब्लैक टॉप की जगह सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट करने का प्रावधान है जिसका रफ कौन्स्ट ऐस्टीमेट को हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर 7901/11 लाख रुपये का भेजा हुआ है जो जाच के अधीन है। जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p>
18	<p>क्या जीव शहर के पटियाला चौक से जुलानी रेलवे फाटक तक सडक को पुनर्निर्मित किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जाएगा कृपया बताए?</p>	<p>पटियाला चौक से हरि कृष्ण मन्दिर तक की सडक की लम्बाई 1050 किमी है व रोड आईडी 10085 है और बहुत अच्छी स्थिति में है। आग हरि कृष्ण मन्दिर से जुलानी रेलवे फाटक तक की सडक की लम्बाई 1500 किमी है व रोड आईडी 6622 है और नाबार्ड योजना के अतर्गत विशेष मुरम्मत का ऐस्टीमेट प्रमुख अभियन्ता चण्डीगढ को अधीक्षक अभियन्ता कैथल के पत्र क्रमांक 89658 दिनांक 25/05/2022 द्वारा रुपये 330.21 लाख का भेजा हुआ है। यह सडक मुख्य रूप से माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा से स्वीकृत है और एस एफ सी अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा किया गया है और आगे की मजूरी के लिए नाबार्ड बैंक को प्रस्तुत किया गया है।</p>
19	<p>जीव शहर के निर्माणाधीन मैडिकल कॉलेज के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है और इस मैडिकल कॉलेज का निर्माण कब तक पूर्ण होने की सभावना है? कृपया बताए?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 अस्पताल ब्लॉक – नीव का काम पूरा हो चुका है व बेसमेन्ट पहली दूसरी तीसरी मजिल के स्लैब का काम पूरा हो चुका है चौथी मजिल के स्लैब का काम चल रहा है। ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd 4th जी फ्लोर पर ब्रिकवर्क का काम चल रहा है। बेसमेन्ट में प्लास्टरवर्क फ्लोरिंग और क्लैडिंग का काम अग्निशमन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग (एमईपी) का काम चल रहा है। 2 शैक्षणिक ब्लॉक – नीव का काम पूरा हो चुका है प्लिथ बीम का काम भूतल और पहली दूसरी तीसरी चौथी मजिल के स्लैब का काम चल रहा है। पहली दूसरी तीसरी मजिल पर ईट का काम चल रहा है। 3 कन्या छात्रावास – टैरेस फ्लोर स्लैब का काम पूरा हो चुका है 8वीं से 13वीं मजिल पर ईट का काम चल रहा है और 6वीं से 16वीं मजिल पर प्लास्टर का काम चल रहा है। एमएस रेलिंग का काम चल रहा है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग (एमईपी) का काम प्रगति पर है। 4 लड़कों का छात्रावास – छठी मजिल के हिस्से के स्लैब का काम पूरा हो चुका है व 7वीं मजिल के स्लैब का काम चल रहा है। पहली दूसरी मजिल पर ईट का काम चल रहा है। प्लास्टर का काम चल रहा है।

		<p>5 जूनियर और सीनियर रेजिडेंट ब्लॉक - टैरेस फ्लोर स्लैब का काम पूरा हो चुका है 11वीं मजिल पर ईंट का काम चल रहा है। 10वीं मजिल पर प्लास्टर का काम पहली से 8वीं मजिल तक फ्लोरिंग का काम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग (एमईपी) का काम चल रहा है।</p> <p>6 निदेशक का निवास - टैरेस स्लैब तक स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है। भूतल और प्रथम तल पर ब्रिकवर्क प्लास्टर का कार्य पूरा हो चुका है फर्श का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>7 टाइप IV और V रेजिडेंस - टैरेस फ्लोर स्लैब का काम पूरा हो चुका है 14वीं मजिल पर ईंट का काम चल रहा है। 14वीं मजिल पर प्लास्टर का काम चल रहा है। पहली से आठवीं मजिल पर फ्लोरिंग का काम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग (एमईपी) का काम प्रगति पर है।</p> <p>8 टाइप II और III निवास- टैरेस फ्लोर स्लैब का काम पूरा हो गया है। 14वीं मजिल पर ईंट का काम चल रहा है। 14वीं मजिल पर प्लास्टर का काम चल रहा है। पहली से आठवीं मजिल पर फ्लोरिंग का काम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग (एमईपी) का काम प्रगति पर है।</p> <p>9 थाना - स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है। आंतरिक और बाहरी प्लास्टर का काम पूरा हो चुका है। फ्लोरिंग और क्लेडिंग का काम चल रहा है पेटिंग का काम चल रहा है।</p> <p>10 अपशिष्ट प्रबंधन भवन - संरचना का काम पूरा हो चुका है आंतरिक और बाहरी प्लास्टर का काम पूरा हो चुका है ट्रेस का काम पूरा हो चुका है।</p> <p>11 पप रूम - स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है ब्रिकवर्क प्लास्टर का काम चल रहा है।</p> <p>12 सब-स्टेशन - स्ट्रक्चर का काम पूरा ब्रिकवर्क अर्थ फिलिंग का काम चल रहा है।</p> <p>13 चिलर प्लाट - स्ट्रक्चर का काम पूरा ब्रिकवर्क प्लास्टर पेटिंग का काम चल रहा है।</p> <p>14 एसटीपी-450 के एलडी - खुदाई का काम पूरा हो चुका है। राफ्ट का काम पूरा हो गया है रिवेटिंग वाल का काम चल रहा है।</p> <p>15 एसटीपी-370 के एलडी - खुदाई का काम पूरा हो चुका है। राफ्ट का काम पूरा हो गया है रिवेटिंग वाल का काम चल रहा है।</p>
--	--	---

		<p style="text-align: center;">स्थल पर कुल भौतिक प्रगति 44 फीसदी है। काम पूरा होने की समावित तिथि – 27/12/2023</p>
20	<p>पी डब्ल्यू डी (बी एड आर) विभाग को इलैक्ट्रिक डिवीजन द्वारा जीद शहर के रानी तालाब पर लाइटो का कार्य किया गया था क्या उसकी विभागीय जाच की गयी है? यदि हा तो उसकी विस्तृत जानकारी कमेटी को दे।</p>	<p>शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के द्वारा हमारे विभाग के अन्दर पत्र क्रमांक 22307 दिनांक 04 06 2013 के द्वारा 605 30 लाख रुपये रानी तालाब के सौन्दर्यकरण के लिए जमा करवाये गए थे। इस प्राप्त बजट मे से हमारे विभाग के द्वारा रानी तालाब पर 03 06 2015 को रानी तालाब पर लाईट का कार्य किया गया जिसकी लागत लगभग 57 04 लाख रुपये थी। उपरोक्त लाईट लगाने के बाद उपमडल अभियता विद्युत उप-मडल लो नि वि (भवन एव रोड) जीद के पत्र क्रमांक न० 541 दिनांक 18 08 2015 615 दिनांक 18 09 2015 865 दिनांक 31 12 2015 158 दिनांक 24 02 2016 व उपायुक्त कार्यालय जीद के पत्र क्रमांक 1110 दिनांक 22 03 2016 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जीद को रानी तालाब पर लगी हुई लाईटो की सुरक्षा व देखरेख के लिए रात के समय किसी चौकीदार की ड्यूटी लगाने के लिए आग्रह किया गया ताकि शरारती तत्वो से लगी हुई लाईटो व अन्य सामान की सुरक्षा की जा सके।</p> <p>नगर परिषद जीद के द्वारा रानी तालाब पर किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई जिसकी वजह से रानी तालाब पर लगी हुई लाईटो को शरारती तत्वो के द्वारा तोडा और चोरी किया गया। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त साहब के मौखिक आदेश के अनुसार रानी तालाब से जो लाईटे तोडी व चोरी हुई थी उनको ठीक करवाकर उपमडल अभियता विद्युत उपमडल लो नि वि (भवन एव रोड) जीद ने पत्र क्रमांक न० 807 दिनांक 30 08 2016 के द्वारा नगर परिषद जीद को लाईटो और पोन को डीमड हैन्ड ओवर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी नगर परिषद जीद ने चौकीदार की प्रतिनियुक्ति नहीं की जिसके कारण चोरी और लाइटे खराब होने की घटनाए होती रही।</p> <p>इसके बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इस विभाग को रानी तालाब के सौन्दर्यकरण के लिए पत्र सख्या 1713 दिनांक 23 07 2018 द्वारा 187 67 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। नई LED व हाई मस्ट लाइटो को लगाने के बाद उपमडल अभियता विद्युत उपमडल लो नि वि (भवन एव रोड) जीद ने पत्र सख्या 1028 दिनांक 11 11 2021 को इन लाइटो के हैन्ड ओवर के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को पत्र लिख दिया गया है। चूकि नई लाइटो को लगाने के लिए साइट क्लेयर करने की जरूरत थी और नगर परिषद जीद ने साइट को क्लेयर नहीं किया इसलिए</p>

		<p>इसलिए हमारे विभाग द्वारा पुराने पोलो को Dismantle करके स्टोर में मे रखा गया है।</p> <p>विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही विधान सभा समिति के सामने इस बात की विस्तृत रिपोर्ट परस्तुत की जा चुकी है और विस्तृत रूप से मौखिक रूप में बताया जा चुका है। चूंकि लाईटों के रख रखाव का कार्य नगर परिषद् के अधीन है और इस कार्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एव रोड) का कोई भी भूमिका नहीं है अतः इस विभाग के उच्च अधिकारी के द्वारा इस कार्य की कोई भी विभागीय जाँच नहीं की गयी है।</p>
21	<p>वित्त वर्ष 2021-22 एव वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीद में (जगल क्लीयरेंस) पर कुल कितनी धनराशि विभाग द्वारा खर्च की गयी है और कार्य स्तर पर इसका क्या ब्यौरा क्या है? कृपया बताएं?</p>	<p>वर्षवार खर्च का विवरण निम्नानुसार है—</p> <p>वर्ष 2021-22 = रुपये 0 00 लाख</p> <p>वर्ष 2022-23 = रुपये 0 00 लाख</p> <p>कुल = रुपये 0 00 लाख</p>
22	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत दिल्ली से अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए जोकि अत्याधिक व्यस्त रोड है इस पर पुलिस महकमे द्वारा आकेडा मोड माडीखेडा हॉस्पिटल के सामने फिरोजपुर झिरका थाने के सामने तथा मुडाका बार्डर पर पत्थर डालकर बेरिकेडिंग की हुई है जिससे उक्सर हादसे होते रहते हैं और कई-कई घंटे जाम लगा रहा है और एम्बुलैस अक्सर जाम में फसी रहती हैं विभाग बताये कि इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर डालकर बेरिकेडिंग करने बारे में क्या नियम है और विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसको कब तक साफ करवा दिया जाएगा?</p>	<p>सोहना नूह फिरोजपुर झिरका से राजस्थान सीमा तक की सडक NHAI से सबधित है जो एनएच 248ए हैं। इस सडक की लम्बाई नूह जिले में 67 50 कि० मी० है। इस सडक को चार मार्गीय किमी 46 95 से 81 और 83 35 से 96 तक करने हेतू सलाहकार की निविदा 13/07/2022 को प्राप्त हो चुकी और इसका निविदा केंस को मजूर कर दिया है। यह टेडर सलाह कार को कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग नूह के पत्र क्रमांक 1769 दिनांक 18/08/2022 के माध्यम से रु 46 89 लाख का आवटित कर दिया है। और इसकी डीपी आर बनान का कार्य सलाहकार द्वारा शुरू कर दिया जो कि 31/03/2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।</p> <p>राष्ट्रीय राजमार्गों पर पत्थर डालकर बेरिकेडस लगाने का कोई रुल नहीं है। हालाकि इन पत्थरो के बेरिकेडस को एनएच 248ए पर से हटाने के लिए कार्यकारी अभियन्ता नूह ने अपने पत्र क्रमांक 10717 दिनांक 30/08/2022 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक नूह से आग्रह किया था और अब पत्थरो के बेरिकेडस को पुलिस विभाग द्वारा हटा दिया गया है।</p>
23	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर हादसों की पुर्नवृति व पिछले 5 वर्ष के दौरान हुई 2000 जिन्दगियों के नुकसान हो देखते हुए इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मुख्यालय नूह से 54 किलोमीटर मुडाका बार्डर राजस्थान तक</p>	<p>सोहना नूह फिरोजपुर झिरका से राजस्थान सीमा तक की सडक NHAI से सबधित हैं जो NH-248A हैं। इस सडक की लम्बाई नूह जिले में 67 50 कि० मी० है। इस सडक को चार मार्गीय किमी 46 95 से 81 और 83 35 से 96 तक करने हेतू सलाहकार की निविदा 13/07/2022 को प्राप्त हो चुकी और इसका निविदा केंस को मजूर कर दिया है। यह टेडर सलाहकार को कार्यकारी अभियंता</p>

	<p>फोरलेन बनाये जाने को अत्यंत आवश्यकता है। विभाग बताये कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन करने के कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?</p>	<p>लोक निर्माण विभाग नूह के पत्र क्रमांक 1769 दिनांक 18/08/2022 के माध्यम से रु 46.89 लाख का आवंटित कर दिया है। और इसकी डीपी आर बनाने का कार्य सलाहकार द्वारा शुरू कर दिया जो कि 31/03/2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।</p> <p>इसके अलावा यह भी अवगत कराया जाता है कि चार मार्गीय साथ में पक्के सोल्डरो के साथ निर्माण हेतु सड़क परिवहन मंत्रालय ने रु 350 करोड़ की मजुरी वार्षिक योजना एनएच के तहत दिनांक 16/06/2022 को प्रदान की। जैसे ही इस कार्य की डीपीआर प्राप्त होती है सलाहकार से उस डीपीआर को अन्तिम मजुरी के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जाएगा।</p>
24	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका में सुचारू परिवहन व गांव से गांव व शहर ग्रामीण सड़को व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण करने की प्रस्तावित योजना क्या है तथा पिछले 5 वर्ष में कितने किलोमीटर सड़को का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है?</p>	<p>फिरोजपुर झिरका विधानसभा में क्षेत्र में PMGSY-III (बैच-1) योजना के तहत 41.25 किलोमीटर सड़को के चौड़ीकरण का कार्य 2801.80 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया है। पिछले 5 वर्षों में 74.34 किलोमीटर सड़को का चौड़ीकरण 2230.20 लाख रुपये की लागत से किया गया है जिसमें 1480.59 लाख रुपये की लागत से 113.36 किलोमीटर सड़को की लम्बाई में सुधार/मजबूतीकरण किया गया है।</p>
25	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रूस के तहत 2019 में मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। विभाग यह बताये कि इसे कब तक पूरा किया जाएगा?</p>	<p>राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूस) पचकूला पत्र संख्या 1/3-2016/रूस दिनांक 05/09/2018 से 1603.54 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ग्राहक विभाग ने 14.12.2018 को चेक नंबर 036361 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में 600.00 लाख रुपये की राशि जमा की है और इसे 14.12.2018 को पीआईटी के माध्यम से सरकारी खाते में जमा किया गया था। इस भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 03/02/2019 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इस कार्यालय द्वारा 19/12/2018 को कार्यकारी अभियंता प्रांतीय मंडल पीडब्ल्यूडी नूह द्वारा पत्र संख्या 9883-9962 दिनांक 15/11/2018 को निविदा बुलाई गई थी। यह टेडर मेसर्स सेकट कस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पानीपत को अधीक्षक अभियंता गुरुग्राम सर्कल पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर) गुरुग्राम के पत्र संख्या 22441/बी दिनांक 01/02/2019 को 18 (अठारह) माह की समय सीमा के साथ 1236.99 लाख रुपये के लिए आवंटित किया गया था। एजेसी ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित जमीन पर काम शुरू किया जो 11 एकड़ 0 कनाल 11 मरला था। वन विभाग ने यह कहकर काम रोक दिया कि यह जमीन अरावली संरक्षित भूमि के तहत आती है। इसके बाद गांव</p>

		<p>रगला राजपुर में एक और जमीन कॉलेज भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई थी जो इस जमीन पर कोर्ट केस लंबित होने के कारण भी विवादित जमीन थी। इसके बाद फिरोजपुर झिरका स्थित शमशुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम के कैम्पस में क्लाइंट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर नूह द्वारा स्टेडियम की सरप्लस जमीन विहित की गई थी जिसमें 19 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन खाली है। यह जमीन फिरोजपुर झिरका के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सबध में उपायुक्त नूह द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा पचकूला को भी पत्र लिखा गया है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के नाम पर जमीन हस्तांतरित नहीं की जाती है। अब कृषि विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के बीच जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। जमीन हस्तांतरण का निर्णय लंबित है। इस कार्य की ड्राईंग उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक डीएच ई-160001/17/2020-कार्य दिनांक 16/06/2022 को मजूर कर दी है। हालांकि भूमि उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरण नहीं हुआ है। सशोधित कच्चा लागत अनुमान राशि 3356 78 लाख रुपये राज्य योजना निदेशक को पत्र क्रमांक 176684/डब्ल्यूआई दिनांक 16 12 2022 द्वारा भेजा गया है।</p>
26	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका के बडकली चौक जो जिला का मध्य बिन्दु है। यहा बस स्टैड ना होने की वजह से लोगो को प्राइवेट वाहनो से सफर करना पडता है जिससे काफी दुर्घटनाए होती रहती हैं। विभाग यह बताये कि क्या यहा बस स्टैड बनाने की सरकार की कोई योजना है?</p>	<p>बडकली चौक पर बस स्टैड बनाने का कोई भी प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) के पास विचाराधीन नहीं है।</p>
27	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत निम्नलिखित सडको की जर्जर हालत है तथा काफी दिनों से पुलिया भी टूटी हुई है। इनके पुनर्निर्माण की क्या विभाग की कोई योजना है? जर्जर सडको के नाम निम्न प्रकार हैं--</p>	
1	<p>Mandikhera to Jatka Siswana</p>	<p>यह सडक 07/2019 में एचएसएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। सडक की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के</p>

		चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए 70.05 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
2	5 span slab type culvert on Gurgaon Alwar road to Jatka Siswana	किमी 0.8 पर मौजूदा पुलिया का निर्माण वर्ष 1971 में किया गया था और यह पुलिया बहुत पुरानी है। इस सड़क पर भारी वाहनो का आवागमन होता है जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे यातायात के सुचारु प्रवाह के लिए बालू से भर दिया गया था। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए 3.21 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
3	Santhawan to Nagina	यह सड़क 07/2019 में एचएसएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। सड़क की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए 98.46 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
4	Approach road Sport Stadium Nagina	यह सड़क 07/2019 में एचएसएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। सड़क की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए 15.09 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
5	R/C/E of Wdg & Stg on BhadasGhaghas to Shahpur	यह सड़क की मरम्मत वर्ष 12/2016 में की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 में समाप्त हो चुकी है। इस सड़क के लिए सरकार की तरफ से रु 30.76 लाख की मजूरी अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/155/2022-3बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 21/06/2022 के माध्यम से प्राप्त हुई थी अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया गया है। विस्तृत अनुमान एव डीएन आईटी के अनुमोदन के बाद शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।

6	Jalapur to Mahu	यह सडक 07/2019 मे एचएसएएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। सडक की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 34.11 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
7	Jalapur to Nai Nagla	यह सडक 07/2019 मे एचएसएएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। सडक की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 160.84 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
8	5 span slab type culvert on G A road to Rangala Rajpur	किमी 0.85 पर मौजूदा पुलिया का निर्माण वर्ष 1972 मे किया गया था और यह पुलिया बहुत पुरानी है। इस सडक पर भारी वाहनो का आवागमन होता है जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे यातायात के सुचारु प्रवाह के लिए बालू से भर दिया गया था। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 2.61 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
9	10 span slab type culvert on G A road to Santhawari	किमी 2.70 पर मौजूदा पुलिया का निर्माण वर्ष 1971 मे किया गया था और यह पुलिया बहुत पुरानी है। इस सडक पर भारी वाहनो का आवागमन होता है जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे यातायात के सुचारु प्रवाह के लिए बालू से भर दिया गया था। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। इसके अलावा इस पुलिया का अनुमान सरकार द्वारा रु 7.11 लाख का अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अपने पत्र क्रमांक न0 09/147/2022- 3 बी एण्ड आर दिनांक 21/06/2022 के माध्यम से मजूर किया जा चुका है। निविदा प्राप्त हो चुकी है जो प्रक्रियाधीन है।
10	Fakharpur Khori to Baloj	यह सडक की मरम्मत वर्ष 12/2016 मे की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 मे समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त

		सडको की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 43.24 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
11	Nagina Notki to Fakarpur Khorl	यह सडक की मरम्मत वर्ष 12/2016 में की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 में समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 33.23 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
12	Kansali to Muthan	यह सडक की मरम्मत वर्ष 12/2016 में की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 में समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 30.39 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
13	G A road to Kherli Khurd	यह सडक की मरम्मत वर्ष 12/2016 में की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 में समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 28.51 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
14	G A road to Santhawari	यह सडक की मरम्मत वर्ष 12/2016 में की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 में समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 165.03 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

15	G A road to Govt College Nagina	यह सडक की मरम्मत वर्ष 12/2016 मे की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 मे समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी)पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 1677 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
16	HPN rod to Jam Mandir Nagina	यह सडक की मरम्मत वर्ष 12/2016 मे की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 12/2020 मे समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 588 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
17	Sehjadpur to Satakpur	यह सडक 07/2019 मे एचएसएएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। सडक की वर्तमान स्थिति ठीक नही है क्योकि इस सडक पर बाजीदपुर कैशर जोन का यातायात चलता है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 17438 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
18	Gohna Sikrawa Road to USB Road via Hassanpur	यह सडक 07/2019 मे एचएसएएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। सडक की वर्तमान स्थिति ठीक नही है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए 5863 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
19	Neemkhera to Baded upto School	इस सडक की हालत खराब है क्योकि यह सडक आरडी 2050 से 3050 मीटर तक का भाग गाव बडेड में पडता है और यह सडक राजस्थान राज्य को जाती है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची मे शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सडक के चौडीकरण/मजबूतीकरण के लिए कच्चा लागत हरियाणा इजीनियरिंग

		वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया जा रहा है। इसकी जाच के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
20	Sakras to Kuldehra	कार्य प्रगति पर है और 30 04 2023 तक पूर्ण हो जाएगा।
21	Side drain on Hodal Punhana Nagina Road	होडल पुन्हाना नगीना सडक का कार्य HSRDC द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था और इसके बाद 30 एम एम बी सी कार्य वर्क प्रोग्राम वर्ष 2016-17 में हुआ और जिसकी ठेकेदार की गारंटी वर्ष 06/2020 को समाप्त हो गई। जिस समय इस सडक का विस्तारीकरण का कार्य HSRDC द्वारा किया गया था उस समय नाली का कार्य नहीं हुआ क्योंकि वहा पर आबादी क्षेत्र नहीं था। अब इस सडक की आर डी किमी 40 105 से 40 290 तक बहुत सारे मकान व दुकाने बनी हुई हैं। जिसके कारण घरों का व्यर्थ पानी सडक के ऊपर आता है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सडक के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए कच्चा लागत हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया जा रहा है। इसकी जाच के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
22	BKP Road to Baded to NeemkheraGokalpur via RanotaManota	यह सडक की मरम्मत वर्ष 11/2014 में PMGSY II की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 11/2019 में समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सडक के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए कच्चा लागत हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर तैयार किया जा रहा है। इसकी जाच के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार का भेजा जाएगा।
23	BKP Road to Malahka	इस सडक पर अंतिम उपचार 08/2014 में किया गया था और डीएलपी को 08/2016 में पहले ही मजूरी दे दी गई है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। सडक के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए 29 48 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है। जो जाच के अधीन है और शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा।
24	Approach road Sport Stadium Kameda	यह सडक 07/2019 में एचएसएएमबी से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान में सडक की स्थिति ठीक नहीं है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सडको की सूची में शामिल है। 16 10 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल

		(एच ई डब्ल्यू पी) पर आई पी बी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और शीघ्र ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
25	SolpurKolgaon Road upto G A road via Doha	इस सड़क की मरम्मत 11/2014 में पी एम जी एस वाई -II स्कीम के तहत की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि 11/2019 में समाप्त हो चुकी है। यह कार्य विधायक फिरोजपुर झिरका से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। कच्चा लागत अनुमान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर विशेष मरम्मत के लिए तैयार किया गया है। इसकी जाच के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
26	Agon to Reegarh	यह सड़क मार्केटिंग बोर्ड से लोक निर्माण विभाग को 2021 में PMGSY III (Batch I) के रुट में 2240 किलोमीटर लम्बाई के भाग विस्तारीकरण हेतु सौंपा गया था। 210 किलोमीटर लम्बाई PMGSY III (Batch I) में मजूर हुई थी और बाकी 140 मीटर लम्बाई की सड़क गांव रीगढ में पड़ती है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी जिसकी मरम्मत भी की जा चुकी है और अब अच्छी स्थिति में है।
27	5 span slab type culvert on G A road to Rawli	मौजूदा पुलिया पर किमी 0200 का निर्माण वर्ष 1986 में किया गया था और यह पुलिया बहुत पुरानी है। इस सड़क पर भारी वाहनो का आवागमन होता है जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे यातायात के सुचारु प्रवाह के लिए बालू से भर दिया गया था। यह कार्य विधायक पृथला से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। इस कार्य के लिए 274 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है जो जाच के अधीन है और शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा।
28	Khanpur Ghatti to Balai	यह सड़क मार्केटिंग बोर्ड से सम्बंधित है।
29	Govt School Atterna Shamshabad to Bhadas Gurukul	यह नई सड़क की मांग है लेकिन इस नई सड़क के रास्ते की चौड़ाई 6 करम से कम है। पॉलिसी के अनुसार यह मांग लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) से सबधित नहीं है।
30	Hirwadi to Ferozpur Jhurka	यह नई सड़क की मांग है लेकिन इस नई सड़क के रास्ते की चौड़ाई 6 करम से कम है। पॉलिसी के अनुसार यह मांग लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) से सबधित नहीं है।
31	Sidhrawat to Ferozpur Khurka	यह नई सड़क की मांग है लेकिन इस नई सड़क के रास्ते की चौड़ाई 6 करम से कम है। पॉलिसी के अनुसार यह मांग लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) से सबधित नहीं है।

32	G A to Sakarpuri Mundaka	इस सडक पर अतिम उपचार 08/2018 मे किया गया था और डीएलपी को 08/2022 मे पहले ही मजूरी दे दी गई है। इस सडक की लबाई 366 मीटर के कैरिजवे के साथ 29 किलोमीटर है। सडक की स्थिति सतोषजनक है।
33	Badarpur to Inamnagar via Seral	यह नई सडक की माग है लेकिन इस नई सडक के रास्ते की चौडाई 6 करम से कम है। पॉलिसी के अनुसार यह माग लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) से सबधित नही है।
34	Bhukara to Balat	यह नई सडक की माग है लेकिन इस नई सडक के रास्ते की चौडाई 8 करम से कम है। पॉलिसी के अनुसार यह माग लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) से सबधित नही है।
28	नूह म राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए गाव मालब भादस घासेडा रेवासन कई जगह पर रोड खराब हालत मे है जिससे इन जगहो पर रोड खत्म हो चुके है। विभाग बताये कि इन रोडज की कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ताकि घन्टो-घन्टो के जाम से छुटकारा मिल सके।	गाव मालब और भादस मे सडक गलियो के व्यर्थ पानी से क्षतिग्रस्त हुई और क्षतिग्रस्त भाग को पोट हाल से लगातार मरम्मत किया गया है। गाव घासेडा और रेवासन मे सडक गलियो के व्यर्थ पानी से क्षतिग्रस्त हुई और क्षतिग्रस्त भाग को पोटहोल से लगातार मरम्मत किया गया है। हालाकि मजबुतीकरण व सर्विस रोड शहर सोहना व नूह के लिए टेडर दिनाक 28/07/2022 को प्राप्त हो चुका है। इस टेडर मे घसेडा और रेवासन गाव के हिस्सो की भी मरम्मत की जाएगी। अब एजेसी को 9 माह की समय सीमा के साथ टेडर आवटित किया गया है। शीघ्र ही इस कार्य की नियुक्ति तिथि के बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
29	विधानसभा फिरोजपुर झिरका मे सरकार द्वारा प्रस्तावित नगीना से तिजारा मार्ग को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। विभाग बताए?	नगीना से नोटकी तक सडक पहले ही बनी हुई है जिसकी लम्बाई 465 कि0 मी0 व चौडाई 550 मीटर है तथा इस सडक की दोष दायित्व अवधि 06/2022 तक थी। नोटकी से तिजारा राजस्थान सीमा तक नई सडक के निर्माण हेतु रु 1982 लाख की मजूरी प्रदान की थी। इस कार्य का पिछला आवटन रद्द कर दिया गया था और नोटकी से तिजारा सडक किमी 0 से 435 से राजस्थान सीमा तक के शेष कार्य की निविदा 27/04/2022 को प्राप्त हुई थी और TAC ने 168 प्रतिशत दरे होने का कारण निविदाओ को निरस्त करने को निर्णय लिया। निविदा को पुन आमत्रित करने के लिए अनुमान को हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है। इस कार्य की निविदा को हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर प्रक्रिया पूरी करने पश्चात पुन आमत्रित किया जाएगा।
30	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कितनी सडको पर कार्य चल रहा	यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

	हैं और कहा-कहा चल रहा है विभाग बताए?	
31	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत पी डब्ल्यूडी विभाग द्वारा कितनी छोटी सड़को को चौड़ा करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव पास किया गया है? यदि हा? तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा। विभाग बताए?	वर्क प्रोग्राम 2022-23 के अन्तर्गत लगभग 49.20 किमी अन्य रिला सड़को (ओडीआर) के चौड़ीकरण एव सुदृढीकरण हेतु सड़क की लम्बाई प्रस्तावित है। हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर कच्चे लागत अनुमान तैयार किए गए हैं। इन अनुमानों को जाच के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भजा जाएगा। इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।
32	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अतर्गत सिविल हॉस्पिटल माडीखेडा में पी डब्ल्यूडी विभाग द्वारा नवीनीकरण के चल रहे कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। विभाग बताए?	<p>मडीखेडा स्थित अल-अफिया सिविल अस्पताल के परिसर में अस्पताल ब्लॉक के विशेष मरम्मत कार्य को प्रधान सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग के पत्र न 20/03/2018-5HBIII दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से रुपये 217.39 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। काम मैसर्स ज्ञानेन्द्र एड कंपनी पलवल को रुपये 1,96,25,912/- की अनुबध राशि के साथ और 12 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित किया गया है। कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 15.06.2018 तथा पूर्ण करने की तिथि 14.06.2019 थी। निम्नलिखित कारणों से निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 दिनांक 19.06.2018 को कार दुर्घटना में ठेकेदार की मृत्यु होने के कारण। 2 किए हुए कार्य की समय पर भुगतान की प्राप्ति न होना। 3 प्रदूषण के कारण एनजीटी ने दिल्ली/एनसीआर में 11/2019 से 02/2020 तक सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को रोकने का निर्देश दिया था और इस तरह साइट लंबे समय तक बंद रही। एक बार जब कोई साइट बंद हो जाती है और मजदूर निकल जाता है तो मजदूरों को इकट्ठा करके साइट को फिर से शुरू करने में समय लगता है। 4 भारत में 22.03.2020 से 30.05.2020 तक लॉकडाउन के कारण। 5 स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर कार्य स्थल उपलब्ध नहीं कराने के कारण। 6 कार्य का दायरा बढ़ने के कारण कार्य की वृद्धि रु 1,96,25,912/- से बढ़ाकर रु 2,13,11,027/- कि गई। अब काम पूरा हो गया है और हॉस्पिटल ब्लॉक को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। <p>मडीखेडा स्थित अल-अफिया सिविल अस्पताल के परिसर में आवासों के विशेष मरम्मत कार्य को अतिरिक्त मुख्य</p>

		<p>सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग के पत्र न 20/67/2019-5HBIII दिनांक 22.07.2019 द्वारा रुपये 607.42 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कार्य मैसर्स भक्ति प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हिसार को रुपये 4,82,97,148/-के समझौते के साथ और 12 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित किया गया है। इस कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि 16.01.2020 तथा पूर्ण करने की तिथि अनुबंध के अनुसार 15.01.2021 है। कार्य 31.03.2023 तक पूरा होने की संभावना है। डॉक्टरों द्वारा मकान खाली नहीं किए जाने के कारण इस कार्य में देरी हो रही है क्योंकि सिविल अस्पताल मडीखेडा में आवास की कमी है।</p> <p>इसके अलावा 17 स्टूडियो अपार्टमेंट का काम भी चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को नवनिर्मित स्टूडियो अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।</p>
33	<p>विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका में काफी दिनों से नई सी.एच.सी. का निर्माण कार्य चल रहा है जिसको 31.12.2020 तक पूरा किया जाना था। मगर आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ है जिससे मरीजों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विभाग बताये कि इसको कब तक पूरा कर दिया जायेगा?</p>	<p>फिरोजपुर झिरका में नए सी.एच.सी. भवन के निर्माण कार्य को अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग के पत्र न 20/19/2018-5HBIII दिनांक 03.08.2018 द्वारा रुपये 731.79 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है। कार्य मैसर्स भक्ति प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हिसार को रुपये 4,38,54,897/- के समझौते के साथ और 18 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित किया गया है। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 11.07.2019 तथा पूर्ण करने की तिथि 10.01.2021 थी। निम्नलिखित कारणों से निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 एनजीटी प्रतिबंध के कारण। 2 भारत में 22.03.2020 से 30.05.2020 तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण। 3 04.2021 के महीने में COVID-19 की दूसरी लहर के कारण श्रमिक अपने पैतृक गावों में चले गए। 4 COVID-19 की दूसरी लहर के कारण निर्माण सामग्री बार-बार उपलब्ध नहीं थी। 5 ठेकेदार के परिवार के सदस्यों का ईलाज चल रहा था। 6 ठेकेदार को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। 7 बरसात का मौसम। 8 मार्च 2022 और अप्रैल 2022 के दौरान फसल की कटाई का मौसम था। <p>सी.एच.सी. फिरोजपुर झिरका का भवन आवास सहित 30.09.2022 को बनकर तैयार हुआ और स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया।</p>

34	<p>विधानसभा क्षेत्र सोहना से तावडू जाते समय बीच में तावडू घाटी पडती है जोकि 2 लाईन का ही रास्ता है इस पर बहुत सी दुर्घटनाएँ भी हो चुकी हैं तथा हर रोज 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा है अतः कृपया विभाग बताए कि क्या विधान सभा क्षेत्र सोहना की इसी समस्या को देखते हुए उसके पास इस रास्ते को चार लाइन बनाने व स्टेट हाईवे को दर्जा देने की कोई योजना है यदि हाँ तो इस कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?</p>	<p>सोहना विधानसभा क्षेत्र की Tauru Ghat की सड़क रेवाड़ी-सोहना-पलवल सड़क यानी राष्ट्रीय राजमार्ग-919 (पुराना NH 71B) का हिस्सा है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के अधिकार क्षेत्र में है। वर्तमान में इस सड़क का कैरिजवे दो लेन का है। हरियाणा पीडब्ल्यूडी (बी एड आर) ने सोहना टाउन यानी Tauru Ghat में रेवाड़ी-सोहना-पलवल सड़क को फिर से बनाने के लिए MORTH को प्रस्ताव दिया था। जो कि Km 47 100 से शुरू होनी थी और Sohana Nuh रोड (NH&248A) पर खत्म होनी थी। MoRT&H ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दिनांक 31 03 2015 के पत्र के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण के लिए 657238 लाख स्वीकृत किए। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके बाद MoRT&H ने पत्र संख्या RW/NH&12014/1425/2019/HB/Zone&II दिनांक 30 मार्च 2020 के माध्यम से 3666 00 लाख की राशि के लिए इस सड़क के निर्माण के कार्य को मजूरी दी। प्रस्तावित सड़क पर पडने वाली सरक्षित वन भूमि के व्यवर्तन का मामला वन विभाग को प्रस्तुत किया गया था लेकिन अभी तक वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त कार्य के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से वन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी। यह भी बताया जाता है कि MoRTH ने रेवाड़ी-सोहना-पलवल सड़क के किमी 47 100 से किमी 49 350 यानी जनतन ढीजप हिस्से के सुधार के काम को मजूरी दी है। मैसर्स डायनेस्टी को काम दिया गया है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। कार्य पूर्ण करने की समयावधि 6 माह है। यह भी सूचित किया जाता है कि इस सड़क को चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सड़क के इस खंड के लिए चार लेन बाईपास प्रस्तावित किया जा रहा है।</p>
35	<p>विधान सभा क्षेत्र हासी में हासी से उमरा कवारी रोड की हालत बहुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हाँ तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?</p>	<p>हासी-उमरा-सुल्तानपुर-कावारी रोड (वीटी) पुराने एनएच-9 (हिसार दिल्ली रोड) से हासी से शुरू होकर कावडी गाव की ओर जाती है और एमडीआर-102 (हिसार तोशाम रोड) पर समाप्त होती है। इस सड़क की कुल लंबाई 20 30 किमी है। इस सड़क की मौजूदा कैरिजवे चौड़ाई 0 00 से 0 465 किमी से 7 00 मीटर और किमी 0 465 से 20 30 तक 5 50 मीटर है। इस सड़क पर अंतिम उपचार 12/2005 (आरडी 1 585 से 1 97 और आरडी 10 11 से 10 50) 02/2017 (आरडी 5 00 से 10 00) और 11/2017 (आरडी 0 00 से 0 64 142 से 1 585) 1 97 से 5 00 10 00 से 10 11 10 50 से 10 86 और 10 86 से</p>

		<p>20 30) के दौरान साइट की आवश्यकता के अनुसार किया गया था।। सडक दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) से बाहर है। सडक मोटर योग्य है और नियमित रूप से पैच कार्य का रख-रखाव किया जा रहा है। सडक को 5 50 मीटर से 10 00 मीटर चौडीकरण और सुदूडीकरण के लिए अनुमानित लागत रूपये 3874 45 लाख का अनुमान सरकार को मुख्यालय के यूओ सख्या 727-आर II-2021/ 80960/आरआईआई दिनाक 13 05 2022 के माध्यम भेजा हुआ है।</p> <p>इसके अलावा डी एच एस (दिल्ली-हिसार-सिरसा) सडक को उमरा सुल्तानपुर कवारी रोड को 0 00 किमी से 0 465 (मुख्यमत्री घोषणा के तहत) तक फोरलेन करने का अनुमान सरकार को मुख्यालय के यू० ओ० नम्बर 493-आर II -2019/34091 दिनाक 25 02 2022 को रूपये 202 11/- लाख रूपये की राशि स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसलिए इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है और सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी</p>
36	विधान सभा क्षेत्र हासी में उमरा से पुटठी मगल ख रोड की हालत बहुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?	<p>उमरा से पुठी (HSAMB रोड आईडी 1433) जोकि लबाई 3 90 किमी की सडक है। माननीय मुख्यमत्री हरियाणा ने दिनाक 16 01 2022 को 326 नंबर एच एस ए एम बी सडक को आगे के रखरखाव के लिए पी डब्ल्यू डी (बी एड आर) को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मजूरी दी थी जो कि 6 करम से अधिक सडक है। सडक की स्थिति अच्छी नहीं है। मौजूदा सडक को चौडा और मजबूत करके सडक को बेहतर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह सडक खानक खदान क्षेत्र में आती है हरियाणा के विभिन्न जिलों के लिए इस सडक के माध्यम से क्रस्ड सामग्री की दुलाई की जाती है। इसके अलावा विधायक हासी से 22 सडको की सूची प्राप्त हुई थी तथा इसके लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर 2421 78 लाख रूपये की अनुमानित लागत का अनुमान तैयार किया गया था। जिसके अनुसार सरकार से 15 सडको के लिए 1311 04 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 7 सडको का अनुमान 1110 74 लाख रूपये सरकार को यू ओ दिनाक 06 02 2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा जा चुका है। इसके अलावा उमरा से पुठी सडक का 250 63 लाख रूपये की अनुमानित लागत का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है जोकि अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।</p>
37	विधान सभा क्षेत्र हासी में हासी	सडक को नियमित रूप से पैच कार्य द्वारा रखरखाव किया

	से खरकडा रोड वाया कुन्दनापुर की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताए?	जा रहा है और सडक मोटर योग्य है स्थिति मे है। नाबार्ड योजना मे हासी से खरकडा वाया कुन्दनापुर तक सडक को 366 मीटर से 550 मीटर तक चौडा और मजबूत करने का प्रस्ताव हे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को वृत कार्यालय के पत्र क्रमाक 90399 दिनाक 28 05 2022 से रू० 1363 43 लाख की राशि का भेजा हुआ है। यह सडक मुख्य रूप से माननीय मुख्यमत्री हरियाणा से स्वीकृत है और एसएफसी अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा किया गया है और आगे की मजूरी के लिए नाबार्ड बैंक को प्रस्तुत किया गया है।
38	विधान सभा क्षेत्र हासी मे हासी से महेन्दा रोड की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कपया बताए?	सडक को नियमित रूप से पैच कार्य द्वारा रखरखाव किया जा रहा है और सडक मोटर योग्य है स्थिति मे है। नाबार्ड योजना मे डी०एच०एस० रोड से मैहवा तक सडक को मजबूत करने का प्रस्ताव है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को वृत कार्यालय के पत्र क्रमाक 90399 दिनाक 28 05 2022 से रू० 530 15 लाख की राशि का भेजा हुआ है। यह सडक मुख्य रूप से माननीय मुख्यमत्री हरियाणा से स्वीकृत है और एसएफसी अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा किया गया है और आगे की मजूरी के लिए नाबार्ड बैंक को प्रस्तुत किया गया है।
39	विधान सभा क्षेत्र हासी मे हासी से सिसाये पुल पर तीन मुख्य सडके बरवाला रोड सिसाये रोड व डाटा रोड आकर मिलते है इसलिए वहानो की सख्या को देखते हुए हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या विभाग के पास सिसाये पुल के अतिरिक्त एक और पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस पुल को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताए?	सडके एनएचएआई की है। जैसा कि एनएचएआई भिवानी द्वारा सूचित किया गया है सिसाय पुल को चौडा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। 1) सिसाय पुल पर एक जक्शन है। हासी से बरवाला तक की मुख्य सडक एल शेप मे है। इसके अलावा हासी शहर से एक और सडक सिसाय पुल के दाई ओर मिलती है। इसलिए दो सडके हासी-बरवाला रोड पर सिसाय ब्रिज पर मिलती हैं। 2) सिसाय पुल की मरम्मत एव अनुरक्षण का कार्य अनुरक्षण ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है। हालाकि वर्तमान मे सिसाय पुल को चौडा करने की कोई योजना नही है।
40	विधान सभा क्षेत्र पटौदी मे कुछ सडको की हालत बहुत खराब है उन सडको की रपेयर/वाइडनिग करने की जरूरत है और कुछ नयी सडको का निर्माण करने की जरूरत है। ये सडके निम्नलिखित हैं -	
(i)	पचगाव से फरुखनगर वाया जमालपुर जिला गुरुग्राम	यह सडक माननीय मुख्यमत्री के घोषणा कोड नबर 26760 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। इस कार्य की 4435 15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमाक

		09/144/ 2023 3B&R(W) दिनाक 22 06 2022 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। अब सबधित विभाग से प्राप्त बीटी बिल की राशि के अनुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की राशि बढ़ने के कारण कार्य की लागत बढ़ गई है। शीघ्र ही सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि सशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
(ii)	HNPP रोड से मालपुरा वाया Lokra रोड जिला गुरुग्राम	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26757 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 2348 41 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(iii)	याकूबपुर से डुमन मुसेदपुर रोड	यह कार्य विधायक पटौदी से प्राप्त सड़को की सूची में शामिल है। इस कार्य की 5128 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/27/2023 3B&R(W) दिनाक 04 01 2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। विस्तृत अनुमान एव डी एन आई टी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।
(iv)	मुसेदपुर महचाना से हैली मडी राड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26758 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 1318 83 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(v)	कासन से मोकलवास	सड़क को एच एस ए एम बी से पी डब्ल्यू डी (बी एड आर) में स्थानांतरित कर दिया गया था। सड़क की लंबाई 3 34 किमी है। इस सड़क की हालत ठीक नहीं है। कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया जा रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
(vi)	Mehchana रोड से ढाणी रामजीलाल रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26773 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। इस कार्य की 5128 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/27/2023 3B&R(W) दिनाक 04 01 2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। डिटेल् एस्टीमेट एव डी एन आई टी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।
(vii)	HNPP रोड से हरिजन बस्ती रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26766 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 88 50 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल

		(एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(viii)	न्यू रोड शेरपुर से महात्मा गाँधी ग्रामीण बस्ती रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26764 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। इस कार्य की 115 81 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/814/2023 3B&R(W) दिनांक 24 12 2021 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। डिटेल् एस्टीमेट एव डी एन आई टी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।
(ix)	न्यू रोड घोंसगढ रोड से ढाणी चौनपुरा ढाणी चौनपुरा से ढाणी नदावली व ढाणी नदावली से मोटू वाली ढाणी रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26772 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। 63 38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(x)	न्यू रोड जसत से विलेज चौकी न 1 गढी नेथे खान से मुसेदपुर फरीदपुर से लुहारी व शेरपुर से हकदारपुर	
I	न्यू रोड जसत से विलेज चौकी न 1	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26767 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। 133 10 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
II	गढी नेथे खान से मुसेदपुर	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26763 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। 195 27 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
III	फरीदपुर से लुहारी	यह 6 करम का प्रभावी चकबदी पथ वाला कच्चा मार्ग है और इसकी लंबाई 0 30 किमी है। इस सड़क के निर्माण के एस्टीमेट पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।
IV	शेरपुर से हकदारपुर	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26796 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। 84 68 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

41	विधानसभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में कुछ न्यू रोड बनाने और कुछ नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की गई थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तारपूर्वक बताये?	
1	होडल-नूह पटौदी-पटौदा सड़क का निर्माण।	<p>माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा संख्या 26756 दिनांक 29.05.2022 हरियाणा राज्य सड़क व पुल विकास निगम लिमिटेड गुरुग्राम से संबंधित है।</p> <p>भाग-1 (कि मी 0.00 से 71.00)</p> <p>हरियाणा सरकार द्वारा होडल नूह पटौदी पटौदा सड़क को कि मी 0.00 से 71.00 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण योजना के अंतर्गत चार मार्गीय कराने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 9/861/2021-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 07.07.2022 द्वारा डी पी आर बनवाने हेतु 95.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण योजना के तहत कराया जाना है।</p> <p>तदनुसार डी पी आर कंसल्टेंट लगाने हेतु निविदाएं 03.10.2022 को आमंत्रित की गई थी व दिनांक 26.10.2022 को प्राप्त हुई निविदाएं खोली गई थी जिनका मुल्यांकन करन उपरांत सभी निविदाओं को अनुत्तरदायी पाया गया। अब दिनांक 01.12.2022 को निविदाएं पुन आमंत्रित की गई थी व प्राप्त तकनीकी बोलियों/निविदाओं को दिनांक 23.12.2022 को खोला गया व मुल्यांकन रिपोर्ट को अधीक्षक अभियंता हरियाणा राज्य सड़क व पुल विकास निगम लिमिटेड वृत्त गुरुग्राम के पत्र क्रमांक 59 दिनांक 12.01.2023 से प्रबंधक निदेशक हरियाणा राज्य सड़क एंव पुल विकास निगम लि पंचकुला को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> सरकार ने पत्र संख्या (09/63/2023-3B&R) दिनांक 03.02.2023 द्वारा एच एन पी पी सड़क किमी 64.00 से 71.45 तक के सुधार के लिए 427.41 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अब कार्य प्रगति पर है और 31.03.2023 तक पूरा किया जाएगा। <p>भाग-2 (कि मी 71.00 से 96.00)</p> <p>होडल नूह पटौदी पटौदा सड़क कि मी 71.00 से 96.00 (बिलासपुर से कुलाना) तक चार मार्गीय बनाने हेतु</p>

		<p>हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 2/46/2020-2 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 22 12 2020 द्वारा डी पी आर बनवाने हेतु 25 00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण योजना के तहत कराया जाने की प्रदान की गई थी। उपरोक्त दर्शाए गए खंड यानि कि (कि मी 71 00 से 96 00) तक का /डी पी आर हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचई डब्ल्यू पी) पर डाला गया था जिसको कि प्रबंधक निदेशक हरियाणा राज्य सड़क एव पुल विकास निगम लि पंचकुला के स्तर पर भी जाचा जा चुका है। अब प्रबंधक निदेशक हरियाणा राज्य सड़क एव पुल विकास निगम लि पंचकुला ने अनुमानित आकलन राशि में लिए गए प्रावधानों की दोबारा जाँच करने की इच्छा जताई है व साथ साथ डी पी आर कसल्टेंट से एक अडरटेकिंग भी मागी गई है कि डी पी आर में सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।</p> <p>बिलासपुर (जिला गुरुग्राम) से कुलाना (झज्जर जिला) रोड किमी 71 00 से किमी 96 00 (एन एच-352 तक) रोड को 4 लेन करने के कार्य जिसमें पटौदी शहर में एलिवेटेड रोड का प्रावधान और गुरुग्राम जिले में हली मडी में रेलवे एक्स-आई एन जी नंबर 45ए पर मौजूदा 2 लेन आरओबी की 4 लेनिंग शामिल है जिसकी अनुमानित लागत ₹ 476 07 करोड़ है की प्रशासकीय स्वीकृति हेड 5054 - सड़क और पुल (एन सी आर) में प्रदान करने के लिए यूओ नंबर 442/एम डी एच एस आर डी सी दिनांक 23 01 2023 के तहत सरकार से अनुरोध किया गया है।</p>
2	मलपुरा से लोकरा मऊ मार्ग के रास्ते एच एन पी पी सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26757 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। 194 96 लाख रुपये का कच्चा अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
3	मेहचना होते हुए हैली मडी फरुखनगर सड़क तक एच एन पी पी सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26758 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। 1918 93 लाख रुपये का कच्चा अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
4	फरीदपुर करोला होते हुए ढाणी अहिरान तक एच एन पी पी सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26779 दिनांक 29 05 2022 के अधीन है। इस कार्य की 884 04 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/121/2022 3B&R(W) दिनांक 24 05 2022 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। निविदा आमंत्रित

		कर ली गई है और दिनांक 02/03/2023 को प्राप्त की जानी है।
5	पचगाव से जमालपुर होते हुए फर्रुखनगर तक सड़क निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26760 दिनांक 29/05/2022 के अधीन है। इस कार्य की 4435.15 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/144/2022 3B&R(W) दिनांक 22/06/2022 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। अब संबंधित विभाग से प्राप्त बीटी बिल की राशि के अनुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग और फॉरसेट क्लीयरेंस की राशि बढ़ने के कारण कार्य की लागत बढ़ गई है। शीघ्र ही सरकार से सशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा है।
6	खडेवला के रास्ते हैली मडी फर्रुखनगर सड़क का निर्माण। लंबाई 12.10 किमी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26761 दिनांक 29/05/2022 के अधीन है। 225.46 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
7	रामपुरा होते हुए पटौदी से खडेवला तक सड़क का निर्माण। लंबाई 8.56 किमी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26762 दिनांक 29/05/2022 के अधीन है। 194.96 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
8	ग्राम गढी नथे खा से मुसेदपुर तक सड़क का निर्माण। लंबाई 2.50 किमी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26763 दिनांक 29/05/2022 के अधीन है। 195.27 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
9	गाव शेरपुर से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26775 दिनांक 29/05/2022 के अधीन है। इस कार्य की 115.81 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/814/2021 3B&R(W) दिनांक 24/12/2021 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। डिटेल् एस्टीमेट एव डीएनआईटी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।
10	एनएच-48 से धनी लाल सिंह तक सड़क का निर्माण। लंबाई 10 किमी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26765 दिनांक 29/05/2022 के अधीन है। 71.15 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जांच के

		अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
11	आईटीआई अच्छा माजरा से हरिजन बस्ती गाव अच्छा माजरा तक सडक का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26766 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 88 60 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
12	ग्राम जसता से चौकी क्रमाक 1 तक सडक का निर्माण। लबाई 2 कि मी	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26767 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 133 10 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
13	खेडा के ग्राम रामपुर से याकूबनगर तक सडक का निर्माण। लबाई 4 32 कि मी	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26768 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 433 63 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
14	ग्राम बलवा से पुरानी दिल्ली रेवाडी बादशापुर रोड तक सडक का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26769 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 100 34 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
15	ढाणी शकरवाली (भोडा कला) से सडक निर्माण की लबाई 2 50 कि मी।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26771 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 24 23 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
16	घोषगढ से ढाणी चनपुरा वाया ढाणी नदावली तक सडक का निर्माण। लबाई 2 00 कि मी	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26772 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 63 38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
17	ढाणी रामजी लाल लिक रोड के रूप में सडक का निर्माण। लबाई 1 00 कि मी	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26773 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। इस कार्य की 51 28 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमाक 09/27/2023 3B&R(W) दिनाक 04 01 2023 द्वारा

		पहले ही प्रदान की जा चुकी है। डीएनआईटी के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।
18	जतश्यापुर से हैली मडी तक सडक का निर्माण। लबाई 7.82 किमी	यह सडक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26774 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/27/2023 3B&R(W) दिनांक 04.01.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। निविदा आमंत्रित कर ली गई है और दिनांक 02.03.2023 को प्राप्त की जानी है।
19	मौजाबाद से जैतपुर तक सडक निर्माण की लबाई 3.34 किमी।	यह सडक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26775 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/27/2023 3B&R(W) दिनांक 04.01.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। निविदा आमंत्रित कर ली गई है और दिनांक 02.03.2023 को प्राप्त की जानी है।
20	ग्राम खोड से खानपुर तक सडक का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26776 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 45.10 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
21	खेडा-खुरामपुर से ढाणी खेडकी-दौला तक नई सडक का निर्माण। (0.00 से 0.62 किमी)।	यह सडक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26777 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 57.48 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
22	भोरा कला घोसगढ रोड से ढाणी चौनपुरा तक ढाणी नदावली और मोटूवाली (0.20 से 0.641 किमी) रोड क्रमांक 3205 के लिक के साथ सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक प्रदान करना।	यह सडक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26772 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 63.38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
23	गुरुग्राम फरुख नगर झज्जर सडक वाया सुल्तानपुर (एस एच-15ए) का निर्माण। लबाई 19.23 किमी	यह सडक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26781 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
24	गुरुग्राम पटौदी सडक से गुरुग्राम फरुख नगर सडक वाया गढी एव सदरना का निर्माण। किमी 0.00 से 7.62।	यह सडक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26782 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 93.52 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और यूओ सख्या

		20629 दिनाक 03 02 2023 के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा गया है।
25	दौलताबाद से जहाजगढ बाबूपुर से दिल्ली सीमा तक सडक का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26783 दिनाक 29 05 202 के अधीन है। 32 27 लाख रूपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और यूओ सख्या 20629 दिनाक 03 02 2023 के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा गया है।
26	बादशाहपुर कादरपुर वाया मेडावास 100 से 525 किमी तक जी ए रोड का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26784 दिनाक 29 05 202 के अधीन है। 82 04 लाख रूपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और यूओ सख्या 20629 दिनाक 03 02 2023 के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा गया है।
27	बादशाहपुर से सकतपुर तक जी ए रोड एव पलरा स्कूल रोड का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26785 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
28	अर्बन एस्टेट से खेडकी माजरा मार्ग तक सडक निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26786 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 260 81 लाख रूपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
29	फर्रुखनगर में रिंग रोड बायपास का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26787 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
30	ग्राम शेरपुर से हकदारपुर तक सडक का निर्माण। लबाई 0 00 से 0 55 किमी	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26796 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 84 68 लाख रूपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
31	रेवाडी-पटौदी मार्ग पर शिव मंदिर रनसिका किमी 0 385 से 0 65 तक सी सी पी कराकर सुधार। (रोड आई डी 3176)।	यह सडक माननीय मुख्यमन्त्री के घोषणा कोड नबर 26797 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 39 06 लाख रूपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

32	गढी हरसरु से चदू बादली सडक (एचएसएएमबी सडक सहित) तक सडक का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमत्री के घोषणा कोड नबर 26798 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है।कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल(एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष मे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
33	ग्राम हरि नागा डूमा से कुटनी मार्ग तक सडक का निर्माण।	यह सडक माननीय मुख्यमत्री के घोषणा कोड नबर 26786 दिनाक 29 05 2022 के अधीन है। 39 38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तैयार किया गया है और जाच के अधीन है। अगले वित्तीय वर्ष मे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
34	पतौदी के एस डी सी एच मे फायर फाइटिंग सिस्टम।	सम्बधित विभाग को EE PD II गुरुग्राम पत्र संख्या के माध्यम से प्रस्तुत अनुमान 244 दिनाक 18 05 2022

**PENDING QUESTIONNAIRE OF PUBLIC WORKS & (BUILDINGS
&ROADS) DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23
(MEETING HELD ON 15 02 2023)**

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के जेवर अलीगढ रोड वाले आरओबी पर मोहन नगर व सल्लागढ मे फुट ओवरब्रिज (staire case) बनाने की मजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवरब्रिज कब तक बना दिया जाएगा कपया बताए ?
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल के अलावलपुर रोड पर फलाईओवर बना हुआ है। वहा पर फुट ओवरब्रिज (staire case) बनाने की मजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवरब्रिज कब तक बना दिया जाएगा कृपया बताए ?
- 3 पलवल मे एसडी कॉलेज के सामने माल गोदाम वाले अप्रोच रोड का एस्टीमेट गया हुआ है लेकिन अभी तक वहा पर कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस रास्ते का काम कब तक शुरू हो जाएगा कपया बताए ?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे किठवाडी फलाईओवर व अलावलपुर फलाईओवर के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है वह जर्जर अवस्था मे है। उसकी मरम्मत होनी है व फलाईओवर की भी मरम्मत व पेट आदि कार्य होने है। यह कार्य कब तक हो जाएगा कपया बताए ?
- 5 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे घुघेरा से पातली खुर्द बमारियाका से अमरौली लिक रोड से बाता अमरौली नहर से चव्वन नगला लिक रोड से कमरावली रायदासका से बमारियाका वाया डगरवास लिक रोड से भवाना बिल्लोचपुर से हाफजबाद वाया पीरगढी पलवल घोडी रोड से सिहौल वाया पेलक पलवल अलावलपुर मोहना रोड लिक रोड से थथरी बाता से अमरौली दीघोट से रायदासका दिल्ली मथुरा रोड से अगवानपुर तक सभी सडके जर्जर अवस्था मे है व इन सडको पर अक्सर एकसीडेंट होते रहते हैं। इन सडको का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए ?
- 6 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे लालगढ से टीकरी गुर्जर रहीमपुर से रहीमपुर नगला ककराली से लालवा टप्पा से पीरगढी गाव सिहौल से चादहट वाया गाव घोडी तक सभी 6 करम की सडके कच्ची है। इन सडको को पक्का करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा कृपया बताए ?
- 7 पलवल विधान सभा के बागपुर कला गाव मे 7-8 साल पहले पीएचसी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नही सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा कृपया बताए ?
- 8 पलवल विधान सभा के रामपुर खोर गाव मे 7-8 साल पहले पीएचसी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नही सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा कपया बताए ?
- 9 पलवल मे नेताजी सुभाष चद्र बोस स्टेडियम मे रोज हजारो की सख्या मे लोग सुबह-शाम घूमने के लिए जाते हैं लेकिन इसके चारो तरफ की ट्रैक टूटी पडी है। इसकी मरम्मत होनी अत्यत आवश्यक है। यह कार्य कब तक हो जाएगा कपया बताए ?
- 11 फरवरी 2020 मे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हथीन प्रगति रैली के दौरान 15 करोड रुपये की घोषणा पीडब्ल्यूडी की सडको के लिए व 8 करोड रुपये की घोषणा ऑफिसर कॉलोनी हथीन के निर्माण हेतू की थी जो नई सडको के निर्माण की सूचि मेरे द्वारा दी गई थी उनका सीएम कोड 25295 है परन्तु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी एक सडक का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है तथा ऑफिसर कॉलोनी के कार्य पर न तो सीएम कोड लगा है और न ही अभी तक कोई

निविदा जारी की है। निम्नलिखित सड़को व भवनो का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा? इसकी रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। जो सड़के बनानी थी वो निम्नलिखित है

- 1 मण्डकौला स्यारोली रोड से गाव मण्डौरी।
 - 2 स्यारोली मण्डकौला रोड से गाव कानोली
 - 3 गुरुग्राम कैनाल गाव मण्डकौला से स्यारोली।
 - 4 नूह पलवल रोड से रीबड।
 - 5 गुरुग्राम कैनाल से गाव मिण्डकौला सिलानी रोड।
 - 6 हथीन से फिरोजपुर राजपूत।
 - 7 हथीन से घरौंट।
 - 8 फिरोजपुर राजपूत से घरौंट।
 - 9 नागल जाट से बहीन।
 - 10 कानौली से मण्डकौला सिलानी रोड।
 - 11 बहीन से नागल जाट।
 - 12 कानोली से मण्डकौला।
 - 13 हथीन बाइपास।
 - 14 ऑफिसर कॉलानी हथीन।
 - 15 हथीन रेस्ट हाउस।
 - 16 मण्डकौला रेस्ट हाउस।
 - 17 मण्डकौला सी एच सी।
- 12 विधान सभा क्षेत्र हथीन के गाव मण्डकौला मे सी एच सी निर्माण की यथास्थिति से अवगत करवाते हुए बताया जाए कि यह निर्माण इतना देरी तक शुरू क्यों नहीं हुआ और इसका कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?
 - 13 विधान सभा क्षेत्र हथीन के गाव बामनीखेडा मे रेलवे लाइन ब्रिज का कार्य काफी समय से सी एम घोषणा 2016 के अतर्गत होना है। इसका विवरण दिया जाए कि यह कब तक शुरू हो जाएगा ?
 - 14 हथीन विधान सभा क्षेत्र के बड़े गाव मानपुर की दोनो फिरनी जोकि पीडब्ल्यूडी की है पिछले एक दशक से खराब है। इनके नवीनीकरण हेतू प्रपोजल मुख्यालय मे लम्बित है। स्थानीय विधायक द्वारा 29.04.2022 को माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को इस बारे मे अवगत करवाया गया था। इन दोनो फिरनियो का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा कृपया बताए ?
 - 15 जिला पलवल से जिला नूह स्टेट हाइवे न 13 दोनो जिलो को जोडता है तथा दोनो जिलावासियो के आवागमन का मुख्य रास्ता है जोकि बहुत ही छोटा है तथा इस पर ट्रिकल्स का भार बहुत अधिक हो चुका है। वहा पर रोज हादसे होते रहते है। विभाग बताये कि क्या इसके चौडीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि सरकार द्वारा योजना बनाई गई है तो उसका विवरण साझा कर बताये कि इस रास्ते को कितना चौडा किया जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा क्या इसको नेशनल हाइवे मे कन्वर्ट करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?
 - 22 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत दिल्ली से अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए जोकि अत्याधिक व्यस्त रोड है इस पर पुलिस महकमे द्वारा आकेडा मोड माडीखेडा हॉस्पिटल क सामने फिरोजपुर झिरका थाने के सामने तथा मुडाका बार्डर पर पत्थर डालकर बेरीकेडिंग की हुई है

जिससे अक्सर हादसे होते रहते हैं और कई-कई घंटे जाम लगा रहता है और एम्बुलेंस अक्सर जाम में फंसी रहती है। विभाग बताये कि इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर डालकर बैरिकेडिंग करने वाले में क्या नियम हैं और विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसको कब तक साफ करवा दिया जायेगा?

23 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर हादसों की पुनर्वर्ति व पिछले 5 वर्ष के दौरान हुई 2000 जिन्दगियों के नुकसान को देखते हुये इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मुख्यालय नूह से 54 किलोमीटर मुडाका बार्डर राजस्थान तक फोरलेन बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विभाग बताये कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन करने के कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

27 विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत निम्नलिखित सडकों की जर्जर हालत है तथा काफी दिनों से पुलिया भी टूटी हुई है। इनके पुनर्निर्माण की क्या विभाग की कोई योजना है? जर्जर सडकों के नाम निम्न प्रकार हैं—

- 1 Mandikhera to Jatka Siswana
- 2 5' span slab type culvert on Gurgaon Alwar road to Jatka Siswana
- 3 Santhawari to Nagina
- 4 Approach road Sport Stadium Nagina
- 5 R/C/E of Wdg & Stg on Bhadas Ghaghas to Shahpur
- 6 Jalalpur to Mahu
- 7 Jalalpur to Nai Nagla
- 8 5' span slab type culvert on G A road to Rangala Rajpur
- 9 10 span slab type culvert on G A road to Santhawari
- 10 Fakharpur Khori to Baloj
- 11 Nagina Notki to Fakarpur Khori
- 12 Kansali to Muthan
- 13 G A road to Kherli Khurd
- 14 G A road to Santhawari
- 15 G A road to Govt College Nagina
- 16 HPN road to Jain Mandir Nagina
- 17 Sehjadpur to Satakpur
- 18 Gohana Sikrawa Road to USB Road via Hassanpur
- 19 Neemkhera to Baded upto School
- 20 Sakras to Kuldehra
- 21 Side drain on Hodal Punhana Nagina Road
- 22 BKP Road to Baded to Neemkhera Gokalpur via Ranota Manota
- 23 BKP Road to Malahaka
- 24 Approach road Sport Stadium Kameda
- 25 Solpur Kolgaon Road upto G A Road via Doha
- 26 Agon to Reegarh
- 27 5' span slab type culvert on G A road to Rawli
- 28 Khanpur Ghati to Balai
- 29 Govt School Atterna Shamshabad to Bhadas Gurukul
- 30 Hirwadi to Ferozpur Jhirka
- 31 Sidhrawat to Ferozpur Jhirka
- 32 G A to Sakarpuri Mundaka
- 33 Badarpur to Imamnagar via Seral
- 34 Bhukara to Balai

- 28 जिला नूह मे राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए गाव मालब भादस घासेडा रेवासन कई जगह पर रोड खराब हालत मे है जिससे इन जगहो पर रोड खत्म हो चुके हैं। विभाग बताये कि इन रोडज की कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ताकि घन्टो-2 के जाम से छुटकारा मिल सके।
- 29 विधानसभा फिरोजपुर झिरका मे सरकार द्वारा प्रस्तावित नगीना से तिजारा मार्ग को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। विभाग बताये?
- 35 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी, से उमरा कवारी रोड की हालत बहुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कप्या बताए?
- 36 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, उमरा से पुटठी मगल खा रोड की हालत हुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कप्या बताए ?
- 37 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी से खरकडा रोड वाया कुन्दनापुर की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कप्या बताए ?
- 38 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी से महेन्दा रोड की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कप्या बताए?
- 39 विधान सभा क्षेत्र हासी मे, हासी से सिसाये पूल पर तीन मुख्य सडके बरवाला रोड सिसाये रोड व डाटा रोड आकर मिलते हैं इसलिए वाहनो की सख्या देखते हुए हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या विभाग के पास सिसाये पूल के अतिरिक्त एक और पूल बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हा तो इस पूल को कब तक बना दिया जाएगा ? कप्या बताए ?
- 40 विधान सभा क्षेत्र पटौदी मे कुछ सडको की हालत बहुत खराब है उन सडको की रपयेर/वाइडनिग करने की जरूरत है और कुछ नयी सडको का निर्माण करने की जरूरत है। वे सडके निम्नलिखत है—
- (i) पचगाव से फारूखनगर वाया जमालपुर जिला गुरुग्राम।
- (ii) HNPP रोड से मालपूरा वाया Lokra रोड जिला गुरुग्राम।
- (iii) यकुबपुर से डूमना—मुसेदपूर रोड।
- (iv) मुसेदपूर — मेहचाना से हेल मडी रोड।
- (v) कसान से मोकलवास रोड।
- (vi) एस सी एस पी जीद रोड से ढाणी रामजीलाल रोड।
- (vii) एच एन पी पी रोड से हरीजन बस्ती (उचा माजरा) रोड।
- (viii) न्यू रोड शेरपुर से महात्मा गाधी ग्रामीण बस्ती रोड।
- (ix) न्यू रोड घोसगढ रोड से ढाणी चैनपुरा, ढाणी चैनपुरा से ढाणी नढानावाली व ढाणी नढानावाली से मोटू वाली ढाणी रोड।
- (x) न्यू रोड जसल से विलेज चौकी न0 1 गढी नथेखान से मुसेदपूर, फरीदपुर से लुहारी व शेरपुर से हकदारपुर रोड।
- 41 विधान सभा क्षेत्र पटौदी मे माननीय मुख्यमत्री द्वारा दिनाक 29.05.2022 को गुरुग्राम मे प्रगति रैली मे कुछ न्यू रोड बनाने और कुछ नई बिलडींग बनाने की घोषणा की गई थी। अभी तक उन घोषणाओ पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?

RECOMMENDATION/OBSERVATION

- 1 It has been observed by the Committee that the questionnaire sent to the department for the requisite replies are not received in time the Committee has taken a serious note in this regard and direct the department to send the replies to the Committee within the stipulated time of 15 days
- 2 The Committee observed regarding Question no 1 2 4 5 & 6 that the work regarding construction of work is under process henceforth the questions will be taken up in the subsequent meetings
- 3 The Committee has recommended that question no 7 & 8 relates to the Health Department and they may be transferred to the concerned department accordingly the information in this regard may be conveyed to the Committee
- 4 The Committee has recommended in question no 9 that the cost estimate that was sent to the client department and a copy of estimate be provided to the Committee
- 5 फलड या किसी वजह से किसानों के खेतों में पानी जमा होने के सदर्थ में समिति ने आज दिनांक 15 02 2023 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से सस्तुति की कि जब किसानों के खेतों में फलड आने से नहर टूटने से ज्यादा वर्षा होने से या दूसरी किसी अन्य वजह से यदि पानी इकटठा हो जाता है तो उस पानी को खेतों से निकालने के लिए सिंचाई विभाग पम्पसैट लगाता है और राजस्व विभाग डीजल का प्रावधान करता है। यह देखने में आता है कि सिंचाई विभाग द्वारा तो समय पर पम्प सैट लगा दिये जाते हैं लेकिन राजस्व विभाग द्वारा समय पर डीजल की व्यवस्था नहीं की जाती है और उसमें काफी समय लग जाता है जिससे सबधित किसानों के खेतों से पानी की निकासी न होने के कारण समय पर बिजाई नहीं हो पाती है। इसके कारण सबधित किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए समिति सरकार से यह अनुरोध करती है कि सिंचाई विभाग जो फलड आने से नहरे टूटने से या किसी अन्य वजहों से किसानों के खेतों में पानी भरने पर पम्पसैट लगाता है और उसके लिए राजस्व विभाग डीजल का प्रबन्ध करता है तो इसके लिए राजस्व विभाग से डीजल का बजट सिंचाई विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए या सिंचाई विभाग खुद ही डीजल का प्रबन्ध करे ताकि खेतों से समय पर पानी की निकासी की जा सके और सबधित किसान समय पर फसलों की बिजाई कर सकें। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसको पूर्ण रूप से लागू करे।

समिति की सस्तुति

- 1 समिति यह प्रस्तावना करती है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा मे अध्यक्ष महोदय द्वारा मौजूदा विधायको की योग्यता अनुसार अलग-अलग समूह बनाए हुए हैं ताकि उनकी योग्यता का फायदा प्रदेश की आम जनता को भरपूर मात्रा मे मिल सके और वे अपने कार्यक्षेत्र मे निपुणता अनुसार लोगो का भला कर सके और अपने सुझाव प्रदेश सरकार को दे सके। इसी तर्ज पर हरियाणा विधान सभा मे भी इस तरह की व्यवस्था की जाए।
- 2 समिति यह भी प्रस्तावना करती है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अपने यूट्यूब चैनल द्वारा सदन की कार्यवाही का प्रसारण असपादित रूप से प्रसारित किया जाता है उसी तर्ज पर हरियाणा विधान सभा मे भी इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए।

© 2023

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha
and printed by the Controller Printing and Stationery
Department Haryana Panchkula