

**HARYANA VIDHAN SABHA
SUBJECT COMMITTEE
ON
PUBLIC HEALTH, IRRIGATION,
POWER AND PUBLIC WORKS
(BUILDINGS & ROADS)
(2021-2022)**

NINTH REPORT



(Presented to the House on 21st March, 2022)

**HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2022**

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee	(iii)
i) Introduction	(v)
ii) Report	1
i) Scope and Functions of the Committee	2
ii) Public Health Engineering Department	3 106
iii) Irrigation & Water Resources Department	107-130
iv) Power Department	131-212
v) Public Works (Buildings & Roads) Department	213-243

COMPOSITION OF THE COMMITTEE
THE SUBJECT COMMITTEE ON PUBLIC HEALTH, IRRIGATION,
POWER AND PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS)
(Period from 01 04 2021 to 31 03 2022)

CHAIRPERSON

Shri Deepak Mangla M L A

MEMBERS

- 1 Shri Vinod BhAyana M L A
- 2 Shri Lila Ram M L A
- 3 Shri Aftab Ahmed M L A
- 4 Dr Krishan Lal Middha M L A
- 5 Shri Praveen Dagar M L A
- 6 Shri Mamman Khan M L A
- 7 Shri Shamsheer Singh Gogi M L A
- 8 **Shri Davender Singh Babli M L A

SPECIAL INVITEES

- 1 *Modh Ilyas M L A
- 2 *#Smt Shailly M L A

SECRETARIAT

- 1 Shri R K Nandal Secretary
- 2 Shri Sushant Deep Deputy Secretary

The Subject Committee was constituted vide Haryana Vidhan Sabha Secretariat Notification No PHIP&PW (B&R) C-1/2021-22/30 dated 30th March 2021

-
- * Mohd Ilyas, M L A was nominate as Special Invitee to serve on the Subject Committee by the Hon'ble Speaker w e f 29th June, 2021 for the remaining period of the year 2021-22
 - * Smt Shailly, M L A was nominate as Special Invitee to serve on the Subject Committee by the Hon'ble Speaker w e f 11th August, 2021 for the remaining period of the year 2021 22
 - ** Shri Davender Singh Babli, M L A has resigned from the membership of the Subject Committee w e f 28 12 2021 and his resignation has been accepted by the Hon'ble Speaker w e f 31 12 2021
 - # Smt Shailly, M L A was nominate as Member to serve on the Subject Committee by the Hon'ble Speaker w e f 04th January, 2022 for the remaining period of the year 2021 22

INTRODUCTION

- 1 I the Chairperson of the Subject Committee on Public Health Irrigation Power and Public Works (Buildings & Roads) having been authorized by the Committee to present the Report on their behalf present this Ninth Report to the House
- 2 The matters covered by this Report were finally considered by the Committee in its sitting held on **23rd February, 2022** and adopted this Report
- 3 A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee has been kept on record of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat
- 4 The Committee is thankful to the representatives of the Departments who appeared before the Committee from time to time for their valuable assistance to the Committee
- 5 The Committee is also highly thankful and appreciates the working of the Secretary Deputy Secretary Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their unstinted whole hearted co operation and assistance rendered by them

Chandigarh
The **23rd February, 2022**

Deepak Mangla
Chairperson

REPORT

The Subject Committee on Public Health Irrigation Power and Public Works (Buildings & Roads) for the year 2021 2022 consisting of Chairperson/Members was nominated by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha under Rule 274 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly on the 30th March 2021 Shri Deepak Mangla MLA was appointed as the Chairperson of the Subject Committee by the Speaker

The Committee held 43 meetings (at Chandigarh and outside Chandigarh) till the finalization of this Report

SCOPE AND FUNCTIONS OF THE SUBJECT COMMITTEE

1 The Scope and Functions of the Committee are set down in Rule 274 and 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly

The Functions of the Subject Committee shall be -

- (i) to Scrutinize the demands for grants
- (ii) to examine the working of these Departments and to suggest measures for improvement in administration and in different programmes/ schemes/ projects
- (iii) to examine legislation
- (iv) to advise Government on a question of policy or legislation on which Government may consult a committee
- (v) to discuss generally and formulate views on -
 - (a) State's Five Year Plan programmes relating to these Departments and their implementation
 - (b) Reports of Public Undertakings under these Departments
 - (c) Reports of any statutory or other body including any Commission of Inquiry which are laid before the House relating to these Departments and
 - (d) Annual Performance Reports of these Departments

2 The Subject Committee shall not examine or investigate matters of day to day administration

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

**PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE COMMITTEE (MEETING HELD ON 01 07 2020)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2019 20**

- 1 विधान सभा क्षेत्र टोहाना के अतर्गत आने वाले जलघरो में पीने के पानी की क्षमता कितनी है व आबादी के हिसाब से कितने जलघरो की आवश्यकता है जिससे आबादी को पीने लायक पानी की व्यवस्था की जा सके ?
- 2 विधानसभा क्षेत्र टोहाना के अंदर टोहाना शहर में सीवरेज व्यवस्था के अंदर बरसाती नालो के द्वारा पानी की निकासी की क्या योजना है व उसमें नवीनीकरण को लेकर विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए व गत् 5 वर्षों में कितना बजट इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाया गया व कितने बजट की और आवश्यकता है ?
- 3 विधान सभा क्षेत्र लाडवा के ग्राम मेहरा में पीने के पानी की पाईपलाईन बहुत पुरानी हो गई है जिनमें लीकेज ज्यादा होने की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण वहां पर बीमारियां बहुत फैल रही है इसलिए वहां नई पाईपलाईन बिछाई जाये। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपा बताएं?
- 4 राजीव गांधी रेनीवैल परियोजना की नूह और पलवल जिले में वर्तमान स्थिति क्या है? कृपया बताये।
- 5 नूह जिले में रेनीवैल टयूबवैल और नहरी पानी नहीं होने पर गावों में पीने के पानी के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जाते हैं। क्या विभाग के पास इन स्कीम्स के अलावा पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी होता है? कृपया बताये।
- 6 नूह जिले में बादली ड्रिफ्टिंग कैनल बेस्ड परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इस परियोजना को आगे बढ़ाने की विभाग की कोई योजना है? कृपया बताये।
- 7 अटेली विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिका अटेली तथा कनीना है जिनमें पानी की सप्लाई तथा सीवरेज की लाईन का कार्य पैडिंग है। इसके अतिरिक्त पानी की लाईन तथा सीवरेज की लाईन तथा चैम्बर का कार्य अधूरा है। विभाग द्वारा इन कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताये।
- 8 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा "जीन्द शहर को नहरी पेयजल उपलब्ध" कराने बारे विभाग द्वारा किन-किन चरणों को पूर्ण कर लिया गया है? क्या विभाग द्वारा "डीपीआर तैयार कर ली गई हैं? अगर हा तो उसका प्रारूप क्या है? कृपया बताएं।
- 9 जीन्द शहर की पेयजल समस्या को लेकर 14 गहरे टयूबवैलज सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे उनका ब्यौरा क्या है?
- 10 जीन्द क्षेत्र के गाव दालमवाला/बोहतवाला/खोखरी/हैबतपुर/निर्जन/माण्डो/पिण्डारा में स्वतन्त्र जलघर बनाकर क्लस्टर परियोजना के तहत पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए क्या विभाग द्वारा कोई योजना तैयार की गई है? अगर नहीं तो वर्तमान में उपरोक्त गावों की पेयजल सप्लाई के लिए क्या पुख्ता प्रबन्ध किए गए हैं? कृपया बताएं।
- 11 वर्तमान में जीन्द शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन से ससाधनों का प्रयोग किया जा रहा है तथा उन ससाधनों के प्रयोग से उत्पन्न पीने के पानी में टीडीएस /क्लोराईड्स का स्तर क्या है। कृपया बताये।

**PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE COMMITTEE (MEETINGS ON 29 09 2020,
14 10 2020 and 18 11 2020) FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 21**

- 1- पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पलवल शहर के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुपर शक्कर मशीन खरीदने की घोषणा की गई थी उसकी जगह पब्लिक हैल्थ के एसई ने तीन जेट मशीनें मगवाई हैं। इन मशीनों को खरीदने के लिए जल्दी ही मजूरी मिलनी चाहिए ताकि सीवरेज की सफाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके। विभाग बताए कि यह कार्य कब तक हो जाएगा ?
- 2 पलवल विधान सभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा न0 11180 दिनांक 05/4/2016 के तहत पलवल ड्रेन को पक्का करने का टेडर वर्ष 2016 में छूटा था परन्तु वह काम अब तक पूरा नहीं हुआ है जिसकी वजह से बारिश के समय में पूरे शहर में बारिश का पानी भर जाता है। यह काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ताकि वहां पर लोगों को कोई परेशानी ना हो। विभाग बताए यह काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?
- 3 पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पलवल शहर में सीवरेज व्यवस्था के अंदर बरसाती नालों के पानी की निकासी की क्या योजना है ? बारिश के दिनों में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है तथा सीवरेज की लाइनें ओवरफ्लो होकर बैक मारने लगती हैं। विशेषकर शहर की बड़ी कॉलोनीयों में जैसे कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तुहीराम कॉलोनी प्रेम विहार सजय कॉलोनी भाटिया कॉलोनी आदि में। क्या विभाग बताए कि इसके नवीनीकरण के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं ?
- 4 पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पलवल शहर के थार्ड मौहल्ला खैलकला मौहल्ला ढेर मौहल्ला कानुगोयान मौहल्ला नीमतला मौहल्ला कजिवाडा मौहल्ला ऊँचाई वाले इलाकों में स्थित है तथा वहां पर पानी व सीवरेज की पाइप लाइनें 60 साल पुरानी हैं जिनमें समय-समय पर लीकेज होती रहती हैं जिसकी वजह से लोगों के मकान फटते रहते हैं इससे लोगों में भय का माहौल बना रहता है तथा उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। विभाग द्वारा पीछित लोगों के नुकसान की भरपाई तथा पानी व सीवरेज की पाइप लाइनों के सुधार के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? कृपया बताएँ।
- 5 पलवल विधान सभा क्षेत्र के गावों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। इस बारे में विभाग की क्या योजना है? कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। यदि कहीं पर काम चल रहा है तो गावों के नाम भी बताएं।
- 6 कैथल विधान सभा क्षेत्र में शक्ति नगर चन्दाणा गेट राम नगर कैथल अनाज मंडी के पास करनाल रोड पर क्योडक बस्ती कौले खा बस्ती व अम्बेडकर नगर में पीने के पानी व सीवरेज की बहुत समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को हल करने के बारे में विभाग की क्या योजना है। कृपया विस्तारपूर्वक बताएँ।
- 7 कैथल विधान सभा क्षेत्र के गाव उझाना में नहरी पेयजल योजना के तहत जलघर बना है। जिसकी लागत लगभग 125 करोड़ रुपये आयी है और उस जलघर में अभी तक एक बार भी पीने का पानी नहीं आया है। कृपया विभाग इसका कारण बताएं।
- 8 कलायत विधान सभा क्षेत्र के गाव शिमला में पीने के पानी की क्या स्थिति है? इस गाव में पीने के पानी का ठीक बटवारा न होने के कारण कुछ घरों को ही पानी मिल रहा है और बाकी सारा गाव बिना पानी के रहता है। वहां पर मूलरूप से कनेक्शन नहीं है। लोगों ने अपनी मर्जी से पीने के पानी की पाइप लाइनों में सुराख किये हुए हैं। विभाग द्वारा फ्रुल सिस्टम लगाकर कब तक सभी घरों में बराबर बराबर पीने का पानी दे दिया जाएगा ? वाटर वर्क्स और बुस्टिंग स्टेशनों से पीने के पानी का गाव के सभी घरों में बराबर बटवारा किये जाने की जरूरत है। विभाग बताएं कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

- 9 विभाग कृप्या बताए कि कैथल शहर में नयी पेयजल योजना के तहत क्या कोई नया प्रोजेक्ट विचाराधीन है ? यदि हा तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है? जिससे वहाँ पर लोगो को और ज्यादा सुविधाएँ मिल सकें।
- 10 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले रैनीवैल के दो आईबीएस (खानपुर घाटी व भादस) में पानी की कितनी क्षमता है और रोजाना कितने एमएलडी पानी सप्लाई किया जाता है ? कृप्या बताएँ।
- 11 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले रैनीवैल के दोनो आईबीएस से कितने गावो को जोड़ा गया है और रोजाना कितने गावो में पानी की सप्लाई की जाती है ? अगर कोई ऐसा गाव है जहा पर पानी की सप्लाई नहीं दी जाती है तो उसे बताने की कृप्या करे।
- 12 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावो में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने गावो में पीने के पानी के लिए पाईप लाईन बिछाई गई हैं कप्या इसके बारे में विभाग विस्तृत जानकारी दे।
- 13 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सभी गावो में टैंकरो से पीने का पानी खरीदकर पीया जा रहा है। विभाग द्वारा कब तक गावो के लिए टैंकर मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी ? कृप्या बताएँ।
- 14 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले शहर फिरोजपुर झिरका व कस्बा नगीना के कितने वार्डों में पीने के पानी की पाईप लाईन नहीं बिछायी गयी है और वहाँ पर पाईप लाईन बिछाने की विभाग की क्या योजना है ? कप्या उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।
- 15 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले कितने गावो में टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए?
- 16 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले कस्बा नगीना में क्या विभाग की सीवरेज डालने की कोई योजना है और कस्बा नगीना के अन्दर बरसात के पानी की निकासी की क्या योजना है ? विस्तृत जानकारी दी जाए।
- 17 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले कितने गावो को टयूबवैल सगमैन्ट से जोड़ा हुआ है ? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।
- 18 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले 80 गावो के लिए 263 करोड की रैनीवैल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ? विभाग द्वारा उसको कब तक पूरा किया जाएगा और क्या योजना है ? कृप्या बताएँ।
- 19 हासी विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत हासी शहर में पब्लिक हेल्थ विभाग के दो जलघर हैं। कई बार देखा गया है कि एक जलघर में पानी की मात्रा अधिक होती है परन्तु किसी तकनीकी कारण से दूसरे जलघर में पानी की मात्रा शून्य होती है। जिसके चलते आधे शहर की पानी की सप्लाई रुक जाती है। क्या इन दोनो जलघरो को आपस में जोड़ने की विभाग की कोई योजना है? यदि हा तो इन्हे कब तक जोड़ दिया जाएगा? कृप्या बताएँ।
- 20 हासी विधान सभा क्षेत्र में विभाग के द्वारा ग्रामीण आचल में बने वाटर टैंकस की कैपेसिटी 24 दिन तक की बनायी जाती है। जबकि नहर कई बार 32 दिन में आती है। क्या विभाग के पास इन टैंकस की कैपेसिटी बढ़ाने का कोई प्रावधान है? यदि हा तो यह काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? कप्या बताएँ।

- 21 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अर्न्तगत आने वाले नगीना ब्लॉक में लगभग 66 गाव जो नहरी पानी के अतिम छोर पर हैं उन गावों में पीने के लिए नहरी पानी उपलब्ध नहीं है और वहां पर लोगो को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। क्या विभाग की कोई ऐसी योजना है कि जिससे उन सभी गावों को पीने का पानी मिल सके। यदि हा तो वो क्या योजना है और कब तक शुरू हो जाएगी? कृप्या बताएँ।
- 22 विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताये ?

Reply of pending Questionnaire of Subject Committee meeting held on 01 07 2020 of Public Health, Irrigation, Power and Public Works (Buildings and Roads) of Haryana Vidhan Sabha

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
1	विधान सभा क्षेत्र टोहाना के अंतर्गत आने वाले जलघरो में पीने के पानी की क्षमता कितनी है व आबादी के हिसाब से कितने जलघरो की आवश्यकता है जिससे आबादी को पीने लायक पानी की व्यवस्था की जा सके?	विधानसभा क्षेत्र टोहाना के अंतर्गत 2 शहर नामत टोहाना व जाखल आते हैं टोहाना शहर की वर्तमान जनसंख्या 79839 व्यक्ति तथा जाखल शहर की वर्तमान जनसंख्या 18719 व्यक्ति है। इन दोनों शहरों में पीने के पानी की क्षमता 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है व इन शहरों में जल आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या नहीं है।	There are two towns namely Tohana and Jakhal in the constituency. The present population of Tohana town is 79839 persons and the population of Jakhal town is 18719 persons. The status of drinking water in these two towns is more than 135 liters per capita per day. There is no problem related to drinking water in these towns.	विधानसभा क्षेत्र टोहाना के अंतर्गत 2 शहर नामत टोहाना व जाखल आते हैं टोहाना शहर की वर्तमान जनसंख्या 79839 व्यक्ति तथा जाखल शहर की वर्तमान जनसंख्या 18719 व्यक्ति है। इन दोनों शहरों में पीने के पानी की क्षमता 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है व इन शहरों में जल आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या नहीं है।	There are two towns namely Tohana and Jakhal in the constituency. The present population of Tohana town is 79839 persons and the present population of Jakhal town is 18719 persons. The status of drinking water in these two towns is more than 135 liters per capita per day. There is no problem related to drinking water in these towns.
		टोहाना - टोहाना शहर में जल आपूर्ति 3 नहर आधारित जलघरो से दी जाती है इसके अलावा मेन जलघर में 2 नलकूप भी लगाये गये हैं जिनको नहरी पानी की कमी के दौरान उपयोग में लाया जाता है। शहर में पानी की दबाव बनाने हेतु 6 बुस्टिंग स्टेसन भी लगाये गये हैं शहर में पीने के पानी की नई पाईप लाईन जिसकी लम्बाई 17442 मीटर का कार्य भी प्रगति पर है। करीब 7000 मीटर पाईपलाईन भी लगाई जा चुकी है।	Tohana The drinking water supply in Tohana town is provided through 3 canal based water works. Besides this 2 tube wells have been installed in the main water works which are used during the shortage of canal water. 6 boosting stations have been installed in the town to make adequate water pressure. The work of laying drinking water supply pipeline of length 17442 meter is also in progress about 7000 meter pipeline has also	टोहाना -टोहाना शहर में जल आपूर्ति 2 शहर आधारित जलघरो से दी जाती है इसके अलावा मेन जलघर में 2 नलकूप भी लगाये गये हैं जिनकी नहरी पानी की कमी के दौरान उपयोग में लाया जाता है। शहर में पानी की दबाव बनाने हेतु 6 बुस्टिंग स्टेसन भी लगाये गये हैं। शहर में पीने के पानी की नई पाईप लाईन जिसकी लम्बाई	Tohana The drinking water supply in Tohana town is provided through 2 canal based water works. Besides this 2 Tubewells have been installed in the main water works which are used during the shortage of canal water. 6 Boosting stations have been installed in the town to make adequate water pressure. The work of laying drinking water

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		पीने के पानी के जलघरो की क्षमता वर्ष 2040 तक पर्याप्त है।	been installed The capacity of water works for drinking water is sufficient till 2040	17442 मीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है।	supply pipe line of length 17442 meter stands completed recently
		जाखल जाखल शहर में जल आपूर्ति 11 नलकूपों के द्वारा की जाती है मौजूदा समय में शहर में पानी का स्तर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है व शहर में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। इन सभी नलकूपों के भूमिगत पानी की गुणवत्ता पीने योग्य है।	Jakhal Water supply in Jakhal Town is provided through 11 tube wells At present water supply status is 135 LPCD and there is no shortage of drinking water in the town The quality of underground water of all these tube wells is potable	जाखल-जाखल शहर में जल आपूर्ति 11 नलकूपों के द्वारा की जाती है। मौजूदा समय में शहर में पानी का स्तर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है व शहर में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। इन सभी नलकूपों के भूमिगत पानी की गुणवत्ता पीने योग्य है।	Jakhal Water Supply in Jakhal town is provided through 11 tubewells At present water supply status is 135 LPCD and there is no shortage of drinking water in the town The quality of underground water of all these tubewells is potable
2	विधानसभा क्षेत्र में टोहाना के अंदर टोहाना शहर में सीवरेंज व्यवस्था के साथ बरसाती पानी की निकासी के लिए अलग लाईन बिछाई हुई है। सीवरेंज व बरसाती पानी की निकासी 1000 एमएलडी मल संशोधन संयंत्र के माध्यम से की जाती है। सीवरेंज प्रणाली को लागू करने हेतु एक अनुमान 18210 लाख का अनुमोदित किया हुआ है जिसके अंतर्गत बेगमपुर बस्ती में कार्य पूर्ण हो चुका है व सीवर लाईन लगाने का कार्य प्रगति पर है।	विधानसभा क्षेत्र टोहाना के अंदर टोहाना शहर में सीवरेंज व्यवस्था के साथ बरसाती पानी की निकासी के लिए अलग लाईन बिछाई हुई है। सीवरेंज व बरसाती पानी की निकासी 1000 एमएलडी मल संशोधन संयंत्र के माध्यम से की जाती है। सीवरेंज प्रणाली को लागू करने हेतु एक अनुमान 18210 लाख का अनुमोदित किया हुआ है जिसके अंतर्गत बेगमपुर बस्ती में कार्य पूर्ण हो चुका है व सीवर लाईन लगाने का कार्य प्रगति पर है।	Sewerage System alongwith separate storm water line have been laid in the Tohana town for drainage of rain water in Tohana constituency Sewerage and rainwater are drained through 1000 MLD Sewage Treatment Plant An estimate amounting Rs 18210 lakhs has been approved for installation of sewerage system against which the work of construction of sewer pumping station in Begampur basti has been completed and the work of laying sewer line is in progress	विधानसभा क्षेत्र टोहाना के अंदर टोहाना शहर में सीवरेंज व्यवस्था के साथ बरसाती पानी की निकासी के लिए अलग लाईन बिछाई हुई है। सीवरेंज व बरसाती पानी की निकासी के 1000 एम एल डी मल संशोधन संयंत्र के माध्यम से की जाती है। सीवरेंज प्रणाली को लागू हेतु एक अनुमान 18210 लाख का अनुमोदित किया हुआ है जिसके अंतर्गत बेगमपुर बस्ती में मध्यवृत्ति पम्पिंग स्टेशन व सीवर लाईन लगाने का कार्य	Sewerage System alongwith separate storm water line have been laid in the Tohana Town for drainage system of rain water in Tohana constituency Sewerage and rainwater are drained through 1000 MLD Sewage Treatment Plant An estimate amounting Rs 18210 Lakhs has been approved for installation of sewerage system against which the work of construction of intermediate pumping station in Begampur Basti

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status																																						
	करने के लिए लगाया गया व कितने बजट की आवश्यकता और है?	इसके अतिरिक्त मल सशोधन संयंत्र की बढ़ोतरी हेतु 758.95 लाख रुपये का एक अनुमान मजूर हुआ है। जिसके अन्तर्गत टोहाना शहर में सीवरेंज की निकासी के लिए अतिरिक्त 500 एमएलडी क्षमता का मल सशोधन संयंत्र लगाना प्रस्तावित है। जिसकी निविदा आमंत्रित की हुई है। निविदा के आवंटन के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। पिछले पांच वर्षों में सीवरेंज व्यवस्था पर किये गये कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है - <table><tr><th>वर्ष</th><th>(व्यय लाखों में)</th></tr><tr><td>2015-2016</td><td>483.47</td></tr><tr><td>2016-2017</td><td>661.37</td></tr><tr><td>2017-2018</td><td>612.82</td></tr><tr><td>2018-2019</td><td>637.57</td></tr><tr><td>2019-2020</td><td>176.51</td></tr></table>	वर्ष	(व्यय लाखों में)	2015-2016	483.47	2016-2017	661.37	2017-2018	612.82	2018-2019	637.57	2019-2020	176.51	In addition an estimate amounting Rs 758.95 lakh has been approved for augmentation of sewage treatment plant against which an additional 500 MLD capacity of sewage treatment plant is proposed. Tenders have been invited and work will be started after the allotment of the work. The details of expenditure on works for laying of sewerage system in the last 5 years are as under <table><tr><th>Years</th><th>(Expenditure in lakh)</th></tr><tr><td>2015-16</td><td>483.47</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>661.37</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>612.82</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>637.57</td></tr></table>	Years	(Expenditure in lakh)	2015-16	483.47	2016-17	661.37	2017-18	612.82	2018-19	637.57	पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त मल सशोधन संयंत्र की उन्नत हेतु 758.95 लाख रुपये का एक अनुमान मजूर हुआ था जिसका अबतक 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त टोहाना शहर में सीवरेंज की निकासी के लिए अतिरिक्त 500 एम एल डी क्षमता का मल सशोधन संयंत्र का कार्य प्रगति पर है जिसका अनुमान 675.76 लाख रुपये है। यह कार्य 31.12.2022 तक पूर्ण होने की समावना है पिछले पांच वर्षों में सीवरेंज व्यवस्था पर किये गये कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है - <table><tr><th>वर्ष</th><th>(व्यय लाखों में)</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>661.37</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>612.82</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>637.57</td></tr></table>	वर्ष	(व्यय लाखों में)	2016-17	661.37	2017-18	612.82	2018-19	637.57	and laying sewer line has been completed In addition an estimate amounting Rs 758.95 Lakh has been approved for upgradation of sewage treatment plant which is in progress and 65% work has completed so far. An additional 500 MLD capacity sewage treatment plant is also in progress against an estimate of Rs 675.76 lacs. The likely completion date for this work is 31.12.2022. The details of expenditure on works for laying of sewerage system in the last 5 years are as under <table><tr><th>Year</th><th>Expenditure (In Lakhs)</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>661.37</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>612.82</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>637.57</td></tr></table>	Year	Expenditure (In Lakhs)	2016-17	661.37	2017-18	612.82	2018-19	637.57
वर्ष	(व्यय लाखों में)																																										
2015-2016	483.47																																										
2016-2017	661.37																																										
2017-2018	612.82																																										
2018-2019	637.57																																										
2019-2020	176.51																																										
Years	(Expenditure in lakh)																																										
2015-16	483.47																																										
2016-17	661.37																																										
2017-18	612.82																																										
2018-19	637.57																																										
वर्ष	(व्यय लाखों में)																																										
2016-17	661.37																																										
2017-18	612.82																																										
2018-19	637.57																																										
Year	Expenditure (In Lakhs)																																										
2016-17	661.37																																										
2017-18	612.82																																										
2018-19	637.57																																										

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	योजना है कपा बताए?				
4	राजीव रानीवेल परियोजना की नूँह और पलवल वर्तमान स्थिति क्या है? कया बताये।	इसकी भौगोलिक स्थिति और हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों के कारण मेवात क्षेत्र में अतीत में पानी की कमी देखी गई है। मेवात क्षेत्र में स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 2005 में एन सी आर पी बी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पलानिंग बोर्ड) से वित्तीय सहायता के साथ राजीव गांधी ऑगमेंटेशन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है।	On account of its geographical location and hydrological conditions Mewat area has witnessed water shortages in the past. In order to provide sustainable drinking water supply in Mewat area the Rajiv Gandhi Augmentation Water Supply Project was launched in 2005 with financial support from NCRPB	राजीव गांधी रानीवेल परियोजना के अन्तर्गत 2 लैग है जिसमें लैग 1 में 155 गाँव और 1 शहर तथा लैग 2 में 140 गाँव तथा 1 शहर आते हैं।	There are 2 no legs setup under Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Scheme i.e Leg - 1 and Leg - 2. The 155 number of villages falls under Leg - 1 and 140 number of villages falls under - Leg - 2. The details are as under
		राजीव गांधी रानीवेल परियोजना के अन्तर्गत 2 लैग है जिसमें लैग 1 में 155 गाँव और 1 शहर तथा लैग 2 में 140 गाँव तथा 1 शहर आते हैं।	There are 2 legs under Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Scheme i.e Leg - 1 and Leg - 2 As detailed below	लैग - 1 जिला नूँह में राजीव गांधी रानीवेल परियोजना के अन्तर्गत गाव माहौली जिला पलवल में 2 रानीवेल तथा 29 नलकूप स्थापित किये गये हैं इस परियोजना के तहत 155 गावो	Leg - I There are 2 no Ranneywells and 29 tube wells had been set up for District Nuh in village Maholi (Palwal) under Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Project. The Drinking water supply facilities in 145 villages of district Nuh and 10 villages of district Palwal Punhana town falls under this scheme. It appresses that in

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		गांवों तथा पुन्हाना शहर की जल वितरण की व्यवस्था आती है जिसमें 145 गांव जिला नूँह व 10 गांव जिला पलवल में लगते हैं माहौली गांव में मुख्य जलाशय के दो रैनीवैल का निर्माण वर्ष 2009 - 2010 में किया गया तथा प्रत्येक रैनीवैल की क्षमता 10 एमएलडी तक है। इस परियोजना के तहत वर्तमान में 55 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। मुख्य बूस्टिंग स्टेशन माहौली से 800 मि० मी० व्यास की पाईप लाईन द्वारा मडियाकी एवं पुन्हाना में निर्मित मुख्य बूस्टिंग स्टेशन में एकत्रित किया जाता है जिसकी दूरी लगभग 38 कि० मी० है।	scheme in village of Maholi two Ranneywells having a capacity of 10 MLD each were constructed in the year 2009 - 2010. Presently the water is being supplied @ 55 LPCD Water is collected at the Main Boosting Station Madiyaki and Punhana through 800 mm diameter pipe line from the Main Boosting Station Maholi. The distance of village Maholi to Punhana is about 38 km	तथा पुन्हाना शहर की जल वितरण की व्यवस्था आती है जिसमें 145 गांव जिला नूँह व 10 गांव जिला पलवल में लगते हैं माहौली गांव में मुख्य जलाशय के दो रैनीवैल का निर्माण वर्ष 2009 - 2010 में किया गया तथा प्रत्येक रैनीवैल की क्षमता 10 एमएलडी तक है। इस परियोजना के तहत वर्तमान में 55 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। मुख्य बूस्टिंग स्टेशन माहौली से 800 मि० मी० व्यास की पाईप लाईन द्वारा मडियाकी एवं पुन्हाना में निर्मित मुख्य बूस्टिंग स्टेशन में एकत्रित किया जाता है जिसकी दूरी लगभग 38 कि० मी० है।	village Maholi two Ranney wells having a capacity of 10 MLD each were built in the year 2009 - 2010. Presently the water is being supplied @ 55 Liter Per Capita Per Day (LPCD) water per day Water is collected at Main Boosting Station Madiyaki and Punhana through 800 mm diameter pipe line from the Main Boosting Station Maholi. The approximate distance of village Maholi to Punhana is about 38 km Water supply is provided through 6 IBS which are as under 1 Madiyaki 2 Punhana 3 Sikrawa 4 Malhaka 5 KhanpurGhat 6 Bhadas The safe drinking water is not supplied in sufficient quantity for 22 villages of Distd Nuh and 1 village of Distd Patwal under PHE Division Punhana because they are situated at tail end of Ranney well scheme and unauthorized connections made by villagers. The unauthorized connections have been disconnected by the department many times
		यहाँ से 6 आइबीएस को जलापूर्ति की जाती है जो कि गांव 1 मडियाकी 2 पुन्हाना 3 सिकरावा 4 मल्हाका 5 खानपुर घाटी 6 भादस में स्थित है।	Thereafter water supply is provided through 6 IBS which are located as under 1 Madiyaki 2 Punhana 3 Sikrawa 4 Malhaka 5 Khanpur Ghat 6 Bhadas Adequate and safe drinking water	यहाँ से 6 आइबीएस को जलापूर्ति की जाती है जो कि गांव 1 मडियाकी 2 पुन्हाना 3 सिकरावा 4 मल्हाका 5 खानपुर घाटी 6 भादस में स्थित है। इस योजना के अधीन 22 गाँव नूँह जिले के व 1 गाँव	

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		इस योजना के अधीन 22 गाँव नूँह जिले के व 1 गाँव पलवल जिले में र्थापत मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि यह गाँव रैनीवेल योजना के आखिरी छोर पर स्थित हैं और स्थानीय लोगो द्वारा अवैध कनेक्शन कर रखे हैं जिनको विभाग द्वारा कई बार काटे जा चुके हैं लेकिन उनके दोबारा से कनेक्शन जोड़ लिए जाते हैं । विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों/ग्रामीणों के खिलाफ एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवा चुके हैं और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं । लैग - 2 राजीव गांधी रैनीवेल परियोजना के अन्तर्गत जिला पलवल में यमुना नदी के किनारे पर गांव रहीमपुर जिला पलवल में तीन रैनीवेल तथा 23 नलकूप स्थापित किये गये हैं इस परियोजना के तहत 75 गांव जिला पलवल व 85 गांव जिला नूँह (सैवात) में लगते गांव में यमुना नदी के किनारे 6 मीटर व्यास के तीन रैनीवेल जिनकी कुल क्षमता 30 एमएलडी है इसका निर्माण वर्ष 2009 - 2010 में किया गया तथा प्रत्येक	is not supplied in sufficient quantity to 22 villages of District Nuh and 1 village of Distt Palwal under PHE Division Puthana as these villages are situated at the tail end of Ranneywell scheme and moreover unauthorized connections have been made by villagers. The unauthorized connections have been disconnected by the department on several occasions and FIRs have been lodged against defaulters/ villagers and maximum efforts are being taken by the department to ensure equitable drinking water supply Leg - II Three Ranneywells and Twenty Three tube wells had been set up for District Palwal in village Rahimpur under Rajiv Gandhi Drinking Water Supply 75 villages of district Palwal and 85 villages of district Nuh falls under this scheme In village Rahimpur near Yamuna River 3 Ranney Wells have been constructed with a capacity of 10 MLD each in the year 2009 - 10 The 23 Tubewells also have a capacity of supplying 10 MLD collectively Presently the water is being	पलवल जिले में पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि यह गाँव रैनीवेल योजना के आखिरी छोर पर स्थित हैं और स्थानीय लोगो द्वारा अवैध कनेक्शन कर रखे हैं जिनको विभाग द्वारा कई बार काटे जा चुके हैं लेकिन उनके दोबारा से कनेक्शन जोड़ लिए जाते हैं । लैग - 2 राजीव गांधी रैनीवेल परियोजना के अन्तर्गत जिला पलवल में यमुना नदी के किनारे पर गांव रहीमपुर जिला पलवल में तीन रैनीवेल तथा 23 नलकूप स्थापित किये गये हैं इस परियोजना के तहत 70 गांव जिला पलवल व 75 गांव जिला नूँह (सैवात) में लगते गाँव में यमुना नदी के किनारे 6 मीटर व्यास के तीन रैनीवेल जिनकी कुल क्षमता 30 एमएलडी है इसका निर्माण वर्ष	however the re-connections were made by the villagers Leg - II Three Ranneywells and 23 tube wells had been set up for District Palwal in village Rahimpur under Rajiv Gandhi Drinking Water Supply The 70 villages of district Palwal and 75 villages of district Nuh falls under this scheme In Rahimpur near Yamuna River which capacity is 30 MLD which is established in year 2009 - 10 and the capacity of each Ranney well is 10 MLD and 23 Tubewells which capacity is 10 MLD Presently the water is being supplied @ 55 LPCD water per day Main Boosting Station attached with 900 mm pipe line and attached with village Kondal Block Hathim which is about 26 km far from

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		रैनीवेल की क्षमता 10 एमएलडी है। तथा 23 ट्यूबवेल की क्षमता लगभग 10 एमएलडी है। इस परियोजना के तहत वर्तमान में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है।	supplied @ 55 LPCD	2009 -- 2010 में किया गया तथा प्रत्येक रैनीवेल की क्षमता 10 एमएलडी है। तथा 23 ट्यूबवेल की क्षमता लगभग 10 एमएलडी है। इस परियोजना के तहत वर्तमान में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है।	Rahimpur in 9 No IBS water supplied by MBS Kondal which is attached with one pipe line of 2 sizes i.e 600 mm and 400 mm and the villages are 1 Kondal 2 Roopra 3 Huchpun 4 Sudaka 5 Sangel 6 Mandkola 7 Chhapera 8 Ferojpurajput 9 Khiluka
		मुख्य बूस्टिंग स्टेशन रहीमपुर से 900 मि० व्यास की पाईप लाईन द्वारा पानी को गांव कोण्डल ब्लॉक हथीन में निर्मित बूस्टिंग स्टेशन में एकत्रित किया जाता है जो रहीमपुर से 26 कि० मी० दूरी पर स्थित है। मुख्य बूस्टिंग स्टेशन से 600 मि० व्यास की व 400 मि० व्यास की एक पाईप लाईन द्वारा 9 आईबीएस को जलापूर्ति की जाती है जो कि कोण्डल 2 रूपराका 3 हुचपुरी 4 सूडाका 5 सगेल 6 मण्डकौला 7 छापेरा 8 फिरोजपुर राजपूत 9 खिल्लूका में स्थित हैं।	The Main Boosting Station is connected with a 900 mm pipeline to village Kondal which is 26 Km from Rahimpur 9 IBS are served from MBS Kondal through the pipe network of 2 sizes i.e 600 mm and 400 mm and the villages are 1 Kondal 2 Roopra 3 Huchpun 4 Sudaka 5 Sangel 6 Mandkola 7 Chhapera 8 Ferojpurajput 9 Khiluka	मुख्य बूस्टिंग स्टेशन रहीमपुर से 900 मि० व्यास की पाईप लाईन द्वारा पानी को गांव कोण्डल ब्लॉक हथीन में निर्मित मुख्य बूस्टिंग स्टेशन में एकत्रित किया जाता है जो रहीमपुर से लगभग 26 कि० मी० दूरी पर स्थित है। मुख्य बूस्टिंग स्टेशन गांव कोण्डल से 600 मि० व्यास की व 400 मि० व्यास की एक पाईप लाईन द्वारा 9 आईबीएस को जलापूर्ति की जाती है जो कि कोण्डल 2 रूपराका 3 हुचपुरी 4 सूडाका 5 सगेल 6 मण्डकौला 7 छापेरा 8 फिरोजपुर राजपूत 9 खिल्लूका में स्थित हैं।	From these IBS water is supplied in Hathin Town and 140 villages Boosting Station is situated in every villages Water supply is running smoothly in each village Some villages have problems of water due to tail end of the village source the water is being supplied through water tanker for temporarily relief Further an estimate for amounting to Rs 228.45 Crore has been approved to providing the water supply in 52 No village & 5 No Dhamies under Block Nagma &

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		इन सभी आईबीएस से हथीन शहर व सभी 140 गावों में पानी की आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक गाव में बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। जिसके द्वारा प्रत्येक गाव में पानी की आपूर्ति सूचारू रूप से की जाती है। अतिम छोर के कुछ गांवों की कमी हो जाती है ऐसे गावों में अस्थाई राहत उपग्रहों के लिए पानी के टैंकरो के द्वारा पेयजल को पूरा किया जाता है।	From these IBS water is supplied to Hathin Town and 140 villages A Village Boosting Station is situated in every village to maintain symmetrical pressures and water supply is running smoothly in each village Only few villages have problem of inadequate water supply as these villages are situated at the tail end of the village source. In such villages water is supplied through water tankers as temporary relief measures	हथीन शहर व सभी 140 गावों में पानी की आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक गाव में बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। जिसके द्वारा प्रत्येक गाव में पानी की आपूर्ति सूचारू रूप से की जाती है। अतिम छोर के कुछ गांवों में पानी की कमी हो जाती है ऐसे गावों में अस्थाई राहत उपग्रहों के लिए पानी के टैंकरो के द्वारा पेयजल को पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अनुमान जिसकी अनुमानित लागत 228.45 करोड़ रु का मुख्यालय द्वारा 7850 दिनांक 27/01/2021 में पास हो चुका है जिसके लिए पहली कृष्ण अनुमानित लागत 278961 लाख रु की मुख्यालय द्वारा 20598 दिनांक 12/03/2021 में पास हो चुकी है तथा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा इसकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जा रही है। जिसके तहत 1 नं० रैनी वैल 8 नं० टयुबवैल और 2 नं० मेन	Pingwan have been technically cleared vide this office memo No 7650 dated 27/01/2021 Further DNIT amounting to Rs 2789.61 lakh has been approved vide head office memo No 20598 dated 12/03/2021 Against this estimate 1 No tender has been opened for construction of 1 No Rannery well 8 No deep tubewell near Yamuna River of Distt Patwal & 2 No MBS in village Sultanpur & near Bahin village This work will be allotted to the agency shortly and for balance work the DNIT is under preparation for construction of 5 No IBS at village Bhades KhanpurGhati JalalpurFarolpur Nagina & Uma 23 No SBS and laying of Rising main pipe line which is likely to be completed up to 31/12/2022 Under this estimate 48 No villages of Leg I & 4 No villages of Leg II are proposed to be covered

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
5	नूह जिले में रेनीवेल टयूबवेल और नहरी पानी की जलापूर्ति में किसी नदी होने पर गावों में पीने के पानी के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जाते हैं। क्या विभाग के पास इन स्कीमज के अलावा पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी होता है? क्या	नूह जिले में रेनीवेल टयूबवेल व नहरी पानी की जलापूर्ति में किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न होने पर समस्याग्रस्त क्षेत्र में पानी के टैंकरो द्वारा माग के अनुसार जलापूर्ति की जाती है जिसकी सूचना नियमित रूप से उपयुक्त एव उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सूखे या सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर किसी भी	In case of disruptions in Ranney wells tube wells and canal based water supply in District Nuh water tankers are deployed to meet the drinking water needs of the affected villages based on requirement. The District Administration is kept in the loop to have transparency	नूह जिले में रेनीवेल टयूबवेल व नहरी पानी की जलापूर्ति में किसी कारण वश व्यवधान उत्पन्न होने पर समस्याग्रस्त क्षेत्र में पानी के टैंकरो द्वारा माग के अनुसार जलापूर्ति की जाती है जिसकी सूचना नियमित रूप से उपयुक्त एव उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है। इस प्रकार की स्थिति में टैंकरो द्वारा जलापूर्ति करने बारे प्रतिवर्ष समर की तैयारी के	In case of any disruption in Ranney well and tube well water supply in District Nuh water tanker are deployed as per requirement to the problematic areas. The report of which is being sent to Deputy Commissioner Nuh and higher officers regularly Under the above situation estimate regarding summer preparedness (for supply of

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	बताये।	समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जाते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इस समस्या के उपायों में पानी की आपूर्ति टैंकरो टयूबवैल असेंबली को बढ़ाना टयूबवैलो का फलपिंग टयूबवैलो की गहराई बढ़ाना आदि शामिल है।	are taken well in time to meet with any exigency as the demand of drinking water increases manifold during the summer season The mitigation measures include supply of water through tankers lowering of tubewell assembly flushing of tubewells increasing the depth of tubewells etc)	तहत जो कार्य किए जाते हैं जैसे पानी के टैंकरो सप्लाई टयूबवैलो की लोसिंग बढ़ाना सफाई करवाना व ठीक करवाना आदि का अनुमान बनाकर मुख्यालय को भेजा जाता है जिसकी स्वीकृति उपरान्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान फिरोजपुर जिरका विधानसभा क्षेत्र में टैंकरो द्वारा जलापूर्ति हेतु 42.00 लाख रुपये का अनुमान को तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।	water tanker increasing of lowering of pipe flushing of tubewell cleaning of tank increasing the depth of tubewells etc) is processed For financial year 2021 22 estimate amounting to Rs 42.00Lakh for providing tankers in FerozepurJirka Constituency has been Administratively Approved and technically cleared
6	नूह जिले में बादली ड्रिफ्टिंग कैनाल बेरुड परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इस परियोजना को आगे बढ़ाने की विभाग की कोई योजना है? कया बताये।	नूह शहर में नलहर मैडिकल कॉलेज और इसके साथ 17 गावों में जलापूर्ति योजना बादली में नहरी आधारित जल संधाक सयत्र के द्वारा शुरू हो चुकी है। इस योजना के द्वारा पीने के पानी के स्रोत को हेलीमण्डी पटौदी फारुखनगर और इनके 11 गावों के लिए विकसित कर दिया गया है। इस योजना की कुल लागत 128.01 करोड रुपये है।	Canal based drinking water supply project for Nulhar Medical College Nuh town including 17 No surrounding villages from Water Treatment Plant at Badli stands commissioned since 01 11 2017 In the said project the source development for drinking water has also been done for Haily Mandi Pataudi Farrukh Nagar & their adjoining 11 No villages as well The total cost of the project was Rs 128 01 crore	छव बँदहमण	No Change

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
7	अटेली विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिका अटेली तथा कनीना हैं जिनमें पानी की सप्लाई सीवरेंज की लाईन का कार्य पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त पानी की लाईन तथा सीवरेंज की लाईन तथा चैंबर का कार्य अधूरा है। विभाग द्वारा इन कार्यों को कब तक पूरा कर दिया	इस योजना के शुरू होने के बाद नूह शहर को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन और 17 गावों रहना टपकान बिवान सोख नलहर बरौजी गहबर मुरादावास खेरला उटका खोरी नूह शाहपुर नगली सदन चन्देनी पलरो पल्ला नूह ग्रामीणद्ध में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन और नलहर भैंडिकल कालेज में 450 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जलापूर्ति की जा रही है। उक्त जलापूर्ति के विस्तार की कोई योजना नहीं है।	After the commissioning of the said project water supply in Nuh town is being supplied @135 litres per capita per day and @70 litres per capita per day in 17 villages (Rehna Tapkan Bwan Sonkh Nalhar Baroji Gehbar Muradbas Kherla Unika Khori Nuh Shahpur Nangli Sadain Chendani Paln Palla Nuh Rural) and @450 litres per capital per day in Nulhar Medical College. There is no project to further extend the said water supply scheme so far	नगर पालिका अटेली में पानी की सप्लाई व आपूर्ति हेतु अनुमान राशि 38.05 लाख रुपये है जिसमें 4 पाईप लाईन लगाने का कार्य विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है तथा नगर पालिका अटेली में सीवरेंज का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।	The estimated cost for water supply in Ateli Municipality for 4 Pipe is 38.05 lakh. The work of laying this water supply pipe line has been completed and Sewerage work in Ateli is already been completed.
		नगर पालिका कनीना में पीने के पानी की सप्लाई और सीवरेंज का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। तथा नगर पालिका कनीना में पीने के पानी की लाईन लगाने के	The work of water supply and sewerage system in kanina constituency is running efficiently. In Kanina Constituency the work of laying water supply pipe line of	नगर पालिका कनीना में पीने के पानी की लाईन लगाने के लिए राशि 69.00 लाख का एक अनुमान सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था।	The work of water supply and sewerage system in kanina Town work has been completed by Department In Kanina

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	जायेगा। क्या बताये।	लिए राबि 69.00 लाख का एक अनुमान सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके तहत नगर पालिका के क्षेत्र में पीने के पानी की लाईन 4 6 और 8 लाईन लगाने का कार्य प्रगति पर है। जो कि 80 कार्य पूरा कर दिया गया है और बाकी बचा हुआ कार्य जुलाई 2020 तक पूरा कर दिया जाएगा तथा सीवरज कार्य के लिए अनुमानित लागत 434.00 लाख रुपये स्वीकृत है तथा जिसमें सीवरज लाईन लगाने का प्रावधान है। जिसमें से 90 कार्य पूरा कर दिया गया है बाकी बचा हुआ कार्य जुलाई 2020 तक पूरा कर दिया जाएगा।	cost 69.00 lakh has been approved by government in which 4 6 & 8 water supply line is to be laid 80% of which has already been completed and rest will be completed by July 2020. And 434.00 lakh is approved for sewerage pipe line 90% of this work has been completed and rest will be completed by July 2020	जिसके तहत पानी की लाईन 4 6 और 8 लाईन लगाने का कार्य पूरा कर दिया गया है तथा सीवरज कार्य के लिए अनुमानित लागत 434.00 लाख रुपये स्वीकृत है तथा जिसमें सीवरज लाईन लगाने का प्रावधान है। जिसका कार्य भी विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है।	Town the work of laying water supply pipe line of cost 69.00 lakh has been approved by government in which 4 6 & 8 water supply line work has been completed and further for sewerage system the amount of Rs 434.00 lakh was approved by the Government and under this scheme the work of sewerage pipe line work has been also completed
8	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा शहर को नहरी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जमीन उपलब्ध नही है जिसके लिये विभाग ने दो गांवों नामत बिसनपुरा व किनाना की जमीन को चिन्हित किया है और इस चिन्हित जमीन को ई-भूमि पोर्टल पर डाला गया है तथा दोनों गांवों की जमीन के रेट वेबसाईट पर आ चुके हैं। रेट को नेगोशियेट करने के लिये यह	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा शहर को नहरी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जमीन उपलब्ध नही है जिसके लिये विभाग ने दो गांवों नामत बिसनपुरा व किनाना की जमीन को चिन्हित किया है और इस चिन्हित जमीन को ई-भूमि पोर्टल पर डाला गया है तथा दोनों गांवों की जमीन के रेट वेबसाईट पर आ चुके हैं। रेट को नेगोशियेट करने के लिये यह	There is no land available for providing canal based water supply in the Jind town as announced by Honble Chief Minister Haryana Department has identified land in two villages namely Bishanpura and Kinana and this identified land has been uploaded on e-bhoomi portal and rates of land in these towns have also been received on this website. The matter relating to negotiation of rates has already been placed before the	जीन्द शहर में नहर आधारित जल घर का निर्माण करने की घोषणा दिनांक 21.10.2018 को माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा द्वारा घोषणा संख्या 24490 की गई थी। जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति से 70-80 एकड़ भूमि की आवश्यकता (ई-भूमि पोर्टल पर 11.07.2019 को डाल दी गई थी। गोंव	Honble Chief Minister Haryana has made an announcement on 21.10.2018 for construction of Independent canal based water works at Jind under CM announcement No 24490. A requirement of land measuring 70-80 acre was uploaded after grant the permission from Honble CM on e-bhoomi portal on 11.07.2019. Land owners belonging to village

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	हा तो उसका प्रारूप क्या कया बताया है?	मामला कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की मिटिंग में दो बार रखा जा चुका है। गांव बिशनपुरा की जमीन को खरीदने का मामला रेट ज्यादा होने की वजह से रद्द किया जा चुका है। अब किनाना गांव की जमीन के रेट को नैगोशियेट किया जाना है। जिसके लिये कार्यवाही प्रक्रिया में है। जमीन उपलब्ध होने के बाद नहरी पेयजल की परियोजना को बनाकर तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथानुसार इस परियोजना पर कार्य किया जायेगा।	committee of secretary in meeting two times The matter for purchase of land in village Bishanpura has already been rejected due to higher rates Now rates for land in village Kinana has to be negotiated for which action is being taken After arrangement of land scheme for providing canal water in Jind town will be prepared technically sanctioned & administratively approved and accordingly work will be taken in hand	किनाना एवं बिशनपुरा के भूमि मालिकों द्वारा ई-भूमि पोर्टल पर भूमि देने का प्रस्ताव दिया गया। किन्तु जमीन की ज्यादा कीमत होने के कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक 09/12/2020 को हुई जिसमें उपायुक्त जीन्द द्वारा बताया गया कि भूमि मालिकों ने भूमि की कीमत कम करने के लिए मना कर दिया है। आगे माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा सूचित किया कि माननीय विधायक जीन्द ने 08/12/2020 को पत्र द्वारा सुझाव दिया है कि जीन्द शहर में नहर आधारित जल घर के निर्माण के लिए रा-वाटर का प्रबंध बी0एम0एल0 बरवाला लिक (सिरसा) ब्राच नजदीक नरवाना) से किया जाए। गाँव झाज कला बड़ौदी (जीन्द पटियाला हाईवे के ताहिनी तरफ) में 45 एकड़ जमीन की आवश्यकता को डालने के लिए निदेशक भू	Kinana and Bishanpura gave their offers on e-bhoomi portal Due to higher rates land could not be purchased A meeting was held on 09/12/2020 under the Chairmanship of Chief Secretary to Govt Haryana vide which DC Jind again informed that land owners refused to further reduce rates of their land Further Worthy Chief Secretary Haryana informed that MLA Jind vide letter dated 08/12/2020 has suggested to arrange raw water from BML Barwala Link (Sirsar Branch near Narwana) for establishment of canal based water supply scheme for Jind City Director Land Record Panchkula was requested to re-open the e-bhoomi portal for uploading the requirement of land measuring 45 Acres in the village Jhanj Kalan & Barodi (on right side of Jind Patiala National Highway & adjoining to Barodi Road) and the

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
				अभिलेख पचकुला को ई-भूमि पोर्टल खोलने की प्रार्थना की गई और ई-भूमि पोर्टल को पुन खोल दिया गया। गाँव झाज कला एवं बड़ौदी की 2197752 एकड़ भूमि को ई-भूमि पोर्टल पर डाला गया जिससे गाँव झाज कला एवं बड़ौदी की 499814 एकड़ भूमि को व्यावहारिक पाया गया। परन्तु इस प्रस्ताव में भी भूमि के दाम ज्यादा पाये गये। दोबारा 27.04.2021 को एक बैठक माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में हुई जिसके अन्दर उपायुक्त जीन्द को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा हिदायत दी गई कि इस परियोजना के लिए आस पास के क्षेत्र में कोई सस्ती भूमि को खोजा जाए और सूचित किया जाए। सूचना अभी वांछित है। नहर आधारित जल घर परियोजना की लागत का विचलेषण भूमि की उपलब्धता के बाद की जाएगी।	portal was opened The land measuring 2197752 acre has been uploaded on the e-bhoomi portal for Barodi and Jhanj Kalan. Out of total land measuring 499814 acres have been found feasible of village Jhanj Kalan & Barodi. But the rates received under this proposal were felt still on higher side. Again a meeting was held on 27.04.2021 under the Chairmanship of Chief Secretary to Govt Haryana vide which CS has directed to DC Jind to explore the some other piece of land in adjoining revenue estate for this project on cheaper rates and report be sent. The report is still awaited. The cost for construction of canal based water works will be analysed after finalization of the land.

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
9	जीन्द शहर की पेयजल समस्या को लेकर 14 गहरे टयूबवैलज सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे उनका ब्यौरा क्या है?	जीन्द शहर में 14 नलकूप लगाए जाने थे जिनमें से 11 नलकूप लगाकर उनको चालू कर दिया है और शेष 3 नलकूप लगाने के लिए जगह अभी तक नहीं मिली है जैसा की कार्यकारी अभियान्तिकी अवाला कैंट ने अवगत कराया है कि जैसे ही जगह दे दी जाएगी नलकूप लगा दिए जाएंगे। शेष 3 नलकूप जो कि अभी नहीं लगे है उन का विवरण इस प्रकार है— 1 राजिंदर नगर 2 कैनाल कॉलोनी हसइबी कॉलोनी 3 गोपाल नगर	The total 14 no T/ wells were to be drilled in Jind City out of which total 11 no tube wells have been drilled and commissioned and balance 3 no tube wells sites are not available till date as intimated by Executive Engineer Mech PHE Division Ambala Cantt Tube wells will be drilled as soon as the sites are available Balance 3 no tube wells which have not been drilled are as under 1 Rajinder Nagar 2 Canal Colony HSEB Colony 3 Gopal Nagar	जीन्द शहर में पेयजल समस्या को लेकर 14 गहरे टयूबवैल सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे व वह सभी लगवाये जा चुके है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है— 1 पटियाला चौक नलकूप नं 6 2 राजेन्द्र नगर अपोलो रोड पी एच सी 3 मालगोदाम रोड पटेल नगर 4 कनाल कॉलोनी सावित्री नगर 5 सरकारी महाविद्यालय 6 खड़े वाला गुरुद्वारा के पास 7 डीसी कॉलोनी 8 झाझ गेट काठ मण्डी डीसपोजल 9 डीईओ कार्यालय हैप्पी स्कूल 10 गोपाल स्कूल (चक्की मोड नजदीक डी सी कालानी) 11 बुड्ढा-बाबा बस्ती 12 पुराना बस स्टैंड (जैयन्ती देवी) 13 बालाजी मंदिर	In view of the drinking water problem of Jind City 14 deep tubewells were sanctioned and got drilled whose details are as below 1 Patala Chowk tube well No 6 2 Rajender Nagar Apollo Road P H C 3 Mal Godown Road Patel Nagar 4 Canal Colony Savtan Nagar 5 Government College 6 Khadewala tube well near Gurudwara 7 D C Colony 8 Jhany Gate (Kath Mandi Disposal) 9 D E O Office near Happy School 10 Gopal School (Chakki Moad near DC Colony) 11 Budha Baba Basti 12 Old Bus Stand (Jayanti Devi) 13 Balaji Mandir (Bhatnagar Colony)

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
				14 (भटनगर कालोनी) 14 चंद्रलोक कॉलोनी	14 Chander Lok Colony
10	जीन्द क्षेत्र के गांव / दालमवाला / बोहतवाला / खोखरी / निर्जन / माण्डो / पिण्डारा से स्वतंत्र जलघर बनाकर कलस्टर परियोजना के तहत पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना नहीं है व वर्तमान में उपरोक्त गांवों में नलकूपों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।	जीन्द क्षेत्र व गांव दालमवाला / बोहतवाला / खोखरी / माण्डो / पिण्डारा से स्वतंत्र जलघर बनाकर कलस्टर परियोजना के तहत पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना नहीं है व वर्तमान में उपरोक्त गांवों में नलकूपों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।	There is no such plan prepared by the department to provide drinking water under the cluster project by creating independent water works village Dalmwala / Bohatwala / Khokhan/ Habatpur/ Nirjan / Mando/ Pindara For the above said villages water supply is being managed through tubewells	No Change	No Change
11	वर्तमान में जीन्द शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा कोन-कोन से ससाधनों का प्रयोग किया गया है? कथ्या बताएं।	वर्तमान में जींद शहर को 51 नलकूपों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है तथा इन नलकूपों के पीने के पानी में टीडीएस / क्लोराइड का स्तर 200 से 2400 पीपीएम तक है। जब भी	The drinking water supply in Jind Town is being supplied through 51 tubewells and the parameter of TDS / Chlorides of these tube wells in drinking water ranges from 200 to 2400 ppm Whenever	छव बिदहमप	No Change

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	किया जा रहा है तथा उन संसाधनों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली पानी में टी डी एस/क्लोराईड्स का स्तर क्या है। कथा बताये।	किसी नलकूप का पानी पीने योग्य नहीं पाया जाता उसकी जगह नया नलकूप लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जीव शहर के लिये नहरी जल परियोजना बनाने हेतु जमीन को उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है जिसका पूरा विवरण क्रमांक नं० 25 में दिया गया है।	the quality of any tubewell is found not potable new tubewell is installed in place of this tubewell Besides this action on arrangement of land for canal based scheme in Jind Town is under progress and the details of the same are given in serial number 25		

Reply of pending Questionnaire of Subject Committee meeting held on 29 09 2020, 14 10 2020 and 18 11 2020 of Public Health, Irrigation Power and Public Works (Buildings and Roads) of Haryana Vidhan Sabha

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
1	पलवल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पलवल शहर के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुपर शक्कर मशीन खरीदने की घोषणा की गई थी उसकी जगह पब्लिक हेल्थ के एस ई ने तीन जेट मशीनें मंगवाई हैं। इन मशीनों को खरीदने के लिए जल्दी ही मजूरी मिलनी चाहिए ताकि सीवरेज की सफाई का कार्य सुचारु रूप से हो सके। विभाग बताए कि यह कार्य कब तक हो जाएगा?	पलवल शहर के लिए तीन हाईड्रोलिक जेटिंग-कम-सैक्शन मशीनें खरीदने हेतु 133 00 लाख रूपए के अनुमान की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। इन मशीनों को हरियाणा डायरेक्टर सलाईस एण्ड डिस्पोजल के माध्यम से खरीदने हेतु प्रक्रिया जारी है।	An estimate amounting to Rs 133 00 lakh has been got sanctioned administratively as well as technically for purchase of 3 No Hydraulic Jetting-cum Suction Sewer Machine These machines are being purchased through Haryana Director Supplies & Disposal	3 नं० हाईड्रोलिक जेटिंग-कम-सैक्शन मशीनों की खरीद के लिए 1330 00 लाख रूपये का अनुमान तकनीकी रूप से अनुमोदित हो चुका है। DGS&D द्वारा हाईड्रोलिक जेटिंग-कम-सैक्शन मशीनों की खरीद के लिए निविदाएं 03 02 2021 को खोली जा चुकी है जो कि प्रक्रिया में है।	An estimate amounting to Rs 133 00 lakh has been got sanctioned technically for purchase of 3 No Hydraulic Jetting-cum-Suction Sewer Machine DS&D has opened the tenders for purchase of Hydraulic Jetting-cum-Suction Sewer Machine on 03 02 2021 which are under process
2	पलवल विधान सभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा नं० 11180 दिनांक 05 04 2016 के तहत पलवल ज़ेन को पक्का करने का टेडर वर्ष 2016 में आवंटित किया गया था। कुछ समय के बाद टेकदार वर्ष 2017 में छूटा था परन्तु वह काम अब तक पूरा नहीं हुआ है	मुख्यमंत्री जी की घोषणा नं० 11180 दिनांक 05 04 2016 के तहत पलवल ज़ेन को पक्का करने का टेडर वर्ष 2016 में आवंटित किया गया था। कुछ समय के बाद टेकदार वर्ष 2017 में कार्य अधूरा छोड़कर चला गया इसके पश्चात दूसरी एजेन्सी को पहली	The work for construction of Palwal drain was allotted to Contractor in the year 2016 under C.M Announcement No 11180 dated 5/4/2016 during the year 2017 the work was left incomplete and reallocated to 2nd Agency on dated 04 05 2018 at the risk and cost of first one Now 65% work has been completed and balance work is in progress The work is	मुख्यमंत्री जी की घोषणा नं० 11180 दिनांक 05 04 2016 के तहत पलवल ज़ेन को पक्का करने का टेडर वर्ष 2016 में आवंटित किया गया। कुछ समय के बाद टेकदार वर्ष 2017 में कार्य अधूरा छोड़कर चला गया इसके पश्चात दूसरी एजेन्सी	The work for construction of Palwal drain was allotted to Contractor in the year 2016 under C.M Announcement No 11180 dated 5/4/2016 during the year 2017 the work was left incomplete and reallocated to the 2nd Agency on dated 04 05 2018 at the risk and cost of first one which has been completed To complete the balance work a DNIT

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	जिसकी वजह से बारिश के समय में पूरे शहर में बारिश का पानी भर जाता है। यह काम जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि वहाँ पर लोगों को कोई परेशानी ना हो। विभाग बताए यह काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा?	रेजेन्सी के रिस्क एण्ड कोस्ट पर टेडर दिनांक 04.05.2018 को दिया गया एवं 65 प्रतिशत ड्रेन का कार्य पूरा हो गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। ड्रेन के साथ नाजायज कब्जा होने कोविड-19 महामारी तथा बरसात के कारण कार्य पूरा होने में विलम्ब हुआ है। अब कार्य 31.12.2020 तक पूरा होने की संभावना है।	not completed due to encroachment on alignment of drain by the public COVID-19 pandemic and rainy season Now the work is likely to be completed by 31.12.2020	को टेडर दिया गया जो कि पूरा हो चुका है। शेष कार्य के लिए 41.00 लाख रुपये की खूण्ड मुख्यालय के कम संख्या 43804 दिनांक 10.06.2021 से अनुमोदित की गई है। इस के अर्न्तगत निविदा दस्तावेज आमंत्रित किए जा चुके हैं और कार्य 31.12.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।	amounting to Rs.41.00 lakh has been approved by Head Office vide memo No. 43804 dated 10.06.2021 and tenders are being invited and work will be completed by 31.12.2021
3	पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पलवल शहर में सीवरेंज व्यवस्था के अदर बरसाती नालों के पानी की निकासी की क्या योजना है? बारिश के दिनों में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है तथा सीवरेंज की लाइनें ओवरफ्लो होकर बैंक मारने लगती हैं। विशेष कर शहर की बड़ी कॉलोनीयों में जैसे कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तुहीराम कॉलोनी प्रेम विहार सजय कॉलोनी माटिया कॉलोनी आदि में। कृपया विभाग बताए	पलवल शहर में सीवरेंज व्यवस्था के रखरखाव का कार्य जनस्वास्थ्य विभाग के अर्न्तगत आता है। नगर परिषद द्वारा बरसाती नालों को सीवरेंज व्यवस्था के साथ जोड़ने के कारण बरसात के दौरान सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। पलवल शहर में सीवरेंज व्यवस्था के विस्तार व सुदृढीकरण का कार्य अमृत योजना के तहत नगर परिषद द्वारा 103.01 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत सीवर के कार्य को शुरू करने की तिथि 17.09.2018 व पूरा	Maintenance work of sewerage system in the Palwal town is being carried out by Public Health Engineering Department. The problem of overflowing of sewer is being faced due to connection of storm water drains with sewerage system by Municipal Corporation in Palwal Town for laying and strengthening of sewerage system a project amounting to Rs. 103.01 crores under AMRUT Scheme is being executed by Municipal Corporation. The date of start of work under AMRUT for sewerage system was 17.09.2018 and likely date of completion is 30.09.2021. After completion of these works the colonies like Housing Board	पलवल शहर में सीवरेंज व्यवस्था की देखभाल जन स्वा० अभियानिकी मण्डल न 3 पलवल के अर्न्तगत है तथा बरसाती नालों को नगर परिषद पलवल द्वारा सीवरेंज व्यवस्था के साथ जोड़ने की वजह से सीवरेंज की लाइनें ओवरफ्लो होकर बरसात के समय पानी बाहर बहने लगता है। अब पलवल शहर में सीवरेंज का कार्य बाहरी स्थानीय निकाय द्वारा अमृत योजना के तहत किया जा रहा है। वर्तमान में समस्या ग्रस्त बरसाती पानी की निकास के लिए सर्वेक्षण करा कर नवीकरण के लिए	Maintenance work of sewerage system in the Palwal town is being carried out by Public Health Engineering Division No.3 Palwal. The problem of overflowing of sewer is being faced due to connection of storm water drains with sewerage system by Municipal Corporation. Now the work for laying and strengthening of sewerage system in Palwal town is being executed under AMRUT Scheme. The work is being executed by Municipal Corporation. In future survey will be conducted to drain out the storm water in the left out problematic area of the town if required.

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	कि इसके नवीनीकरण के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं?	करने की अनुमानित तिथि 30 09 2021 है। इन कार्यों के पूर्ण होने पर शहर की बड़ी कॉलोनीयों जैसे कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तुहीराम कॉलोनी प्रेम विहार सजय कॉलोनी भाटिया कॉलोनी भी लाभान्वित होगी।	Tuhi Ram Prem Vihar Sanjay Colony and Bhatia Colony will be benefited	योजना बनाई जायेगी।	
4	पलवल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पलवल शहर के थार्ड मोहल्ला खोलकला मोहल्ला कानुगोयान मोहल्ला नीमताल मोहल्ला काजिवाडा मोहल्ला ऊर्चाई वाले इलाको में स्थित हैं तथा वहा पर पानी व सीवरों की पाइप लाइनें 60 साल पुरानी हैं जिन्मे समय समय पर लीकेज होती रहती है जिसकी वजह से लोगो के मकान फटने रहते है इससे लोगो में भय का माहौल बना रहता है तथा उनको अधिक नुकसान भी हो रहा है। विभाग द्वारा पीछित लोगो के	पलवल शहर में केवल पानी तथा सीवरों की लाइनों का देखभाल तथा मरम्मत का कार्य जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग के अन्तर्गत आता है। यह सही है कि थार्ड मोहल्ला खोलकला मोहल्ला नीमताल मोहल्ला काजिवाडा मोहल्ला ऊर्चाई वाले इलाको में स्थित हैं तथा वहा पर पानी व सीवरों की पाइप लाइनें 60 साल पुरानी हैं जिन्मे समय समय पर लीकेज होती रहती है जिसकी वजह से लोगो के मकान फटने रहते है इससे लोगो में भय का माहौल बना रहता है तथा उनको अधिक नुकसान भी हो रहा है। विभाग द्वारा पीछित लोगो के	Operation & Maintenance of Water Supply and Sewerage is being carried out in Palwal Town by Public Health Engineering Department. It is fact that Thar Mohalla Kholakalan Mohalla Dher Mohalla Kanugoyan Mohalla Neemtal Mohalla and Kajiwara Mohalla are situated at high altitude and in some of the streets of these mohallas water supply and sewerage lines are old. Whenever any complaint regarding leakage of pipelines is received same is rectified immediately. There was a complaint regarding damage to house in Dher Mohalla due to leakage in water pipeline the pipeline of that street was replaced with DI Pipe under AMRUT. The work of laying of water and sewer pipelines in these mohallas are being executed by Municipal Corporation under AMRUT.	पलवल शहर में केवल पानी तथा सीवरों की लाइनों का देखभाल तथा मरम्मत का कार्य जन स्वास्थ्य अभियानिकी मण्डल न 3 पलवल द्वारा की जा रही है। मौजूदा सीवर लाइन की बच्च की तकनीक द्वारा मरम्मत के लिए 927.50 लाख रुपये का एक अनुमान का प्रशासनिक अनुमोदन 13 04 2021 को हो चुका है। इस के अन्तर्गत निविदाएं खोली जा चुकी हैं। यह कार्य 01 07 2021 तक आबतित किये जाने की समावना है तथा यह कार्य 31 03 2022 तक पूर्ण किये जाने की समावना है। एक और खण्ड मूल्य 217.26 लाख रुपये भी अनुमोदित हो चुकी है। और निविदाएं	Operation & Maintenance of Water Supply and Sewerage is being carried out in Palwal Town by Public Health Engineering Division No 3 Palwal. An estimate amounting to Rs 927.55 lakh for strengthening and repair of existing sewer through CIPP technology was administratively approved on 13 04 2021. Tenders have been opened against the work which is likely to be allotted by 01 07 2021 and likely to be completed by 31 03 2022. Further another DNIT amounting to Rs 217.26 lakh has been approved on 14 06 2021 and tenders are being invited. Further a survey will be conducted in further to examine the condition of existing water supply and sewer line in the town and estimate will be prepared accordingly to execute the

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	नुकसान की सरप्राई तथा पानी व सीवरेज की पाईप लाइनों के सुधार के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? कृपया बताएं।	की पाईपलाइन अमृत योजना के तहत नई लोहे की पाईपलाइन डाल दी गई। इन मोहल्लों में भी पानी व सीवर लाईन डालने का कार्य नगर परिषद द्वारा अमृत योजना के तहत कमश 52.83 करोड़ रुपये व 103.01 करोड़ रुपये द्वारा किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत दोनों कार्यों पानी की सप्लाई व सीवर को शुरू करने की तिथि 17.09.2018 व पूरा करने की अनुमानित तिथि 30.09.2021 है।	Yojna with a cost of Rs 52.83 crores and Rs 103.01 Crores respectively. The date of start of work under AMRUT Yojana both for Water Supply and Sewerage was 17.09.2018 and likely completion date is 30.09.2021.	आमंत्रण की प्रक्रिया में है। अगर निकट भविष्य में पुरानी पानी तथा सीवर लाइनों को सुचारु रूप के लिए सर्वेक्षण कराकर अनुमान बनाकर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा ताकि उपरोक्त कार्य करवाया जाए। इसके इलावा पलवल शहर में पानी तथा सीवर लाइन लगाने का कार्य शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा अमृत योजना के तहत किया जा रहा है।	work In addition to the above work of laying of water supply and sewerage system in Palwal town is being executed by ULB under AMRUT.
5	पलवल विधान सभा क्षेत्र के गांव में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। इस बारे में विभाग की क्या योजना है। कृपया विस्तारपूर्वक विभाग बताएं। यदि कहीं पर काम चल रहा है तो गांवों के नाम भी बताएं।	ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का कार्य पंचायत विभाग के अर्न्तगत आता है।	The work for waste water management in the rural area is executed by the Development and Panchayat Department.	छव बंदहमण	No Change
6	कैथल विधान सभा क्षेत्र में शक्ति नगर चन्दाना गेट राम नगर कैथल अनाज मंडी के पास करनाल रोड पर क्योडक बस्ती व अम्बेडकर नगर में विभाग पर	शक्ति नगर चन्दाना गेट राम नगर कैथल अनाज मंडी के पास करनाल रोड पर क्योडक बस्ती कोलेखा बस्ती व अम्बेडकर नगर में विभाग	The water supply in Shakti Nagar Chandana gate Ram Nagar Kaithal Anajmandi near Kamal road Keorak basti Kolekha basti and Ambadkar Nagar is being supplied	शक्ति नगर चन्दाना गेट राम नगर कैथल अनाज मंडी के पास करनाल रोड पर क्योडक बस्ती कोलेखा बस्ती व अम्बेडकर नगर में	The water supply in Shakti Nagar Chandana gate Ram Nagar Kaithal Anajmandi near Kamal road Keorak basti Kolekha basti and Ambadkar Nagar is being supplied

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	क्योडक बस्ती कोले खा बस्ती व अम्बेडकर नगर में पीने के पानी व सीवरज की बहुत समस्या है। इन समस्याओं को हल करने के बारे में विभाग की क्या योजना है। कया विस्तारपूर्वक बताए।	द्वारा नलकूपों व नहरी आधारित पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। जहां तक इन बस्तियों में नई पीने के पानी की पाईप लाईन व सिवरेज बिछाने की बात है इस बारे में यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य नगर परिषद कैथल द्वारा अमरुत योजना के तहत किया जाना है। अमरुत योजना में 3800 लाख रुपये की लागत से वाटर सप्लाई का कार्य प्रगति पर है। जो कि 31.03.2021 को पूरा होने की संभावना है। इसके इलावा सिवरेज का कार्य भी प्रगति पर है जिसकी अनुमानित राशि 1800 लाख रुपये है यह कार्य 31.12.2020 तक पूरा होने की संभावना है।	through tubewell and canal based water works for laying of new pipeline and laying of sewer in these basties the work is to done under AMRUT Work related to water supply at cost of Rs 3800 Lakh is in progress and to be completed by 31.03.2021 in addition sewerage work costing to Rs 1800 Lakh to be completed by 31.12.2020	विभाग द्वारा नलकूपों व नहरी आधारित पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। जहां तक इन बस्तियों में नई पीने के पानी की पाईप लाईन व सिवरेज बिछाने की बात है इस बारे में यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य नगर परिषद कैथल द्वारा अमरुत योजना के तहत किया जाना है। अमरुत योजना में 3800 लाख रुपये की लागत से वाटर सप्लाई का कार्य प्रगति पर है। जो कि 31.07.2021 को पूरा होने की संभावना है। इसके इलावा सिवरेज का कार्य जिसकी अनुमानित राशि 1800 लाख रुपये है पूरा हो चुका है।	through tubewell and canal based water works for laying of new pipeline and laying of sewer in these basties the work is to done under AMRUT Work related to water supply at cost of Rs 3800 Lakh is in progress and to be completed by 31.07.2021 in addition sewerage work costing to Rs 1800 Lakh has been completed
7	कैथल विधान सभा क्षेत्र के गांव उझाना में नहरी पेयजल योजना के तहत जलघर बना है। जिसकी लागत लगभग 1.25 करोड़ रुपये आई है और इस जलघर में अभी तक एक बार भी पीने का पानी नहीं	नहर आधारित जल आपूर्ति योजना ग्राम उझाना में मौजूद है जिसे 18.10.2010 को चालू किया गया था। वर्तमान में उझाना गांव में नहर आधारित जलापूर्ति योजना कुलतारन माइनर के आरा डी - 21000-एल पर आउटलेट के माध्यम से कच्चा पानी प्राप्त	The canal based water supply scheme exists in village Ujhana which was commissioned on 18.10.2010 At present the canal based water supply scheme in village Ujhana is getting raw water through outlet at RD 21000L of Kullaran Minor which is near to its tail end Due to scarcity of raw water at tail end of	नहर आधारित जल आपूर्ति योजना ग्राम उझाना में मौजूद है जिसे 18.10.2010 को चालू किया गया था। वर्तमान में उझाना गांव में नहर आधारित जलापूर्ति योजना कुलतारन माइनर के आरा डी - 21000-एल पर आउटलेट के माध्यम से	The canal based water supply scheme exists in village Ujhana which was commissioned on 18.10.2010 At present the canal based water supply scheme in village Ujhana is getting raw water through outlet at RD 21000L of Kullaran Minor which is near to its tail end Due to scarcity of raw water at tail end of

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	आया है। कृपया विभाग इसका कारण बताए।	कर रही है जो इसके टेल एंड के पास है। कुलतारन माइनर के टेल एंड पर कच्चे पानी की कमी होने के कारण आवश्यक मात्रा में नहरी पानी जलघर में नहीं पहुँच पाता है। पर्याप्त कच्चे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस जलघर के आउटलेट को कुलतारन माइनर आर डी 21000-एल से क्योडक माइनर 24000-आर पर स्थानांतरित करने का एक प्रस्ताव जल जीवन मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। क्योडक माइनर सरस्वती डिस्ट्रीब्यूटरी से कुलतारन माइनर की अपेक्षा लगभग 5 किलोमीटर ऊपर की ओर से निकलती है। इस कच्चे पानी के आउटलेट के स्थानांतरण से इनलैट चैनल की लंबाई 275 किलोमीटर से 175 किलोमीटर तक घट जाएगी। इस प्रस्तावित इनलैट चैनल के निर्माण के बाद गांव उझाना में नहर जलघर के लिए पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध हो जाएगा। इस कार्य की प्रारम्भ होने की समावित तिथि 15.02.2021 है।	Kullaran Minor water in required quantity is not reaching at water works. The proposal for shifting the raw water outlet from Kullaran Minor RD 21000 L to Keorak Minor RD 24000 R is being prepared under Jal Jeevan Mission (JJM) to ensure availability of adequate raw water. The Keorak Minor takeoff approximately 5 KM upstream as compare to Kullaran Minor from the Sarswat Distributary. The shifting of this raw water outlet will result in reduction in the length of inlet channel from 275 KM to 175 KM. After the construction of this proposed inlet channel sufficient raw water will be made available to canal based water works in village Ujhana. The likely date of start is 15.02.2021 and the work is likely to be completed by 30.09.2021.	कच्चा पानी प्राप्त कर रही है जो इसके टेल एंड के पास है। कुलतारन माइनर के टेल एंड पर कच्चे पानी की कमी होने के कारण आवश्यक मात्रा में नहरी पानी जलघर में नहीं पहुँच पाता है। पर्याप्त कच्चे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस जलघर के आउटलेट को कुलतारन माइनर आर डी 21000-एल से क्योडक माइनर 24000-आर पर स्थानांतरित करने का एक प्रस्ताव जल जीवन मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। क्योडक माइनर सरस्वती डिस्ट्रीब्यूटरी से कुलतारन माइनर की अपेक्षा लगभग 5 किलोमीटर ऊपर की ओर से निकलती है। इस कच्चे पानी के आउटलेट के स्थानांतरण से इनलैट चैनल की लंबाई 275 किलोमीटर से 175 किलोमीटर तक घट जाएगी। इस प्रस्तावित इनलैट चैनल के निर्माण के बाद गांव उझाना में नहर आधारित जलघर के लिए पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध	Kullaran Minor water in required quantity is not reaching at water works. The proposal for shifting the raw water outlet from Kullaran Minor RD 21000 L to Keorak Minor RD 24000 R is being prepared under Jal Jeevan Mission (JJM) to ensure availability of adequate raw water. The Keorak Minor takeoff approximately 5 KM upstream as compare to Kullaran Minor from the Sarswat Distributary. The shifting of this raw water outlet will result in reduction in the length of inlet channel from 275 KM to 175 KM. After the construction of this proposed inlet channel sufficient raw water will be made available to canal based water works in village Ujhana. Due to COVID 19 pandemic this work got delayed estimate has been administrative approved and the work is under process of allotment. The likely date of completion 31.03.2022.

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		तथा इस कार्य को 30 09 2021 तक सम्भवत पूर्ण कर लिया जायेगा।		हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस कार्य में देरी हो रही है यह कार्य प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत हो गया है और आबटन के प्रक्रिया में है। यह कार्य 31 03 2022 तक पूरा कर दिया जायेगा।	
8	कलायत विधान सभा क्षेत्र के गांव शिमला में पीने के पानी की क्या स्थिति है इस गांव में पीने के पानी का ठीक बटवारा न होने के कारण कुछ घरों को ही पानी मिल रहा है और बाकी सारा गांव बिना पानी के रहता है। यहां पर मूलरूप से कनेक्शन नहीं है। लोगों ने अपनी मर्जी से पीने के पानी की पाईप लाइनों में सुराख किये हुए हैं। विभाग द्वारा फ्रूल सिस्टम लगाकर कब तक सभी घरों में बराबर पीने का पानी दे दिया जाएगा? वाटर वर्क्स और बुस्टिंग स्टेशनों से पीने के पानी का गांव	कलायत विधान सभा क्षेत्र के गांव शिमला में कुछ गलियों में पाईप लाईन पुरानी हो चुकी है तथा नई पाइप लाईन बिछाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत नया बनाया जा रहा है। नई पाईप लाईन बिछाने के पश्चात् गांव की गलियों में पानी को आबटित करने के लिए जोन बना दिया जायेगा जिससे गांव के हर घर तक पानी पूर्ण मात्रा में पहुंच पाएगा। इस कार्य की प्रारम्भ होने की तिथि 15 02 2021 है तथा इस कार्य को 30 09 2021 तक सम्भवत पूर्ण कर लिया जायेगा।	In some streets of village Shimla under Kalayat Vidhan Sabha constituency the pipelines are old A new estimate is being prepared under Jal Jeevan Mission for laying new pipelines After laying of new pipelines zones will be created to allocate water in the streets of the village and water will reach in every house in the village in full quantity The likely date of start is 15 02 2021 and the work is likely to be completed by 30 09 2021	कलायत विधान सभा क्षेत्र के गांव शिमला में कुछ गलियों में पाईप लाईन पुरानी हो चुकी है तथा नई पाइप लाईन बिछाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत नया अनुमान बनाया जा रहा है। नई पाईप लाईन बिछाने के पश्चात् गांव की गलियों में पानी को आबटित करने के लिए जोन बना दिया जायेगा जिससे गांव के हर घर तक पानी पूर्ण मात्रा में पहुंच पाएगा। इस कार्य की प्रारम्भ होने की तिथि 15 02 2021 है तथा इस कार्य को 30 09 2021 तक सम्भवत पूर्ण कर लिया जायेगा।	In some streets of village Shimla under Kalayat Vidhan Sabha constituency the pipelines are old A new estimate amounting to Rs 232 50 lakh has been prepared under Jal Jeevan Mission The likely date of start after administrative approval is 30 06 2021 and likely completion date is 31 06 2022

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	के सभी घरों में बराबर बटवारा किये जाने की जरूरत है। विभाग बताए कि इस कार्य का कब तक पूरा कर दिया जाएगा?				
9	विभाग कृपया बताए कि कैथल शहर में नई पेयजल योजना के तहत क्या कोई नया प्रोजेक्ट विचारधीन है? यदि हा तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है? जिससे वहां पर लोगों को और ज्यादा सुविधाएं मिल सकें।	कैथल शहर की नई पीने के पानी की पाईप लाईन व सिवरेज बिछाने के सभी कार्य नगर परिषद कैथल द्वारा अमरुत योजना के तहत किये जा रहे हैं। अमरुत योजना में 3800 लाख रुपये की लागत से वाटर सप्लाई का कार्य प्रगति पर है। जो कि 31.03.2021 को पूरा होने की संभावना है। इसका इलावा सिवरेज का कार्य भी प्रगति पर है जिसकी अनुमानित राशि 1800 लाख रुपये है यह कार्य 31.12.2020 तक पूरा होने की संभावना है।	The work of new pipeline and laying of sewer in Kaithal is to be done under AMRUT by Municipal Corporation Work related to water supply at cost of Rs 3800 Lakh is in progress and to be completed by 31.03.2021 in addition sewerage work is also in progress costing to Rs 1800 Lakh to be completed by 31.12.2020	कैथल शहर की नई पीने के पानी की पाईप लाईन व सिवरेज बिछाने के सभी कार्य नगर परिषद कैथल द्वारा अमरुत योजना के तहत किये जा रहे हैं। अमरुत योजना में 3800 लाख रुपये की लागत से वाटर सप्लाई का कार्य प्रगति पर है। जो कि 31.07.2021 को पूरा होने की संभावना है। इसके इलावा सिवरेज का कार्य जिसकी अनुमानित राशि 1800 लाख रुपये है पूरा हो चुका है।	The work of new pipeline and laying of sewer in Kaithal is to be done under AMRUT by Municipal Corporation Work related to water supply at cost of Rs 3800 Lakh is in progress and to be completed by 31.07.2021 in addition sewerage work costing to Rs 1800 Lakh has been completed
10	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले रैनीवेल के दो आई बी एस खानपुर घाटी व भादसख में पानी की कितनी क्षमता है और	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले रैनीवेल के आई बी एस खानपुर घाटी की क्षमता 40 डस्स व आई बी एस भादसख की क्षमता 20 डस्स है। अब वर्तमान में आई बी एस	The capacity of IBS Khanpur Ghat is 4.00 MLD & capacity of IBS at Bhadas is 2.00 MLD Both IBS are located in Ferozepur Jhirka Constituency Against these designed capacities 180 MLD water is being supplied through IBS	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले रैनीवेल के आई बी एस खानपुर घाटी की क्षमता 40 डस्स व आई बी एस भादसख की क्षमता 20 डस्स है। दोनों आई बी एस	The capacity of IBS Khanpur Ghat is 4.00 MLD & capacity of IBS at Bhadas is 2.00 MLD Both IBS are located in Ferozepur Jhirka Constituency Against these designed capacities 180 MLD water is being supplied

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	रोजाना कितने एम एल डी पानी सप्लाई किया जाता है? कया बताए।	खानपुर घाटी से 180 डस्स व आई बी एस भादस से 150 डस्स की सप्लाई दी जा रही है।	Khanpur Ghati & 150 MLD water through IBS Bhadas	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। अब वर्तमान में आई बी एस खानपुर घाटी से 180 डस्स व आई बी एस भादस से 150 डस्स की सप्लाई दी जा रही है।	through IBS Khanpur Ghati & 150 MLD water through IBS Bhadas
11	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत दोनो आई बी एन व दोनो आई बी एस से कितने गावो को जोडा गया है और रोजाना कितने गावो मे पानी की सप्लाई की जाती है? अगर कोई ऐसा गाव है जहा पर पानी की सप्लाई नहीं दी जाती है तो उसे बताने की कया करे।	40 गाँवो को रैनवेल परियोजना के दोनो आई बी एस खानपुर घाटी व भादस से जोडा गया है। 27 गाँवो मे 2 दिन के बाद पानी की सप्लाई की जाती है। 13 गाँव नामत खेडली नूह जेतका जरगाली फिरोजपुर डहर कुलताजपुर पटाकपुर फिरोजपुर नाई नगला जलालपुर नूह खसपुरी रानीका व पीथोरपुरी इमाम नगर मे रैनवेल द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जाती है। इन गावो मे टैकरो द्वारा की सप्लाई दी जा रही है। इन प्रभावित गावो के लिए एक नई रैनवेल परियोजना बनाई जा रही है। जिसका सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस नई परियोजना का अनुमान 30 11 2020 तक	40 villages are being served from IBS Khanpur Ghati & IBS Bhadas under PHED Punhana The water in 27 villages is being supplied after 2 days There is no water supply from Ranneywell scheme in balance 13 villages namely Kherli Nuh Jatoka Jargali Ferozepur Patakpur Dehar Ferozepur Nal Nangla Jalalpur Ferozepur Ranika Nuh Khuspun Pithorpur Imam Nagar The water is being supplied through tankers in these villages It is proposed to implement a new Ranney Well scheme for these affected villages & the survey work for the same has been completed The estimate will be framed by 30 11 2020 It is expected that after receiving its administrative approval the work will be completed by 31 05 2024 In addition to this an estimate amounting to Rs 333 Lakh has been framed and	40 गाँवो को रैनवेल परियोजना के दोनो आई बी एस खानपुर घाटी व भादस से जोडा गया है। 27 गाँवो मे 2 दिन के बाद पानी की सप्लाई की जाती है। 13 गाँव नामत खेडली नूह जेतका जरगाली फिरोजपुर डहर कुलताजपुर पटाकपुर फिरोजपुर नाई नगला जलालपुर नूह खसपुरी रानीका व पीथोरपुरी इमाम नगर मे रैनवेल द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जाती है। इन गाँवो मे टैकरो द्वारा सप्लाई दी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक अनुमान जिसकी अनुमानित लागत 228 45 करोड रु० का मुख्यालय द्वारा 7650	40 villages are being served from IBS Khanpur Ghati & IBS Bhadas under PHED Punhana The water in 27 villages is being supplied after 2 days There is no water supply from Ranneywell scheme in balance 13 villages namely Kherli Nuh Jatoka Jargali Ferozepur Patakpur Dehar Ferozepur Nal Nangla Jalalpur Ferozepur Ranika Nuh Khuspun Pithorpur Imam Nagar The water is being supplied in these villages through private water tankers In addition to this an estimate for amounting to Rs 228 45 Crore has been approved to providing the water supply in 52 No village & 5 No Dhanles under Block Nagina & Pingwan Against this estimate 1 No tender has been opened for construction of 1 No Rannery well 8 No deep

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		तैयार कर दिया जायेगा। इस परियोजना को स्वीकृती मिलने के उपरान्त समवत 3105 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन गावों में नलकूप लगाने के कार्य का अनुमान तैयार कर लिया गया है जिसकी अनुमानित राशि 333 लाख है जो प्रक्रियाधीन है।	is under process	दिनांक 27.01.2021 से पास हो चुका है जिसके लिए पहली कछड़ अनुमानित लागत 2789.61 लाख रु० की मुख्यालय द्वारा 20598 दिनांक 12.03.2021 से पास हो चुकी है तथा जिसके लिए निविदाएँ आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा इसकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जा रही है। जिसके तहत 1 न० रैनीवैल 8 न० ट्यूबवैल और 2 न० में बूस्टिंग स्टेशन गाँव सुल्तानपुर तथा बहीन में बनाए जाने हैं। शेष कार्य के लिए कछड़ बनाने का कार्य प्रगति पर है जिसके अंतर्गत 5 न० इटरमिडियट बूस्टिंग स्टेशन गाँव मादस खानपुर घाटी जलालपुर फिरोजपुर और उमरा 23 न० सब स्टेशन बूस्टिंग स्टेशन और पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को 31.12.2022 तक पूरा करने का अनुमान है।	tubewell near Yamuna River of Distt. Palwal & 2 No MBS in village Sultanpur & near Bahin village. This work will be allotted to the agency shortly and for balance work the DNIT is under preparation for construction of 5 No IBS at village Bhadas Khanpur Ghat, Jalaipur, Ferozpur, Nagina & Umra. 23 No SBS and laying of Rising main pipe line which is likely to be completed up to 31.12.2022
12	फिरोजपुर शिरका क्षेत्र के क्षेत्र में कुल 143 गाव हैं तथा अन्तर्गत आने वाले गावों	फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र में कुल 143 गाव हैं तथा उनका 32 ढाणिया हैं जिनमें	There are 143 villages & their 32 dhames in Ferozpur Jhirka constituency out of which 80 villages & their 23 dhames of	फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र में कुल 143 गाव हैं तथा उनकी 32 ढाणिया	There are 143 villages & their 32 dhames in Ferozpur Jhirka constituency out of which 80 villages & their 23 dhames of

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	मे जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने गावों में पीने के पानी के लिए पाईप लाईन बिछाई गई है कृपया इसके बारे में विभाग विस्तृत जानकारी दे।	से 80 गाँव तथा उनकी 23 डागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल न0 1 नूँ 4 गाँव तथा उनकी 2 डागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल न0 2 पलवल तथा 59 गाँव तथा उनकी 07 डागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल पुन्हाना के अन्तर्गत आते हैं। इनमें बिछाई गई पाईप लाईन का विवरण Annexure 1 (Page No 21) पर सलग्न है।	PHE Div No 1 Nuh 4 villages & their 2 dhanes are under PHE Div No 2 Palwal and 59 villages & their 7 dhanes are under PHE Division Punhana that comes under the jurisdiction of Ferozepur Jharka Constituency The detail of distribution pipe line laid is attached as Annexure 1 (Page No 21)	हैं जिनमें से 80 गाँव तथा उनकी 23 डागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल न0 1 नूँ 4 गाँव तथा उनकी 2 डागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल न0 2 पलवल तथा 59 गाँव तथा उनकी 07 डागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल पुन्हाना के अन्तर्गत आते हैं। इनमें बिछाई गई पाईप लाईन का विवरण Annexure 1 पर सलग्न है।	PHE Division No 1 Nuh 4 villages & their 2 dhanes are under PHE Div No 2 Palwal and 59 villages & their 7 dhanes are under PHE Division Punhana that comes under the jurisdiction of Ferozepur Jharka Constituency The detail of distribution pipe line laid is attached as Annexure 1
13	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गावों में टैंकरो से पीने का पानी खरीदकर पीया जा रहा है। विभाग द्वारा कब तक गावों के लिए टैंकरो मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी? कृपया बताए।	वर्तमान में फिरोजपुर जिरका विधान सभा के 80 गावों तथा उनकी 23 डागिया में इस कार्यालय द्वारा ट्यूबवैला के माध्यम से जल की उपलब्धता के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। नलकूप आधारित जलापूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान आने पर माग के अनुसार पानी के टैंकर विभाग द्वारा भेजे जाते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर गावों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। पेयजल उपलब्धता की समस्या के निदान हेतु इस विधान के 80 गावों तथा उनकी 23 डागियों में रेनिवेल आधारित	At present the water is being supplied in 80 villages & their 23 dhanes through tubewells The water is supplied through tankers in problematic area as per requirement The water level has gone down in various villages The work for improvement of water supply in 80 villages & their 23 dhanes is under progress for amounting to Rs 263.00 Crore of Ranney wells which is likely to be completed by 30.06.2021 Where there is problem of drinking water in villages which have already been connected with Ranneywell under PHED Punhana an estimate is under preparation for providing potable water in problematic villages & the survey work for	वर्तमान में फिरोजपुर जिरका विधान सभा के 80 गावों तथा उनकी 23 डागिया में ट्यूबवैलो के माध्यम से जल की उपलब्धता के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। नलकूप आधारित जलापूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान आने पर माग के अनुसार पानी के टैंकर विभाग द्वारा भेजे जाते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर गावों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। पेयजल उपलब्धता की समस्या के निदान हेतु इस विधान सभा के 80 गावों तथा उनकी 23 डागियों में	At present the water is being supplied in 80 villages & their 23 dhanes through tubewells The water supplied through tankers in problematic area as per requirement The water level has gone down in various villages The work for improvement of water supply in 80 villages & their 23 dhanes is under progress for amounting to Rs 263.00 Crore of Ranneywell which is likely to be completed by 31.03.2022 Where there is problem of drinking water in villages which have already been connected with Ranneywell under PHED Punhana an estimate for amounting to Rs 228.45 Crore has been approved to providing the water supply in

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		जलापूर्ति हेतु रुपये 263.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है। जोकि 30/06/2021 तक पूरा होने की संभावना है। पुन्हा मण्डल के तहत आने वाले गाँव जोकि पहले से रैनीवेल से जुड़े हुए है उनको टैंकर मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक रैनीवेल पर आधारित एस्टीमेट बनाया जा रहा है। जिसका सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस नई परियोजना का अनुमान 30/11/2020 तक तैयार कर दिया जायेगा। इस परियोजना को स्वीकृती मिलने के उपरान्त संभवत 31/05/2024 तक पूरा कर लिया जायेगा।	the same has been completed The estimate will be framed by 30/11/2020 It is expected that after receiving its administrative approval the work will be completed by 31/05/2024	रैनीवेल आधारित जलापूर्ति हेतु रुपये 263.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है। जोकि 31/05/2022 तक पूरा होने की संभावना है। पुन्हा मण्डल के तहत आने वाले गाँव जोकि पहले से रैनीवेल से जुड़े हुए है उनको टैंकर मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक रैनीवेल पर आधारित एस्टीमेट जिसकी अनुमानित लागत 228.45 करोड़ रु० का मुख्यालय द्वारा 7650 दिनांक 27/01/2021 में पास हो चुका है जिसके लिए पहली कछण अनुमानित लागत 2789.61 लाख रु० की मुख्यालय द्वारा 20598 दिनांक 12/03/2021 में पास हो चुकी है तथा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित किए जा चुके है। अलॉटमेंट का कार्य प्रगति पर है। जिसके तहत 1 न० रैनीवेल 8 न० टयुबवेल और 2 न० मेन बूस्टिंग स्टेबन गाँव सुल्तानपुर तथा बहीन में बनाए जाने है। वेष कार्य के लिए कछण बनाने का कार्य प्रगति पर है।	52 No village & 5 No Dhanies under Block Nagina & Pingwan Against this estimate 1 No tender has been opened for construction of 1 No Rannery well 8 No deep tubewell near Yamuna River of Distt. Patwal & 2 No MBS in village Sultanpur & near Bahin village The work is under process of allotment. For balance work the DNT is under preparation for construction of 5 No IBS at village Bhadas Khanpur Ghati Jalalpur Ferojpur Nagina & Umra 23 No SBS and laying of Rising main pipe line Which will be completed up to 31/12/2022

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
				जिसके अंतर्गत 5 नं० इटरमिडियट बूस्टिंग स्टेसन गोंव भादस खानपुर घाटी जलालपुर फिरोजपुर और उसरा 23 नं० सब स्टेसन बूस्टिंग स्टेसन और पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को 31-12-2022 तक पूरा करने का अनुमान है।	
14	फिरोजपुर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले शहर फिरोजपुर और कस्बा नगीना के कितने वार्डों में पीने के पानी की पाईप लाईन नहीं बिछाई गई और वहाँ पर पाईप लाईन बिछाने की विभाग की क्या योजना है कृपया उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर शहर के अधीन के सभी वार्डों के मन्जूर शुदा सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है वर्तमान में फिरोजपुर शहर में 17 ट्यूबवेल व 3 बूस्टिंग स्टेसन के माध्यम से 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पानी की उपलब्धता की दर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने व सुनिश्चित जल स्रोत उपलब्ध करवाने हेतु सेनीवेल पर आधारित एक परियोजना पर कार्य जिसकी अनुमानित लागत 52.10 करोड रुपये है। इस परियोजना के तहत	The water pipelines laid in habitated areas of all the wards which were approved by Municipal Committee Ferozepur Jhirka Presently water is being supplied in Ferozepur Town through 17 Nos tubewells and 3 Nos boosting stations at a water status of 90 LPCD Further to augment water supply status upto 135 LPCD and to provide assured source of water supply a project based on ranney well amounting to Rs 52.10 Crore is under progress Under this project 7 MLD Water will be supplied from Master Boosting Station Mahoo by laying 450mm dia pipeline in a length of 15000 mtr upto Ferojpur Jhirka Town The work is likely to be completed 31-12-2021 The water supply	फिरोजपुर शहर के अंतर्गत नगर पालिका के वार्डों के मन्जूर शुदा सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है जिसके माध्यम से शहर में जलापूर्ति सुचारु रूप से चल रही है। नगीना गोंव के लिए शेष पाईप लाईन तथा घरेलू कार्यात्मक कनेक्शन का 316 54 लाख का अनुमान जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसका कछुब बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 31-12-2022 तक पूरा करने का अनुमान है।	The water pipelines laid in habitated areas of all the wards which were approved by Municipal Committee Ferozepur Jhirka The water supply is running smoothly in town through these pipelines For laying of balance pipe line and providing Functional Household Tap Connection an estimate amounting to Rs 316.54 lakh has been technically cleared under Jal Jeevan Mission (Coverage) & DNIT is in under preparation The work is likely to be completed by 31-12-2022

क्रम संख्या	प्रश्न	मिथिला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
		फिरोजपुर जिरका शहर को महू स्थित मुख्य बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से 7 एम एलडी पानी की सप्लाई 450 मिमी व्यास की पाईप लाईन 15000 मीटर की लम्बाई में लगाकर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। यह कार्य 31.12.2021 तक पूरा होने की संभावना है। शहर में जलापूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।	is running smoothly in town		
15	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने गांवों में टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर जिरका विधान सभा के 80 गांव तथा उनकी 23 ढागिया जन स्वा0 अभि0 मण्डल न0 1 नुह और 11 गांव तथा उनकी 2 ढागिया जन स्वा0 अभि0 मण्डल पुन्धाना के अन्तर्गत आते हैं। इनमें टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति का विवरण Annexure 2 (Page No 29) पर सलग्न है।	There are 80 villages & their 23 dhanes which falls under the jurisdiction of PHED No 1 Nuh and 11 villages & their 2 dhanes are under PHED Punhana that are under Ferozepur Constituency The details are attached on Annexure - 2 (Page No 29)	फिरोजपुर जिरका विधान सभा के 80 गांव तथा उनकी 23 ढागिया जन स्वा0 अभि0 मण्डल न0 1 नुह और 11 गांव तथा उनकी 2 ढागिया जन स्वा0 अभि0 मण्डल पुन्धाना के अन्तर्गत आते हैं। इनमें टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति का विवरण Annexure 2 पर सलग्न है।	There are 80 villages & their 23 dhanes which falls under the jurisdiction of PHED No 1 Nuh and 11 villages & their 2 dhanes are under PHED Punhana that are under Ferozepur Constituency The details are attached on Annexure - 2
16	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कस्बा नगीना में क्या विभाग की सीवरेंज डालने की कोई योजना है और कस्बा नगीना के	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कस्बा नगीना में सीवरेंज डालने की कोई योजना नहीं है क्योंकि महाग्राम योजना के अन्तर्गत इस गांव में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बरसात के	There is no proposal for providing sewerage system in Nagina as the same have not been covered under Mahagram Yojana The drainage work comes under the jurisdiction of development & Panchayat Department Four Tubewells	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कस्बा नगीना में सीवरेंज डालने की कोई योजना नहीं है क्योंकि महाग्राम योजना के अन्तर्गत इस गांव में ऐसा कोई	There is no proposal for providing sewerage system in Nagina as the same have not been covered under Mahagram Yojana The drainage work comes under the jurisdiction of development & Panchayat Department

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	अन्दर बरसात के पानी की निकासी की क्या योजना है ? विस्तृत जानकारी दी जाए।	पानी की निकासी का कार्य पंचायत विभाग से सम्बन्धित है। नगीना में पानी की जलापूर्ति के लिए 4 नलकूप लगाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त रैनीवेल से भी जलापूर्ति की जाती है। यहां पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से जलापूर्ति की जा रही है।	have been installed in the village In addition to this the water is being supplied through Rainney Well scheme The water allowance is 55 lpcd	प्रस्ताव नहीं हैं। बरसात के पानी की निकासी का कार्य पंचायत विभाग से सम्बन्धित है।	
17	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने गांवों को टयूबवैल सगमेन्ट से जोड़ा हुआ है? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर जिरका विधान सभा के 80 गाँव तथा उनकी 23 ढागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल न0 1 नूँह और 11 गाँव तथा उनकी 2 ढागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल पुन्धाना के अन्तर्गत आते हैं। इनमें टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति का विवरण Annexure 2 (Page No 29) पर सलग्न है।	There are 80 villages & their 23 Dhanies comes under the jurisdiction of PHED No 1 Nuh and 11 villages & their 2 dhanies of PHED Punhana of Ferozepur Jhirka Constituency The details are attached on Annexure -2 (Page No 29)	फिरोजपुर जिरका विधान सभा के 80 गाँव तथा उनकी 23 ढागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल न0 1 नूँह और 11 गाँव तथा उनकी 2 ढागिया जन स्वा0 अमि0 मण्डल पुन्धाना के अन्तर्गत आते हैं। इनमें टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति का विवरण Annexure 2 पर सलग्न है।	There are 80 villages & their 23 Dhanies which comes under the jurisdiction of PHED No 1 Nuh and 11 villages & their 2 dhanies of PHED Punhana of Ferozepur Jhirka Constituency The details are attached on Annexure -2
18	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए 283 करोड की रैनीवैल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? विभाग द्वारा उसको कब तक	फिरोजपुर जिरका विधान सभा के अन्तर्गत 80 गांव तथा उनकी 23 ढागिया व शहर फिरोजपुर जिरका में रैनीवैल आधारित जलापूर्ति उपलब्ध करने हेतु परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार	The present position of the estimate of Rs 263.00 Crore for improvement of water supply in 80 village & their 23 dhanies and 1 town of Ferozepur Jhirka constituency are as under	फिरोजपुर जिरका विधान सभा के अन्तर्गत 80 गांव तथा उनकी 23 ढागिया व बाहर फिरोजपुर जिरका में रैनीवैल आधारित जलापूर्ति उपलब्ध करने हेतु परियोजना की वर्तमान	The present position of the estimate of Rs 263.00 Crore for improvement of water supply in 80 village & their 23 dhanies and 1 town of Ferozepur Jhirka constituency are as under Estt Cost Rs 263.00 Crore

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	पुरा किया जाएगा और क्या योजना है? क्या बताए?	है - अनुमानित लागत - ₹0 263 00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि - ₹0 244 90 करोड़ कुल खर्चा - ₹0 232 06 करोड़	Estt. Cost Rs 263 00 Crore Total funds Rs 244 90 Crore Expenditure Rs 232 06 Crore	स्थिति इस प्रकार है - अनुमानित लागत ₹0 263 00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि ₹0 244 90 करोड़ कुल खर्चा ₹0 232 06 करोड़	Total funds Rs 203 72 Crore Expenditure Rs 202 17 Crore Progress of work 70% work completed Work likely to be completed by 31 12 2021
		कार्य की स्थिति - 65 प्रतिशत पूर्ण कार्य पूर्ण होने की तिथि - 30 06 2021	Progress of work 65% work completed Work will be completed by 30 06 2021	कार्य की स्थिति 70 प्रतिशत पूर्ण कार्य पूर्ण होने की समाप्ति तिथि 31 12 2021	
19	हासी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हासी शहर में पब्लिक हेल्थ विभाग के दो जलघर हैं कई बार देखा गया है कि एक जलघर में पानी की मात्रा अधिक होती है परन्तु किसी तकनीकी कारण से दूसरे जलघर में पानी की मात्रा शून्य होती है जिसके चलते आधे शहर को पानी की सप्लाई रुक जाती है।	दोनों जलघरों को पहले ही जोड़ा जा चुका है व शहर में पानी की सप्लाई सुचारु रूप से दी जा रही है।	Both the water works already connected with each other and water supply of the city is running smoothly	No Change	No Change

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	क्या इन दोनों जलघरों को आपस में जोड़ने की विभाग की कोई योजना है? यदि हा तो इन्हे कब तक जोड़ दिया जाएगा? कृपया बताएं।				
20	हासी विधानसभा क्षेत्र में विभाग के द्वारा ग्रामीण आंचल में बने वाटर टैंक्स की कैपेसिटी 24 दिन तक की बनाई जाती है। जबकि नहर कई बार 32 दिन में आती है। क्या विभाग के पास इन टैंक्स की कैपेसिटी बढ़ाने का कोई प्रावधान है? यदि हा तो यह काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा? कृपया बताएं।	हासी विधानसभा क्षेत्र में विभाग के द्वारा ग्रामीण आंचल में बने वाटर टैंको की कैपेसिटी 24 दिन की ही बनाई जाती है। क्योंकि 8 दिन नहर में पानी चलता है और उसी दौरान पानी पीने के लिए भी सप्लाई किया जाता है अतः केवल 24 दिन की आपूर्ति करने के लिए ही पानी को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है।	Water tanks in Rural Area Hansi Vidhan Sabha Constituency are constructed for 24 days capacity. Since 8 days water flows in canal and simultaneously drinking water supply is being done. Hence only water storage for 24 days is required.	No Change	No Change
21	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर जिला के अन्तर्गत आने वाले नगीना बलोक में लगभग 66 गांव जो नहरी पानी के अंतिम छोर पर है उन गांवों में	नगीना ब्लॉक के 15 गाँव कमश कन्साली गुमट बिहारी नोटकी गुमट खोरी साटावाडी फकरपुर नगल मुबारीकपुर नागल साबत जाटका सिसवाना माडीखेडा घाघस डानी	There are 15 villages of Block Nagina i.e. Kansali Moolthan Noki Gunat Bihan Fakarpur Khon Santhawan Nangal Mubankpur Nangal Sabat Jalaka siswan Mandikhera Ghagas Dhani Shahpur Karhera Ulela and Kherli Kalan. An estimate amounting	नगीना ब्लॉक के 15 गाँव कमश कन्साली गुमट बिहारी नोटकी गुमट खोरी साटावाडी फकरपुर नगल मुबारीकपुर नागल साबत जाटका सिसवाना माडीखेडा घाघस डानी	There are 15 villages of Block Nagina i.e. Kansali Moolthan Noki Gunat Bihan Fakarpur Khon Santhawan Nangal Mubankpur Nangal Sabat Jalaka siswan Mandikhera Ghagas Dhani Shahpur Karhera Ulela and Kherli Kalan. An estimate amounting

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
	पीने के लिए नहरी पानी उपलब्ध नहीं है और वहां पर लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। क्या विभाग की ऐसी योजना है जिससे उन सभी गांवों को पीने का पानी मिल सके। यदि हा तो क्या योजना है और कब तक शुरू हो जायेगी? कृपया बताएं।	शाहापुर करहेडा उलेटा व खेडली कला में वर्तमान में नलकूप आधारित जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन 15 गांवों को रेनवैल आधारित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रुपये 263.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है जोकि 30/08/2021 तक पूरा कर लिया जायेगा। शेष गांवों में जो पहले से रेनवैल परियोजना से जुड़े हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक रेनवैल आधारित एस्टीमेट बनाया जा रहा है। जिसका सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस नई परियोजना का अनुमान 30/11/2020 तक तैयार कर दिया जायेगा। इस परियोजना को स्वीकृति मिलने के उपरान्त संभवतः 31/05/2024 तक पूरा कर लिया जायेगा।	to Rs 263.00 crore is under progress for improvement of drinking water supply in the villages. The work will be completed by 30/06/2021. An estimate is under preparation to provide sufficient water in balance villages under Ranneywell Project & the survey work for the same has been completed. The estimate will be framed by 30/11/2020. It is expected that after receiving its administrative approval the work will be completed by 31/05/2024.	शाहापुर करहेडा उलेटा व खेडली कला में वर्तमान में नलकूप आधारित जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन 15 गांवों को रेनवैल आधारित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रुपये 263.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है जोकि 31/03/2022 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक अनुमान बनाकर अनुमानित लागत 228.45 करोड़ ₹ का मुख्यालय द्वारा 7650 दिनांक 27/01/2021 में पास हो चुका है जिसके लिए पहली कछड़ अनुमानित लागत 2789.61 लाख ₹ की मुख्यालय द्वारा 20/09/2021 में पास हो चुकी है तथा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित किए जा चुके हैं। अलॉटमेंट का कार्य मुख्यालय में प्रगति पर है। जिसके तहत 1 नं० रेनवैल 8 नं० ट्यूबवैल और 2 नं० में ब्रूस्टिंग स्टेप्न गॉव सुल्तानपुर तथा बहीन में बनाए जाने हैं। शेष कार्य के लिए कछड़ बनाने का कार्य प्रगति पर है जिसके	to Rs 263.00 crore is under progress for improvement of drinking water supply in the villages. The work will be completed by 31/03/2022. In addition to this an estimate for amounting to Rs 228.45 Crore has been approved to providing the water supply in 52 No village & 5 No Dharies under Block Nagina & Pingwan. Against this estimate 1 No tender has been opened for construction of 1 No Ranney well 8 No deep tubewell near Yamuna River of Distt. Palwal & 2 No MBS In village Sultanpur & near Bahin. This work will be allotted to the agency shortly and for balance work the DNIT is under preparation for construction of 5 No IBS at village Bhadas Khanpur Ghab Jalalpur Ferojpur Nagina & Umra 23 No SBS and laying of Rising main pipe line Which will be completed up to 31/12

क्रम संख्या	प्रश्न	पिछला जवाब	Previous Reply	वर्तमान स्थिति	Present Status
				अतर्गत 5 नं० इटरमिडियट बूस्टिंग स्टेसन गॉव भादस खानपुर घाटी जलालपुर फ़िरोजपुर और उमरा 23 नं० सब बूस्टिंग स्टेसन और पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को 31.12.2022 तक पूरा करने का अनुमान है।	2022
22	विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताये ?		---	विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अनुलग्नक क में दी गई है तथा वर्ष 2019-20 और 2020-21 की नवीनतम स्थिति प्रेषित है।	The action taken by the department on the pending works as per the report presented by the committee during 2018 19 is attached as annexure A and for the year 2019 20 and 2020 21 updated status submitted

Annexure -1

(Point No 12)						As on dt 12 06 2021
फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी						
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks	
Villages						
PHED No 2 Patwal						
1	Nagina	Nangal Shahpur	0	2000	No distribution pipe line has been laid so far Provision for distribution pipe line will be taken in JIM Estimate	
2	Nagina	Umra	3025	2135	2000 Mtr D I 1025 Mtr A/C pipe line is exist	
3	Nagina	Gohana	3236	0	1100 Mtr A/C and 3236 Mtr D I pipe line exist	
4	Nagina	Gandun	2170	1000	1200 Mtr AC and 970 Mtr D I pipe line exist	
Total = 04 villages						
PHED No 1 Nuh						
1	Nagina	Kansali	1750	2200	Distribution exist partially provision for balance distribution taken in JIM	
2	Nagina	Moolthan	1900	3400	-do-	
3	Nagina	Nolka	1320	2700	-do-	

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गावों से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
4	Nagina	Gumat Bihan	1250	1500	-do-
5	Nagina	Fakarpur Khorl	770	1800	-do
6	Nagina	Santhawan	1400	4211	-do
7	Nagina	Nangal Mubankpur	1800	4000	-do-
8	Nagina	Nangal Sabat	450	1600	-do-
9	Nagina	Siswana Jatka	1800	2600	-do
10	Nagina	Mandikhera	1500	4000	-do-
11	Nagina	Ghagas	2600	4500	-do-
12	Nagina	Karhera	2000	4000	-do-
13	Nagina	Uleta	1900	4200	-do-
14	Nagina	Kherli Kalan	1200	3800	-do
15	F P Jhirka	Baded	2150	1000	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (In mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
16	F P Jhirka	Dondal	0	3500	-do-
17	F P Jhirka	Mahu	300	3152	-do-
18	F P Jhirka	Shalkhpur	410	2000	-do-
19	F P Jhirka	Gujar Nangla	770	1200	-do-
20	F P Jhirka	Ghatwasan	230	1500	-do-
21	F P Jhirka	Mohd Bas Buchaka	660	1000	-do-
22	F P Jhirka	Balkhera	260	3000	-do-
23	F P Jhirka	Bahnpur	530	1652	-do-
24	F P Jhirka	Nawli	200	2229	-do-
25	F P Jhirka	Rangala Rajpur	1290	2000	-do-
26	F P Jhirka	Chak Rangala	150	2500	-do-
27	F P Jhirka	Pol	100	1000	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (In mtrs)	Remarks
28	F P Jhirka	Dhamala	400	1050	-do-
29	F P Jhirka	Ahmed Bass	1020	2100	-do-
30	F P Jhirka	Padla Shahpur	400	2800	-do-
31	F P Jhirka	Sullela	0	1500	-do-
32	F P Jhirka	Rajoli	850	700	-do-
33	F P Jhirka	Ranyala Firozpur	980	1500	-do-
34	F P Jhirka	Nangli	420	1400	-do-
35	F P Jhirka	Ranyali	340	1510	-do-
36	F P Jhirka	Hamjapur	620	2410	-do-
37	F P Jhirka	Dugri	190	1000	-do-
38	F P Jhirka	Kherla Khurd	0	2000	-do-
39	F P Jhirka	Nahnka	720	2000	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाइन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
40	F P Jhirka	Rawa	1040	2200	-do-
41	F P Jhirka	Baghola	1200	4300	-do-
42	F P Jhirka	Madapur	620	1100	-do-
43	F P Jhirka	Chitora	1390	1400	-do-
44	F P Jhirka	Hirwan	700	1000	-do-
45	F P Jhirka	Alpur Tighra	2100	3200	-do-
46	F P Jhirka	Akhnaka	160	2500	-do-
47	F P Jhirka	Ghata Shamshabad	1270	2000	-do-
48	F P Jhirka	Basai Mao	2550	2600	-do-
49	F P Jhirka	Rigarth	500	3000	-do-
50	F P Jhirka	Kameda	970	2000	-do-
51	F P Jhirka	Blakpur	150	500	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12.06.2021					
फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
52	F P Jhirka	Sidhrawat	570	1500	-do-
53	F P Jhirka	Doha	2430	5000	-do-
54	F P Jhirka	Sakarpun	830	500	-do-
55	F P Jhirka	Kherla Kalan	640	1500	-do-
56	F P Jhirka	Shahpur	350	1500	-do-
57	F P Jhirka	Badopur	570	1000	-do-
58	F P Jhirka	Bhakroji	660	3800	-do-
59	F P Jhirka	Bhond	1410	2500	-do-
60	F P Jhirka	Dhadoli Khurd	830	573	-do-
61	F P Jhirka	Hassanpur Bilkonda	870	1500	-do-
62	F P Jhirka	Pathrali	410	3000	-do-
63	F P Jhirka	Ibrahimbass	870	1700	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
64	F P Jhirka	Benabas	530	1650	-do
65	F P Jhirka	Samirbass	520	1800	-do
66	F P Jhirka	Agon	2880	2800	-do
67	F P Jhirka	Kolgaon	2310	3500	-do
68	F P Jhirka	Pathkhon	2520	5800	-do
69	F P Jhirka	Rawli	1770	2980	-do
70	F P Jhirka	Pattan Udaipan	1020	2000	-do
71	F P Jhirka	Maholi	1240	3000	-do
72	F P Jhirka	Sohalpur	830	615	-do
73	F P Jhirka	Nasirbas	840	1200	-do
74	F P Jhirka	Mohd Bas	860	1728	-do
75	F P Jhirka	Kherli Khurd	350	1600	-do

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
76	F P Jhirka	Sakras	4000	27725	-do-
77	F P Jhirka	Chandraka	0	3250	-do-
78	F P Jhirka	Tigaon	220	3666	-do-
79	F P Jhirka	Bwan	3000	21000	Village is to be covered under Mahagram for which estimate is under preparation
80	F P Jhirka	Thekn (F P Jhirka Rural)	600	1000	
Total = 80 villages					
PHED Purnhara					
1	F P Jhirka	Jataika	0	4638	Balance pipe will be laid under JJM
2	F P Jhirka	Luhinga Khurd	2200	3520	-do-
3	Nagina	Aklampur Ferojpur	2001	0	Providing of FHTC is in progress
4	Nagina	Sarai	1580	2961	Balance pipe will be laid under JJM

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (In mtrs)	Remarks
5	Nagina	Akimpur Nuh	0	2705	-do-
6	Nagina	Atarna shamsabad	0	6362	-do-
7	Nagina	Badarpur	2087	2033	-do-
8	Nagina	Balai	835	3339	-do-
9	Nagina	Banarsi	3935	5559	-do-
10	Nagina	Bhadas	12050	2000	-do-
11	Nagina	Bukharaka	2297	4160	-do-
12	Nagina	Hasanpur Nuh	0	3045	-do-
13	Nagina	Immam Nagar	2863	2141	-do-
14	Nagina	Jatoka	737	2190	-do-
15	Nagina	Ferojpur Daher	758	1657	-do-
16	Nagina	Jalalpur Firozpur	0	7862	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (In mtrs)	Remarks
17	Nagina	Jalaipur Nuh	115	1009	-do-
18	Nagina	Khanpur Nuh	705	3520	-do-
19	Nagina	Mahu	0	2800	-do-
20	Nagina	Karhen	4136	0	Providing of FHTC is in progress
21	Nagina	Khan Mohammadpur	0	2650	Balance pipe will be laid under JJM
22	Nagina	Kherli nuth	0	3249	-do-
23	Nagina	Khuspuri	0	4177	-do-
24	Nagina	Jargali	1031	1397	-do-
25	Nagina	Kulajpur Kalan	230	2153	-do-
26	Nagina	Madhi	1530	3571	-do-
27	Nagina	Marora	5642	7450	-do-
28	Nagina	Mohmad Nagar	2431	0	Providing of FHTC is in progress

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
29	Nagina	Nagina	11734	2634	Balance pipe will be laid under JJM
30	Nagina	Pithorapun	1530	1258	-do-
31	Nagina	Nai Nangla	3063	3000	-do-
32	Nagina	Rajaka	1391	3035	-do-
33	Nagina	Assasika	0	998	-do-
34	Nagina	Shadipur	1580	550	-do-
35	Nagina	Sukhpun	0	1950	-do-
36	Nagina	Sultanpur Nuh	1550	3137	-do-
37	Nagina	Huhuka	0	1900	-do-
38	Nagina	Umin	0	2210	-do-
39	Pinangwan	Anchwan	800	5800	-do-
40	Pinangwan	Basai Khanjada	530	1652	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (In mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (In mtrs)	Remarks
41	Pinangwan	Bazupur	1290	2000	-do-
42	Pinangwan	Bubalhan	190	1000	-do-
43	Pinangwan	Dhadola	2150	1000	-do-
44	Pinangwan	Dhadoli Kalan	1200	3800	-do-
45	Pinangwan	Dhana	340	1510	-do-
46	Pinangwan	Dungeja	0	5394	-do-
47	Pinangwan	Dunghran Shahzadpur	500	1800	-do-
48	Pinangwan	Gokalpur	0	5620	-do-
49	Pinangwan	Jharpun	620	2410	-do-
50	Pinangwan	Jhimrawat	1500	4000	-do-
51	Pinangwan	Khanpur Ghat	1800	2600	-do-
52	Pinangwan	Khon	0	1780	-do-

(Point No 12)					
As on dt 12 06 2021					
फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए बिछाई गई पाईप लाईन की विस्तृत जानकारी					
Sr No	Name of Block	Name of village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)	Remarks
53	Pinangwan	Mahaka	0	2892	-do-
54	Pinangwan	Mohlaka	2100	1000	-do-
55	Pinangwan	Dholi	420	1400	-do-
56	Pinangwan	Neemkhara	200	2229	-do-
57	Pinangwan	Patakpur Ferozepur	660	1000	-do-
58	Pinangwan	Ranyala Patakpur	0	2500	-do-
59	Pinangwan	Rithath			
Total = 59 villages					

(Point No 12)					
As on dt. 12.06.2021					
Sr No	Name of constituency	Name of Dhani	Name of main village	Length of Distribution System existing in the village (in mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (in mtrs)
Dhanes					
PHED No 2 Patwal					
1	Nagina	Danbas	Nangal Shahpur	1018	500
2	Nagina	Perlapbas	Nangal Shahpur	1486	1110
Total = 2 Dhanes					
PHED No 1 Nuh					
1	Nagina	Dhani Bhodbas	Moolthan	350	700
2	F P Jhirka	Dhani Gubanbas	Baghola		1000
3	F P Jhirka	Dhani Kanabas	Baghola		1500
4	F P Jhirka	Dhani Kothibas	Baghola		1000
5	F P Jhirka	Dhani Fatubas	Alipur Tigra	50	300
6	F P Jhirka	Dhani Ikrambas	Doha		1000
7	F P Jhirka	Dhani Malibas	Doha		1200
8	F P Jhirka	Dhani Dilawarbas	Bhakroji	100	700

(Point No 12)					
As on dt. 12.06.2021					
Sr No	Name of constituency	Name of Dhani	Name of main village	Length of Distribution System existing in the village (In mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (In mtrs)
9	F P Jhirka	Dhani Champun	Pathkhon	50	1200
10	F P Jhirka	Dhani Jalikhon	Pathkhon		1800
11	F P Jhirka	Dhani Kubdabas	Rawli	300	600
12	F P Jhirka	Dhani Sanwalyabab	Nasirbas		2000
13	F P Jhirka	Dhani Kalakhera	Sakras		2500
14	F P Jhirka	Dhani Kalyabab	Sakras		1500
15	F P Jhirka	Dhani Kuldehra	Sakras		1500
16	F P Jhirka	Dhani Sirasbas Khara	Tigaon	200	1000
17	F P Jhirka	Gyasinasab	Thekri (F P Jhirka Rural)	200	1500
18	F P Jhirka	Dhani Dorakhi	Biwan	150	950
19	F P Jhirka	Dhani Monlabass	Biwan	200	2800
20	F P Jhirka	Dhani Phondabass	Biwan	200	800
21	F P Jhirka	Dhani Bamanthien	Hinwan	700	1000
22	F P Jhirka	Dhani Mundaka	Sakarpun	1100	1650
23	F P Jhirka	Dhani Shahpur	Ghagas	400	400

(Point No 12)					As on dt. 12.06.2021
Sr No	Name of constituency	Name of Dhanl	Name of main village	Length of Distribution System existing in the village (In mtrs)	Balance pipe to be laid in the details etc (In mtrs)
Total = 23 Dhanies					
PHED Punhana					
1	F P Jhirka	Dhani Habatkabas	Marora	775	1222
2	F P Jhirka	Dhani Puthli Nagina	Marora	900	622
3	F P Jhirka	Dhani Sugarpur	Marora	0	1697
4	F P Jhirka	Dhani Rudabas	Jhmrawat	0	700
5	F P Jhirka	Dhani Rubrabas	Jhmrawat	0	650
6	F P Jhirka	Dhani Patakpur	Patakpur Ferojpur	0	300
7	F P Jhirka	Dhani Badn	Rithat	0	550
Total = 07 Dhanies					
Grand Total = 143 villages + 32 Dhanies					

Annexure 2

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measure s being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rural Area Villages									
Nuh Division									
1	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Baded	545	3917	5135	3	44	For Improve ment in W/S village is to be connecte d with Ranney well based sources

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No.)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									for which work is in progress
2	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dondal	243	1674	2195	1	35	-do-
3	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Mahu	628	4411	5783	1	43	-do-
4	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Shalkhpur	217	1664	2182	2	70	-do-
5	FP JHIRKA	NAGINA	Kherli kalan	379	2484	3257	3	70	-do-
6	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Gujar Nangla	259	1950	2556	1	30	-do-
7	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ghatwasan	146	1069	1401	1	54	-do-
8	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Mohd Bas Buchaka	194	1418	1859	2	70	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No)	Present Status of water supply (in LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Balkhera	206	1376	1804	1	42	-do-
10	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Bahnpur	46	408	535	1	70	-do-
11	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Thekn Jhirka Rural (F P)	183	1340	1757	1	43	-do-
12	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nawli	393	3044	3991	3	57	-do-
13	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rangala Rajpur	233	1569	2057	2	70	-do-
14	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Chak Rangala	85	587	770	1	70	-do-
15	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pol	50	314	412	1	70	-do-
16	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhamala	139	849	1113	2	70	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No.)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ahmad bass	225	1343	1761	3	70	-do-
18	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Padia sahapun	382	2544	3335	2	46	-do-
19	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sullela	114	697	914	1	52	-do-
20	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rajoli	80	516	676		52	-do-
21	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ranyala Frozepur	355	2311	3030	2	42	-do-
22	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nangli	116	729	956		42	-do-
23	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ranyali	139	854	1120	1	68	-do-
24	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Hamjapur	206	1231	1614	1	47	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (in No.)	Present Status of water supply (in LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dugn	58	302	396	1	42	-do-
26	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kheria Khurd	86	625	819	1	42	-do-
27	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nahnka	214	1605	2104	1	42	-do-
28	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rawa	367	2429	3184		48	-do-
29	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Baghola	375	2547	3339	1	23	-do-
30	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Madapur	184	1408	1846	1	41	-do-
31	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Chitora	164	1166	1529	1	50	-do-
32	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Hirwan	595	4006	5252	2	29	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Alipur Tighra	251	1788	2344	3	70	-do-
34	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Akhnaka	326	1925	2524	1	30	-do-
35	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ghata shamshabad	416	2641	3462	3	66	-do-
36	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Basai meo	732	4853	6362	5	60	-do-
37	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rigathi	538	3375	4425	3	52	-do-
38	FP JHIRKA	Pinangwan	Biwan	1521	11109	14564	5	32	-do-
39	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kameda	251	1904	2496	3	70	-do-
40	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Blakpur	52	417	547	2	70	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावो मे टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measures taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sidhrawat	229	1516	1987	2	70	-do-
42	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Doha	1034	7642	10019	3	23	-do-
43	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sakarpun	114	615	806	3	70	-do-
44	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Khera Kalan	151	954	1251	2	70	-do-
45	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Shahpur	75	579	759	1	42	-do-
46	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Badopur	93	601	788	1	70	-do-
47	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Bhakroji	407	3109	4076	3	56	-do-
48	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Bhond	317	2126	2787	1	27	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवेल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No.)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measures taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhadoli Khurd	134	940	1232	1	62	-do-
50	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Hassanpur Bilonda	265	2067	2710	1	21	-do-
51	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pathrali	218	1755	2301	1	33	-do-
52	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Ibrahimbass	175	1263	1656	2	70	-do-
53	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Benabas	57	362	475	1	70	-do-
54	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Samirbass	209	1528	2003	1	40	-do-
55	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Agon	804	5318	6972	5	55	-do-
56	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kolgaon	393	2862	3752	2	41	-do-

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

68

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No)	Present Status of water supply (in LPCD)	Long term measure s being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pathkhot	738	4788	6277	3	36	-do-
58	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Rawli	458	2999	3932	5	70	-do-
59	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Pattian Udaipan	214	1249	1637	2	70	-do-
60	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Maholi	309	2413	3163	2	70	-do-
61	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sohalpur	56	396	519	1	70	-do-
62	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Nasirbas	160	1191	1561	1	49	-do-
63	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Mohd Bas	200	1268	1662	1	46	-do-
64	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Kherli Khurd	244	1736	2276	1	33	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विमान समान क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में टयूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Sakras	2184	15586	20433	6	22	-do-
66	FP JHIRKA	Nagina	Kansali	369	2714	3558	4	70	-do-
67	FP JHIRKA	Nagina	Moolthan	498	2732	3582	2	42	-do-
68	FP JHIRKA	Nagina	Notki	212	1467	1923	1	40	-do-
69	FP JHIRKA	Nagina	Gumat Bihan	236	1641	2151	1	35	-do-
70	FP JHIRKA	Nagina	Fakarpur khon	180	1209	1585	1	48	-do-
71	FP JHIRKA	Nagina	Santhawari	289	2007	2631	1	36	-do-
72	FP JHIRKA	Nagina	Nangal Mubankpur	567	3820	5008	5	62	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर शिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (in No)	Present Status of water supply (in LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	FP JHIRKA	Nagina	Nangal Sabat	157	1025	1344		62	-do-
74	FP JHIRKA	Nagina	Siswana Jatka	272	1868	2449	1	31	-do-
75	FP JHIRKA	Nagina	Mandkhera	456	2765	3625	1	21	-do-
76	FP JHIRKA	Nagina	Ghagas	470	3224	4227	3	54	-do-
77	FP JHIRKA	Nagina	Karhera	448	2562	3359	2	45	-do-
78	FP JHIRKA	Nagina	Uleta	239	1630	2137	2	70	-do-
79	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Chandraka	162	1241	1827	1	47	-do-
80	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Tigaon	557	3719	4876	3	47	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (In No)	Present Status of water supply (In LPCD)	Long term measures taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total = 80 Villages									
PHED Puntana									
1	FP JHIRKA	PINGWAN	Jhimrawat	1010	6862	8999	3	30	For improve ment in W/S village will be covered under Jal Jeevan Mission for which work is in progress

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on
12.06.20
21

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of village	No of House hold	Population as per 2011 census	Population for the year 2020	No of working Tube wells (in No.)	Present Status of water supply (in LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	FP JHIRKA	PINGWAN	Mohalaka	233	1632	2140	2	84	-do-
3	FP JHIRKA	NAGINA	Badarpur	437	3443	4515	1	20	-do-
4	FP JHIRKA	NAGINA	Banarsi	229	1496	1962	1	46	-do-
5	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhadoli Kalan	311	2040	2675	1	34	-do-
6	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhadola	184	1256	1647	1	55	-do-
7	PUNHANA	NAGINA	Jaitaka	208	1362	1786	0	0	-do-
8	FP JHIRKA	PINGWAN	Anchwan	203	1450	1902	1	47	-do-
9	FP JHIRKA	NAGINA	Nagina	1806	11417	14972	4	24	-do-
10	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhana	580	3825	5016	1	18	-do-
11	FP JHIRKA	PINGWAN	Khanpur Ghati	670	4225	5541	4	65	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on 12 06 2021

Sr No	Name of constituency	Name of Block	Name of Dhani	Name of main village	Present Status of Water supply (In LPCD)	Long term measures being taken to mitigate the problem
Dhanies						
Nuh Division						
1	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Gysinabas	Thekn (F P Jhirka Rural)	45	For improvement in W/S Dhani is to be connected with Ramney well based sources for which work is in progress
2	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Gunganbas	Baghola	20	-do-
3	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Kanabas	Baghola	18	-do-
4	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Kothibas	Baghola	20	-do-
5	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Bamanthien	Hirwari	32	-do-
6	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Fattubas	Alipur Tigra	20	-do-
7	FP JHIRKA	Pinangwan	Dhani Phondabass	Biwan	20	-do-
8	FP JHIRKA	Pinangwan	Dhani Monabass	Biwan	25	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on 12 06 2021

9	FP JHIRKA	Pinangwan	Dhani Dorakhi	Bawan	20	-do-
10	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Krambas	Doha	20	-do-
11	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Malbas	Doha	20	-do-
12	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Mundaka (Dhani)	Shakarpun	70	-do-
13	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Diwarbas	Bhakroji	20	-do-
14	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Jalikhon	Pathkhon	20	-do-
15	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Chainpun	Pathkhon	20	-do-
16	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Kubdabas	Rawli	20	-do-
17	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Sawaliyabas	Nasirbas	20	-do-
18	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Kalakhara	Sakras	20	-do-
19	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Kaliyabas	Sakras	20	-do-
20	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhani Kulkhara	Sakras	20	-do-
21	FP JHIRKA	NAGINA	Dhani Bhoodbas	Moolthan	20	-do-
22	FP JHIRKA	Nagina	Dhani Shahpur	Ghagas	70	-do-

(Point no 15 & 17)

फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी

As on 12 06 2021

23	FP JHIRKA	FP JHIRKA	Dhami Srastbas	Tigaon	20	-do-
Total = 23 Dhanies						
PHED Punhana						
1	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhami Rudabab	Jhimrawat	0	For improvement in W/S Dhani is to be connected with Ranney well based sources for which work is in progress
2	FP JHIRKA	PINGWAN	Dhami Rubrabas	Jhimrawat	0	-do-
Total = 2 Dhanies						
Grand Total = 91 villages + 25 Dhanies						

The status of works which were pending as per the Subject Committee report presented during the year 2018-19

**Annexure –A
(Rs in lakh)**

Sr No	Name of Work	Estimated Cost	Funds during 2021 22	Cumulative Expenditure	Latest position of work as on 12 06 2021	Questionnaire No as per Sixth report (2018 19)
1	Jakhai Mandi- Construction of 3 MLD STP and strengthening of existing disposal components (CMAAnnouncement)	843 00	0 00	834 09	Work completed	3
2	Tohana Rough cost Est. for augmentation of Water Supply Scheme District Fatehabad (Vidhan Sabha Matter)	315 00	0 00	308 71	Work completed Estimate for Rs 593 14 Lac submitted to Head office but technically cleared for Rs 315 00 Lac sent to WSSB vide Head office No 13695 Dated-30/01/2019	8/10/13/14/16/21
3	Tohana – Rough cost estimate for prov and laying of sewer lines and construction of 1 No IPS disposal in Begampur Basti	182 10	0 00	176 20	Work completed	12
4	Kaiwan Construction of canal based water works (Vidhan Sabha Matter)	657 00	119 04	308 35	Work is in progress	22
5	Gumthala Rao- Laying of water supply pipeline Block Radaur	20 70	0 00	20 25	Work completed	17
6	Jeetgarh Providing and laying of pipe line and construction of Boosting station (Vidhan Sabha Matter)	59 35	4 37	54 98	Work completed	23/37
7	Paingaitu Gp of 5 No villages Aug of Water	824-29	41 99	724-82	Work likely to be completed by 31-08	23

Sr No	Name of Work	Estimated Cost	Funds during 2021-22	Cumulative Expenditure	Latest position of work as on 12.06.2021	Questionnaire No. as per Sixth report (2018-19)
	Supply Scheme Distt. Palwal				2021	
8	Chahika Installation of 2 No. Addl. T/well and laying of connecting pipeline Block Taoru Distt. Mewat	29.37	1.99	26.21	Commissioned	29-1
9	M.P. Ahir Fixing of Functional Household Tap Connection and laying of Balance Distribution Pipeline in village M.P. Ahir ¹⁶	114.40	0.45	10.98	Commissioned	29-1
10	Khon Kalan (Azad Nagar and Hanuman Nagar) Prov. and Instl. 3 T/Ws and laying of D.I. distribution pipeline Block Taoru	77.00	0.75	105.97	Commissioned	29-2
11	Goela Laying of D.I. distribution pipeline	29.55	0.45	21.86	Commissioned	29-3
12	Cheela R/c Estt. for instll of 1 NO. T/well at vill. Cheela	24.33	1.96	14.83	Commissioned	29-4
13	Para Laying of 100mm dia D.I. distribution pipeline Block Taoru	29.55	1.90	27.65	Commissioned	29-5
14	Chilawali Prov. and laying of distribution D.I. pipeline Block Taoru	25.15	1.03	24.12	Commissioned	29-6
15	Dhulawat Aug. w/s scheme by installation of 2 No. tubewells and laying of pipeline Distt. Nuh.	76.40	6.89	69.40	Commissioned	29-8
16	Shikarpur Aug. W/s Scheme by instll of 1 No. TW and Distr. Pipeline at Shikarpur	56.40	0.95	53.86	Commissioned	29-9
17	Ben Nifs: Taoru Estt. for Imp. of w/s Scheme by laying of Distribution pipeline at village Ben nifs: Taoru	13.40	1.52	9.54	Commissioned	29-11

Sr No	Name of Work	Estimated Cost	Funds during 2021-22	Cumulative Expenditure	Latest position of work as on 12.06.2021	Questionnaire No as per Sixth report (2018-19)
18	MOhd Ahir Imp of w/s sch vill MP Ahir by laying of P/line	16.10	0.77	14.57	Commissioned	29-12
19	Jaurasi Prov and Instll of 2 No T/wells and laying of pipeline in village Jaurasi Distt Nuh	51.15	4.18	56.81	Commissioned	29-13
20	Dadu Prov and Instll 1 NO TW and connecting and Bal P/line Block Tauru	72.40	12.99	58.10	Commissioned	29-14
21	Sundh Providing and Instalation of T/Wells and Laying of pipeline	32.20	6.05	22.07	Commissioned	29-15
22	Bissar Akbarpur Estt for water Supply Scheme by laying of pipeline	22.21	1.54	14.53	Commissioned	29-17
23	Bawla Rangala Pipaka Kalarpun Bhangoh laying of P/Line to conn T/wells drilled by GWI	114.00	0.00	92.59	Commissioned	29-17
24	Kota Khandewla Prov and Instll 1 NO TW and connecting and Bal P/line Block Tauru	38.19	3.22	30.22	Commissioned	30
25	Sunhera Estimate for augmentation of w/supply scheme Sunhera group of 17 No villages Block Punhana District Nuh	926.10	104.00	533.48	Commissioned	45
26	Ter Estimate for augmentation of w/supply scheme Ter group of 9 No villages Block Punhana District Nuh	608.75	124.29	412.46	Commissioned	45
27	Various villages-Improvement of W/S of various villages under Ramney Well Segment Leg I	604.90	0.00	481.25	Commissioned	45
28	Aug drnking w/s sch in 80 No vill of F P Jhirka and Nagina Block const R/well in Yamuna Plain	26300.00	1961.50	24338.51	Physical progress=70% work likely to	46

Sr No	Name of Work	Estimated Cost	Funds during 2021-22	Cumulative Expenditure	Latest position of work as on 12.06.2021	Questionnaire No as per Sixth report (2018-19)
	at Atfa and PLinepipe				be completed by 31.12.2021	
29	Baroj / Gehbar Laying of balance distr pipeline at village Baroj and Gehabr	24.80	0.00	24.57	Commissioned	48-1
30	Bai Est. for laying of Distr 100mm Pipeline at vill Bai	21.50	0.00	21.48	Commissioned	48-2
31	Karhera Laying of balance distr pipeline in village Karhera consti F P Jhirka	21.20	0.00	20.83	Commissioned	48-3
32	Ghagas R/c Est. of for laying of 100mm dia D.I pipeline at village Ghagas	17.75	2.61	10.10	Commissioned	48-4
33	Shakarpur Laying of 100mm dia D.I pipe rising main from exist. TWs to Mundaka Dhani of vill Shakarpur	22.70	0.08	21.97	Commissioned	48-5
34	Baded Roug Cost Est. for upgradation of B/Sm and laying of pipeline etc	25.50	3.34	20.95	Commissioned	48-6
35	Ratta Khara Karam- Providing and Strengthening of distribution system Teh Guhla Distt Karthal (Vidhan Sabha Matter)	27.60	3.54	16.04	Work of laying of pipeline is in progress and 50% work completed	51-2
36	Lalpur Prov and Strengthening of Distribution System in Village Lalpur Teh. Guhla and Distt.	14.24	1.14	08.74	Work of laying of pipeline is in progress and 70% work completed	51-3

Sr No	Name of Work	Estimated Cost	Funds during 2021-22	Cumulative Expenditure	Latest position of work as on 12.06.2021	Questionnaire No. as per Sixth report (2018-19)
	Kaithal (Vidhan Sabha Matter)					
37	Khen Gulam Ali Prov and Strengthening of distribution system in village Khen Gulam Ali Tehsil and Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	30.65	1.82	16.29	Work of laying of pipeline is in progress and 50% work completed	51-4
38	Kharal Rough cost estimate for providing and strengthening of distribution system and special repair structure (Vidhan Sabha Matter)	29.30	5.35	2.95	Work of laying of pipelines in progress and 40% work completed	51-8
39	Sotha Laying of Pipeline in village Sotha Distt. Kaithal	53.33	0.00	0.00	Estimate for laying of pipeline amounting to Rs 53.33 Lacs have been approved	51-10
40	Manjhian Laying of Pipeline in village Manjhian Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	22.89	1.52	16.36	Work of laying of pipeline is in progress and 60% work completed	51-11
41	Mangran Prov and Strengthening of Distribution system in balance streets of village mangran Teh Guhla and Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	31.30	0.00	19.20	Work Completed	52
42	Mohanpur prov and Strengthening of Distribution System in balance streets of village Mohanpur Teh Guhla and Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	9.55	0.49	09.06	The tube wells in the village are running properly. The work of laying of pipeline is 90% completed	53
43	Paprala Estimate for providing and Strengthening of Distribution System in village Paprala Teh Guhla and Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	60.25	0.00	0.00	Estimate for laying of pipeline amounting to Rs 60.25 Lacs have been approved	55-1
44	Balbera Providing and Strengthening of distribution system and Const. of Pump Chamber in Village Balbera (Vidhan Sabha Matter)	80.40	0.00	0.00	Estimate for laying of pipeline amounting to Rs 80.40 Lacs have been approved	55-3

Sr No	Name of Work	Estimated Cost	Funds during 2021-22	Cumulative Expenditure	Latest position of work as on 12.06.2021	Questionnaire No as per Sixth report (2018-19)
45	Landhen Rough cost estimate for prov and strengthening of distribution system in village Landhen Teh Guhla (Vidhan Sabha Matter)	26.39	3.64	14.95	Work of laying of pipeline is in progress and 70% work completed	55-5
46	Boupur Prov and Strengthening of Distribution System in balance streets of village Boupur Teh Guhla Distt. Kathal (Vidhan Sabha Matter)	35.60	2.51	20.40	Work of laying of pipeline is in progress and 60% work complete	55 10/57-8
47	Kangthali Providing 1 No tubewell in place of failed tubewell No 1 [Civil Component] (Vidhan Sabha Matter)	0.77	0.30	0.48	Tube well drilled and commissioned	55 13
48	Andhali Laying of Pipeline in village Andhali Distt. Kathal (Vidhan Sabha Matter)	33.52	2.92	13.09	Work of laying of pipeline is in progress and 50% work completed	55 14
49	Hangarh Kingan Updating W/S scheme Hangarh Kingan Teh Guhla and Distt. Kathal (Vidhan Sabha Matter)	43.35	1.85	26.03	Work of laying of pipe line is in progress and 65% work completed	57 1
50	Mehmoodpur Prov and Strength of Distribution System in balance streets of village Mehmoodpur Teh Guhla Distt. Kathal (Vidhan Sabha Matter)	17.80	1.93	11.02	Work of laying of pipeline is in progress and 70% work completed	57-3
51	Dandota Prov and Strengthening of Distribution System in balance streets of village Dandota Teh Guhla Distt. Kathal (Vidhan Sabha Matter)	38.65	1.84	23.43	Work of laying of pipelines in progress and 75% work completed	57-5
52	Shali Prov and Strengthening of Distribution system in balance streets of village Shali Tehsil Guhla and Distt. Kait (Vidhan Sabha Matter)	26.00	0.91	16.20	Work of laying of pipeline is in progress and 70% work completed	57 7
53	Mast garh Prov and Strengthening of Distribution system in balance streets of village Mast garh Teh Guhla and Distt. Kait (Vidhan Sabha Matter)	29.15	1.37	18.91	Work of laying of pipeline is in progress and 60% work completed	57-9

Sr No	Name of Work	Estimated Cost	Funds during 2021-22	Cumulative Expenditure	Latest position of work as on 12.06.2021	Questionnaire No. as per Sixth report (2018-19)
54	Nagla Updating Water Supply Schemes in Village NaglaTehsil Guhla Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	22.47	0.08	17.16	Work of laying of pipe line has been completed	57/12
55	Hamola Laying of Pipeline in village Hamola Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	21.12	0.00	15.74	Work of laying of pipeline is in progress and 70% work completed	57/14
56	Atela Laying of Pipeline in village Atela Distt. Kaithal (Vidhan Sabha Matter)	30.69	0.91	16.78	Work of laying of pipeline is in progress and 40% work completed	57/15

**PENDING QUESTIONNAIRE OF THE PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
FOR THE COMMITTEE (MEETING HELD ON 28 07 2021)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 21**

- 1 पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पलवल शहर के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुपर शक्कर मशीन खरीदने की घोषणा की गई थी उसकी जगह पब्लिक हैल्थ के एसई ने तीन जेट मशीनें मगवाई हैं। इन मशीनों को खरीदने के लिए जल्दी ही मजूरी मिलनी चाहिए ताकि सीवरेज की सफाई का कार्य सुचारु रूप से हो सके। विभाग बताए कि यह कार्य कब तक हो जाएगा ?
- 2 पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पलवल शहर में सीवरेज व्यवस्था के अंदर बरसाती नालों के पानी की निकासी की क्या योजना है ? बारिश के दिनों में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है तथा सीवरेज की लाइनें ओवरफ्लो होकर बैक मारने लगती हैं। विशेषकर शहर की बड़ी कॉलोनीयों में जैसे कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तुहीराम कॉलोनी प्रेम विहार सजय कॉलोनी भाटिया कॉलोनी आदि में। कृपया विभाग बताए कि इसके नवीनीकरण के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं ?
- 3 पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पलवल शहर के धाई मौहल्ला खैलकला मौहल्ला ढेर मौहल्ला कानुगोयान मौहल्ला नीमतला मौहल्ला काजिवाडा मौहल्ला ऊँचाई वाले इलाकों में स्थित हैं तथा वहाँ पर पानी व सीवरेज की पाइप लाइनें 60 साल पुरानी हैं जिनमें समय-समय पर लीकेज होती रहती है जिसकी वजह से लोगों के मकान फटते रहते हैं इससे लोगों में भय का माहौल बना रहता है तथा उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। विभाग द्वारा पीड़ित लोगों के नुकसान की भरपाई तथा पानी व सीवरेज की पाइप लाइनों के सुधार के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? कृपया बताएँ।
- 4 कैथल विधान सभा क्षेत्र में शक्ति नगर चन्दाना गेट राम नगर कैथल अनाज मंडी के पास करनाल रोड पर क्योडक बस्ती कौले खा बस्ती व अम्बेडकर नगर में पीने के पानी व सीवरेज की बहुत समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को हल करने के बारे में विभाग की क्या योजना है। कृपया विस्तारपूर्वक बताएँ।
- 5 कलायत विधान सभा क्षेत्र के गांव शिमला में पीने के पानी की क्या स्थिति है? इस गांव में पीने के पानी का ठीक बटवारा न होने के कारण कुछ घरों को ही पानी मिल रहा है और बाकी सारा गांव बिना पानी के रहता है। वहाँ पर मूलरूप से कनेक्शन नहीं है। लोगों ने अपनी मर्जी से पीने के पानी की पाइप लाइनों में सुराख किये हुए हैं। विभाग द्वारा फ्रूल सिस्टम लगाकर कब तक सभी घरों में बराबर बराबर पीने का पानी दे दिया जाएगा ? वाटर वर्क्स और बुस्टिंग स्टेशनों से पीने के पानी का गांव के सभी घरों में बराबर बटवारा किये जाने की जरूरत है। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?
- 6 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गांवों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने गांवों में पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाई गई हैं कृपया इसके बारे में विभाग विस्तृत जानकारी दे।
- 7 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सभी गांवों में टैंकरो से पीने का पानी खरीदकर पीया जा रहा है। विभाग द्वारा कब तक गांवों के लिए टैंकर मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी ? कृपया बताएँ।

OBSERVATION/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee recommended that the concerned departments may be directed to take up the pending works on as it is basis

The Committee also recommended that the concerned departments may complete in the pending Paras as soon as possible especially the ones that are time bound

The Committee also observed that during the spot visit of the Committee in Jind there was no coordination between the departments for the projects being taken up in Jind. The Committee therefore recommends that the Coordination Committee may take up this matter seriously and quarterly meeting may be held to complete the pending works in Jind and other Districts

The Committee framed the following questionnaire -

**QUESTIONNAIRE OF PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022**

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ मे आगरा कैनाल पर 22 ट्यूबवैल लगे हुए हैं जिनमे से केवल 13 ट्यूबवैल चल रहे हैं जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कालडा कॉलोनी सोहना रोड व अन्य कई जगहो पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर मे मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी ट्यूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेगे। कप्या विभाग बताए।
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे पलवल शहर के लिए सुपर शकर मशीन की जगह 3 जेट मशीन मजूर हुई थी लेकिन अभी तक एक भी मशीन नहीं आई है जिसकी वजह से शहर मे सीवर की समस्याए बढ़ रही हैं। ये मशीने कब तक आ जाएगी। कप्या विभाग बताए।
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे मुख्यमन्त्री घोषणा कोड 11180 दिनांक 05/04/2016 के तहत पलवल शहर मे नालो को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर मे बहुत गदगी रहती है व बरसात आने पर शहर मे बाढ़ की स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। इन नालो को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे मे विभाग कप्या विस्तारपूर्वक जानकारी दे।
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल मे पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियो मे पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे हैं पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगो को पीना पडता है। अत इनकी जगह नई पाईप लाईन डालने की विभाग की क्या कोई योजना है यदि हा तो यह काम कब तक शुरू हो जायेगा? कप्या विभाग बताए।
- 5 विधान सभा क्षेत्र पलवल के रायदासका घोडी धतीर सुजवाडी हिदायतपुर और बेला आदि गावो के ट्यूबवैल फेल हो गए हैं जिसकी वजह से गर्मी के मौसम मे गाव वालो को पीने के पानी की काफी दिक्कत आती है। अत इन गावो मे जल्दी ही नये ट्यूबवैल लगवाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा? कप्या विभाग बताए।
- 6 जीद शहर की नई अधिकतम कालोनियो मे सरकार की मजूर परियोजना प्लवअपकपदह दक सलपदह वमूमत सपदमे पद दमूसल चचतवअमक बवसवदपमे दक बवदेजण वॉज्ज ड्ड [ददवनदबमउमदजड्ड] का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जाच की गई है? उक्त परियोजना कितने करोड रुपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है? कप्या बताये ?
- 7 जीद जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन जीद मे सीवरेज सफाई की कुल कितनी मशीन हैं कयो वो मशीने डिवीजन जीद के लिए काफी है कप्या विभाग विस्तारपूर्वक बताए ?
- 8 जीद शहर के लिए प्रस्तावित नहरी पेयजल परियोजना के विभाग द्वारा किन-किन चरणो को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? परियोजना को शुरू करने मे विभाग द्वारा क्या कोई समयावधि निश्चित की गई है? यदि हा तो बताए ?
- 9 जीद शहर मे प्रस्तावित 10 ट्यूबवैलो के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी ट्यूबवैलो के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हा तो विस्तारपूर्वक बताए ?
- 10 वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 मे जीद शहर मे कुल कितने किलोमीटर लम्बी सीवरेज लाइन डाली गई है? उस पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? कप्या बताये ?

- 11 जीव शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनो परियोजनाओं के हासी रोड से कालवा किनाना ड्रेन तथा अहिरका से कालवा किनाना ड्रेन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की संभावना है? उक्त दोनो परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयावधि निश्चित की गई थी? कृपया बताएं?
- 12 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कितने गावों में विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाई गई है? विस्तृत जानकारी दें?
- 13 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले सभी गावों में टैंकरो द्वारा खरीदकर पीये जाने वाले पानी से कब तक गावों को टैंकर मुक्त किया जायेगा? कृपया बताएं?
- 14 विधान सभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले शहर फिरोजपुर झिरका व कस्बा नगीना के कितने वार्डों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है? उनकी विस्तृत जानकारी दी जाए और उनको बिछाने की विभाग की क्या योजना है?
- 15 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कितने गावों में विभाग द्वारा ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है? उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए?
- 16 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कस्बा नगीना में विभाग द्वारा सीवरेज डालने और बरसात के पानी की निकासी की क्या कोई योजना है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताएं?
- 17 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कितने गावों को ट्यूबवैल सैगमेंट से जोड़ा हुआ है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गावों के लिए 263 करोड़ की रेनीवेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उसकी विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताएं?
- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गावों के लिए मजूर हुई 228 करोड़ रुपये की रेनीवैल परियोजना का पानी अंतिम छोर तक कब पहुंचाया जाना है इसका विवरण दिया जाए और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
- 20 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में वाटर पाइप लाइन जमीन के उपर डली हुई है उन गावों का विवरण दें और उन गावों में विभाग द्वारा कब तक वाटर पाइप लाइन को अंडर ग्राउंड किया जायेगा।
- 21 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में ट्यूबवैल से सप्लाई दी जाती है उन गावों का भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए उन गावों को रेनीवैल योजना से कब तक जोड़ा जायेगा?
- 22 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव माहौली में कुल कितने ट्यूबवैल हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं? कृपया बताएं?
- 23 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव माहौली में बिजली चले जाने के बाद सप्लाई चालू रखने के लिए क्या जनरेटर की सुविधा है अगर नहीं है तो विभाग द्वारा यह सुविधा कब तक दी जाएगी। कृपया बताएं?
- 24 फिरोजपुर झिरका शहर में कई वार्डों में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन नहीं है इन वार्डों में पाइप लाइन डालने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? कृपया बताएं?
- 25 विधान सभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत जे जे एम के कितने एस्टीमेट पास हुए हैं और कितने बाकी हैं अगर बाकी हैं तो क्यों? कृपया बताएं?
- 26 विधान सभा फिरोजपुर झिरका के 172 गावों में अब तक कितने गावों में पाइप आबटन किए गए हैं और कितने गावों में नहीं किए गए हैं? कृपया बताएं?

- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के कितने गावों में वाटर टैंक बने हुए हैं और कितने गावों में बकाया है? जो बकाया है उनको विभाग द्वारा कब तक बनाया जायेगा? कपया बताये ?
- 28 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के पास क्या कोई योजना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?
- 29 कैथल शहर में प्योदा रोड पर पीने के पानी के वाटर टैंक की कैपेसिटी कम है जिससे शहर वासियों को पीने के पानी की दिक्कत होती है। विभाग द्वारा शहर में इतनी ही कैपेसिटी का वाटर टैंक बनाने की क्या कोई योजना है। कप्या बताएं?

**Reply to the Questionnaire of Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works
(Buildings and Roads) of Haryana Vidhan Sabha for the Financial Year 2021-22**

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ मे आगरा कैनाल पर 22 ट्यूबवैल लगे हुए हैं जिनमे से केवल 13 ट्यूबवैल चल रहे हैं जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कालडा कॉलोनी सोहना रोड व अन्य कई जगहों पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर मे मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी ट्यूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेंगे। कया विभाग बताए।	पलवल विधान सभा क्षेत्र के अतर्गत पलवल शहर मे पीने के पानी के लिए 22 ट्यूबवैल लगे हुए हैं जिनमे से केवल 13 ट्यूबवैल चल रहे हैं जिनमे से 9 ट्यूबवैल खराब होने के कारण बन्द कर दिए गए तथा 9 ट्यूबवैलों की जगह नये ट्यूबवैल लगाने के लिए 95.12 लाख के अनुमान की स्वीकृति दिनांक 30.06.2021 को प्राप्त हो चुकी है। यात्रिक विंग द्वारा 9 ट्यूबवैलों की निविदा 27.09.2021 को आवंटित की जा चुकी है और कार्य 04.10.2021 को शुरू हो गया है। कार्य की 03.12.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। कार्य का विवरण निम्न है - 9 ट्यूबवैलों के कार्य आवंटन की तिथि 27.09.2021 कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 04.10.2021 पूरा होने सम्भावित की तिथि 03.12.2021	There are 22 No tubewells commissioned for supply of drinking water in Distt. Palwal But there are only 13 tubewells running and 9 tubewells are not in running condition For new 9 tubewells an estimate amounting to Rs 95.12 Lakh approved by Head Office on dt. 30.06.2021 Tender for 9 No tubewells has been allotted on 27.09.2021 and has been started on 04.10.2021 Work is likely to be completed by 03.12.2021 The schedule for work is as under Date of allotment of work of 9 No tubewells 27.09.2021 Date of start of work 04.10.2021 Likely date of completion 03.12.2021
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल मे पलवल शहर के लिए सुपर शक्कर मशीन की जगह 3 जेट मशीन मन्जूर हुई थी लेकिन अभी तक एक भी मशीन नहीं आई है जिसकी वजह से शहर मे सीवर की समस्याएँ बढ़ रही है। ये मशीनें कब तक आ जाएगी। कया	पलवल शहर के लिए तीन हाइड्रोलिक जेटिंग-कम-सैक्शन सीवर मशीनें खरीदने हेतु 133.00 लाख रूपए के अनुमान की तकनीकी स्वीकृति 15.11.95 लाख रूपए के अनुमानित राशि के तहत स्वीकृति हो चुकी है। पलवल से संबंधित 03 सीवर क्लीनिंग मशीनों की आवश्यकता अधीक्षक अभियंता पलवल से ज्ञापन संख्या 8816 दिनांक 13.08.2020 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सीवर क्लीनिंग मशीनों	An estimate amounting to Rs 133.00 lakh has been got sanctioned administratively as well as technically for purchase of 3 No Hydraulic Jetting-cum-Suction Sewer Machine Requirement of 03 Sewer Cleaning Machines pertaining to Palwal was received from Superintending Engineer Palwal vide Memo No 8816 Dated 13.08.2020 Draft specifications and Terms and conditions of Indent to be sent to DGS&D Haryana for arrangement of annual rate contract of Sewer Cleaning Machines were finalized

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
	विभाग बताए।	के वार्षिक रेट कोट्रेक्ट की व्यवस्था के लिए निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा को भेजे जाने वाले माग पत्र के ड्राफ्ट विनिर्देशों और नियम शर्तों को 30.09.2020 को अंतिम रूप दिया गया था और सरकार के स्तर पर दिनांक 20.11.2020 को अनुमोदित किया गया था। विनिर्देशों/नियमों और शर्तों के अनुमोदन के बाद इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 63-83/जी/99297-पीएचईडी/एम एम (5) दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा को मागपत्र भेजा गया था। निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा ने ई-निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की थी और इस निविदा में बोलिया जमा करने की अंतिम तिथि 03.02.2021 थी। माग लेने वाले बोलीदाताओं की तकनीकी बोली 03.02.2021 को खोली गई थी। अंतिम तकनीकी समिति की बैठक 17.06.2021 को हुई थी। वित्तीय बोलिया भी 17.06.2021 को खोली गई थी। निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा ने इस कार्यालय को ज्ञापन संख्या 63/एच आर / आर सी/ ई/ 2020-21/3665 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से दरों की रीजनेबिलिटी भेजने के लिए कहा। इस कार्यालय ने दिनांक 04.08.2021 को दरों की रीजनेबिलिटी भेज दी थी। निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा ने दिनांक 07.09.2021 को सीवर क्लीनिंग मशीनों के वार्षिक रेट कोट्रेक्ट को अंतिम रूप देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक की व्यवस्था की। उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति ने दिनांक 07.09.2021 को रेट कोट्रेक्ट को अंतिम रूप दिया। निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा ने दिनांक 22.09.2021 को अनुमोदित फर्म को स्वीकृति पत्र	on 30.09.2020 and approved at the level of Govt. on dated 20.11.2020 After approval of specifications/terms and conditions indent was sent to DGS&D Haryana vide this office Memo No 53-83/G/99297 PHED/MM (5) dated 20.11.2020 DGS&D Haryana had called the tender through e-tendering and last date for submission of bids in this tender was 03.02.2021 Technical Bids of the participating bidders were opened on 03.02.2021 Last Technical Committee meeting was held on 17.06.2021 Financial Bids were also opened on 17.06.2021 DGS&D Haryana has asked this office to send the reasonability of rates vide Memo No 63/HRRC/E/2020/21/3665 dated 15.07.2021 This office has sent the reasonability of rates on dated 04.08.2021 DGS&D Haryana arranged the meeting of High Powered Purchase Committee to finalize the annual rate contract of Sewer Cleaning Machines on dated 07.09.2021 High Powered Purchase Committee has finalized the rate contract on dated 07.09.2021 DGS&D Haryana issued acceptance letters to approved firm on dated 22.09.2021 DGS&D Haryana has issued rate contract on dated 22.10.2021 which is valid upto 21.10.2022 This office vide Memo No 102.94/63657-63687 dated 10.08.2021 has requested to Superintending Engineer Palwal/ and Executive Engineer No 3 Palwal to review the requirement of machines and re-confirmed the same as per latest specifications. It was also requested to intimate the status of the technical/ Administrative approval of the estimate alongwith availability of funds in the estimate against which machines would be purchased Reply has been received from Executive Engineer No 3 Palwal vide his office Memo No 8966 dated 25.10.2021 Vide which he has confirmed the requirement of 03 machines as per latest

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		जारी किए। निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा ने दिनांक 22/10/2021 को रेट कोट्रैक्ट जारी किया है जो 21/10/2022 तक वैध है। इस कार्यालय ने ज्ञापन संख्या 102-94/63657-63687 दिनांक 10/08/2021 के माध्यम से अधीक्षक अभियंता पलवल/ कार्यकारी अभियंता 3 पलवल से मशीनों की मांग की समीक्षा करने का अनुरोध किया है और नवीनतम विनिर्देशों के अनुसार इसकी पुन पुष्टि करने को कहा है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन जिसके विरुद्ध मशीनें खरीदी जाएंगी उसकी तकनीकी/ प्रशासनिक अनुमोदन की स्थिति के साथ-साथ उस प्राक्कलन में निधियों की उपलब्धता के बारे में सूचित करने का भी अनुरोध किया गया है। इस संबंध में कार्यकारी अभियंता 3 पलवल से उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 8966 दिनांक 25/10/2021 के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ है। जिसके माध्यम से उन्होंने नवीनतम विनिर्देशों के अनुसार 03 मशीनों की मांग की पुष्टि की है (पलवल शहर के लिए 02 मशीन की आवश्यकता है और होडल और हसनपुर शहर के लिए 01 मशीन की आवश्यकता है)। इसके अलावा उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्राक्कलन 1 नम्बर सुपर सैवर सीवर क्लीनिंग मशीन की खरीद जिसके खिलाफ इन मशीनों को खरीदा जाएगा वह तकनीकी / प्रशासनिक रूप से अनुमोदित है और यह अनुमान 151.95 लाख रु के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित है। तदनुसार सीवर क्लीनिंग मशीनों के आपूर्ति आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी	specifications 02 machines are required for Palwal town and 01 machine is required for Hodal and Hassanpur town) Further he has also intimated that estimate Purchase of 1 No super sucker Sewer Cleaning Machine against which these machines will be purchased is Technically/ Administratively approved and this estimate was Administratively approved for Rs 151.95 lacs Accordingly single file is being prepared for obtaining approval of competent authority (Honble C M Haryana) for placement of supply order for Sewer Cleaning Machines Delivery period of supply orders will be upto 4 month and firm has telephonically confirmed that they will supply the machines upto February 2022 Thus Sewer Suction cum-Jetting Machines will be received within 4 months of issuance of supply order

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		(माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सिंगल फाइल तैयार की जा रही है। आपूर्ति आदेशों की डिलीवरी अवधि 4 महीने तक होगी और फर्म ने टेलीफोन पर पुष्टि की है कि वे फरवरी 2022 तक मशीनों की आपूर्ति करेंगे। इस प्रकार सीवर संस्थान-कम-जेटिंग मशीनें आपूर्ति आदेश जारी होने के 4 महीने के भीतर प्राप्त हो जाएगी। अतः पलवल परिमंडल के लिए सीवर संस्थान-कम-जेटिंग मशीनें फरवरी 2022 में प्राप्त होने की संभावना है।	Therefore Sewer Suction-cum-Jetting machines for Palwal Circle is likely to be received in the month of February 2022
3	विधान सभा क्षेत्र पलवल में मुख्यमंत्री घोषणा कोड 11180 दिनांक 05/04/2016 के तहत पलवल शहर में नालों को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर में बहुत गंदगी रहती है व बरसात आने पर शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। इन नालों को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे में विभाग कृपया विस्तारपूर्वक जानकारी दे।	मुख्यमंत्री जी की घोषणा नं 11180 दिनांक 05/04/2016 के तहत पलवल ड्रेन को पक्का करने का डेडलिन 2016 में छोड़ा गया। कुछ समय के बाद डेडलिन वर्ष 2017 में कार्य अधूरा छोड़कर चला गया इसके पश्चात दूसरी रैलेन्सी को डेडलिन दिया गया जिसका कार्य 90 पूरा हो चुका है तथा बाकी कार्य बरसात का मौसम होने के कारण निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया जा सका। दो निविदाएं जिनकी प्रतिबंधित लागत 46.74 लाख ₹00 और 83.25 लाख ₹00 मुख्यालय क्रमांक संख्या 80097 और 80094 दिनांक 05/10/2021 क्रमशः से अनुमोदित हो चुकी है उपरोक्त दोनों कार्यों के 30/04/2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।	The work for construction of Palwal drain was allotted to Contractor in the year 2016 under C.M. Announcement No. 11180 dated 5/04/2016 during the year 2017 the work was left incomplete and reallocated to the 2nd Agency at the risk and cost of 1st agency. Now 90% work of drain has been completed and balance work is in progress. 2 no tenders amounting to Rs. 46.74 Lakh (restricted amount) and 83.25 Lakh (restricted amount) were approved vide Head office memo No. 80097 & No. 80094 dated 05/10/2021 respectively. Both the above works will be completed by 30/04/2022
4	विधान सभा क्षेत्र पलवल में पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी	विधान सभा क्षेत्र पलवल में पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी झाबर नगर कॉलोनी श्याम नगर कॉलोनी देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी	In various colonies namely Sekhpura Colony Jhabbar Colony Shyam Colony Dev Nagar Colony and Tuhi ram colony etc. There are pipe lines below 10-12 underground. There is no possibility of

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
	देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियों में पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे है पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगों को पीना पड़ता है। इनकी जगह नई पाईप लाईन डालने की विभाग द्वारा नई पाईप लाईन लगाने के लिए 8220 लाख रु० का अनुमान WS&SB क्रमांक न० 74338 &PH WS&SB दिनांक 16.09.2021 से प्रशासनिक अनुमोदित हो चुका है। कार्य का विवरण निम्न है -	आदि ऐसी कई कॉलोनियों में पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे है पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगों को पीना पड़ता है। इनकी जगह नई पाईप लाईन डालने की विभाग द्वारा नई पाईप लाईन लगाने के लिए 8220 लाख रु० का अनुमान WS&SB क्रमांक न० 74338 &PH WS&SB दिनांक 16.09.2021 से प्रशासनिक अनुमोदित हो चुका है। कार्य का विवरण निम्न है -	repair of leakage and residents use dirty water for drinking purpose There is a proposal for new pipe line and an estimate amounting to Rs 8220 Lakh has been administratively approved by President WSSB vide Head office Memo No 74338 - PHWS&SB dated 16.09.2021 The schedule for work is as under Likely date of approval of DNIT - 15.11.2021 Likely date of approval of Tender - 31.12.2021 Likely date of Start of work - 15.01.2022 Likely date of completion - 15.07.2022
5	विधान सभा क्षेत्र पलवल के रायदासका घोड़ी धतीर सुजवाडी हिदायतपुर और बेला आदि गाँवों के ट्यूबवैल फैल हो गए हैं जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में गांव वालों को पीने की पानी की काफी दिक्कत आती है। अतः इन गांवों में जल्दी ही नये ट्यूबवैल लगवाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक	विधान सभा क्षेत्र पलवल के अन्तर्गत निम्नलिखित गांवों में विभिन्न कार्य की स्थिति निम्न प्रकार से है - रायदासका - गांव रायदासका का 14.58 लाख रु० का अनुमान दिनांक 30.6.2021 प्रशासनीय स्वीकृति हो गई है। इसके अंतर्गत 1 ट्यूबवैल तथा 100 मिलीमीटर की 220 मीटर पाईप लगाने का प्रावधान है। जिसका कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य	In constituency Palwal the status of various villages is as under Raidaska An estimate amounting to Rs 14.58 lakh has been approved on dt. 30.06.2021. The work for installation of 1 no tubewell laying of 220 mtr DI pipe of 100 mm dia is in progress. The work is likely to be completed by 31.12.2021

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
	पूरा करवा दिया जायेगा? कच्चा विभाग बताए।	दिनांक 31/12/2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। घोडी - गाव घोडी का 5180 लाख रु0 का अनुमान दिनांक 22/4/2021 प्रशासनीय स्वीकृति हो गई है जिसके तहत एक ट्यूबवेल 100 मिलीमीटर की 1290 मीटर पाईप लाईन तथा 346 न0 घरेलू कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य श्रद्ध के तहत प्रगति पर है तथा यह कार्य दिनांक 31/12/2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। घटीर - गाव घटीर का 1550 लाख रु0 का अनुमान दिनांक 30/6/2021 प्रशासनीय स्वीकृति हो गई है इसके अंतर्गत 2 ट्यूबवेल तथा 100 मिलीमीटर की 200 मीटर पाईप लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य दिनांक 31/12/2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। सुजवाडी - गाव सुजवाडी का 1428 लाख रु0 का अनुमान दिनांक 30/6/2021 प्रशासनीय स्वीकृति हो गई है इसके अंतर्गत 1 ट्यूबवेल तथा 100 मिलीमीटर की 200 मीटर पाईप लगाने का प्रावधान है। जिसका कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य दिनांक 31/12/2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। हिदायतपुर - गाव हिदायतपुर एक ट्यूबवेल GWI द्वारा 2019 में लगाया गया था जिसको छेड़ द्वारा चालू किया जायेगा पाईप लाईन तथा घरेलू कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य श्रद्ध के तहत कार्य प्रगति पर है इसके अंतर्गत 100 मिलीमीटर की 1405 मीटर पाईप लगाने तथा 80 न0 कनेक्शन लगाने का प्रावधान है। जिसका कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य दिनांक	Ghon An estimate amounting to Rs 51 80 lakh has been approved on dt. 22/04/2021. The work for installation of 1 no tubewell laying of 1290 mtr of DI pipe of 100 mm dia and providing and fixing of 346 no of FHTC is in progress under JJM. The work is likely to be completed by 31/12/2021. Dhatir An estimate amounting to Rs 15 50 lakh has been approved on dt. 30/06/2021. The work for installation of 2 no tubewell laying of 200 mtr of DI pipe 100 mm dia is in progress. The work is likely to be completed by 31/12/2021. Sujwari An estimate amounting to Rs 14 28 lakh has been approved on dt. 30/06/2021. The work for installation of 1 no tubewell laying of 200 mtr DI pipe of 100 mm dia is in progress. The work is likely to be completed by 31/12/2021. Hidayatpur A tubewell were installed in village Hidayatpur by GWI in the year 2019 which will be commissioned by GWI. The work for laying of 1405 mtr DI pipe line of 100 mm dia and providing and fixing of 80 no FHTC is in progress under JJM. The work is likely to be completed by 31/12/2021.

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		31 12 2021 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। बेला - गांव बेला का 13.35 लाख रु० का अनुमान दिनांक 30.6.2021 प्रशासनीय स्वीकृति हो गई है इसके अंतर्गत 1 टयूबवेल तथा 100 मिलीमीटर की 100 मीटर पाईप लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य दिनांक 31.12.2021 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।	Bela An estimate amounting to Rs 13.35 lakh has been approved on dt. 30.06.2021. The work for installation of 1 no tubewell laying of 100 mtr DI pipe of 100 mm dia is in progress. The work is likely to be completed by 31.12.2021.
6	जींद शहर की नई अधिकृत कालोनियो में सरकार की मजूर परियोजना "Providing and laying of sewer lines in newly approved colonies and const. of STP (CM Announcement)" का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जांच की गई है? उक्त परियोजना कितने करोड़ रुपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है? कृपया बताये ?	जींद शहर की नई स्वीकृत कॉलोनियो में सीवर लाइन उपलब्ध कराने ६ बिछाने और 7.00 एमएलडी एसटीपी (सीएम घोषणा के तहत) रु 3384.00 लाख (2850.00 लाख 534.00 लाख) रुपये के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है व जिसके विरुद्ध रु 3126.01 लाख (रु 2811.79 लाख 314.22 लाख) रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य 31.03.2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।	A work against the estimate of Rs 3384.00 lacs (Rs 2850.00 lacs + Rs 534.00 lacs) Providing and laying of sewer lines in newly approved colonies and construction of 7.00 MLD STP (under CM announcement) is in progress and an expenditure of Rs 3126.01 lacs (Rs 2811.79 lacs + Rs 314.22 lacs) has been incurred. 95% work has been completed and balance work will be completed by 31.03.2022.
7	जींद जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन जींद में सीवरज सफाई की कुल कितनी मशीन हैं क्या वो मशीनें डिवीजन जीन्द के लिए काफी हैं कृपया विभाग को विस्तारपूर्वक बताएं?	जीन्द में सीवरज सफाई की एक अन्य जैटिंग-कम-सक्शन मशीन है। एक अन्य जैटिंग-कम-सक्शन मशीन की खरीद प्रक्रियाधीन है और उसके 28.02.2022 तक प्राप्त होने की सम्भावना है।	There is one hydraulic-cum-jetting machine for cleaning of sewer lines in Jind City. Procuring for another hydraulic cum jetting machine is under process which is likely to be received by 28.02.2022.
8	जीन्द शहर के लिए प्रस्तावित नहरी पेयजल परियोजना के लिये विभाग द्वारा किन-किन चरणों को पूर्ण कर लिया गया है ? परियोजना को शुरू	जीन्द शहर में नहर आधारित जल निर्माण कार्य के लिए लगभग 45 एकड़ भूमि खरीदने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। जीन्द शहर में नहर आधारित जलधर निर्माण के लिए 1888.23 लाख	The land measuring about 45 acres has been finalized for construction of canal based water works in Jind. An estimate amounting to Rs 1888.23 lacs has been technically cleared for purchased of land for construction of canal based water works for Jind.

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
	करने में विभाग द्वारा क्या कोई समयावधि निश्चित की गई है? यदि हाँ तो बताएं?	रुपये के अनुमान को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।	City and has been processed for its administrative approval
9	जीव शहर में प्रस्तावित 10 ट्यूबवेलों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी ट्यूबवेलों के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हाँ तो विस्तारपूर्वक बताएं?	जीव शहर की पेयजल समस्या को लेकर कुल 14 गहरे नलकूप सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे व वह सभी नलकूप लगाये चालू किये जा चुके हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है— 1 पटियाला चौक नलकूप न 6 2 राजेंद्र नगर अपोलो रोड पी एच सी 3 मालगोडाउन रोड पटेल नगर 4 कनाल कालोनी सावित्री नगर 5 सरकारी महाविद्यालय 6 खडवाला नलकूप नजदीक गुरुद्वारा 7 डी सी कालोनी 8 झाड़ा गेट काठ मण्डी डीसपोजलद 9 डी ई ओ कार्यालय नजदीक हैप्पी स्कूल 10 गेपाल स्कूल चक्की मोड नजदीक डी सी कालोनीद 11 बुड़ा बाबा बस्ती 12 पुराना बस स्टैंड जेयन्ती देवीद 13 बालाजी मन्दिर भटनागर कालोनीद 14 चन्द्रलोक कालोनी	In view of the drinking water problem of Jind City 14 deep tubewells were sanctioned/ got drilled and out of them 14 deep tube wells have been commissioned whose detail is as below 1 Patala Chowk tube well no 6 2 Rajender Nagar Apollo Road P H C 3 Mal Godown Road Patel Nagar 4 Canal Colony Savitan Nagar 5 Government College 6 Khadewala tubewell near Gurudwara 7 D C Colony 8 Jhany Gate (Kath Mandi Disposal) 9 D E O Office near Happy School 10 Gopal School (Chakku Moad near DC Colony) 11 Budha Baba Basti 12 Old Bus Stand (Jayanti Devi) 13 Balaj Mandir (Bhathnagar Colony) 14 Chander Lok Colony
10	वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जीव शहर में कुल कितने किलोमीटर लंबी सिवरेज लाईन डाली गई है? उस पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? कृपया बताएं?	वित्त वर्ष 2020-21 में जीव शहर में 930 मीटर लंबी सीवरेज लाईन डाली गई थी व वित्त वर्ष 2021-22 में जीव शहर में कोई सीवरेज लाईन नहीं डाली गई है तथा इस पर 43.28 लाख रुपये खर्च हुए हैं। शहर में सीवरेज बिछाने का कार्य अमरुत योजना के अर्न्तगत स्थानीय निकाय विभाग	During the financial year 2020 21 930 meter length of sewer line laid in Jind City & no sewer has been laid during the financial year 2021 22 and Rs 43.28 lacs has been spent on that. The work for laying of sewer is in progress under AMRUT by Urban Local Bodies Department.

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		द्वारा करवाया जा रहा है।	
11	जीद शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं हैच हासी रोड से कालवा किनाना ड्रेन तथा अहिरका ज्च से कालवा किनाना ड्रेन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की समावना है ? उक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयावधि निश्चित की गई थी ? कृपया बताएं ?	- हासी रोड एसटीपी से कालवा किनाना ड्रेन तक ट्रीटमेंट एफ्लुएंट के निस्तारण के लिए 12 किलोमीटर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। - अहिरका एसटीपी से कालवा किनाना ड्रेन तक ट्रीटमेंट एफ्लुएंट के निस्तारण का कार्य 95 राइजिंग मेन कुल लम्बाई 11 किलोमीटर राइजिंग मेन का कार्य पूरा हो चुका है और बकाया कार्य 31/03/2022 तक पूरा होने की समावना है।	- The work of laying of 12 Km rising main for disposal of the treated effluent from Hansi road STP to Kalwa Kinana drain has been completed 95% work of laying of rising main (total length = 11 Km) for disposal of the treated effluent from Ahirka STP to Kalwa Kinana drain has been completed and balance work will be completed by 31/03/2022
12	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले कितने गांवों में विभाग द्वारा पीने के पानी के लिये पाईप लाईन बिछाई गई है? विस्तृत जानकारी दे ?	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र में कुल 143 गांव हैं तथा उनकी 32 ढागिया हैं।	There are 143 villages & their 32 dhanies in Ferozepur Jhirka constituency
13	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों में टैकरों द्वारा खरीदकर पीये जाने वाले पानी से कब तक गांवों को टैकर मुक्त किया जायेगा ? कपया बताये ?	वर्तमान में फिरोजपुर झिरका विधान सभा के 84 गांवों तथा उनकी 25 ढागिया में ट्यूबवैलों के माध्यम से जल की उपलब्धता के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। नलकूप आधारित जलापूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान आने पर मांग के अनुसार पानी के टैकर विभाग द्वारा भेजे जाते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर गांवों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। पेयजल उपलब्धता की समस्या के निदान हेतु इस विधान सभा के 80 गांवों तथा उनकी 23 ढागियों में रेनिवैल आधारित जलापूर्ति हेतु रुपये 263.00 करोड़	At present the water is being supplied in 84 villages & their 25 dhanies through tubewells. The water is supplied through tankers in problematic area as per requirement. The water level has gone down in various villages. The work for improvement of water supply in 80 villages & their 23 dhanies is under progress for an estimate amounting to Rs 263.00 Crore based on Rannewell which is likely to be completed by 31/03/2022. Where there is problem of drinking water in villages which have already been connected with Rannewell under PHED Punhana an estimate amounting to Rs 228.45 Crore has been approved for providing the water

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		की लागत का कार्य प्रगति पर है। जोकि 3103 2022 तक पूरा होने की संभावना है। पुन्हा मण्डल के तहत आने वाले गांव जोकि पहले से रैनीवेल से जुड़े हुए हैं उनको टैंकर मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक रैनीवेल पर आधारित एस्टीमेट जिसकी अनुमानित लागत 228.45 करोड़ ₹0 का मुख्यालय द्वारा 7650 दिनांक 27.01.2021 में पास हो चुका है तथा रुपये 31.28 करोड़ की लागत का एक कार्य आवंटित कर दिया जा चुका है। जिसके तहत 1 रैनीवेल 8 ट्यूबवेल और 1 मेन बूस्टिंग गॉव सुल्तानपुर में बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष कार्य के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा 2 कछुअ अनुमोदित की जा चुकी है जिनकी लागत 255.60 लाख तथा 255.70 लाख है जिसके अंतर्गत 2 मेन बूस्टिंग स्टेशन के सिविल वर्क का कार्य कवर किया गया है। 5 नो इंटरमिडियट बूस्टिंग स्टेशन गॉव भादस खानपुर घाटी जलालपुर फरोजपुर और उमरा तक की पाईप लाईन बिछाने के कार्य की कछुअ बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त गांव उमरा और जलालपुर गांव में 2 आई बीएस के निर्माण इन आईबीएस से 7 एसबीएस के लिए साइजिंग मेन और 7 एसबीएस का निर्माण की डीएनआईटी हाल ही में मुख्य कार्यालय में प्राप्त हुई है और तकनीकी जांच की जा रही है। शेष कार्य अर्थात् ग्राम भादास खानपुर और नगीना में 3 आईबीएस और शेष 16 एसबीएस के निर्माण के लिए डीएनआईटी बनाई जा रही है। पूर्ण कार्य 31.12.2023 तक पूरा होने की संभावना है।	supply in 52 No village & 5 No Dharies under Block Nagina & Pingwan Further one work amounting to Rs 31.28 crore has been allotted for construction of 1 Ranney well 8 deep tubewells near Yamuna River of Dist Patwal & 1 MBS in village Sultanpur Further for balance work two DNITs amounting to Rs 255.60 lakh and 255.70 lakh have been approved by Head Office for civil work of 2 Main Boosting Stations (MBS) at Utawa & Bhadas DNIT for laying of pipe line upto 5 No IBS at village Bhadas Khanpur Ghat Jalalpur Ferojpur Nagina & Umra is under preparation DNIT for construction of 2 IBS at village Umra and village Jalalpur including rising main from IBS to 7 SBS & construction of 7 SBS covered under these IBS has been recently received in Head Office and is under technical scrutiny DNIT for balance work i.e construction of 3 IBS at village Bhadas Khanpur Ghat & Nagina and balance 16 SBS is under preparation The work is likely to be completed by 31.12.2023
14	विधान सभा फिरोजपुर जिरका के अन्तर्गत आने वाले शहर फिरोजपुर	फिरोजपुर जिरका शहर के नगर पालिका के अधीन मन्जूर शुदा सभी वाडों के रिहायसी क्षेत्रों में पीने के	In all the approved wards of M C F P Jhirka town water pipelines have already been laid and

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
	झिरका व कस्बा नगीना के कितने वार्डों में पीने के पानी की पाईप लाईन नहीं बिछाई गई और वहाँ पर पाईप लाईन बिछाने की विभाग की क्या योजना है कया उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	पानी की पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है जिसके माध्यम से शहर में जलापूर्ति सुचारु रूप से चल रही है। अधीक्षक अभियन्ता पलवल के कार्यालय में जो वार्ड अधिकतम नहीं है उनमें वाटर टेप कनेक्शन देने हेतु अनुमान बनाने की प्रक्रिया जारी है कन्स्ट्रक्शन के पत्र क्रमांक न० कन्स्ट्रक्शन्-12820157401 02 कजमक 24/12/2015। दमनतम 24 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जलापूर्ति स्टैंड पोस्ट/कॉमन टैंक (निजि कनेक्शन नहीं) के द्वारा कॉलोनी के प्रकार से अलग को दी जाएगी। इस प्रकार के उपयोग किए जल को निपटान की व्यवस्था भी करनी होगी।	functioning properly To provide water tap connection in un authorized wards of the P.Jhika town estimate is under preparation by office of SE Palwal As per instruction issued vide DULB letter No DULB/TP/A2/2015/7101-02 dated 24.12.2015 (Annexure 2) Water supply can be provided through stand post/ common tanks (not individual connection) irrespective of type of colony The disposal system for such type of used water can also be provided
		कार्य का विवरण निम्न है – अनुमान प्रस्तुत करने की समावित तिथि 15.11.2021 अनुमान के प्रशासनिक अनुमोदन की समावित तिथि 30.11.2021 प्रारूप निविदा के अनुमोदन की समावित तिथि 15.12.2021 निविदा की स्वीकृति की समावित तिथि 31.01.2022 कार्य प्रारम्भ होने की समावित तिथि 15.02.2022 पूरा होने समावित की तिथि 31.05.2022 गाव नगीना में जल वितरण व्यवस्था तथा घरेलू कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जिसकी लागत 350 लाख है। यह कार्य 31.03.2022	The schedule for work is as under Likely date of submission of estimate – 15.11.2021 Likely date of administrative approval of estimate – 30.11.2021 Likely date of approval of DNIT – 15.12.2021 Likely date of approval of Tender – 31.01.2022 Likely date of Start of work – 15.02.2022 Likely date of completion – 31.05.2022 An estimate amounting to Rs 350 lakh has been Administratively Approved for improvement of distribution system and providing FHTC in village Negina The work is likely to be completed by

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		तक पूर्ण होने की संभावना है।	31 03 2022
15	फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने गावों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा के 84 गाव तथा उनकी 25 ढाणियों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है।	There are 84 villages & their 25 dhanies under Ferozepur Jhirka Constituency where drinking water supply is being maintained through tubewells
16	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत आने वाले कस्बा नगीना में विभाग द्वारा सीवरेज डालने और बरसात के पानी की निकासी की क्या कोई योजना है ? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताये।	फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कस्बा नगीना में सीवरेज डालने की कोई योजना नहीं है क्योंकि महाग्राम योजना के अन्तर्गत इस गाव में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बरसात के पानी की निकासी का कार्य पंचायत विभाग से सम्बन्धित है।	There is no proposal for providing sewerage system in Nagina as the same has not been covered under Mahagram Yojana. The drainage work comes under the jurisdiction of Development & Panchayat Department.
17	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत आने वाले कितने गावों को ट्यूबवैल सगमेन्ट से जोड़ा हुआ है ? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा के 84 गाव तथा उनकी 25 ढाणियों में ट्यूबवैल से पेयजल आपूर्ति की जाती है।	There are 84 villages & their 25 dhanies under Ferozepur Jhirka Constituency where drinking water supply is being maintained through tubewells
18	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत आने वाले 80 गावों के लिए 263 करोड़ की रैनीवैल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ? उस को विभाग द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा ? कृपया बताएं।	फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा के अन्तर्गत 80 गाव तथा उनकी 23 ढाणियां व बाहर फिरोजपुर ज़िरका में रैनीवैल आधारित जलापूर्ति उपलब्ध करने हेतु परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है— अनुमानित लागत ₹0 263 00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि ₹0 203 72 करोड़	The present position of the estimate of Rs 263 00 Crore for improvement of water supply in 80 village & their 23 dhanies and 1 town of Ferozepur Jhirka constituency is as under Estt Cost Rs 263 00 Crore Total funds Rs 203 72 Crore

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		कुल खर्चा रु0 247 12 करोड कार्य की स्थिति 85 प्रतिशत पूर्ण कार्य पूर्ण होने की समावित तिथि 31 03 2022	Expenditure Rs 247 12 Crore Progress of work 85% work completed Work likely to be completed by 31 03 2022
19	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गाँवों के लिए मजूर हुई 228 करोड रुपये की रीनोवेल परियोजना का पानी अतिम छोर तक कब पहुँचाया जाना है इसका विवरण दिया जाए और इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा ?	एक अनुमान बनाकर अनुमानित लागत 228 45 करोड रु0 का मुख्यालय द्वारा 7650 दिनांक 27 01 2021 में पास हो चुका है तथा रुपये 31 28 करोड की लागत का एक कार्य आवंटित कर दिया जा चुका है। जिसके तहत 1 रैनी वेल 8 ट्यूबवैल और 1 में ब्रूस्टिंग गॉव सुल्तानपुर में बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष कार्य के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा 2 कछुड अनुमोदित की जा चुकी है जिनकी लागत 255 60 लाख तथा 255 70 लाख है जिसके अंतर्गत 2 में ब्रूस्टिंग स्टेशन के सिविल वर्क का कार्य कवर किया गया है। 5 नो इटरमिडियट ब्रूस्टिंग स्टेशन गॉव भादस खानपुर घाटी जलालपुर फरोजपुर और उमरा तक की पाईप लाईन बिछाने के कार्य की कछुड बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त गाव उमरा और जलालपुर गाव में 2 आई बी एस के निर्माण इन आईबीएस से 7 एसबीएस के लिए राइजिंग मेन और 7 एसबीएस का निर्माण की डीएनआईटी हाल ही में मुख्य कार्यालय में प्राप्त हुई है और तकनीकी जांच की जा रही है। शेष कार्य अर्थात ग्राम भादस खानपुर और नगीना में 3 आईबीएस और शेष 16 एसबीएस के निर्माण के लिए डीएनआईटी बनाई जा रही है। पूर्ण कार्य 31 12 2023 तक पूरा होने की समावना है।	An estimate amounting to Rs 228 45 Crore has been approved to provide water supply in 52 No village & 5 No Dhanies under Block Nagina & Pingwan Further one work amounting to Rs 31 28 crore have been recently allotted for construction of 1 No Ranney well 8 No deep tubewells near Yamuna River of Distt Palwal& 1 No MBS In village Sultanpur Further for balance work two DNITs amounting to Rs 255 60lakh and 255 70lakh have been approved by Head Office for civil work of 2 Main Boosting Stations (MBS) at Utwar & Bhadas DNIT for laying of pipe line upto 5 No IBS at village Bhadas Khanpur Ghat Jalalpur Feroipur Nagina & Umra is under preparation DNIT for construction of 2 IBS at village Umra and village Jalalpur including rusing main from IBS to 7 SBS & construction of 7 SBS covered under these IBS has been recently received in Head Office and is under technical scrutiny DNIT for balance work ie construction of 3 IBS at village Bhadas Khanpur Ghat & Nagina and balance 16 SBS is under preparation The work is likely to be completed by 31 12 2023

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
20	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में वाटर सप्लाय लाईन जमीन के ऊपर डली हुई है उन गावों का विवरण दे और उन गावों में विभाग द्वारा कब तक वाटर पाईप लाईन को अडर ग्राउंड किया जायेगा?	फिरोजपुर झिरका विधान क्षेत्र के किसी भी गाव अथवा ढाणी में पानी की लाईन जमीन के ऊपर नहीं डली हुई है।	In none of the villages or dhames under Ferozpur Jhirka constituency pipeline is laid above the ground level
21	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के जिन गावों में टयूबवैल से सप्लाय दी जाती है उन गावों का भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिये उन गावों को रेनवैल योजना से कब तक जोड़ा जायेगा ?	वर्तमान में फिरोजपुर झिरका विधान सभा के 84 गावों तथा उनकी 25 ढाणियां में टयूबवैलों के माध्यम से जल की उपलब्धता के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। नलकूप आधारित जलापूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान आने पर मांग के अनुसार पानी के टैंकर विभाग द्वारा भेजे जाते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर गावों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। पेयजल उपलब्धता की समस्या के निदान हेतु इस विधान सभा के 80 गावों तथा उनकी 23 ढाणियों में रेनवैल आधारित जलापूर्ति हेतु रुपये 263.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है। जोकि 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है। पुन्हा मण्डल के तहत आने वाले गाव जोकि पहले से रेनवैल से जुड़े हुए हैं उनको टैंकर मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक रेनवैल पर आधारित एस्टीमेट जिसकी अनुमानित लागत 228.45 करोड़ रु० का मुख्यालय द्वारा 7650 दिनांक 27.01.2021 में पास हो चुका है तथा रुपये 31.28 करोड़ की लागत का एक कार्य आवंटित कर दिया जा चुका है। जिसके तहत 1 रेनी वैल 8 टयूबवैल और 1	At present the water is being supplied in 84 villages & their 25 dhames through tubewells. The water supplied through tankers in problematic area as per requirement. The water level has gone down in various villages. The work for improvement of water supply in 80 villages & their 23 dhames is under progress for amounting to Rs 263.00 Crore of Rannewell which is likely to be completed by 31.03.2022. Where there is problem of drinking water in villages which have already been connected with Rannewell under PHED Punhana an estimate for amounting to Rs 228.45 Crore has been approved for providing the water supply in 52 No villages & 5 No Dhames under Block Nagma & Pingwan. Further one work amounting to Rs 31.28 crore have been recently allotted for construction of 1 No Rannewell well, 8 No deep tubewell near Yamuna River of Distt Patwal & 1 No MBS in village Sultanpur. Further for balance work two DNITs amounting to Rs 255.60 lakh and 255.70 lakh have been approved by Head Office for civil work of 2 Main Boosting Stations (MBS) at Utwar & Bhadas. DNIT for laying of pipe line upto 5 No IBS at village Bhadas Khanpur Ghati, Jaleipur Ferozpur Nagma & Umra is under preparation. DNIT for construction of 2 IBS at village Umra and village

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
		मेन बूस्टिंग गॉव सुल्तानपुर में बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष कार्य के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा 2 कछुबू अनुमोदित की जा चुकी है जिनकी लागत 255.60 लाख तथा 255.70 लाख है जिसके अंतर्गत 2 मेन बूस्टिंग स्टेशन के सिविल वर्क का कार्य कवर किया गया है। 5 नो इंटरमिडियट बूस्टिंग स्टेशन गॉव मादस खानपुर घाटी जलालपुर फरोजपुर और उमरा तक की पाईप लाईन बिछाने के कार्य की कछुबू बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त गांव उमरा और जलालपुर गांव में 2 आई बी एस के निर्माण इन आई बी एस से 7 एस बी एस के लिए राइजिंग मेन और 7 एस बी एस का निर्माण की डी एन आई टी हाल ही में मुख्य कार्यालय में प्राप्त हुई है और तकनीकी जांच की जा रही है। शेष कार्य अर्थात् ग्राम मादास खानपुर और नगीना में 3 आई बी एस और शेष 16 एस बी एस के निर्माण के लिए डी एन आई टी बनाई जा रही है। पूर्ण कार्य 31.12.2023 तक पूरा होने की संभावना है।	Jalalpur including rising main from IBS to 7 SBS & construction of 7 SBS covered under these IBS has been recently received in Head Office and is under technical scrutiny DNT for balance work i.e construction of 3 IBS at village Bhadas Khanpur Ghati & Nagina and balance 16 SBS is under preparation. The work is likely to be completed by 31.12.2023
22	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव माहौली में कुल कितने टयूबवेल हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं ? कृपया बतायें ?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव माहौली में कुल 2 टयूबवेल लगे हुए हैं जो कि कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका रखरखाव व संचालन ग्राम पंचायत माहौली द्वारा किया जा रहा है।	There are 2 no tubewells installed and functioning at village Maholi of F P Jhirka Assembly constituency which are presently being operated and maintained by Gram Panchayat Maholi
23	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव माहौली में बिजली चले जाने के बाद सप्लाई चालू रखने के लिये क्या जनरेटर की सुविधा है अगर नहीं है तो विभाग द्वारा यह सुविधा कब तक दी जायेगी । कृपया बताएं	वर्तमान में फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के गांव माहौली में बिजली चले जाने के बाद सप्लाई चालू रखने के लिये जनरेटर की सुविधा देने हेतु इस विभाग की अभी तक कोई योजना नहीं है।	In case of non-availability of electric supply there is no generating set made available to maintain water supply of village Maholi. Further there is no planning of this deptt. to provide generating set on the same

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
24	फिरोजपुर झिरका शहर में कई वार्डों में पेयजल आपूर्ति के पाईप लाईन नहीं हैं। इन वार्डों में पाईप लाईन डालने कि लिये विभाग कि पास क्या कोई योजना है? कपया बताये?	फिरोजपुर झिरका शहर के नगर पालिका के अधीन मंजूर शुदा सभी वार्डों के रिहायसी क्षेत्रों में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है जिसके माध्यम से शहर में जलापूर्ति सुचारु रूप से चल रही है। अधीक्षक अभियान्ता पलवल के कार्यालय में जो वार्ड अधिकतम नहीं है उनमें वाटर टेप कनेक्शन देने हेतु अनुमान बनाने की प्रक्रिया जारी है कन्स्ट्रक्शन के पत्र क्रमांक न० कन्स्ट्रक्शन्/282015/101.02 कजमक 24/12/2015। वदमगनतम 28/12/2015 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जलापूर्ति स्टैंड पोस्ट/कोमन टैंक (निजि कनेक्शन नहीं) के द्वारा कॉलोनी के प्रकार से अलग को दी जाएगी। इस प्रकार के उपयोग किए जल को निपटान की व्यवस्था भी करनी होगी। कार्य का विवरण निम्न है - अनुमान प्रस्तुत करने की समावित तिथि 15.11.2021 अनुमान के प्रशासनिक अनुमोदन की समावित तिथि 30.11.2021 प्रारूप निविदा के अनुमोदन की समावित तिथि 15.12.2021 निविदा की स्वीकृति की समावित तिथि 31.01.2022 कार्य प्रारम्भ होने की समावित तिथि 15.02.2022 पूरा होने समावित की तिथि 31.05.2022	In all the approved wards of M C P P Jhirka town water pipelines have already been laid and functioning properly. To provide water tap connection in un-authorized wards of the P P Jhirka town estimate is under preparation by office of SE Palwal. As per instruction issued vide DULB letter No. DULB/TP/A2/2015/7101-02 dated 24.12.2015 (Annexure-2) Water supply can be provided through stand post/ common tanks (not individual connection) irrespective of type of colony. The disposal system for such type of used water can also be provided. The schedule for work is as under: Likely date of submission of estimate - 15.11.2021 Likely date of administrative approval of estimate - 30.11.2021 Likely date of approval of DNIT - 15.12.2021 Likely date of approval of Tender - 31.01.2022 Likely date of Start of work - 15.02.2022 Likely date of completion - 31.05.2022
25	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जे जे एम के कितने एस्टीमेट पास हुए हैं और	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जे जे एम के कुल 124 एस्टीमेट की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।	Under Jal Jeevan Mission (JJM) total 124 estimates have been administratively approved

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
	बाकी हैं अगर बाकी है तो क्यों ? कपया बताये ?		
26	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर जिरका के 172 गावों में अब तक कितने गावों में पाईप आबटन किये गए हैं और कितने गावों में नहीं किये गए हैं? कपया बताये?	अभी तक विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर जिरका के 104 गावों में पाईप आबटन किये गए हैं। शेष 19 गावों में पाईप की उपलब्धता के पश्चात पाईप आबटन कर दिए जाएंगे।	Till now pipes to total 104 no villages of F P Jhirka Assembly Constituency have been allocated. On availability of pipes remaining pipes will be issued to 19 no villages
27	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर जिरका के कितने गावों में वाटर टैंक बने हुए हैं और कितने गावों में बकाया है? जो बकाया है उनको विभाग द्वारा कब तक बनाया जायेगा? कपया बताये ?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर जिरका के अन्तर्गत 143 गाव आते हैं जिनमें से 110 गावों में पानी के टैंक बनाए जा चुके हैं तथा शेष हेतु कार्य प्रगति पर है जो कि 31 03 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।	There are 143 villages of F P Jhirka Assembly Constituency out of which under ground water tanks in 110 No of villages have been constructed till now and the balance works are in progress and will be completed by 31 03 2022
28	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर जिरका के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के पास क्या कोई योजना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	फिरोजपुर जिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए 52 नं० गाव के अनुमान के अन्तर्गत स्वीकृत है जो कि 31 12 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम नगीना में ईन्दरा कोलोनी में पम्प चेम्बर स्वीकृत है जिससे राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल व्यवस्था की योजना है। इस समय पीने के पानी की सप्लाई टैंकरो के द्वारा की जा रही है।	For providing water supply facility in Govt. college Nagina under Constituency of Firozpur Jhira the 1 no Pump Chamber in Indira Colony Nagina has been covered in the scope of estimate of improvement of water supply in 52 No villages and water supply will be provided after construction of the boosting station the scheme is likely to be commissioned by 31 12 2023 Now at this juncture the water is being supplied through water tankers
29	कैथल शहर में प्योवा रोड पर पीने के वाटर टैंक की कैपसिटी कम है जिससे शहर वासियों को पीने के पानी की दिक्कत होती है। विभाग	कैथल शहर में 2 जलघर हैं और पीने के पानी की सप्लाई 46 ट्यूबवैल और 155 हैंडपंप के द्वारा की जा रही है। कैथल शहर में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से	There are 2 No canal based water works 46 No tubewells and 155 hand pumps in Kaithal town for supply of drinking water. The present status of drinking water supply in Kaithal town is more than 135 LPCD

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर	Reply
	द्वारा शहर में इतनी ही कैपसिटी का वाटर टैंक बनाने की क्या कोई योजना है। कृपया बताएं?	अधिक है।	

The Committee could not orally examine the Public Health Engineering Department due to the paucity of time

IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT

PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE COMMITTEE

(MEETINGS ON 27 01 2021 and 17 02 2021)

FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-2021

- 1- पलवल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत हसनपुर पलवल व जनौली रहवाहो मे सिचाई के लिए पर्याप्त मात्रा मे पानी नही मिलता जिससे किसानो को बहुत असुविधा होती है। अत किसानो को पर्याप्त मात्रा मे पानी मिलना चाहिए ताकि उनको अपनी खेती करने मे सुविधा मिल सके। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है ? कप्या बताएँ।
- 2 पलवल विधान सभा क्षेत्र मे हथीन रोड से गौछी ड्रेन तक नाले के साथ वाला रोड पक्का बनाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से लोगो का बहुत आवागमन रहता है। जिससे यहाँ पर लोगो को सुविधा मिल सके। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? कप्या बताएँ।
- 3 टोहाना विधान सभा क्षेत्र मे नहरी पानी की स्थिति क्या है ? किन-किन क्षेत्रो को उनकी माग के अनुसार सिचाई हेतू नहरी पानी उपलब्ध होता है ? किन क्षेत्रो मे अभी भी सिचाई हेतू और माइनर द्वारा अधिक नहरी पानी की आपूर्ति माग अनुसार की जानी है? उनके लिए निकट भविष्य मे विभाग के पास क्या योजनाए प्रस्तावित हैं ? विभाग यह विस्तारपूर्वक बताए।
- 4 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत अरावली पर्वत के साथ लगते गावो कसाली-घागस-नोटकी-साठावाडी-नागल-मुबारिकपुर-नावली-पोल भोंड-ढाढोली-खुर्द-सिधरावट-पाटखोरी-पाटन उदयपुरी आदि गावो मे सिचाई के पानी की कोई व्यवस्था नही है। यदि विभाग के पास इन गावो मे सिचाई के लिए पानी पहुचाने की कोई व्यवस्था है तो विस्तृत जानकारी दे ?
- 5 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली बिनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर मे 37 वर्ष पुराने पम्प लगे हुए हैं जोकि खराब हो चुके है। 37 वर्षों से नहर की सफाई नही होने के कारण आज तक विभाग द्वारा आखिरी छोर (घागस) तक पानी नही पहुचाया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी दे। कप्या विभाग के पास इन खराब नहरी पम्पो को बदलने की कोई योजना है ? कप्या बताएँ।
- 6 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत उमरा व शादीपुर माईनरो के पुर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2020-21 के बजट मे 5 करोड रुपये की राशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा इन टूटी हुई माईनर्ज को कब तक बनाने की योजना है ? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।
- 7 कैथल विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत कैथल शहर मे ग्योग ड्रेन को पक्का करने की विभाग की क्या कोई योजना है ? यदि हा तो इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा ? कप्या बताएँ।
- 8 हासी विधान सभा क्षेत्र मे पेटवाड नहर से कई माईनर/रजवाहे निकलते हैं। जिन पर हैड रेगुलेटर नही है। माईनर पर रोटस/गियरिंग भी उपलब्ध नही है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पानी को समय-समय पर कंट्रोल किया जा सके। क्या इसको लेकर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है ? कप्या बताएँ।
- 9 जल सेवाए मण्डल हासी के अधीन पेटवाड नहर ब्रुजी न० 105000 से 122000 तक हासी शहर से गुजरती है और यह नहर हर बार बरसात के मौसम मे ओवरफ्लो रहती है। जिसके चलते नहर टूटने का खतरा बना रहता है। यह पहले भी एक बार टूट चुकी है जिसके कारण शहर मे नुकसान हुआ था। क्या विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान हेतू कोई योजना बनायी जा रही है ?
- 10 असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे उपलाना माईनर एक्सटेंशन को मरदान खेडा से जीन्द रोड तक आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसमे पानी की मात्रा भी बढ़ाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है ? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? कप्या बताएँ।

- 11 जलमाना नरदक माईनर जो विधान सभा क्षेत्र असन्ध मे है इस माईनर मे पानी की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? कप्या बताएँ।
- 12 गाव शेखपुरा बोंगर हल्का इन्द्री जिला करनाल के पास से गुजरने वाले चौटग नाला (फीडर न0 14) से रम्भा माईनर निकलती है। रम्भा माईनर से मोगा आरडी न0 15 750 से एक पक्की नहरी खाल (खाण्ड) निकलती है जो काफी वर्षों से खराब पडी है। कमेटी चाहती है कि इस रम्भा माईनर से मोगा आरडी न0 15 750 पर पडने वाली नहरी खाल को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए।
- 13 विधान सभा क्षेत्र हथीन मे गत 23 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमन्त्री जी ने गुरुग्राम कैनाल से निकलने वाली दबालु माईनर को ड्रेन मे तब्दील करने की घोषणा की थी जिसके लिए करीब ढाई करोड रुपये मजूर किये गये थे। इस पर कब तक काम शुरू होगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ? कप्या बताएँ।
- 14 विधान सभा मे पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 मे कमेटी की रिपोर्ट मे लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे मे बताये ?

**REPLY OF PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE COMMITTEE
(MEETINGS ON 27 01 2021 AND 17 02 2021)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-2021**

Sr No	Question	Answer
1	पलवल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हसनपुर पलवल व जनौली रहवाहो में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता जिससे किसानों को बहुत असुविधा होती है। अतः किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए ताकि उनको अपनी खेती करने में सुविधा मिल सके। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? कृपया बताएँ।	Hassanpur Disty Palwal Disty & Janoli Disty are part of Agra Canal System owned and controlled by UP Govt. There is shortage of water in these channels because due water share to Haryana is not received. Honble Chief Minister Haryana had announced for making Pucca lined Hassanpur Disty vide CM Announcement code No 15189 dated 0910 2016 and for making Pucca Janoli Disty vide CM Announcement code No 18413 dated 24 07 2017 and for making Pucca Palwal Disty vide CM Announcement code No 25300 dated 23 02 2020. The capacity statement for Hassanpur Disty and Palwal Disty has been sent to UP Irrigation Deptt for counter sign but in spite of repeated request the same has not been received. The work of lining of Janoli Disty was started and the work has been stopped due to resentment by villagers. Tenders are re-opened, tender rates are approved & work will start soon. The work of internal clearance of Hassanpur Disty and Palwal Disty & Janoli Disty will be done under MGNREGA & estimates have been sent to CEO DRDA Palwal. The tail of these channels will be easily fed after completion of lining work of these channels.
2	पलवल विधान सभा क्षेत्र में हथीन रोड से गोछी ड्रेन तक नाले के साथ वाला रोड पक्का बनाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से लोगों का बहुत आवागमन रहता है। जिससे वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल सके। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? कृपया बताएँ।	The Administrative approval for making pucca service road along Palwal link drain has been sanctioned. Estimate is under process of sanction.
3	टोहाना विधान सभा क्षेत्र में नहरी पानी की स्थिति क्या है? किन-किन क्षेत्रों को उनकी मांग के अनुसार सिंचाई हेतु नहरी पानी उपलब्ध होता है? किन क्षेत्रों में अभी भी सिंचाई हेतु और माइनर द्वारा अधिक नहरी पानी की आपूर्ति मांग अनुसार की जानी है? उनके लिए निकट भविष्य में विभाग के पास क्या योजनाएँ प्रस्तावित हैं? विभाग यह विस्तारपूर्वक बताएँ।	The future projects under planning stage are 1 Remodeling/Rehabilitation of Bhakra Main Branch from RD 0 169813 for Rs 207 82 Cr The project for remodeling/ rehabilitation of Bhakra Main Branch from RD 0 to 169813 costing Rs 207 82 Cr has now been approved by the Standing Technical Committee of the department in its meeting held on 03 02 2021 for executing the work in 3 phases i.e. from RD 67500 to 115000 in 1 st phase (2021 22) 115000 to 169813 in 2 nd phase (2022 23) and from RD 0 to 67500 in 3 rd phase (2023 24). Accordingly the project for rehabilitation of Bhakra Main Branch from RD 67500 to 115000 to be executed in phase-I.

		costing Rs 61 55 Cr has since been approved by the Standing Finance Committee B in its meeting held on 11 05 2021 for posing to NABARD under RIDF XXVII Prioritization letter has also been sent to NABARD from Finance Department on dated 12 07 2021 for seeking financial assistance However the work will be taken up only after approval of project from NABARD under RIDF XXVII 2 Remodeling/Rehabilitation of Ratia Branch from RD 0 73200 The consolidated project consisting 59 No schemes costing Rs 297 69 Cr which includes the work for remodeling/ rehabilitation of Ratia branch from RD 0 to 73200 amounting to Rs 26 21 Cr has since been approved by the Standing Finance Committee B in its meeting held on 11 05 2021 in principle for posing to NABARD under RIDF XXVII subject to the condition that prevailing COVID 19 pandemic situation and subsequent financial constraints priority of the schemes to be taken up in the current financial year shall be submitted to Finance Department for prior approval before undertaking the tendering process Accordingly this scheme has been kept in the 1st priority However the work will be taken up only after approval of project from NABARD under RIDF XXVII
4	फिरोजपूर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत अरावली पर्वत के साथ लगते गावो कसाली-घागस-नोटकी-साठावाडी-नागल-मुबारि कपुर-नावली-पोल भौंड-ढाढोली- खुर्द- सिधरावट- पाटखोरी-पाटन उदयपुरी आदि गावो मे सिचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि विभाग के पास इन गावो मे सिचाई के लिए पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था है तो विस्तृत जानकारी दे?	The area of village Ghaghas and Kansali are fall under Channel Banarsi Disty Water will be reached upto these two villages if water reaches up to tail of Banarasi distributary But water does not reaches upto tail due to frequent malfunction of old pumps Administrative approval for replacement of these old pumps has been accorded to Mechanical Division Fandabad and this work will be started soon Area of villages Notki Sathwadi Nangal Mubankpur Nawli Paul Bhaund Dhadholi Khurd Sidhrawat Patkhon Patan Udaipur does not fall in command of any channel/drain There is no plan for irrigation water through canal in these villages
5	फिरोजपूर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली बिनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर मे 37 वर्ष पुराने पम्प लगे हुए है जोकि खराब हो चुके हैं। 37 वर्षों से नहर की सफाई नहीं होने के कारण आज तक विभाग द्वारा आखिरी छोर (घागस) तक पानी नहीं पहुंचाया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी दे। क्या विभाग के पास इन खराब नहरी पम्पो को बदलने की योजना है? क्या	Work for administrative approval for changing the 37 years old pumps will be started soon Tenders have been opened for purchase new pumps for Banarasi Pump House and financial bid approval is under process The rehabilitation work of Banarasi Disty from RD 0 26750 is completed and internal clearance of Banarasi Disty has been done time to time Internal clearance work of Banarasi Disty from RD 26750 to 80000 and from RD 80000 to 99315 has

	बताएँ।	been done Internal clearance work of this channel would also be done during this monsoon season
6	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उमरा व शादीपुर माईनरो के पुर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2020-21 के बजट में 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा इन टूटी हुई माईनर्ज को कब तक बनाने की योजना है? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	Administrative approval of reconstruction of Umra Minor has been accorded Estimate is under process of sanction Project estimate is being prepared for reconstruction of Shadipur Minor from RD 0 29350 and this will be sent soon to STC for sanction
7	कैथल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैथल शहर में ग्योग ड्रेन को पक्का करने की विभाग की क्या कोई योजना है? यदि हा तो इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा? कप्या बताएँ।	There is no proposal under consideration of the Haryana Government to line the Geong Link Drain passing through Kaithal City Geong link drain having a length 34000 feet originate from village Geong and after travelling for 13000 ft in rural area it enters Kaithal town and for its remaining 21000 feet length it flow through urban area of Kaithal town and outfall into Amin drain at RD 29785 R Ultimately it falls into Ghaggar through Kaithal drain The maintenance work in rural area is being looked after by Irrigation and Water Resources Department and in urban area it is being carried out by Public Health Engineering Department The discharge of Geong drain at starting point is 50 Cs and at outfall point is 141 Cs Hon ble Chief Minister Haryana made an announcement for covering the open Geong drain in thickly populated area of Kaithal town from RD 21000 to 12000 vide CM Announcement Code No 12556 dated 28 05 2016 The feasibility of the same was examined by Public Health Engineering Department and it was found Non feasible and ultimately dropped vide CM office No 35932 dated 26 08 2016 being technically not feasible as it is not convenient to desilt the drain if it is covered It is pertinent to mention that NGT during March 2014 directed not to cover the storm water drains as it will result in increased toxicity and health hazards owing to trapped gases
8	हासी विधान सभा क्षेत्र में पेटवाड नहर से कई माईनर/रजवाहे निकलते हैं। जिन पर हेड रेगुलेटर नहीं है। माईनर पर गेटस/गियरिंग भी उपलब्ध नहीं है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पानी को समय-समय पर कंट्रोल किया जा सके। क्या इसको लेकर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है? कप्या बताएँ।	The head regulator of various minors offakes from Petwar Canal viz Khara Sorakhi Siwana Khanda New Sultanpur Pali Durganpur Deppal Puthi Petwar Jamawadi Raipur Minor has already been constructed on the spot The head regulator of 1R reclamation Minor offakes from Petwar Canal could not be formed due to resentment of its stakeholders
9	जल सेवाएं मण्डल हासी के अधीन पेटवाड नही ब्रुजी न० 105000 से 122000 तक हासी शहर में	As per order of committee meeting for construction of escape on Petwar Canal at RD 105000 the design data statement was sent to CDO Irrigation

	गुजरती है और यह नहर हर बार बरसात के मौसम में ओवरफ्लो रहती है। जिसके चलते नहर टूटने का खतरा बना रहता है। यह पहले भी एक बार टूट चुकी है जिसके कारण शहर में नुकसान हुआ था। क्या विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनायी जा रही है?	Department Panchkula but CDO has returned this proposal with the comments that for construction of hydraulic structure the length between the two canals (Petwar Canal and New Siwani Feeder are parallel to each other) should be atleast 39 feet which is available only 28 feet on the spot Thereafter a consultant has been hired to examine the positive prospects of above said proposal his reply is still awaited
10	असन्ध विधान सभा क्षेत्र में उपलाना माईनर एक्सटेंशन को मरदान खेड़ा से जीन्द रोड तक आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसमें पानी की मात्रा भी बढ़ाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा? कृपया बताएँ।	Tail of Uplana Minor is feeding properly & there is no proposal for extension of Uplana Minor from its Tail to Jind Road After that a subject committee meeting was held on dated 27/01/2021 and 17/02/2021 wherein Sh Shamsheer Singh Gogi MLA Assandh again stressed on the extension of Uplana Minor from its Tail to Jind Road but during discussion the matter regarding repair of Tail Water Course was also raised by the MLA Assandh & in response Worthy Chief Engineer YWS(N) IWRD Panchkula assured to repair the Tail Water Course It is further intimated that the Tail Water Course having length of about 6000Rft was constructed during the year 2009 10 is running & irrigation booking is being done regularly However repair at some places is required which is the mandate of Water User Association as per Govt Instructions & the direction for repair of Water Course wherever it is damaged have been issued to the Water User Association
11	जलमाना नरदक माईनर जो विधान सभा क्षेत्र असन्ध में है इस माईनर में पानी की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? कृपया बताएँ।	In this regard it was intimated that there is no proposal to increase the capacity of Nardak Disty Channel & Tail is feeding properly Further the matter was discussed in the meeting held on dated 27 01 2021 & 17 02 2021 Sh Shamsheer Singh Gogi MLA Assandh again raise the issue that water is not being supplied properly through the outlets downstream Jalmana in Nardak Disty He desire that either the capacity of the Channel may be increased or level of the outlets may be corrected It is intimated that Nardak Disty offtakes from RD 54240/R NBK Link This is main Irrigation Channel of the area and covers about 48 00KM Length from Vill Nidana to Vill Assandh Present designed discharge of this channel is 393Cs in Rabi & 590Cs in Kharif Season from head The capacity of Channel in Vill Jalmana is 168 40Cs /252 6Cs in Rabi/Kharif The channel operates at its full supply discharge during Rabi as well as Kharif season Channel also supply drinking water for Assandh Town The Tails of all the channels offtaking from Nardak

		Disty are being fed properly No demand regarding increasing capacity is under consideration at department level Any instructions received in this regard will be complied accordingly There are total 52 No Outlets installed in Nardak Disty From Vill Jalmana to Vill Ardana i.e from RD 116000 to 190450 All these outlets have been checked & found strictly as per approved design and the same are also being checked by the Vigilance Unit IWRD time to time There is no complaint pending in this office regarding the size of the Outlet as well as non/less supply of water
12	गाव शेखपुरा बोंगर हल्का इन्द्री जिला करनाल के पास से गुजरने वाले चौंटग नाला (फीडर न० 14) से रम्मा माईनर निकलती हैं रम्मा माईनर से मोगा आरडी न० 15750 से एक पक्की नहरी खाल (खाण्ड) निकलती है जो काफी वर्षों से खराब पड़ी है। कमेटी चाहती है कि इस रम्मा माईनर से मोगा आरडी न० 15750 पर पड़ने वाली नहरी खाल को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए।	Ramba Disty offtakes from 15750/L Chautang Feeder & also there is outlet at RD 15750/L Chautang Feeder which irrigated the agnculture land of Vill Sekhupura & Vill Sikan through bhaichara water course a long ago The Bhaichara water course is not in existance now The Irgation is being done through the water course along the left side of Chautang Feeder from outlet upto to a distance of 1200 ft only There is no consolidation water course at RD 15750/L Chautang Feeder as per revenue record It is petinent to mention here that there is no outlet at RD 15750 Ramba Disty However there is an outlet in Ramba Disty at RD 15060/R which irrigates the land of Vill Sandhir through Bhaichara Water Course The water runs in this water course only for three months of monsoon season and remaining 9 months it remains dry Also there is no consolidation water course as per revenue record
13	विधान सभा क्षेत्र हथीन में गत 23 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम कैनाल से निकलने वाली दबालु माईनर को ड्रेन में तब्दील करने की घोषणा की थी जिसके लिए करीब ढाई करोड रुपये मजूर किये गये थे। इस पर कब तक काम शुरू होगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? कप्या बताएँ।	According to CM announcement project estimate for construction of Dabalu minor has been approved in the 7th STC meeting held on 30/06/2021 E file is being sent to the Govt vide computer no 311558 for its administrative approval
14	विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताये?	Report of the pending works in the committee s reports during year 2018-19 is enclosed at Annexure A. There is no pending work in the committee s report during year 2019 20 Report of the pending works in the committee s reports during year 2020 21 is enclosed at Annexure B

Annexure A (Question no 14)

Observations/recommendations of the Committee for the year 2018-19

Sr No	Observations/recommendations	Reply
1	The departmental representative informed the Committee that the control of Agra Canal is with the Uttar Pradesh Government due to which the department is facing problems in irrigation and maintenance works. The Committee desired that the Irrigation Department should take up the matter with the Uttar Pradesh Government in order to sort out the problem of irrigation and maintenance works. The Committee also desired that the department should make efforts to also have the control of Agra Canal and its other minors in addition to the control of Uttar Pradesh Government.	Control of Agra Canal and other minors. To take over the control of Agra Canal System. D.O. letter No 520/90 M dated 09.02.2018. D.O. letter No 4274/82 M dated 26.10.2018 & D.O. letter No 1531/1193/9YC dt 20.05.2019 from Worthy Principal Secretary to Govt Haryana I&WRD Chandigarh & D.O. letter No PS/ACS IWR/2021/34/136749 (e) dated 17.03.2021 from Additional Chief Secretary to Govt of Haryana I&WRD Chandigarh has been sent to U.P. authorities. In this regard a meeting of Hon'ble Chief Minister Haryana was held with Hon'ble Chief Minister Uttar Pradesh on dated 14.12.2019. But the control of Agra Canal System is still with U.P. Irrigation Deptt.
2	The matter regarding extension of Nuh Distributary from RD 118000 to RD 136000 was discussed in the meeting and the departmental representatives assured the Committee to re-examine the matter and further necessary action would be taken.	Administrative approval amounting to Rs 207.17 lac for extension of Nuh disty. From RD 118000 to 131750 has been accorded vide Govt memo No 2/96/2019 11W dated 05.09.2019. Drawing for this work has been approved. The estimate is under preparation and will be submitted within one or two weeks.
3	The departmental representatives informed the Committee that Dubhalu minor could not be used for irrigation properly because the minor was digged in the middle. The Committee recommends that an enquiry be made as to why the Dubhalu minor was digged in the middle.	The work falls under CM announcement no 25302 dated 23.02.2019. Project estimate of this scheme amounting to Rs 461.58 lacs has been approved by STC in its meeting held on 30.06.2021. Case for administrative approval is under submission to the Govt.
4	During the oral examination of the representatives of the department it was informed that the industrial waste and sewerage from Delhi is put into the Yamuna river and that water goes to Gurgaon Canal due to which Gurgaon Canal has also become polluted.	River Yamuna after passing through the territory of Haryana State enters Delhi near village Palla or reservoir of Wazirabad. The BOD of Yamuna water at Wazirabad is 3-4 mg/Ltr and this water is being utilized by Delhi Jal Board. The quality of water of downstream of Wazirabad Barrage is highly polluted as 62 Nos. Major/minor drains are discharging waste water into river Yamuna in Delhi territory. Besides above 03 nos. drains and 05 places at RD 500/R 2000/R 3200/R 4000/R 4700/R untreated effluent are being discharged into the Gurgaon Canal Feeder for which notices have been issued vide SDO Fardabad W.S. sub Division Fardabad as well as letter no 1972/74/3WP dated 11.06.2021. The Agra Canal off takes from Okhla Barrage of River Yamuna with this polluted water with BOD upto 25-40 and Gurgaon Canal Feeder off takes from Agra Canal at 3M.

		4F Further Gurgaon Canal off takes from Gurgaon Canal Feeder at RD 56674 So this polluted water is also flowing in Gurgaon Canal & UP Channels of District Palwal
5	The Committee therefore desired that a strong objection be made to the Delhi Government for putting the industrial waste and sewerage in Yamuna River and desired that a letter may be written to Delhi Government in this regard	In this regard the Member Secretary Delhi Polluted Control Committee had requested vide letter no 1975 80/3WP dated 11 06 2020 to take appropriate action against the source of discharging untreated effluent into river Yamuna directly & indirectly A notice under section 58 of Haryana Canal & Drainage 1974 (amendment 2013) has been issued to Deputy Commissioner Municipal Corporation Delhi Central Zone Lajpat Nagar by SDO Fardabad & letter no 1972 74/3WP dated 11 06 2021 for taking appropriate action Now comments on minutes of 58 th meeting of UYRB held on dated 16 06 2020 received vide Delhi Jal Board has intimated that sewage in unseweraged area has been planned in phased manner
6	The Committee desired that the matter regarding digging of Uleta minor in distt Nuh may be re-examined and further necessary action be taken to sort out the problem of water logging	Uleta Disty started from RD 0 to 34046 which off takes from RD 85209 of Gurgaon canal The water reaches upto RD 26346 and onward the KMP Expressway (NHAI) has dismantled Uleta Disty at RD 26346 with the result water could not reach to tail Therefore the remodeling of the Uleta Disty is required Project estimate for rehabilitation of Uleta Disty is under submission to STC

Annexure B (Question no 14)**Observations/recommendations of the Committee for the year 2020 21**

Sr No	Observations/recommendations	Reply																		
1	Head of the Public Health Irrigation Power and Public Works (Buildings & Roads) held in this term of this committee it was observed that due to lack of coordination between these four Government Departments various public relating works are not being taken up effectively and implemented in a time bound period and most of the works are kept pending due to not having prior clearance from their counterparts The Committee therefore recommended that joint Coordination Committee consisting the members of all these four departments must be set up to coordinate with each other regarding the repair or construction to avoid inordinate and unnecessary delays to implement/finish the public works in a time bound period for the welfare of the people of the State	In compliance of recommendation/observation made in 8th report of the Subject Committee on Public Health Irrigation Power and Public Works (B&R) a Joint Coordination Committee is constituted with consisting of following members - <table border="1"> <tr> <td data-bbox="715 738 753 896">1</td><td data-bbox="753 738 1039 896">Additional Chief Secretary to Government Haryana Power Department</td><td data-bbox="1039 738 1168 896">Chairman</td></tr> <tr> <td data-bbox="715 896 753 1081">2</td><td data-bbox="753 896 1039 1081">Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Works (B&R) Department</td><td data-bbox="1039 896 1168 1081">Member</td></tr> <tr> <td data-bbox="715 1081 753 1247">3</td><td data-bbox="753 1081 1039 1247">Additional Chief Secretary to Government Haryana Irrigation & W R Deptt</td><td data-bbox="1039 1081 1168 1247">Member</td></tr> <tr> <td data-bbox="715 1247 753 1412">4</td><td data-bbox="753 1247 1039 1412">Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Health Engineering Deptt</td><td data-bbox="1039 1247 1168 1412">Member</td></tr> <tr> <td data-bbox="715 1412 753 1557">5</td><td data-bbox="753 1412 1039 1557">Engineer in Chief Public Health Engineering Deptt Haryana</td><td data-bbox="1039 1412 1168 1557">Member</td></tr> <tr> <td data-bbox="715 1557 753 1683">6</td><td data-bbox="753 1557 1039 1683">Engineer-in Chief Irrigation & W R Deptt Haryana</td><td data-bbox="1039 1557 1168 1683">Member</td></tr> </table>	1	Additional Chief Secretary to Government Haryana Power Department	Chairman	2	Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Works (B&R) Department	Member	3	Additional Chief Secretary to Government Haryana Irrigation & W R Deptt	Member	4	Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Health Engineering Deptt	Member	5	Engineer in Chief Public Health Engineering Deptt Haryana	Member	6	Engineer-in Chief Irrigation & W R Deptt Haryana	Member
1	Additional Chief Secretary to Government Haryana Power Department	Chairman																		
2	Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Works (B&R) Department	Member																		
3	Additional Chief Secretary to Government Haryana Irrigation & W R Deptt	Member																		
4	Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Health Engineering Deptt	Member																		
5	Engineer in Chief Public Health Engineering Deptt Haryana	Member																		
6	Engineer-in Chief Irrigation & W R Deptt Haryana	Member																		

		7	Engineer-in-Chief Public Works (B&R) Deptt Haryana	Member
		8	Managing Director DHBVN	Member
		9	Managing Director UHBVN	Member

**PENDING QUESTIONNAIRE OF THE IRRIGATION & WATER RESOURCES
DEPARTMENT FOR THE COMMITTEE (MEETING HELD ON 07 09 2021)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 2021**

- 1- टोहाना विधान सभा क्षेत्र में नहरी पानी की स्थिति क्या है ? किन-किन क्षेत्रों को उनकी माग के अनुसार सिंचाई हेतु नहरी पानी उपलब्ध होता है ? किन क्षेत्रों में अभी भी सिंचाई हेतु और माइनर द्वारा अधिक नहरी पानी की आपूर्ति माग अनुसार की जानी है? उनके लिए निकट भविष्य में विभाग के पास क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ? विभाग यह विस्तारपूर्वक बताए।
- 2 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली बिनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में 37 वर्ष पुराने पम्प लगे हुए हैं जोकि खराब हो चुके हैं। 37 वर्षों से नहर की सफाई नहीं होने के कारण आज तक विभाग द्वारा आखिरी छोर (घागस) तक पानी नहीं पहुंचाया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी दे। कप्या विभाग के पास इन खराब नहरी पम्पों को बदलने की कोई योजना है ? कप्या बताएँ।
- 3 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत उमरा व शादीपुर माईनरो के पुर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2020-21 के बजट में 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा इन टूटी हुई माईनर्ज को कब तक बनाने की योजना है ? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।
- 4 जल सेवाएं मण्डल हासी के अधीन पेटवाड नहर ब्रुजी न0 105000 से 122000 तक हासी शहर से गुजरती है और यह नहर हर बार बरसात के मौसम में ओवरफ्लो रहती है। जिसके चलते नहर टूटने का खतरा बना रहता है। यह पहले भी एक बार टूट चुकी है जिसके कारण शहर में नुकसान हुआ था। क्या विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनायी जा रही है ?
- 5 असन्ध विधान सभा क्षेत्र में उपलाना माईनर एक्सटेंशन को मरदान खड़ा से जीन्द रोड तक आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसमें पानी की मात्रा भी बढ़ाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है ? यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? कप्या बताएँ।
- 6 जलमाना नरदक माईनर जो विधान सभा क्षेत्र असन्ध में है इस माईनर में पानी की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? कप्या बताएँ।
- 7 गाव शेखपुरा बोंगर हल्का इन्द्री जिला करनाल के पास से गुजरने वाले चौटग नाला (फीडर न0 14) से रम्भा माईनर निकलती है। रम्भा माईनर से मोगा आरडी न0 15750 से एक पक्की नहरी खाल (खाण्ड) निकलती है जो काफी वर्षों से खराब पड़ी है। कमेटी चाहती है कि इस रम्भा माईनर से मोगा आरडी न0 15750 पर पड़ने वाली नहरी खाल को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए।

OBSERVATION/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee recommended that the concerned departments may be directed to take up the pending works on as it is basis

The Committee also recommended that the concerned departments may complete in the pending Paras as soon as possible especially the ones that are time bound

The Committee also observed that during the spot visit of the Committee in Jind there was no coordination between the departments for the projects being taken up in Jind. The Committee therefore recommends that the Coordination Committee may take up this matter seriously and quarterly meeting may be held to complete the pending works in Jind and other Districts

The Committee framed the following questionnaire -

**QUESTIONNAIRE OF IRRIGATION & WATER RESOURCES
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22**

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सीएम कोड 25300 के तहत पलवल रजवाहा को पक्का करने तथा रजवाहे के दोनों तरफ ग्रिल लगवाने के लिए 7.50 करोड़ रुपये मंजूर किए थे परन्तु वहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि रजवाहे के दोनों कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 09.10.2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की लाईनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सीएम कोड 25297 के तहत गांव कुशक में कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 5.00 करोड़ रुपये मंजूर किये थे लेकिन वहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सीएम कोड 25298 के तहत गांव अमरोली और गांव भवाना में बाता स्कैप कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 5.00 करोड़ रुपये मंजूर किये थे परन्तु आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 5 विधान सभा क्षेत्र पलवल में हथीन गेट से शमशान घाट तक नाले के साथ वाला रोड पक्का बनाने की जरूरत है क्योंकि यहां से लोगों का बहुत आवागमन रहता है। यह रोड कब तक पक्का बन जायेगा? विभाग कृपया बताएं।
- 6 विधान सभा क्षेत्र पलवल में अल्लीका गांव के पास गौन्ही ड्रेन के ऊपर एक पक्का हम्प बनना है यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे में विभाग कृपया बताएं।
- 7 विधान सभा क्षेत्र पलवल में अल्लीका से यादुपुर गौन्ही ड्रेन पर एक पुल बना हुआ है जिसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस पुल को नया और चौड़ा बनाया जाना है। विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 8 विधान सभा क्षेत्र पलवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहां पर कृषि के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है इसलिए इसके लिए यमुना पर बैराज बनाये जाने की जरूरत है। इस बारे में विधान सभा में प्रश्नकाल के समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी उनके निरीक्षण के बाद कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। विभाग कृपया यह बताएं कि इसके लिए कमेटी कब तक गठित कर दी जायेगी और इसका कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?
- 9 विधान सभा क्षेत्र पलवल में मुख्य आगरा नहर जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मलकियत है इससे जो भी नहरे सीधी निकलती हैं और पलवल जिले के क्षेत्र को नहरी पानी उपलब्ध करवाती हैं इन नहरों का हेड से (1 किलोमीटर) का खर्चा जो इनकी साफ सफाई और मरम्मत आदि पर खर्च किया जाता है वह खर्चा हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रदान करती है। फिर भी पलवल जिले का किसान नहरी पानी से वंचित रहता है। ऐसा क्यों है इस बारे में विभाग कृपया विस्तारपूर्वक बताएं।
- 10 हथीन विधान सभा क्षेत्र में गांव मण्डकौला कानोली खेडली मण्डनाका रीबड महेशपुर किशोरपुर मण्डोरी स्यारोली मठपुर छायासा गांवों में पिछले 20 वर्षों से सेम की समस्या लगातार चली आ रही है।

इस विकराल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। विभाग कृपया बताए और ईरीगेशन विभाग के सबध में इस प्रश्न के भाग निम्न प्रकार से हैं—

- (i) क्या सिचाई विभाग के अधिकारीगण कमेटी के माध्यम से अवगत करायेगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत वर्ष 23 फरवरी को दुबालु माईनर को ड्रेन में तब्दील करने के लिए की गई घोषणा पर वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या यह कार्य इस वर्ष में बारिश के मौसम से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग कृपया बताए ताकि वहां के किसानों को इस वर्ष जलभराव की समस्या से नुकसान न उठाना पड़े ?
- (ii) वहां पर सेम की समस्या के समाधान हेतु जो 12 बोरवेल सिचाई विभाग द्वारा किए गये हैं इन पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कर दिये गये हैं और क्या ये 12 बोरवेल बारिश के मौसम से पूर्व शुरू कर दिए जायेगे? प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 52 बोरवेल किए जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस सबध में वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत कराया जाये।
- (iii) गांव किशोरपुर महेशपुर स्यारोली के नजदीक गुरुग्राम कैनल पर पम्प सेट लगाने व गांव मण्डकौला में कृषि विज्ञान केन्द्र के नजदीक पुराने पीलर पाईप की मरम्मत का जो कार्य होना है क्या यह कार्य बारिश के मौसम से पूर्व पूरे कर लिए जायेगे। विभाग द्वारा इस बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये?

- 11 विधान सभा क्षेत्र जीद में जयन्ती देवी मन्दिर से—रेलवे पुल तक हासी ब्राच की पटरी को विभाग द्वारा पक्का किए जाने की क्या कोई योजना है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा। कृपया बताएं ?
- 12 विधान सभा क्षेत्र जीद में जजवान माइनर की रिहैबिलिटेशन का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? अगर हा तो इस कार्य को कब तक किए जाने की सभावना है?
- 13 विधान सभा क्षेत्र जीद में खोखरी—माइनर के पुनर्स्थापना के कार्य को विभाग द्वारा कब तक शुरू किए जाने की योजना है? कृपया बताएं ?
- 14 जिला जीद सिचाई कार्यालय (सिचाई भवन) के निर्माण कार्य के किन—किन चरणों को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? कृपया बताएं ?
- 15 सूक्ष्म सिचाई योजना के तहत खेतों के पक्के खाल की योजना CADA विभाग द्वारा पाईप लाईन लगाने की परियोजना लागू की गई है? क्या विभाग यह सुनिश्चित करता है कि यमुना जल परियोजना में यह पॉलिसी कारगर है ? विभाग द्वारा यमुना जल परियोजना पर आधारित प्रदेश में कुल कितने कार्य इस योजना के तहत करवाए गए हैं? उनकी सफलता का ब्यौरा क्या है? विस्तारपूर्वक बताएं ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र जीद में हासी ब्राच त्व 185 जव त्व 195 की पकम सपदम को ळ्ण बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? क्या यह तथ्य सही है कि यह—त्वशहर के बीचो—बीच से गुजरती है? कृपया बताएं ?
- 17 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव भादस (खण्ड नगीना) में नहर से जोहड तक पाईप लाईन डालने की जरूरत है जिसे दबाकर जोहड को भरा जा सके। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा। कृपया विभाग बताएं।
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत अरावली पर्वत के साथ लगते गांवों कसाली—घागस—नोटकी—साठावाडी—नागल मुबारिकपुर—नावली—पोल—भौंड—ढाढोली खुर्द—सिधरावट—पाठखोरी—पाटन उदयपुरी आदि गांवों में सिचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विभाग के पास इन गांवों की सिचाई करने की कोई योजना है। यदि हा तो विस्तृत जानकारी दें।

- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाली बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री नहर में 37 वर्षों से खराब पुराने पम्प व 37 वर्षों से नहर की सफाई नहीं होने के कारण आज तक विभाग द्वारा आखिरी छोर घागस तक पानी नहीं पहुँचा है विस्तृत जानकारी दे ? विभाग द्वारा खराब पम्पों को बदलने की क्या कोई योजना है। कपया बताए ?
- 20 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत उमरा व शादीपुर माइनर के पुनर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 2020-21 के बजट में 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा इस टूटी हुई माइनर को कब तक बनाने की योजना है। विस्तृत जानकारी दी जाये।
- 21 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री के पम्पों को 30 जून 2021 तक बदलना था क्या सरकार दी हुई समयावधि के अतर्गत इनको बदलेगी? कपया बताए ?
- 22 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव बसई खाजावा से गांव कामेडा तक नहर को पहुँचाने की क्या विभाग की कोई योजना है? अगर है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? कपया बताए ?
- 23 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंदर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में कैमीकल युक्त दूषित पानी आता है जोकि बड़ा हानिकारक है। उसको शुद्ध करने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? यदि हा तो कपया बताए ?
- 24 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में अवैध कट लगा रखे हैं जिनकी वजह से अंतिम छोर तक खेती के लिए पानी नहीं पहुँचता है इसलिए विभाग द्वारा कब तक इन अवैध कटों को बंद किया जाएगा। कृपया बताए ?
- 25 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव नीमखेडा में उजीना ड्रेन पर पुल बनाने का लिखित प्रस्ताव दिया हुआ है उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए इस पुल के निर्माण की विभाग के पास क्या योजना है? कपया बताए ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र हथीन में किसानों की लडमाकी माइनर की वर्षों पुरानी मांग है जो कि पिछले लगभग 20 वर्षों से अधूरी पड़ी है। यह माइनर गुरुग्राम नहर से निकलती है। इस माइनर को जल्द से जल्द पूरा कराने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और फिलहाल इस माइनर की स्थिति क्या है? उससे भी अवगत करवाया जाए।
- 27 कैथल विधान सभा क्षेत्र में कुलतारण माइनर की पटरी गांव जसवन्ती से वाया गांव दयौरा से कुलतारण तक पक्का करने की जरूरत है। विभाग द्वारा इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा। इसके पक्का करने से चार गावों को कैथल शहर में जल्दी आने-जाने की सुविधा मिल जाएगी।
- 28 कैथल विधान सभा क्षेत्र में गांव टीक से वाया डयोढखेडी से शेरगढ माइनर की पटरी को पक्का करने की जरूरत है। ताकि गांव टीक-शेरगढ-डयोढखेडी के लोगों को शुगरमिल में आने-जाने की सुविधा हो सके।
- 29 कैथल शहर के बीचों बीच जो कच्ची ग्योग ड्रेन है। क्या विभाग द्वारा इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है यदि है तो कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा ?

**Reply to the Questionnaire of Subject Committee on Public Health,
Irrigation, Power and Public Works (Buildings and Roads)
of Haryana Vidhan Sabha for the Financial Year 2021-22**

Sr No	Question	Answer
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सीओएम0 कोड 25300 के तहत पलवल रजवाहा को पक्का करने तथा रजवाहे के दोनों तरफ ग्रिल लगवाने के लिए 750 करोड़ रुपये मंजूर किए थे परन्तु वहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि रजवाहे के दोनों कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?	The Palwal Disty is UP Channel which is owned and regulated by UP Irrigation Department. The capacity statement has been approved by SE/YWS Circle Faridabad vide letter no 3742-43/Des-36 dated 05.07.2021 revised L section has been submitted to UP Irrigation Department for counter signature. The work is likely to be completed by 31.03.2022
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 ने दिनांक 09.10.2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की लाईनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?	The Hassanpur Disty is UP Channel which is owned and regulated by UP Irrigation Department. Approval of capacity statement of Hassanpur Disty is under process. The work is likely to be completed by 31.12.2022
3	विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सीओएम0 कोड 25297 के तहत गांव कुशक में कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किये थे लेकिन वहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	The proposed bridge in village Kushak is to be constructed on Bata Escape channel which is owned and regulated by UP Irrigation Department. Initially the bridge was allotted to B&R Department under CM Announcement for construction. Now the work has been transferred to Irrigation and Water Resources Department on dated 29.06.2021 after approved from Hon'ble Chief Minister Haryana and case of NOC from UP Irrigation Department is under process and the work is likely to be completed by 31.12.2022
4	विधान सभा क्षेत्र पलवल में माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सीओएम0 कोड 25298 के तहत गांव अमरौली और गांव भवाना में बाता स्कैप कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किये थे परन्तु आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	The proposed bridge in village Amroli and Bhawana are to be constructed on Bata Escape which is owned and regulated by UP Irrigation Department. Initially the bridges were allotted to B&R Department for construction under CM Announcement. Now the case for transfer of this bridge from B&R Department to Irrigation is under process. Time line for completion of proposed bridge cannot be given at this stage
5	विधान सभा क्षेत्र पलवल में हथीन गेट से शमशान घाट तक नाले के साथ वाला रोड पक्का बनाने की जरूरत है क्योंकि यहां से लोगों का बहुत आगमन रहता है। यह रोड कब तक पक्का बन जायेगा? विभाग कृपया बताएं।	Technical bid has been opened on 01.10.2021 and are in process for approval. The work is likely to be completed by 31.12.2021

6	विधान सभा क्षेत्र पलवल में अल्लीका गांव के पास गौन्ही ड्रेन के ऊपर एक पक्का हम्प बनना है यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा इस बारे में विभाग कृपया बताएं।	The work of constructing Pucca hump at RD 152000 of Gaunchi Main Drain is under progress The work is likely to be completed by 31 12 2021
7	विधान सभा क्षेत्र पलवल में अल्लीका से यादपुर गौन्ही ड्रेन पर एक पुल बना हुआ है जिसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस पुल को नया और चौड़ा बनाया जाना है। विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	The proposed V R Bridge from village Allika to Yadupur at RD 159000 of Gaunchi Main Drain The case of administrative approval for re-construction of this bridge is under process and time line for completion of work cannot be given at this stage
8	विधान सभा क्षेत्र पलवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहां पर कृषि के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। इसलिए इसके लिए यमुना पर बैराज बनाने जाने की जरूरत है। इस बारे में विधान सभा में प्रश्नकाल के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी उनके निरीक्षण के बाद कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। विभाग कृपया यह बताएं कि इसके लिए कमेटी कब तक गठित कर दी जायेगी और कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?	The proposal to construct barrage on River Yamuna in Palwal district is not feasible due to uncertain supplies and being inter state matter The committee for this work is to be constituted at Government level
9	विधान सभा क्षेत्र पलवल में मुख्य आगरा नहर जोकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मलकियत है इससे जो भी नहरे सीधी निकलती है और पलवल जिले के क्षेत्र को नहरी पानी उपलब्ध करवाती है इन नहरों का हेड से (1 किलोमीटर) का खर्चा जो इनकी साफ सफाई और मरम्मत आदि पर खर्च किया जाता है वह खर्चा हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रदान करती है। फिर भी पलवल जिले का किसान नहरी पानी से वंचित रहता है। ऐसा क्यों है इस बारे में विभाग कृपया विस्तारपूर्वक बताएं।	District Palwal is served by 11 Nos Channels of Agra Canal System and 4 nos channels of Gurgaon Canal System for supplying water for Irrigation purpose Ownership Regulation and Administrative Control of these Channels are with Uttar Pradesh Irrigation Department and short supplies are received by Haryana in direct offtakes of Agra Canal and in Gurgaon Canal due to which tails of further offtaking channels suffer However continuous efforts are being made to get authorized share of Haryana in these channels Due to these efforts water availability to farmers of District Palwal has increased to some extent
10	हथीन विधान सभा क्षेत्र में गांव मण्डकौला कानोली खेडली मण्डनाका रीबड महेशपुर किशोरपुर मण्डोरी स्यारोली मठपुर छायासा गांवों में पिछले 20 वर्षों से सेम की समस्या लगातार चली आ रही है। इस विकराल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। विभाग कृपया बताएं और ईरीगेशन विभाग के संबंध में इस प्रश्न के भाग निम्न प्रकार से है— (i) क्या सिंचाई विभाग के अधिकारीगण कमेटी के माध्यम से अवगत करायेगे कि माननीय	(i) Technical bid has been opened on 29 09 2021 and are in process for approval Time line for above work is as under Finalization of tender 31 10 2021 Date of start 15 11 2021 Dated of completion 31 03 2022

	मुख्यमंत्री जी द्वारा गत वर्ष 23 फरवरी को दुबालु माईनर को ड्रेन में तब्दील करने के लिए की गई घोषणा पर वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या यह कार्य इस वर्ष में बारिश के मौसम से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग कृपया बताएं ताकि वहां के किसानों को इस वर्ष जलभराव की समस्या से नुकसान न उठाना पड़े? (ii) वहां पर सेम की समस्या के समाधान हेतु जो 12 बोरवेल सिंचाई विभाग द्वारा किए गए हैं इन पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कर दिए गए हैं और क्या ये 12 बोरवेल बारिश के मौसम में पूर्व शुरू कर दिए जायेंगे? प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 52 बोरवेल किए जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस संबंध में वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत कराया जाए। (iii) गांव किशोरपुर महेशपुर स्यारोली के नजदीक गुरुग्राम कैनाल पर पम्प सेट लगाने व गांव मण्डकौला में कृषि विज्ञान केन्द्र के नजदीक पुराने पीलन पाईप की मरम्मत का जो कार्य होना है क्या यह कार्य बारिशक मौसम में पूर्व पूरे कर लिए जायेंगे। विभाग द्वारा इस बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये?	(ii) The work of pilot project of 10 Nos borewells has been completed and are running smoothly at the site the electric connection of the additional 3 Nos borewells is under process with Electricity Department and 3 Nos borewells will also be run shortly The work of remaining 39 Nos borewell will be taken up after successful running of 13 Nos borewells for sufficient length of time to ascertain the benefits (iii) This work has been completed at site
11	विधान सभा क्षेत्र जीद में जयन्ती देवी मन्दिर से रेलवे पुल तक हासी ब्राच की पटरी को विभाग द्वारा पक्का किए जाने की क्या कोई योजना है? यदि हा तो इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा। कृपया बताएं?	There is no plan under consideration regarding construction of making service road from Jayanti Devi mandir to Railway Bridge in Jind constituency
12	विधान सभा क्षेत्र जीद में जजवान माइनर की रिहैबिलिटेशन का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? अगर हा तो इस कार्य को कब तक किए जाने की समावना है?	The project estimate of Jaywan Minor has been sanctioned by standing technical committee The case of administrative approval of this Minor is being sent to Govt for approval The work of rehabilitation of Jaywan Minor will be started after getting administrative approval and after completion of departmental formalities
13	विधान सभा क्षेत्र जीद में खोखरी-माइनर के पुनर्स्थापना के कार्य को विभाग द्वारा कब तक शुरू किए जाने की योजना है? कृपया बताएं?	Project estimate of Khokhn Minor is being prepared for approval from the standing technical committee The work of rehabilitation of Khokhn Minor will be started after getting administrative approval and after completion of all departmental formalities
14	जिला जीद सिंचाई कार्यालय (सिंचाई भवन) के निर्माण कार्य के किन-किन चरणों को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? कृपया बताएं?	The drawing of Sinchal Bhawan has been sanctioned The case of administrative approval sent to Government was returned back to this office with the remarks that the case of administrative approval may be re-submitted as per new Haryana Schedule of Rates 2021 Now the case of administrative approval of Sinchal Bhawan again sent to

		Govt. for approval The work of Sinchai Bhawan Jind will be started after granting administrative approval and after completion of departmental formalities																												
15	सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत खेतों के पक्के खाल की योजना बाक। विभाग द्वारा पाईप लाईन लगाने की परियोजना लागू की गई है? क्या विभाग यह सुनिश्चित करता है कि यमुना जल परियोजना में यह पॉलिसी कारगर है? विभाग द्वारा यमुना जल परियोजना पर आधारित प्रदेश में कुल कितने कार्य इस योजना के तहत करवाए गए हैं? उनकी सफलता का ब्यौरा क्या है? विस्तारपूर्वक बताएं?	Filter unit is installed in the system to ensure that there will be no blockage in the pipelines Therefore Micro Irrigation scheme is effective on the WJC system The following Micro irrigation schemes are working successfully in the District Jhajjar Rohtak and Rewari The detail is as under <table><tr><th>Sr No</th><th>Name of scheme</th><th>Name of beneficial village</th><th>Nos of beneficiales farmers</th></tr><tr><td>1</td><td>72000-L Subana Minor</td><td>Subana</td><td>133</td></tr><tr><td>2</td><td>65800-L SLC</td><td>Amadalpur Kahan</td><td>247</td></tr><tr><td>3</td><td>4200-TC 2 R Baroda Mr</td><td>Broda Mor of Baroda</td><td>236</td></tr><tr><td>4</td><td>53620-L Ramkali Mr</td><td>Behbalpur</td><td>55</td></tr><tr><td>5</td><td>2800-R Musepur Dy</td><td>Berli Kalan</td><td>150</td></tr><tr><td>6</td><td>3 000-R Doli Mr</td><td>PaluPanuhar</td><td>94</td></tr></table> Under the scheme each farmer is getting their proper share of water in equal quantity and the maintenance of the work is also low Under this scheme the consumption of water is low resulted more irrigation of the fields	Sr No	Name of scheme	Name of beneficial village	Nos of beneficiales farmers	1	72000-L Subana Minor	Subana	133	2	65800-L SLC	Amadalpur Kahan	247	3	4200-TC 2 R Baroda Mr	Broda Mor of Baroda	236	4	53620-L Ramkali Mr	Behbalpur	55	5	2800-R Musepur Dy	Berli Kalan	150	6	3 000-R Doli Mr	PaluPanuhar	94
Sr No	Name of scheme	Name of beneficial village	Nos of beneficiales farmers																											
1	72000-L Subana Minor	Subana	133																											
2	65800-L SLC	Amadalpur Kahan	247																											
3	4200-TC 2 R Baroda Mr	Broda Mor of Baroda	236																											
4	53620-L Ramkali Mr	Behbalpur	55																											
5	2800-R Musepur Dy	Berli Kalan	150																											
6	3 000-R Doli Mr	PaluPanuhar	94																											
16	विधान सभा क्षेत्र जीव में हासी ब्राच त्व 185 जव त्व 195 की पसम सपदम को बढ बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? क्या यह तथ्य सही है कि यह त्व शहर के बीचोबीच से गुजरती है कप्या बताये?	There is no proposal under consideration to construct cement concrete side lining of Hansi Branch from RD 185000 to 195000 Yes the above said RD of Hansi Branch passes through Jind City																												
17	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव भादस (खण्ड नगीना) में नहर से जोहड तक पाईप लाईन डालने की जरूरत है जिसे दबाकर जोहड को भरा जा सके। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। कप्या विभाग बताए।	There is no such scheme of laying pipe line to join the pond of village Bhadas to canal now																												

18	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत अरावली पर्वत के साथ लगते गावों कसाली-घाघस-नोटकी-साठावाडी-नागल मुबारिकपुर-नावली-पोल-भौंड-ढाढोली खुर्द-धिरावट-पाठखोरी-पाटन उदयपुरी आदि गावों में सिंचाई के पानी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विभाग के पास इन गावों की सिंचाई करने की कोई योजना है। यदि हा तो विस्तृत जानकारी दे।	The area of village Ghaghas and Kansali are fall under the Channel Banarsi Disty The area of these villages will be benefitted if water reaches up to tail But sometime due to breakdown of old pumps water does not reach upto tail Administrative Approval for changing the old pumps has been accorded to Mechanical Division Fandabad and will be installed as early as possible Area of other villages i.e Notki Sathwadi Nangal Mubankpur Nawli Paul Bhond Dhadholi Khurd Sidhrawat Patkhon Patan Udaipun do not fall in command of any channel Supplying of Canal water to these villages is not feasible
19	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाली बनारसी डिस्ट्रीब्यूटी नहर में 37 वर्षों से खराब पुराने पम्प व 37 वर्षों से नहर की सफाई नहीं होने के कारण आज तक विभाग द्वारा आखिरी छोर घागस तक पानी नहीं पहुँचा है विस्तृत जानकारी दे? विभाग द्वारा खराब पम्पों की बदलने की क्या कोई योजना है। कप्या बताए?	Tender rates for the work of Replacement of 03 nos 35 Cs VT pumps at Banarsi pump house have been approved by H P P C and work will be started shortly The rehabilitation work of Banarsi Disty from RD 0 26750 is completed now and clearance work of Banarsi Disty has been done time to time Internal clearance work of Banarsi Disty from RD 26750-80000 and from RD 80000 99315 has been done Internal clearance work of this channel would also be done during Nov Dec 2021 Time Line for purchase of pumps Finalization of Tender = 15 10 2021 Date of start = Nov 2021 Date of Completion = March 2022
20	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत उमरा व शादीपुर माइनर के पुनर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 2020-21 के बजट में 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा इस टूटी हुई माइनर को कब तक बनाने की योजना है। विस्तृत जानकारी दी जाये।	Technical Bid for the work of rehabilitation of Umra Minor from RD 0 32100 has been opened on 17 09 2021 and are process for approval Time Line for the above work is as under Finalization of Tender = 17 10 2021 Date of start = 01 11 2021 Date of Completion = 31 03 2022 Project estimate for rehabilitation of Shadipur Minor from RD 0 29350 has been submitted to higher authority vide letter No 156/8W dated 09 03 2020 amounting to Rs 262 00 lacs The scheme has been put up in the 2nd (2021) STC meeting Committee member has deferred this scheme for forthcoming STC meeting and advised to SE and Xen to run the channel even in the katcha section to ensure the supply of water at Tail end After that the rehabilitation or repair of the channel will be appropriately decided Now after discussion with higher authority the Project estimate for rehabilitation of Shadipur Minor from RD 0 29350 will be put up in STC meeting on 30 09 2021 The

		planned timeline for this scheme is as under Time Line for Rehabilitation of Shadipur Minor from RD 0 29350 is as under Sanction of project estimate in STC = 30 09 2021 Receipt of Administrative approval = 31 10 2021 Sanction of Estimate = 30 11 2021 Finalization of Tender = 31 12 2021 Date of start = 15 01 2022 Date of Completion = 30 06 2022
21	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री के पम्पो को 30 जून 2021 तक बदलना था क्या सरकार दी हुई समयावधि के अतर्गत इनको बदलगी? कप्या बताए।	Tender rates for the work of Replacement of 03 nos 35 Cs VT pumps at Banarsi pump house have been approved by H P P C and work will be started shortly Time Line for purchase of pumps Finalization of Tender = 15 10 2021 Date of start = Nov 2021 Date of Completion = March 2022
22	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव बसई खाजदा से गाव कामेडा तक नहर को पहुचाने की क्या विभाग की कोई योजना है? अगर है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? कप्या बताए।	There is no such scheme from village Basai Khanjada to Kameda now
23	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अदर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री मे कैमीकल युक्त दूषित पानी आता है जोकि बडा हानिकारक है। उसको शुद्ध करने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? यदि हा तो कप्या बताए?	There is no such scheme now
24	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री मे अवैध कट लगा रखे हैं जिनकी वजह से अतिम छोर तक खेती के लिए पानी नही पहुचता है इसलिए विभाग द्वारा कब तक इन अवैध कटो को बद किया जाएगा। कप्या बताए।	Illegal cuts from Banarasi Distributary have been stopped The water in Banarasi Distributary will be delivered to the tail after the installation of new pumps Earlier also water was reached up to RD 77500 in Banarasi Distributary but could not reach further due to faulty pumps
25	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव नीमखेडा मे उजीना ड्रेन पर पुल बनाने का लिखित प्रस्ताव दिया हुआ है उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए इस पुल के निर्माण की विभाग के पास क्या योजना है? कप्या बताए।	Administrative approval for the construction of bridge at RD 5810 of Ujna Drain has been accorded by the Govt The time line for execution of this work is as under Approval of Drawing – 31 10 2021 Submission of Estimate – 30 11 2021 Sanction of Estimate – 31 12 2021 Tender process – 28 02 2022

		Work Start - 01 04 2022
26	विधान सभा क्षेत्र हथीन में किसानों की लडमाकी माईनर की वर्षों पुरानी माग है जो पिछले लगभग 20 वर्षों से अधूरी पड़ी है। यह माईनर गुरुग्राम नहर से निकलती है। इस माईनर को जल्द से जल्द पूरा कराने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और फिलहाल इस माईनर की स्थिति क्या है? उससे भी अवगत करवाया जाए।	Malai Disty offtakes from Gurgaon Canal at RD 149000/L and Ladmaki offtakes from Malai Disty at RD 2780/L for supplying for Irrigation purpose. Ladmaki Minor is already exist at site and there was demand of extension of Ladmaki Minor which is not feasible
27	कैथल विधान सभा क्षेत्र में कुलतारण माईनर की पटरी गांव जसवन्ती से वाया गांव दयोरा से कुलतारण तक पक्का करने की जरूरत है। विभाग द्वारा इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा? इसके पक्का करने से चार गांवों को कैथल शहर में जल्दी आने जाने की सुविधा मिल जाएगी।	The demand is for providing pucca path on the service road of Kultaran Minor which will start from village Jaswanti and through village Deora will finally terminate in village Kultaran. The total length required to be converted into pucca path is 32000 ft. and the rough cost estimate for making the service road pucca by way of CC Paver Blocks will be approximately Rs 500 lakhs. The pucca road will benefit public in general and for Irrigation and Water Resources Department also by way of providing short-cuts to travel specifically during running of channel. This work however don't fall under the mandate of Irrigation Deptt. and may be entrusted to Panchayat Deptt. NOC will be issued in case it is asked for by the Panchayat Deptt.
28	कैथल विधान सभा क्षेत्र में गांव टीक से वाया डयोदखेडी से शेरगढ माइनर की पटरी को पक्का करने की जरूरत है। ताकि गांव टीक-डयोदखेडी के लोगों को शुगरमिल में आने जाने की सुविधा हो सके।	The demand is to provide pucca path on service road of Shergarh Minor in a length of 27000 ft. The pucca path along the canal will benefit villages Teek Shergarh and Deod Khen. The total rough cost estimate will be Rs 400 lakhs. The pucca service road will also facilitate the movement of officials/officers of Irrigation and Water Resources Department as the same will reduce the distance to reach flood affected villages during flood season. This work however don't fall under the mandate of Irrigation Deptt. and may be entrusted to Panchayat Deptt. NOC will be issued in case it is asked for by the Panchayat Deptt.
29	कैथल शहर के बीचों बीच जो ग्योग ड्रेन है। क्या विभाग इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है यदि है तो कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा?	The demand is to convert the open Geong Link Drain into RCC covered trough drain in a length of 17000 ft. This drain starts from village Geong with discharge as 50 Cs and after travelling 33400 ft. it out falls with a discharge of 141 Cs into Amin Drain. The portion of this drain from RD 33400 to 23000 travels through the agricultural land and after that this drain travels through thickly populated Urban Colonies. The drain from RD 0 to 4000 along Kaithal to Jind Road has already been converted into RCC covered trough drain by Municipal Corporation Kaithal. At present disposal of sewage domestic effluents garbage and other waste materials is into katcha drain and the same has resulted into a situation where approximately 200-300 acres land and village ponds of village Geong are affected by flood because of chocking and clogging of katcha drain through urban area. In case the drain is converted into RCC covered trough then disposal of sewage effluent

	domestic waste and other waste material will have to be prohibited and the same will further facilitate the speedy disposal of flood water It is pertinent to mention that the Hon ble Chief Minister Haryana had announced the demand for covering the open Geong drain in thickly populated area of Karthal town from RD 21000 to 12000 vide CM Announcement Code No 12556 dated 28 05 2016 The feasibility of the same was examined by PHED and it was found Non feasible and ultimately dropped vide CM office No 35932 dated 26 08 2016 as it is convenient to desilt the drain if is left uncovered as the only purpose of drain is to dispose off the rain water/discharge It is brought out that the unauthorized sewage/polluted water is being disposed off in Geong drain in the Urban area and the notice has already been served to the Public Health Engineering Department Municipal Council District Development and Panchayat Officer and HSVP Karthal by Irrigation & W R Department to stop the sewage/polluted water in the drain At present there is no proposal under consideration of the Government to cover the Geong drain passing through Karthal City However PHED/ other departments should ensure that the domestic effluent and sewage waste is carried out through sewer line parallel to the drain to avoid any disposal into pucca drain The proposal for this work if deemed fit may be included in the next meeting of HSDR & FCB likely to be held during January 2022 The approximate cost will be around Rs 1000 lakhs
--	---

The Committee could not orally examine the Irrigation & Water Resources Department due to the paucity of time

POWER DEPARTMENT**PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE COMMITTEE (MEETING HELD ON
(15 07 2020) FOR THE FINANCIAL YEAR 2019 20**

- 1 होडल विधान सभा क्षेत्र मे शहर व कालोनियो मे हाई टैशन लाईन बदलवाने/हटाने का क्या कोई नया प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है कपया बताए?
- 2 जिला जीन्द के गाव बोहतवाला मे प्रस्तावित 33 के वी सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?
- 3 विधानसभा क्षेत्र टोहाना के अतर्गत दीनदयाल उपाध्याय जगमग योजना के तहत कितने क्षेत्र को इस योजना का लाभ मिला है व इस पर कितना पैसा खर्च किया गया है ?
- 4 विधानसभा क्षेत्र टोहाना के गावो व ढाणियो मे बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं ? कृपया बताये ।
- 5 विधान सभा क्षेत्र लाडवा मे पिपली के रिहायशी इलाको मे हाई टैशन बिजली की तारे हटाई जाये। पिछले दिनों मुख्यमंत्री लाडवा रैली मे पिपली के रिहायशी इलाको से हाई टैशन तारे हटाने की घोषणा भी करके गए थे विभाग द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई कपा बताए?

**PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE COMMITTEE (MEETING HELD ON
16 12 2020) FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 21**

- 1 न्यू एक्सटेशन कालोनी पलवल के ऊपर से 66 केवी की हाई टेशन लाइन गुजरती है। यहा पर लगभग 25 हजार की आबादी रहती है। हाई टेशन तार बिलकुल घरों के ऊपर से होने की वजह से वहा पर लोग डर के साये मे रहते हैं और वहा पर कई दुर्घटनाए भी हो चुकी हैं। कपया विभाग द्वारा बताया जाए कि यह लाइन कब तक हटा दी जाएगी?
- 2 पलवल मे विभाग का जो स्टोर है वहा से सामान लाने के लिए गाडी की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण सामान समय पर नही पहुचता और लोगो को परेशानी होती है इसलिए विभाग कपया बताए कि वहा पर गाडी की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?
- 3 हथीन विधान सभा क्षेत्र मे जो खेतों मे बिजली की लाईने हैं वे बहुत पुरानी होने के कारण जर्जर हालत मे हैं। वे तारे ढीली होकर नीचे लटकी हुई हैं जिसके कारण खेतों मे काम करते समय दुर्घटनाए होती रहती हैं। कपया विभाग बताए कि इन तारों को कब तक बदल दिया जायेगा?
- 4 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के गावों शहर व कालोनियो मे 54 साल पुरानी तारे बहुत जर्जर हालत मे हैं। कृपया विभाग बताए कि इन तारों को बदलने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन तारों को कब तक बदल दिया जायेगा?
- 5 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने गावों को म्हारा गाव-जगमग गाव योजना मे शामिल किया गया है? विभाग द्वारा कपया इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
- 6 जिला नूह के किसानों द्वारा टयूबवैल कनैक्शन के लिए जमा की गई वर्ष 2017 की सिक्योरिटी राशि के तहत विभाग द्वारा कब तक उन किसानों को कनैक्शन दिए जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए?
- 7 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गावों मे कहा-कहा पर जीओ स्वीच और अर्थिंग नही है उसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए? विभाग द्वारा ये जीओ स्वीच और अर्थिंग लगाने की क्या कोई योजना है और यदि है तो ये कब तक लगा दिये जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?
- 8 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों मे कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोडिड हैं तथा सरकार की नए ट्रांसफार्मर लगाने की क्या योजना है ताकि ओवरलोड कम हो सके?
- 9 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के गावों व ढाणियों मे बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं विभाग कपया बताए?
- 10 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अगौन गाव के 33 केवी पॉवर हाउस मे लगे हुए 10 एमवीए का लोड अधिक होने से बिजली बार-बार बाधित होती है विभाग के पास लोड बढ़ाने की क्या योजना है इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?
- 11 हासी मे 132 केवी का पॉवर हाउस भिवानी रोड पर लगभग 50 साल पुराना है। हल्की बारिश आने पर भी इसकी ट्रैच पानी से भर जाती है जिससे कन्ट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है। इसके कारण इसके साथ लगा बड़ा ट्रांसफार्मर हर चार-पांच साल मे खराब हो जाता है। किसी भी लाईन मे ट्रिपिंग आने पर कन्ट्रोल स्टाफ ट्राई लेने की बजाय सीधा लाईन खराब का मैसेज दे देता है जिसके चलते बारिश के दिनों मे बिजली की काफी गम्भीर समस्या रहती है। इसके सुधारिकरण के लिए नई प्रोपोजल भी बनी थी विभाग कपया बताए कि इसको कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

- 12 हासी डिविजन मे बिजली विभाग के ऑफिसर्स व कर्मचारियों के निवास जर्जर हालत मे हैं तथा डिविजन के लगभग सभी कार्यालय जर्जर हालत मे हैं। विभाग कपया बताए कि इस बारे मे क्या कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हे यदि हा तो उन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निवास कब तक बन कर तैयार हो जायेग?
- 13 विभाग कपया बताए कि हासी विधान सभा क्षेत्र मे अभी तक कितने गाव जगमग योजना मे लिए गए हैं तथा उनका विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए?
- 14 असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे अब तक कितने किसानो ने टयूबवैल के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए विभाग के पास पैसे जमा करवा रखे हैं और विभाग द्वारा कितने किसानो को बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं इसका विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए?
- 15 विभाग कपया बताए कि असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे खेतो मे 23 63 और 100 एचपी के कितने ट्रांसफार्मर्ज लगाए गये है और क्या उन ट्रांसफार्मर्ज से किसानो को पूरी बिजली मिल रही है? कितने किसानो ने लोड बढ़वाने की माग की है और कितने किसानो के टयूबवैल्स कनेक्शन का लोड बढ़ा दिया गया है?
- 16 विभाग कृपया बताए कि किसानो की जमीन मे जो हाई टेशन वायर के बडे पोल लगाये जाते हैं उनका किसान को कितना पैसा तथा किस स्कीम के तहत मिलता है? इनको लगाने की क्या पॉलिसी है?
- 17 विभाग कृपया बताए कि जीन्द के गाव बोहतवाला मे प्रस्तावित 132 के वी सब-स्टेशन के निर्माण कार्य के किस-किस चरण को पूरा कर लिया गया है?
- 18 विधान सभा मे पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 मे कमेटी की रिपोर्ट मे लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे मे बताये ?

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2019-20)**

S No	Question	Reply of Power Department
1	होडल विधान सभा क्षेत्र में शहर व कालोनियो में हाईटेंशन लाईन बदलवाने/हटाने का क्या कोई नया प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है कृपया बताएं ?	As per decision of State Govt the dangerous lines (HT) passing over the residential area are being replaced at Nigam's cost. 107 No dangerous HT lines stands replaced in Palwal circle upto June-2021 Out of which 30 No have been replaced in Hodal constituency during above period 10 No lines are balance in Palwal circle out of which 2 No lines are in Hodal Constituency and are being replaced on labour schedule rate The work is likely to be completed up to 31 07 2021
2	जिला जीन्द के गांव बोहत वाला में प्रस्तावित 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?	The tender for the construction of 33 kV Sub Station Bohatwala (Jind) was floated during February 2020 but due to the outbreak of the COVID 19 pandemic the tender was finalized in August 2020 The Letter of Award (LOA) for construction of 33 kV Sub-Station Bohatwala (Jind) has been issued on 14 08 2020 with the completion schedule of 12 months from the date of issuance of LOA i.e upto 13 08 2021 The work is in progress and is being regularly monitored The substation is likely to be commissioned within the scheduled completion period as per contract i.e upto Aug 2021
3	विधान सभा क्षेत्र टोहाना के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय जगमग योजना के तहत कितने क्षेत्र को इस योजना का लाभ मिला है व इस पर कितना पैसा खर्च किया गया है ?	The execution of works in 25 Nos Villages of Tohana constituency have been carried out under DDUGJY Scheme with an expenditure of Rs 4 10 Crores in Tohana Division The village wise details of executed works alongwith expenditure incurred there against are enclosed herewith as Annexure A

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2019 20)**

S No	Question	Reply of Power Department
4	विधानसभा क्षेत्र टोहाना के गावों व ढाणियों में बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं ? कृपया बताये।	Regarding providing quality / enhanced supply to villages and Dhanies in rural areas it is submitted that a total 118 No villages on 43 No RDS feeders are existing in Tohana Constituency The work on 41 No feeders covering 116 No villages stands completed as per guidelines of Mhara Gaon Jagmag Gaon scheme and 24 hours supply is already being given The work on balance 2 No feeders covering 2 No villages is in progress In village Kanhen and Samain LT Work has been completed but work of meter relocation is pending due to public hindrance The work will be completed up to 31 8 2021 with the help of the District administration if required Regarding providing electric supply to Dhanies supply equivalent to RDS feeder schedule to dhanies falling on AP Feeders is being given by providing PAT T/F In Tohana constituency 2036 electrified dhanies are falling on 72 No s AP Feeders ending March 2021 The enhanced power supply by providing PAT transformers on 38 No feeders covering 1094 No Dhanies has been made Action to provide PAT transformers on balance Feeders is being taken
5	विधान सभा क्षेत्र लाडवा में पिपली के रिहायशी इलाकों में हाई टेंशन बिजली की तारे हटाई जाये। पिछले दिनों मुख्यमंत्री लाडवा रैली में पिपली के रिहायशी इलाकों से हाईटेंशन तारे हटाने की घोषणा भी करके गए थे विभाग द्वारा इस पर अब क्या कार्यवाही की गई कृपया बताएं ?	Conversion of existing 66kV substation Pipli to 33kV substation Pipli and 33kV substation Khanpur Koliyan to 66kV substation Khanpur Koliyan for removal of existing 66kV Shahbad – Pipli line passing over the residential area of village Pipli has been approved by UHBVNL & HVPNL on 27 07 2020 & 31 08 2020 respectively 1 Work order for the creation of 66 kV S/C line has been issued to M/s Vision India on 30 03 2021 and the scheduled date of completion is 30 09 2021 2 Work Order for Conversion of existing 33kV S/Stn Khanpur Koliyan to 66kV S/Stn Khanpur Koliyan has been issued to M/s Aniket Co-operative Society Pvt. Ltd on 12 04 2021 and the scheduled date of completion is 31 03 2022 3 The work order has been issued to M/s Ganpati Construction for Civil work of

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2019 20)**

S No	Question	Reply of Power Department
		substation and the work is in progress The work is likely to be completed upto March 2022 (DISCOM) The NIT for construction of new 33 KV Substation Pipli (in place of 66 KV Pipli) stands floated and Price Bid re Part II of the tender enquiry was opened on 27.04.2021. The work is likely to be awarded in upcoming ULHPPC Meeting. The scheduled completion period of the work shall be twelve months from the date of issue of LOI

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020-21)**

S No	Question	Reply of Power Department
1	न्यू एक्सटेशन कालोनी पलवल के ऊपरसे 66 के वी की हाईटेशन लाइन गुजरती है। यहा पर लगभग 25 हजार की आबादी रहती है। हाईटेशन तार बिलकुल घरों के ऊपर से होने की वजह से वहा पर लोग डर के साये मे रहते हैं और वहा पर कई दुर्घटनाए भी हो चुकी हैं। कृपया विभाग द्वारा बताया जाये कि यह लाईन कब तक हटा दी जायेगी?	66kV Palwal-Chandhuh S/C line was constructed during the year 1992 There was no habitation in the right of way of the line at that time Over the years unauthorized constructions have come up in the right of way of this line falling in the new extension colony Palwal The surrounding area is densely populated as such there is no alternate Right of Way for shifting this line through the overhead arrangement This transmission line is an important link between 66kV S/Stn Palwal and 66kV S/Stn Chandhuh, so can't be dispensed with
2	पलवल विभाग का जो स्टोर है वहा से सामान लाने के गाडी की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण सामान समय पर नहीं पहुचता और लोगों को परेशानी होती है इसलिए विभाग कृपया बताए कि वहा पर गाडी की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी?	Presently 05 no vehicles are engaged for transportation of material from store to site of utilization These vehicles are catering transportation services to all S/Division as per their requirement and no difficulty is being faced However to ease the situation further and to get prompt availability of more transport vehicles a tender for outsourcing this activity was floated vide NIT no 08/SE/OP/PWL/2020 21 but the same could not be finalized due to non participation of vendors However re tendering for the outsourcing of this activity is again in the process This will help in prompt availability of more no of transportation vehicles for each S/division
3	हथीन विधान सभा क्षेत्र मेजों खेतों मे बिजली की लाईने है वे बहुत पुरानी होने के कारण जर्जर हालत मे हैं। वे तारे ढीली होकर नीचे लटकते हुई हैं जिसके कारण खेतों मे काम करते समय दुर्घटनाए होती रहती हैं। कृपया विभाग बताए कि इन तारों को कब तक बदल दिया जायेगा ?	To ensure uninterrupted power supply worn out /old /burnt conductor is being replaced as & when required However a survey was carried out and 106 Km ACSR conductor was identified for replacement in fields/villages of Hathin Constituency Accordingly the work was taken in hand Till now 82 Km old/worn out ACSR conductor has been replaced Progress for replacement of conductor is slow due to COVID 19 implication Hence Balance 24 Km conductor is likely to be replaced by 30 09 2021 Note It is pertinent to mention that the work of AP segregation and dangerous lines shifting is also being carried out simultaneously In the ongoing work of AP segregation 69.5 Km ACSR 50mm² has been got installed In the work of dangerous line shifting 49Km ACSR 50mm² has been installed

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department					
4	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के गावो शहर व कालोनियो मे 54 साल पुरानी तारे बहुत जर्जर हालत मे हैं। कपया विभाग बताए कि इन तारो को बदलने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन तारो को कब तक बदल दिया जायेगा ?	To ensure uninterrupted power supply the worn out /old /burnt conductor is being replaced as & when required However survey was carried out and 555 KMs ACSR conductor was identified for replacement in Ferozepur Zirka Constituency Accordingly the work was taken in hand Till now 223 KMs old / worn out ACSR conductor has been replaced Balance 332 KMs conductor is likely to be replaced by 31 12 2021 The progress is also affected by COVID 19					
5	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने गावो को म्हरा गाव-जग मग गाव योजना मे शामिल किया गया है ? विभाग द्वारा कपया इस की विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।	All the 161 villages in Ferozepur Jhirka constituency covered under MGJG Scheme The latest status and likely date of completion of work is as under <table><tr><th>Description of work</th></tr><tr><td>Work completed</td></tr><tr><td>Work near completion</td></tr><tr><td>Work in progress (Recently allotted)</td></tr><tr><td>Proposed under Turnkey works</td></tr></table>	Description of work	Work completed	Work near completion	Work in progress (Recently allotted)	Proposed under Turnkey works
Description of work							
Work completed							
Work near completion							
Work in progress (Recently allotted)							
Proposed under Turnkey works							
6	थजला नूह के किसानो द्वारा टयूबवैल के लिए जमा की गई नई वर्ष 2017 की सिक्योरिटी राशि के तहत विभाग द्वारा कब तक उन किसानो को कनेक्शन दिए जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए ?	In Distnct Nuh 1232 No applicants have deposited security amount upto 31 12 2018 out of which 657 No applicants have deposited the consent money Connections of 8 No applicants who have deposited online payment for Motor Pump Set have been released Balance 649 No applicants have deposited full estimate cost except cost of the motor As of now 59 No applicants have deposited the motor cost on Duke Plasto Portal The work orders for release of these AP Connections have been issued and connection will be released by 31 07 2021 Also other applicants are being regularly persuaded to deposit the cost of motor M/s Duke Plasto has agreed to open an outlet in Palwal district so that applicants can deposit the cost of motor pump in cash The connections shall be released after providing the motor pumps set by the applicants upto 31 07 2021 for					

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020-21)**

S No	Question	Reply of Power Department																								
		which the work order to contractor stands also issued <table><tr><th colspan="8">Status of AP connection In Nuh District</th></tr><tr><th>Sr No</th><th>Name of District</th><th>No of Tube-well application pending as on 31.12.2018</th><th>No of applicants who have deposited consent money i.e 30000/-</th><th>Consumers deposited full cost except Motor (allowed to purchase own motor)</th><th>No of applicants who have deposited the cost of 5' rated EE pump set on DHEVM and Duke Pianto Portal</th><th>Connections Released</th><th>Balance</th></tr><tr><td>1</td><td>Nuh</td><td>1232</td><td>657</td><td>649</td><td>8+69</td><td>8</td><td>649</td></tr></table>	Status of AP connection In Nuh District								Sr No	Name of District	No of Tube-well application pending as on 31.12.2018	No of applicants who have deposited consent money i.e 30000/-	Consumers deposited full cost except Motor (allowed to purchase own motor)	No of applicants who have deposited the cost of 5' rated EE pump set on DHEVM and Duke Pianto Portal	Connections Released	Balance	1	Nuh	1232	657	649	8+69	8	649
Status of AP connection In Nuh District																										
Sr No	Name of District	No of Tube-well application pending as on 31.12.2018	No of applicants who have deposited consent money i.e 30000/-	Consumers deposited full cost except Motor (allowed to purchase own motor)	No of applicants who have deposited the cost of 5' rated EE pump set on DHEVM and Duke Pianto Portal	Connections Released	Balance																			
1	Nuh	1232	657	649	8+69	8	649																			
7	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गावो मे कहा-कहा पर जीओस्वीच और अर्थिंग नही है उसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए? विभाग द्वारा ये जीओस्वीच और अर्थिंग लगाने की क्या कोई योजना है और यदि है तो ये कब तक लगा दिये जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?	In Ferozepur Jhirka constituency <table><tr><td>Total Transformers installed in all villages under the constituency</td><td>1254</td></tr><tr><td>Earthing completed</td><td>1042</td></tr><tr><td>GO switch completed</td><td>943</td></tr></table> Balance work for providing GO Switch and earthing will be completed by 31 08 2021	Total Transformers installed in all villages under the constituency	1254	Earthing completed	1042	GO switch completed	943																		
Total Transformers installed in all villages under the constituency	1254																									
Earthing completed	1042																									
GO switch completed	943																									
8	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावो मे कितने ट्रांसफार्मर ओवर लोडिड हैं तथा सरकार की नए ट्रांसफार्मर लगाने की क्या योजना है ताकि ओवरलोडिड कम हो सके ?	In Ferozepur Jhirka constituency <table><tr><td>No of T/F s overloaded</td><td>315 Nos</td></tr><tr><td>No of T/F s augmented</td><td>315 Nos</td></tr></table>	No of T/F s overloaded	315 Nos	No of T/F s augmented	315 Nos																				
No of T/F s overloaded	315 Nos																									
No of T/F s augmented	315 Nos																									

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department	
		Additional T/F s installed	75 Nos
9	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों व ढाणियों में बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं कृपया बताएं ?	All villages and Dhanies in Ferozepur Jhirka constituency are being supplied power through RDS feeders. All the 161 villages of this constituency have been covered under MGJG scheme. Work in 24 no villages has been completed. In 76 no villages work is near completion and in 10 no villages work has been recently allotted and in 51 villages Tender for turnkey was floated but same could not be finalized due to non participation of the vendors. However the turnkey tender is in process of again refloating. 24x7 supply will be provided on remaining feeders/villages after completion of MGJG work for which work orders have been issued. The work is likely to be completed by 31 12 2021.	
10	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अगौन गांव के 33 केवी पॉवर हाउस में लगे हुए 10 एमवीए का लोड अधिक होने से बिजली बार-बार बाधित होती है। विभाग के पास लोड बढ़ाने की क्या योजना है इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?	The work for installation of additional 1x10 MVA Power T/F at 33KV Sub Station Agon has been completed on 19 04 2021.	
11	हासी में 132 केवी पॉवर हाउस भिवानी रोड पर लगभग 50 साल पुराना है। हल्की बारिश आने पर भी इसकी ट्रेंच पानी से भर जाती है जिससे कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है। इसके कारण इसके साथ लगा बड़ा ट्रांसफार्मर हर चार-पांच साल में खराब हो जाता है। किसी भी लाईन में ट्रिपिंग आने पर कंट्रोल स्टाफ ट्राई लेने की बजाय सीधा लाईन खराब का मैसेज दे देता है जिसके चलते बारिश के दिनों में बिजली की काफी गम्भीर समस्या रहती है। इसके सुधारिकरण के लिए नई प्रोजेक्ट भी बनी थी विभाग कृपया बताएं कि	The 132kV S/Stn Hansi was commissioned in the year of 1952. The switchyard of the S/Stn exists in low lying as compared to the main road and adjacent residential areas. But for blocking or to avoid water logging problem into trenches and control room building and to maintain the continuity of the power during the rainy season the necessary steps including 5 HP heavy duty cycle motor in addition to the existing 3HP motor were provided for rainwater harvesting system. As far as the damage rate of the T/Fs is concerned the existing TFs installed at the S/Stn are working in well condition and the reason for the last damaged T/F was due to internal fault/ageing. The feeders having only actual fault during the rain/windstorm	

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020-21)**

S No	Question	Reply of Power Department
	इसको कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?	are intimated as breakdown Moreover 132KV S/StnHansi (New Switchyard) has been approved in the premises of existing 132KV S/StnHansi with the same capacity i.e. 1x10/16+20/25 MVA 132/33KV T/F + 2x10/16 MVA 132/11KV T/F vide R 1631 dated 07/03/2019. The work for the above said creation is awarded to M/s Gupta Industries JV M/s Floral which is likely to be completed by 31/05/2022. Also the Replacement of 1x10/16MVA 132/33 kV transformer with 1x20/25MVA 132/33kV transformer has been approved vide R 1420 dated 26/07/2016 in FY 2021-22 and replacement of 1x20/25MVA 132/33 kV transformer with 1x40/50MVA 132/33kV transformer has also been approved vide R 1727 dated 29/06/2020 in FY 2021-22 which is linked with the creation of 132KV S/Stn New Hansi which will maintain the continuity of power supply in the area.
12	ळासी डिविजन में बिजली विभाग के ऑफिसर्स व कर्मचारियों के निवास जर्जर हालत में हैं तथा डिविजन के लगभग सभी कार्यालय जर्जर हालत में हैं। विभाग कृपया बताएं कि इस बारे में क्या कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है ? यदि हा तो उन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निवास कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?	HVPNL Reply All the residential quarters for accommodating officials/officers are already demolished. There is no proposal for construction of new residence for officers/officials in Hansi. Buildings Dismantled 42 Nos Houses of various category 1 No Officer's Rest house 2 Nos Overhead tanks 1 No HAP Guard hut 1 No Subordinate rest house Date of commencement of work 03/12/2012 Actual date of Completion 05/07/2013 DISCOMs Reply

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department
		The survey of residential and non residential buildings has carried out As the old design of SDO office was outdated The Nigam has approved a new SDO office design The new design has been submitted to National Institute of Technology Kurukshetra for vetting of the structural drawings of new SDO office buildings For residential buildings the empanelled architect has been asked to submit the fresh designs of Type-II and Type III quarters Further necessary action will be taken accordingly
13	विभाग कपया बताए कि हासी विधान सभा क्षेत्र मे अभी तक कितने गाव जगमग योजना मे लिए गए है तथा उनका विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ?	Total 64 No Villages are existing in Hansi Constituency out of which the work on 23 No Villages have been completed and on 3 No Villages is in progress under MGJG Scheme The action to cover all the remaining villages in MGJG scheme is being taken The proposal stands submitted and is in process of approval The work is likely to be taken in hand shortly
14	असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे अब तक कितने किसानो ने टयूबवैल के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए विभाग के पास पैसे जमा करवा रखे हैं और विभाग द्वारा कितने किसानो को बिजली कनेक्शन दे दिए गए है इसका विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ?	In Assandh constituency 1079 no of Demand Notices were issued up to 31 12 2018 and 859 no of applicants had deposited first payment (Consent Money) of Rs 30 000 by dated 30 06 2019 Out of these 112 no of applicants had deposited the cost of pump sets on the online portal which was opened from 08 09 2019 to 30 09 2019 Final demand notices were issued to these applicants and all 112 Nos applicants have deposited the estimated costs 112 no pump sets have been received and 112 connections have been released Under Phase II 747 no applicants out of which 705 no applicants had deposited the final amount. The progress of work in Phase-II is as under 70 nos Poles are already erected till date and 5no Connections will be released by 30 06 2021 Further the instructions have been issued for giving interest on security deposit as well as on other charges deposited by farmers as per following Interest on security deposit (Sales Circular No U 15/2020 dt. 04 08 2020) (Annexure B) The Haryana DISCOMs pay interest to their consumers

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department						
		every year on the security deposit in compliance of HERC Regulations For FY 2020 21 the rate of interest is 4.65% Interest on other tubewell charges (Sales Circular No U 18/2020 dt 31 08 2020) (Annexure C) The Haryana DISCOMs also decided to pay interest on the amount deposited by new tubewell applicants against Consent Money Cost of Motor pumpsets and amount towards electrical infrastructure if the connections are not released within six months vide Sales Circular No U 18/2020 dated 31 08 2020 as under a) Interest shall be given at the rate applicable on ACD on the cost deposited by the new tubewell applicants against Consent Money Cost of Motor pumpsets and amount towards electrical infrastructure b) The interest shall become due as detailed below <table><tr><th>Consent money</th><th>From the date of deposition</th></tr><tr><td>Motor pumpsets cost</td><td>After six months from the date of deposition of infrastructure cost</td></tr><tr><td>Cost for infrastructure (Estimated cost minus Consent money)</td><td>After six months from the date of deposition of infrastructure cost</td></tr></table> If connection is not released within six months (from the date of deposition of infrastructure cost) due to reasons not attributable to the farmers/applicants	Consent money	From the date of deposition	Motor pumpsets cost	After six months from the date of deposition of infrastructure cost	Cost for infrastructure (Estimated cost minus Consent money)	After six months from the date of deposition of infrastructure cost
Consent money	From the date of deposition							
Motor pumpsets cost	After six months from the date of deposition of infrastructure cost							
Cost for infrastructure (Estimated cost minus Consent money)	After six months from the date of deposition of infrastructure cost							
15	विभागकृत्याबताए किअसन्ध विधानसभा क्षेत्र मे खेतोमे 23 63 और 100 एचपी के कितनेट्रांसफार्मरलगाए गयेहैंऔरक्या उन ट्रांसफार्मर्ससेकिसानोकोपूरीबिजली मिल रहीहै? कितनेकिसानो ने लोड बढवाने की माग की हैऔरकितनेकिसानो के टयूबवैल्सकनैक्शनजकालोड	The detail of capacity wise transformers installed in Assandh constituency is given as under <table><tr><th>Capacity</th><th>No of Transformer</th></tr><tr><td>25 KVA</td><td>6084</td></tr></table>	Capacity	No of Transformer	25 KVA	6084		
Capacity	No of Transformer							
25 KVA	6084							

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department	
	बढ़ा दिया गया है?	63 KVA	908
		100 KVA	482
16	विभाग कृपया बताए कि किसानों की जमीन में जो हाईटेशन वायर के बड़े पोल लगाये जाते हैं उनका किसान को कितना पैसा तथा किस स्कीम के तहत मिलता है? इनको लगाने की क्या पॉलिसी है?	(HVPNL) The compensation to the farmers are paid on the behalf of crop damaged as per area utilized on the basis of latest rate fixed for different crops by Marketing Board Haryana for the damage their crops during casting of stubbing erection of towers and stringing & sagging of lines after verification from the revenue authorities of the concerned area as per India I Telegraph Act 1885 (Section 10) and Indian Electricity Act 2003 Crops are also damaged to make passage to reach tower location and the farmers affected while making this passage are also compensated for their crop loss Further the crop compensation varies with the type of crop However if the landowner disagrees with the said compensation he may approach to District Magistrate and thereafter the compensation is being given as per the decision of the District Magistrate As per the Indian Electricity Act 2003 the towers can be erected in the land of farmers for supplying the electric power in the public interest. The transmission lines are being laid after gazette notification of Power Department	

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020-21)**

S No	Question	Reply of Power Department
		Govt of Haryana and publishing in newspapers Tentative route map for the construction of new transmission line after carrying out the route survey by HARSAC and physical verification by the surveyor under supervision of HVPNL devised and same is got approved by the competent authority The route of the transmission line is taken as the shortest path between the two sub-stations and the transmission line is installed as per the shortest technical feasible route irrespective of the land i.e Govt or private Based on the tentative route plan tender is floated by the HVPNL after following the due process of Gazette Notification of Power Department Govt of Haryana and publishing in newspapers Thereafter the final route survey is carried out by the turnkey contractor under the supervision of HVPNL on the same alignment of the already approved tentative route and the same got approved by the competent authority after due verification Further the revised compensation policy wrt Power Department, Haryana based on the guidelines issued by Ministry of Power Govt. of India vide letter no 3/7/2015 trans dated 15 10 2015 has been submitted for consideration and approval of Honble Chief Minister Haryana on 28 12 2020 (Annexure D) (DISCOMs) The new lines of 33 KV 11 KV & LT are to be erected on poles which requires less space and these are normally required to be erected for meeting the requirement of farmers for tube well connection etc Therefore no compensation are being given to farmers for erection of poles in their land and these are being erected as per line diagram prepared on the basis of approved foot survey of the work The poles for lines are generally being erected on the Kila line of field of the farmer The work of erection of lines are normally undertaken after the harvesting of crops when the fields are empty to avoid any damage to crop The line Diagram alongwith cost of estimates are approved by the competent authority as per prevailing

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department
		Delegation of Power at present as per which SDO/XEN/SE/CE have powers for sanctioning the estimates upto 2 lacs 5 lacs 20 lacs and full power to CE respectively
17	विभाग कपया बताए कि जीन्द मे गाव बोहतवाला म प्रस्तावित 132 केवी सब-स्टेशन के निर्माण कार्य के किस-किस चरण का पूरा कर लिया गया है?	Jind District is situated in the center of Haryana and is having 19 Nos Substations (3 Nos 220 kV and 16 Nos 132 kV) to feed electricity in the District Bohatwala is situated at the penphery of Jind City about 5 kms from the city There is no proposal for the construction of 132kV substation at Bohatwala Jind. The area of Bohatwala is presently being fed from 132 kV substation Sector 9 Jind with an installed capacity of 1x40/50MVA 132/33 kV+ 1x20/25MVA 132/33 kV T/Fs commissioned on 15 05 2019 & 29 07 2020 respectively To improve the power supply in the Bohatwala area a new 33 kV S/Stn Bohatwala with a capacity 10 MVA stands approved by DHBVNL to be fed from 132 kV S/Stn Sector 9 Jind. The Letter of Award (LOA) for construction of 33 kV Sub-Station Bohatwala (Jind) has been issued on 14 08 2020 with the completion schedule of 12 months from the date of issuance of LOA. The work is in progress with the likely date of commissioning by 13 08 2021
18	विधान सभा मे पारित वर्ष 2018 19 2019 20 2020 21 मे कमेटी की रिपोर्ट मे लबित कार्यो पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे मे बताये ?	Observations of F Y 2019 20 The committee observed that in some areas of Dark Zone tube-wells of farmers are not pumping out water. The committee therefore desired that such farmers may be allowed to increase the capacity of their tubewell motors by giving relaxation of 2 4 or 5 HP capacity so that those needy farmers can be saved The issue of Dark Zone is under active consideration of the State Govt. pursuant to the recent Central Ground Water Authority (CGWA) GoI notification No S.O. 3289 (E) dated 24 09 2020 wherein agriculture sector has been exempted from seeking NOC for withdrawal of ground water On further clarification CGWA has confirmed that in the new guidelines the concept of notification of areas has

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department
		been done away with Hence there is no ban on withdrawal of ground water for agriculture activities in areas notified earlier by the Central Ground Water Authority The matter has already been put up for decision of the State Govt The decision is still awaited Further action shall be taken immediately thereafter
	ii The committee observed that under the Deen Dayal Upadhyaya Gramin Vidyut Yojna M/s Duhan Electrical works was given the contract of installation of cables in Palwal and amount of Rs 2 crore 54 Lakhs were paid to the company in advance by MS Rohila SE FIR was lodged in this case and four SDOs two XEN and some JEs were put under suspension but no action was taken against MS Rohila who had released the payment. The committee thereore desired that the matter may be examined thoroughly and report may be submitted to the committee at the earliest	M/s Duhan Electrical was allotted work in Palwal circle under IPDS Scheme and not under DDUGJY scheme M/s Duhan Electrical work illegally extracted payment worth Rs 50 Crores in Palwal circle by appending fake signatures of concerned XEN/SDO/JE Accordingly contract with M/s Duhan Electrical was terminated and FIR registered against the firm Sh M L Rohilla SE was not involved in this case as the fraud occurred before his joining in the Palwal circle The payment was cleared in 10/2017 whereas Sh M L Rohilla SE joined Palwal Circle on 10 01 2018 In fact, it was Sh M L Rohilla who unearthed the scam and intimated to Head Office vide Memo No 143 dated 02 02 2018
	iii The committee recommends that the NIT be floated as soon as possible so that the construction of 33 KVA Power House in Budha khara may start	The NIT for the construction of 33 KV Budha Khara was floated and finalized The work stands allotted to the turnkey contractor Now the work of construction of 33 KV Budha Khara is at advance stage of completion and likely to be completed / commissioned by 15 07 2021
	iv The committee recommends the feasibility of construction about the Anchrakalan 33 K V sub Station be shared with the committee after the meeting of Joint committee of HVPNL and UHBVNL is done	The feasibility of construction about the Anchrakalan 33 KV Sub-Station was reviewed and it was found feasible The NIT for the construction of 33 KV was floated and after finalization of the NIT the work of construction of 33 KV substation stands allotted to the turnkey contractor on 14 08 2020 with scheduled completion period of twelve months from the date of allotment i.e upto 13 08 2021 The work is in progress and is being monitored regularly The sub station is likely to be commissioned as per schedule
	v The committee recommends that 220kV Power house may be set up in Muana Village if after re examination of 220kV power house in Safidon shows that the Power	There is no such proposal for construction of 220 KV substation at village Muana near Safidon as already 220 KV substation is existing at Safidon and in view of

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (F Y 2020 21)**

S No	Question	Reply of Power Department
	house at Safidon is not able to take the required load	proximity to Safidon Muana is not a load centre for construction of 220 KV substation However to setup a 132kV S/Stn at Mauna with proposed installed capacity with 2x40/50 MVA 132/33kV T/Fs has been approved by WTDs vide R No 1767 dated 15 03 2021 The target date of completion is 30 06 2023
Observations of FY 2020 21		
	i During the oral examination of the Heads of Public Health Imgation Power and Public Work (Buildings & Roads) held in this term of this Committee it was observed that due to lack of coordination between these four Government departments vanous Public relating works are not being taken up effectively and implemented in a time bound and most of the works are kept pending due to not having prior clearance from their counterparts The committee therefore recommended that a Joint Coordination Committee consisting the members of all these four Departments must be set up to coordinate with each other regarding the repair or construction to avoid mordinate and unnecessary delays to implement/finish the public works in a time bound period for the welfare of the people of the State	A Joint Coordination Committee has been constituted to coordinate between the four Department i.e Public Health Imgation Power and Public Work (Buildings & Roads) and to implement/finish the public works in a time bound period for the welfare of the people of the state vide Public Works (B&R) Deptt Office order no 35/15/2021-4 B&R (W) dated 30 06 2021 (Annexure E)

[illegible]

[illegible]

21

Dy. W. O. 2020/N. W. I. SC

UTTAR HARYANA BILJI VITRAN NIGAM**Sales Circular No U 15/2020**

From

Chief Engineer/Commercial
UHBVN Panchkula

To

All CEs/(OP)/SEs(OP)Xens/SDOs/op
JEs I Incharge in UHBVN

Memo No Ch 76/TR 101 (90)/SR/Vol II/CE/C I

Dated 04 08 2020

Subject Payment of interest on staff security meter security and consumption security deposit for the year 2020 21

Please refer to Sales Circular No U 22/2019 dated 01 07 2019 vide which rate of interest applicable for FY 2019 20 on staff security meter security and consumption security deposit was notified to be @ 6.25% per annum as per provision of HERC Regulations

For FY 2020 21 it has been decided to pay interest @ 4.65% per annum on staff security meter security and consumption security deposited by consumers. The interest is payable to staff/consumer through energy bills.

The above instructions should be brought to the notice of all concerned for careful and meticulous compliance.


 Chief Engineer/Commercial
 UHBVN Panchkula

1

DNW t d 20 DN g

UHBVN web s te address www.uhbvn.org.inE mail address cecommercial@uhbvn.org.in secommme.cak@uhbvn.org.inEnd t No Ch 76/TR 101 (90)/SR/Vol II/CE/C I
Dated 08 2020

Copy of the above s forwarded to the following:

- 1 SPS to Additional Ch of Secretary (Powe) Govt of Haryana
- 2 SPS to CMD in UHBVN & DHBVN
- 3 SPS to MD HVPNL Panchkula
- 4 SPS to MD HPGCL Panchkula
- 5 Dr /V gillance HVPN Panchkula
- 6 SPS to Director (Op)/Director (Proj)/D rector (Fin) in UHBVN & DHBVN
- 7 CE/Comm1 DHBVN Hisar
- 8 CE/PD&C UHBVN Panchkula
- 9 CE/MM UHBVN Panchkula
- 10 CE/HPPC Panchkula
- 11 CFO UHBVN Panchkula
- 12 CTO UHBVN Panchkula
- 13 Ch ef Electric ty Inspecto Govt of Haryana Sector 17 Chand garh
- 14 SE/Mon toring UHBVN Panchkula
- 15 SE/Commercial DHBVN H ear
- 16 CE/Admn UHBVN Panchkula
- 17 CE/SO UHBVN Panchkula
- 18 S E /workshop and tore UHBVN Dhulkote (Ambala)
- 19 SE/RA UHBVN Panchkula
- 20 SE/Const C rcle Room no 105 Vidyut Sadan C 16 Secto 6 Panchkula
- 21 SE (M&P) UHBVN Panchkula
- 22 SD/R APDRP UHBVN Panchkula
- 23 Legal Remembrance HVPN Panchkula
- 24 F A (HQR) UHBVN Panchkula
- 25 Ch ef Auditor UHBVN Panchkula & Rohtak
- 26 Ch ef Account Off ce UHBVN Panchkula
- 27 Chairman CGRI Kurukshetra
- 28 Company Secretary UHBVN Panchkula
- 29 XEN/IT UHBVN Panchkula
- 30 Deputy Secy (Techn cal) UHBVN Panchkula
- 31 Deputy Secy (Project) UHBVN Panchkula
- 32 Deputy Secy (OP) HVPN Panchkula
- 33 All XEN s (M&P) in UHBVN
- 34 RAO Office of A G Haryana SCO No 33 Ill d floo Chandigarh
- 35 CPRO UHBVN Panchkula
- 36 PHD Chamber of Con me ce & Ind PHD Khel Gaon Road New Delhi 16
- 37 Haryana Chambe of Comme ce and Industries O/O VPS Agro O I Ind (P) Ltd Dhanwanti
Bhawan Railway Road Kurukshetra
- 38 The Haryana Chamber of Commerce and Industry (D tt Unit Panchkula) 239 Industrial
A ca Phase I Panchkula 134113
- 39 Ch ef Coordinator IAG & Director of Industrie of Haryana 30 Bays Build ng Sector 17
Chand garh
- 40 Y Nagar Jagadhri Chamber of Commerce and Indl C/O the Or ental Engg Wo k (P)
Ltd Indl A ca Y Nagar Haryana 136001
- 41 General Secretary Panchkula Res dents Welfare Federat on H No 984 Sec or 16
Janchkula
- 42 P es dent Haryana Ricc M llers & Dealers Assoc ation Ladwa (Kurukshetra)
- 43 Haryana Chamber of Comme ce Ind C/O M/s L be ty Ente priac Railway Road Ka nal
- 44 Confederat on of Ind an Indu tries Sector 31 Chandigarh
- 45 Pres dent Manufacturing Association Sonapat
- 46 D rector Industries Assoc ation Yamunanagar
- 47 C tizen Welfare Association (UE) Regd Kothi No 508 Sector 15 Panchkula
- 48 Haryana Solvent Extracto s Association O/O Pee Pee Ag o Industry Pvt Ltd Dhurkhe a
H ear Road Ambala
- 49 President Fandabad Industrial Association Bata Chowk Indu trial Area
Pa dabad 121001
- 50 Sec etary Ambala Electr cal Dealers & Manufacturers Assoc ate 872 URBAN ESTATE
Sector 7 Ambala C ty
- 51 The Enginee s Club (Regd) Haryana Zone 260 Subhash Nagar Rohtak 124001
- 52 Preside t Karnal Agricultural Implements Manufacturers Assoc at on C/o Ka nal
Agric lturc Industries Ltd Sham Nagar GT Road Karnal 132 001
- 53 All B ill ng Agenc es NIELIT centre Ha tron and HCL (T)

Executive Engineer/Comm1
for CE/Comm1 UHBVN Panchkula

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LIMITED

Sales Circular No U 18/2020

From

Chief Engineer/Commercial
UHBVN Panchkula

To

All CEs/ (OP)/SEs (OP) XENs/SDOs/OP
JE's Incharge Sub office in UHBVNMemo No Ch 158/TR 95(90)/TW/5 Star ating/CE/CL
Dated 31 08 2020**Subject Release of tubewell connections – Payment of interest for delay in releasing the tubewell connections**

Please refer to sales circular no U 06/2019 U 10/2019 and U 27/2019 vide which detailed instructions were issued in order to release new tubewell connection to the applicants who have applied during 01 01 2014 to 31 12 2018

2 The Nigam is earnestly releasing tubewell connections to the eligible consumers who have deposited the entire required amount. The amount deposited by the farmers for new tubewell connections is Cost of Motor pump set and cost of electrical infrastructure amount to a good sum of money. As such applicants/farmers are making representations to pay interest in case their connections are delayed.

3 This matter has been considered by the Nigam and it has been decided to pay interest on the amount deposited by new tubewell applicants against Consent Money Cost of Motor pumpsets and amount towards electrical infrastructure if the connections are not released within six months as under

- i Interest shall be given at the rate applicable on ACD on the cost deposited by the new tubewell applicants against Consent Money Cost of Motor pumpsets and amount towards electrical infrastructure
- ii The interest shall become due as detailed below

(a) Consent money	From the date of deposit on
(b) Motor pumpset cost *	After six months from the date of deposit of infrastructure cost
(c) Cost of infrastructure *	After six months from the date of
(Estimated cost minus Consent money)	deposition of infrastructure cost

If connection is not released within six months (from the date of deposit on of infrastructure cost) due to reasons not attributable to the farmers/applicants

The above instructions may be brought to the notice of all concerned for strict and meticulous compliance

Chief Engineer/Commercial
UHBVN Panchkula

UHBVN web t add s www.uhbvn.org.in

E mail addre cecomm@uqbvn.org.in se_ommerc@uqbvn.org.in

Fnd t No Ch 158/TR 95(90)/TW/5 Sta rating/CE/C I

D t d 31 08 2020

C py of th above f forward d to the f llowing

- 1 SPS to Additi nal Chief Se retary (Power) G vi f Harya
- 2 SPS to CMD n UHBVN & DHBVN
- 3 SPS to MD HVPNL Panchkula
- 4 SPS to MD HPGCL Pan hkula
- 5 Dir /Vigl nce HVPN Pan hkula
- 6 SPS to Dir t (Op)/Director (P J)/D ecto (Fin) n UHBVN & DHBVN
- 7 CE/C mml DHBVN Hl ar
- 8 CE/PD&C UHBVN Pan hkula
- 9 CE/MM UHBVN Pan hkula
- 10 CE/HPPC Pan hkula
- 11 CTO UHBVN Pan hkula
- 12 CTO UHBVN Panchkula
- 13 Chief Electri ty In pecto Govt of Hary na S to 1st Chandigarh
- 14 SE/Mon toring UHBVN Panchkul
- 15 SI/Commerc al DHBVN H a
- 16 CE/Admn UHBVN Pan hkula
- 17 CE/SO UHBVN Panchkula
- 18 SE / kshop nd sto UHBVN Dhulk t (Amb la)
- 19 SE/RA UHBVN P n hkula.
- 20 SE/C n t C rcl Ro m no 105 Vdyut S dan C 16 Secto 6 Pan hkula
- 21 SE (M&P) UHBVN Panchkula
- 22 SE/R APDRP UHBVN Panchkula
- 23 Leg l Rem mb ance HVPN Pan hkula
- 24 FA (HQR) UHBVN Pan hkula
- 25 Chl f Auditor UHBVN Panchkul & Rohtak
- 26 Ch f A ount Offce UHBVN Pan hkul
- 27 Chai man CORF Ku ukohet a
- 28 C mpany S cretary UHBVN Panchkula
- 29 XEN/IT UHBVN Panchkula
- 30 Deputy S cy (Techn al) UHBVN Pan hkula
- 31 D puty S cy (Fraj ct) UHBVN Pan hkul
- 32 Deputy S cy (OP) HVPN Pan hkula
- 33 All XEN (M&P) in UHBVN
- 34 RAO Off of A G Haryan SCO No 33 Ilird flo Ch ndigarh
- 35 CPRO UHBVN Pan i kula
- 36 PHD Chamber of Comm rce & Ind PHD Khel Gaon Road N w D lh 16
- 37 Haryana Chamb of Comm rce and Indu tri s O/O VPS Agro Ol Ind (P) Ltd Dh nwant
- 38 Bhawan Railway R ad Ku ukesh t a
- 39 Th Haryana Ch mbe of Comm and Industry (D tt Unit Pan hkul) 239 Industrial
- 40 A a Phase I Pan hkula 134113
- 41 Ch f Coo d nato IAG & Dire to f Indu trn of Haryana 30 B y Building Sect 17
- 42 Chand ga h
- 43 Y Nagar Jagadhri Ch mb of Comm ce and Indl C/O th On ntal Engg W k (P)
- 44 lrd I dl A ca Y Naga Haryana 136001
- 45 C ne al S cretary Pan hkula R id to W lfa F d ll n HN 984 S to 16
- 46 Pan hkul
- 47 Pre id nt Haryana Rce M ll ra & Deal ra A iation Lad a (Kuruk h tra)
- 48 H ry na Chamb of Comme Ind C/O M/s Liberty Enterp Railw y Road Ka n)
- 49 Confed ration f Indian Indu tri S cto 31 Chandiga h
- 50 P idnt Manufa turing A o iati n Son pat
- 51 Di e tor Indust A oclati n Yamunanaga
- 52 Citizen W lfar A iation (UE) Regd Koth No 508 S to 15 Panchkula
- 53 H ryan Sol ent Ext acto s A oclati n O/O P Pee Agro Indu try Pvt Lt l Dhurkh a
- 54 H a Road Ambala
- 55 P id nt Far dabad Indu trial A oclati n Bata Ch wk Industrial Ar
- 56 F ndabad 121001
- 57 S retary Ambala Ele trical Deal & Manufa tu A so ate 872 URBAN ISTATL
- 58 Sect 7 Ambala City
- 59 Th Eng neers Club (R gd) Haryana Lon 260 Subh h N g Rohtak 124001
- 60 Pre d nt Karnal Agricultu al Implem nt Manufa turer A iat C/o Karn l
- 61 Ag ultu e Ind t Ltd Shan Nag OT Road Ka al 132 001
- 62 All B ll g Ag n le NICLIT ntre Hartron and HCL (T)

I xrc t e  C mml
for CE/C mml UHBVN Pan hkula

NOTE

Subject. Policy for payment of crop compensation and compensation towards land use in regard to Right of Way (RoW) for laying of 66 kV and above overhead transmission line in the State of Haryana

- 1 The Ministry of Power Govt. of India has issued guidelines vide letter no 3/7/2016 Trans dated 15 10 2016 for determining the compensation payable towards damages in regards to Right of way for transmission lines in addition to the compensation towards normal crop and tree damages as stipulated in Indian Telegraph Act 1885 to facilitate an early resolution of RoW issues and also facilitate completion of the vital transmission lines through active support of State / UT administration as under

- I Compensation @ 85% of land value as determined by District Magistrate or any other authority based on Circle rate/ Guideline value/ Stamp Act rates for tower base area (between four legs) impacted severely due to installation of tower/pylon structure
- II Compensation towards diminution of land value in the width of Right of Way (ROW) Corridor due to laying of transmission line and imposing certain restriction would be decided by the States as per categorization/type of land in different places of States subject to a maximum of 15% of land value as determined based on Circle rate/Guideline value/Stamp Act rates
- III In areas where land owner/owners have been offered / accepted alternate mode of compensation by concerned Corporation / Municipality under Transfer Development Rights (TDR) policy of State the licensee / Utility shall deposit compensation amount as per (i) & (ii) above with the concerned Corporation/ Municipality/ Local Body or the State Government

All the States / UTs etc were requested by Ministry of Power Govt. of India to take suitable decision regarding adoption of the guidelines considering that acquisition of land is a State subject

- 2 Based on the above guidelines issued by Ministry of Power Govt. of India various states has framed their policy for determining the compensation payable towards damages in regards to Right of way for transmission lines
- 3 The policy of Punjab State Transmission Corporation Limited Government of Jharkhand & Government of Odisha is discussed as under

i) PUNJAB STATE TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

Payment of compensation @ 85% of the Collector rates of land for tower base area (between four legs) to the land owner without acquiring land

- This compensation is in addition to compensation towards normal crop and tree damages

ii) GOVERNMENT OF JHARKHAND In addition to the compensation towards normal crop & tree damages as stipulated in Indian Telegraphic Act the following compensation are approved for disbursement

Compensation @ 85% of land value as determined by District Magistrate or any authority based on circle rate/guideline value/stamp Act rates for tower base area (between four legs)

- Compensation towards diminution of land value in the width of Right of Way corridor due to laying of transmission line of 15% of land value as determined based on Circle rate/Guideline value/Stamp Act rates

iii) GOVERNMENT OF ODISHA REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

For acquisition of Right of Way (RoW) in lands required for erection of tower base (i.e. area between four legs) the licensee shall pay compensation @ 100% of the

Bench Mark Value of such land fixed as per the guidelines prescribed under the Odisha Stamp Rules 1952

For acquisition of RoW in the lands required for transmission corridor as per the required width the licensee shall pay compensation @15% of the Bench Mark Value of such land fixed as per the guidelines prescribed under the Odisha Stamp Rules 1952

4 PROCEDURE

- i HVPNL publish notice in newspapers for information of general public and also if anyone is aggrieved they could submit objections if any. Thereafter gazette notification is issued for the transmission lines
- ii Petitioners can prefer the application/ representation before the concerned District Magistrate for grant of compensation
- iii The concerned District Magistrate can award compensation per tower location for providing way and for stringing of conductor etc in view of power vested under Telegraph Act, 1885 Section 16 Sub section (3) (4) and (5)
- iv HVPNL can file revision petition under section 12 (4) of Indian Electricity Act 1910 before state Government
- v As per section 20A and 41 (ha) of Specific Relief Act 1933 no injunction should be granted by the court relating to infrastructure project as specified in the Schedule. As per Schedule (annexed with the bid Act) Energy Transmission is included in the Category of Projects and Infrastructure.

The work is executed under the scheme published in newspaper and notified in Haryana Govt. Gazette notification read with section 10 of the Telegraph Act, 1885 and section 164 of Electricity Act 2003. As per settled law licensee by virtue of powers conferred under section 164 of Electricity Act read with section 10 of the Telegraph Act has the absolute power to place and maintain telegraph lines and posts without consent of landowners/occupier.

5. EXISTING METHOD OF PAYMENT OF CROP COMPENSATION BY HVPNL

During construction of transmission lines the farmers are being compensated for damages to the crops etc.

The following method is being adopted by HVPNL for payment of crop compensation to affected farmers / Land owners for laying of overhead lines and towers for completion of the transmission lines in Haryana.

During execution of works necessary crop compensation is being made by HVPNL to the affected farmers based on conventional method of calculating the crop compensation by taking inputs as yield per acre, area of crop damaged and Minimum support price intimated by Market Committee. The crop compensation is being given to affected farmers during foundation of tower erection of tower and during stringing and sagging of conductor. The land has not been acquired by HVPNL. It is pertinent to mention that there is no restriction on agricultural activity on the land falling under the towers and transmission lines. Presently compensation for damage for crops is being paid using formula as under-

Area of crops damaged in acre X rate of damaged crop per Acre X Crop yield per acre

- 6 The completion of transmission lines awarded by HVPNL in various areas got delayed due to dispute in crop compensation to be paid to affected farmers. The concerned Deputy Magistrate had to intervene in the matter and judiciously passed order to pacify the agitation made by farmers/Kisan Unions. As there is non uniformity in the compensation rates decided by concerned Deputy Magistrate it is apprehended that such types of dispute may arise in future more severely in less paid compensation area vis a vis higher paid compensation area.
- 7 It was of strong opinion that there must be specific policy/guidelines for calculations to be done by competent authority while deciding such issues of compensation. It was further decided that matter be referred to State Government of Haryana to frame the policy for fixing the norms as basis for calculation of compensation along with draft policy.

In this context Accordingly the draft compensation policy for laying of overhead 400/220/132/66 KV transmission lines in the State of Haryana was drafted after considering the recommendatory provisions postulated in the guidelines issued by Ministry of Power GOI & practices adopted by the neighboring states After detailed deliberations Whole Time Directors of HVPNL in its meeting held on 15.09.2020 considered the proposal and recommended that the draft policy to be put up before Board of Directors for further consideration

- 8 The Board of Directors HVPNL in its meeting held on 05.11.2020 on the recommendation of Whole Time directors considered the proposal regarding draft compensation policy and approved the same unanimously with a direction to ensure the inclusion of clause w.r.t applicability of policy to PGCIL/other Central/State Government agencies and all private entities in draft policy before recommending the same to State Government of Haryana

- 9 In compliance of Board of Directors decision in its meeting held on 05.11.2020 the vetted draft policy is reproduced as under:

In exercise of power conferred under section 67 & 68 of the Electricity Act 2003 the State Government hereby makes following provisions for determination of compensation towards damages as stipulated in section 12 to 18 of the Indian Electricity Act 1910 read with section 10 & 16 of the Indian Telegraph Act 1885 for laying of 66KV and above overhead transmission line in the State of Haryana

Determination of Compensation

(i) Crop Compensation

Compensation be paid to the farmers for damage caused to their crops at the following stages obtaining the certificate of Patwar (or any higher rank officer of Revenue Department) of the area concerned

Sr No	Stage of Work	Compensation Determination
i	Casting of Tower Foundation	On the basis of certificate issued by Patwar (or any higher rank officer of Revenue Department) containing the following minimum information (i) Name of entitled person (ii) Area affected (in Acres) (iii) Nature of crop damaged (iv) Calculation of Yield (v) Rate of Crop Taken into Account (vi) Amount of Compensation Determined (Area of crops damaged in acre X rate of damaged crop per Acre X Crop yield per acre)
ii	Erection of Transmission Tower	
iii	Stringing of Conductor	

Note Compensation shall be payable to the person as certified by Patwar (or any higher rank officer of Revenue Department) through RTGS or Account Payee Cheque only

(ii) Compensation for diminution in value of land due to erection of Transmission Line

- (a) Compensation @ 85% of the Collector Rate of Land for Base Area of Tower (i.e. between four legs of Tower) shall be given without acquisition of land The Base Area of each type of tower shall be notified by the HVPNL from time to time The amount shall be computed after applying the land rates as notified by the Collector of the area concerned
- (b) The compensation shall be paid to the entitled person on the basis of certificate issued by Patwar (or any higher rank officer of Revenue Department) containing the following minimum information

- (i) Name of the entitled person
 - (ii) Address of the entitled person
 - (iii) Bank details of the entitled person
- (c) In areas where land owner/owners have been offered/accepted alternate mode of compensation by concerned Corporation/Municipality under Transfer Development Rights (TDR) policy of State HVPNL shall deposit compensation amount of diminution in value of land with the concerned Corporation/Municipality/Local Body or the State Government
 - (d) The amount of compensation as stated above will be payable only for transmission lines supported by a tower base of 66 kV and above and not for sub-transmission and distribution lines below 66 kV
 - (e) This policy shall be applicable with prospective effect from publication of notification in Haryana Government Gazette
 - (f) The policy shall also be applicable to PGCIL/other Central/State Government agencies and all private entities engaged in construction of transmission lines in Haryana
- 10 Accordingly, the following has been submitted for the kind consideration and approval of the Hon ble Chief Minister Haryana on 28.12.2020 as under
- (i) Policy for payment of crop compensation and compensation towards land use in regard to Right of Way (RoW) for laying of 66 kV and above overhead transmission line in the State of Haryana as provided in para (10) above
 - (ii) The policy may be issued by Power department & be published in Haryana Government Gazette in extraordinary issue and forwarded to all District Commissioners for information

35109/3904/1
c 5/07/2021

**HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS (B&R) DEPARTMENT
ORDER**

Annexure E

In pursuance of the recommendation/observations made in the eighth report of the Subject Committee on Public Health Irrigation, Power and Public Works Buildings & Roads a Joint Coordination Committee is hereby constituted consisting of following members to coordinate with Secretary Department regarding the repair or construction work so as to avoid normal and unnecessary delays due to lack of coordination between these departments and to implement/finish the public works in a time bound period for the welfare of the people of the State.

1	The Additional Chief Secretary to Government Haryana Power Department Haryana, and	Chairman
2	The Additional Chief Secretary to Government, Haryana Public Works (Buildings & Roads) Department, Haryana	Member
3	The Additional Chief Secretary to Government Haryana Irrigation & Water Resources Department Haryana	Member
4	The Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Health Engineering Department, Haryana	Member
5	The Engineer in Chief Haryana, Public Health Engineering, Department, Haryana	Member
6	The Engineer-in-Chief Haryana Irrigation & Water Resources Department	Member
7	The Engineer-in-Chief Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department, Chandigarh	Member
8	The Managing Director Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN)	Member
9	The Managing Director Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN)	Member

Note: The Senior most Additional Chief Secretary to Government of Haryana representing any of the above departments shall be the Chairperson of the above committee.

Dated Chandigarh
the 23.06.2021

ALOK NIGAM
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Public Works (B&R) Department

N 35/15/2021 4B&R(W)

Dated 30.06.2021

A copy of the order forwarded to the following for information and necessary action

- ✓ 1 The Additional Chief Secretary to Government Haryana, Power Department Haryana
- 2 The Additional Chief Secretary to Government Haryana Public Works (Buildings & Roads) Department Haryana
- 3 The Additional Chief Secretary to Government Haryana Irrigation & Water Resources Department Haryana
- 4 The Additional Chief Secretary to Government Haryana, Public Health Engineering, Department Haryana
- 5 The Engineer in Chief Haryana, Public Health Engineering Department Haryana
- 6 The Engineer in Chief Haryana Irrigation & Water Resources Department
- 7 The Engineer in Chief Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department Chandigarh with his U.O No 0511g 2020/740 4/1g Dated 30.04.2021/01.05.2021
- 8 The Managing Director Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN)
- 9 The Managing Director Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN)
- 10 The Secretary Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh with his letter no 1111 & L W(B&R)/C/24/2020 21/5665 dated 19.03.2021

Superintendent B&R (W)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Public Works (B&R) Department H/

**PENDING QUESTIONNAIRE OF THE POWER DEPARTMENT FOR THE
COMMITTEE (MEETING HELD ON (11 08 2021)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2019 20**

- 1 विधानसभा क्षेत्र टोहानी के गावो व ढाणियो मे बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं ? कपया बताये ।

**PENDING QUESTIONNAIRE OF THE POWER DEPARTMENT FOR THE
COMMITTEE (MEETING HELD ON 11 08 2021)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21**

- 1 न्यू एक्सटेशन कालोनी पलवल के ऊपर से 66 केवी की हाई टेशन लाइन गुजरती है। यहा पर लगभग 25 हजार की आबादी रहती है। हाई टेशन तार बिलकुल घरों के ऊपर से होने की वजह से वहा पर लोग डर के साये मे रहते हैं और वहा पर कई दुर्घटनाए भी हो चुकी हैं। कपया विभाग द्वारा बताया जाए कि यह लाइन कब तक हटा दी जाएगी?
- 2 हथीन विधान सभा क्षेत्र मे जो खेतो मे बिजली की लाईने हैं वे बहुत पुरानी होने के कारण जर्जर हालत मे हैं। वे तारे ढीली होकर नीचे लटकी हुई हैं जिसके कारण खेतो मे काम करते समय दुर्घटनाए होती रहती हैं। कपया विभाग बताए कि इन तारो को कब तक बदल दिया जायेगा?
- 3 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने गावो को म्हारा गाव-जगमग गाव योजना मे शामिल किया गया है? विभाग द्वारा कपया इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
- 4 जिला नूह के किसानो द्वारा टयूबवैल कनैक्शन के लिए जमा की गई वर्ष 2017 की सिक्योरिटी राशि के तहत विभाग द्वारा कब तक उन किसानो को कनैक्शन दिए जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए?
- 5 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गावो मे कहा-कहा पर जीओ स्वीच और अर्थिंग नही है उसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए? विभाग द्वारा ये जीओ स्वीच और अर्थिंग लगाने की क्या कोई योजना है और यदि है तो ये कब तक लगा दिये जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?
- 6 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावो मे कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोडिड हैं तथा सरकार की नए ट्रांसफार्मर लगाने की क्या योजना है ताकि ओवरलोड कम हो सके?
- 7 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के गावो व ढाणियो मे बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं विभाग कपया बताए?
- 8 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अगौन गाव के 33 केवी पॉवर हाउस मे लगे हुए 10 एमवीए का लोड अधिक होने से बिजली बार-बार बाधित होती है विभाग के पास लोड बढ़ाने की क्या योजना है इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?
- 9 असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे अब तक कितने किसानो ने टयूबवैल के लिए बिजली कनैक्शन लेने के लिए विभाग के पास पैसे जमा करवा रखे हैं और विभाग द्वारा कितने किसानो को बिजली कनैक्शन दे दिए गए हैं इसका विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए?
- 10 विभाग कपया बताए कि असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे खेतो मे 23 63 और 100 एचपी के कितने ट्रांसफार्मर्ज लगाए गये हैं और क्या उन ट्रांसफार्मर्ज से किसानो को पूरी बिजली मिल रही है? कितने किसानो ने लोड बढ़वाने की माग की है और कितने किसानो के टयूबवैल्स कनैक्शन का लोड बढ़ा दिया गया है?

OBSERVATION/RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE

The Committee recommended that the concerned departments may be directed to take up the pending works on as it is basis

The Committee also recommended that the concerned departments may complete in the pending Paras as soon as possible especially the ones that are time bound

The Committee also observed that during the spot visit of the Committee in Jind there was no coordination between the departments for the projects being taken up in Jind. The Committee therefore recommends that the Coordination Committee may take up this matter seriously and quarterly meeting may be held to complete the pending works in Jind and other Districts

The Committee framed the following questionnaire

**QUESTIONNAIRE OF THE POWER DEPARTMENT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021-2022**

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के गांव बडौली में 2 पैट ट्रांसफार्मर लगने थे उसमें से केवल एक ही लगा है और वह भी चालू नहीं किया गया है जबकि दूसरा पैट ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगाया गया है। ये दोनों पैट ट्रांसफार्मर कब तक शुरू करवा दिये जायेंगे? कृपया बताएँ।
- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल के गांव भवाना की बिजली की लाईन हसनपुर फीडर से आ रही है जबकि मीरपुर क्योराली में नया पावर हाउस बना हुआ है। इस गांव की सप्लाय लाईन मीरपुर क्योराली से होनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अच्छेजा नाई नगला बाढका इंदिरानगर आदि कई गांवों की बिजली की समस्या का भी समाधान हो जायेगा। इस बारे में विभाग बताए कि इस कार्य को करने की विभाग की कोई योजना है यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा।
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल के पलवल शहर के न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वाला क्षेत्र काफी आबादी वाला है। इस कॉलोनी के ऊपर से 66 केवी की हाई टेंशन तारे गुजरती हैं। इन हाई टेंशन तारों को हटाने के लिए विधान सभा क्षेत्र के दौरान माननीय बिजली मंत्री जी ने अडरग्राउंड तार किए जाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था। अब तक विभाग ने इस विषय पर क्या-क्या आवश्यक कार्यवाही की है। कृपया बताएँ।
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल के गांव घोडी में पूर्व सरपंच बिजेन्द्र सिंह देशवाल के घर के ऊपर से 11 केवी की बिजली की हाई टेंशन की लाईन गुजरती है इस लाईन को हटाया जाना जरूरी है क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। इनको हटाने के लिए विभाग द्वारा ऐस्टीमेट भी बनाया गया है लेकिन एक्सएलपी-185एमएम की केबल न होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस प्रकार के 10-12 केसिज पैडिंग पड़े हुए हैं। अतः विभाग द्वारा बताया जाये कि इनकी केबल कब तक मिल जायेगी और ये कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे?
- 5 हरियाणा प्रदेश के अंदर एपी फीडर की लाईनें बिल्कुल पुरानी व झुकी पड़ी हैं जिसके कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। क्या इन तारों को बदलने के लिए विभाग की कोई प्रक्रिया जारी है वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत करवाया जाये?
- 6 एपी फीडर की बिजली सप्लाय जो अभी वर्तमान में 8 घंटे पूरे हरियाणा प्रदेश में दी जा रही है। किसानों की भलाई के लिए बिजली की सप्लाय 10 घंटे करने के संबंध में कई मैम्बरज ने हाउस में भी माननीय बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी और किसान हित को सर्वोपरि रखते हुए कमेटी भी एपी फीडरों की बिजली सप्लाय 8 घंटे से 10 घंटे करने के पक्ष में है क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हा तो इसको कब तक लागू कर दिया जाएगा। कृपया बताएँ।
- 7 विधान सभा क्षेत्र पलवल में भवाना फीडर व कुशक फीडर आपस में मिले हुए हैं इनको अलग करने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हाँ तो इस कार्य को विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जाएगा कृपया बताएँ ?
- 8 पलवल शहर में रसूलपुर रोड पर डालचंद डागर के मकान के ऊपर से 11 केवी की बिजली की हाई टेंशन की लाईन गुजरती है इस लाईन को हटाया जाना जरूरी है क्योंकि इसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। विभाग द्वारा इस लाईन को कब तक हटा दिया जाएगा कृपया बताएँ ?
- 9 विधान सभा क्षेत्र पलवल में ओवर लोड होने की वजह से कई ट्रांसफार्मर मजूर हो गए हैं परन्तु लोहा व केबल नहीं मिलने की वजह से नहीं लग पा रहे हैं। कृपया विभाग द्वारा इन ट्रांसफार्मरों को जल्द से जल्द लगाने की व्यवस्था की जाये जिससे पलवल शहर में आम जनमानस को गर्मी के मौसम में गर्मी से राहत मिल सके ।

- 10 पलवल शहर व बैसलात में कज्यूमर की सख्या बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लाईट की बहुत परेशानी है वहा पर नए सब-स्टेशन बनाने की जरूरत है क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हाँ तो इस कार्य को विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? कपया बताएँ ?
- 11 विधान सभा क्षेत्र पलवल के कुशलीपुर व कैम्प फीडर एक ही है अगर कैम्प फीडर की लाईट में कोई दिक्कत आती है तो उसे ठीक करने के लिए कुशलीपुर फीडर को भी बन्द करना पड़ता है इन दोनों को अलग-अलग करने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हाँ तो इस कार्य को विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? कपया बताएँ ?
- 12 विधान सभा क्षेत्र पलवल में कज्यूमर की सख्या बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लाईट की बहुत ज्यादा परेशानी है वहा पर विभाग द्वारा क्या कोई नये फीडर लगाने की योजना प्रस्तावित है यदि हाँ तो उनकी सख्या क्या है? कपया बताएँ ?
- 13 जीद शहर के जोगिन्द्र नगर के आवासीय क्षेत्र के उपर से हाई वोल्टेज की बिजली की लाईन गुजरती है विभाग द्वारा इस लाईन को कब तक शिफ्ट कर दिया जायेगा? कपया बताएँ ?
- 14 जीद विधान सभा क्षेत्र के गाव-ईटल कला तथा-बरसोला की ढाणी को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? कपया बताएँ ?
- 15 जीद विधान सभा क्षेत्र के गाव जाजवान की एससी कालोनी के उपर से गुजरने वाली हाइवोल्टेज लाईन को विभाग द्वारा कब तक शिफ्ट किया जाएगा। कपया बताएँ ?
- 16 वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 में जीद बिजली सर्किल द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है-विकास कार्यों सहित बताये?
- 17 जगमग योजना के तहत जीद विधान सभा क्षेत्र के कितने गाव में 24 घंटे बिजली सप्लाई प्रदान की जाती है? विस्तारपूर्वक बताएँ ?
- 18 क्या जीद विधान सभा क्षेत्र के गाव अमरहेडी को शहर की लाईन से जोड़ने की विभाग के पास कोई योजना विचाराधीन है? अगर हा तो इसे कब तक जोड़ दिया जायेगा। कपया बताएँ ?
- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले बूबलहडी गाव के 33 के वी पावर हाउस में लगे हुए 10 एमवीए का लोड अधिक होने से बिजली बार बार बाधित होती है विभाग के पास इसका लोड बढ़ाने की क्या कोई योजना है इसकी विस्तृत जानकारी दे।
- 20 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गावों व ढाणियों में बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं कपया बताये?
- 21 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले गावों में कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड है विभाग की नए ट्रांसफार्मर लगाने की क्या योजना है ताकि ओवरलोड कम हो सके। कृपया बताएँ ?
- 22 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले सभी गावों में कहाँ कहाँ जीओ स्वीच और अर्थिंग नहीं है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए और विभाग द्वारा जीओ स्वीच और अर्थिंग लगाने की क्या योजना है और कब तक लग जाएंगे ? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।
- 23 जिला नूह के किसानों द्वारा टयूबवैल कनेक्शनों के लिए जमा की गई वर्ष 2017 की राशि के तहत विभाग द्वारा इन किसानों को कब तक कनेक्शन दिया जायेगा विस्तृत जानकारी दे।
- 24 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले भादस गाव में 33 के वी सब स्टेशन में रखे हुए 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर को नगीना के 66 के वी सब स्टेशन में रखे हुए 25 एमवीए के ट्रांसफार्मर से जोड़ने की विभाग की क्या कोई योजना है? विस्तृत जानकारी दे।

- 25 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले कितने गावों को म्हरा गाव-जगमग गाव योजना में शामिल किया गया है और अब तक कितने गावों में इस योजना के तहत कार्य पूरा हो चुका है। इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।
- 26 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले गाव शहर व कालोनियो में 54 साल पुराने जर्जर तारों को बदलने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इन्हें कब तक बदला जायेगा? कृपया बताएं ?
- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले सभी गावों में ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की विभाग की क्या कोई योजना है और क्या इसकी कोई समयावधि बनाई गई है। कृपया बताएं?
- 28 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव रीठ सब स्टेशन को विभाग द्वारा कब तक चलाने की योजना है। कृपया बताएं ?
- 29 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत अभी भी कुछ गावों में बीपीएल परिवारों की कालोनी बिजली सुविधा से वंचित है इन परिवारों को बिजली मुहैया कराने की विभाग के पास क्या योजना है कृपया उसकी समयावधि भी बताई जाए।
- 30 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में कितने जूनियर इंजीनियर कितने लाइनमैन व कितने सहायक लाइनमैन के स्वीकृत पद हैं। उनमें से कितने पद भरे हुए हैं और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने की विभाग की क्या योजना है। कृपया समयावधि भी बताई जायें।
- 31 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका से कितने किसानों ने कृषि हेतु टयूबवैल कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। अब तक कितने किसानों को टयूबवैल कनेक्शन आबटित किए गए हैं और कितने किसानों को टयूबवैल आबटित करने बाकी हैं विभाग द्वारा उनको कब तक कनेक्शन आबटित करने का प्रावधान है। कृपया बताएं ?
- 32 कैथल विधान सभा क्षेत्र के गाव धोस में 33 केवी का पावर हाऊस बनना है जो मंजूर हो चुका है। विभाग द्वारा इस पावर हाऊस को कब तक बना दिया जाएगा। कृपया बताएं?
- 33 क्या हरियाणा प्रदेश में बिजली की आपूर्ति राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस सबंध में बनाए गए नियमों तथा विनियमों के साथ विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों द्वारा संचालित होती है विभाग कृपया बताये ?
- 34 हरियाणा राज्य में उपभोक्ताओं से बिजली की आपूर्ति के लिए प्रभारों की वसूली विद्युत अधिनियमों के साथ-साथ इस सबंध में बनाए गए विनियमों की पूरी तरह से अवहेलना है। क्या यह सत्य है कृपया बताया जाये ?
- 35 हरियाणा प्रदेश में उपभोक्ताओं की यह एक आम शिकायत है कि उनको जारी किए गए बिजली बिल वास्तविक तथ्यों की जाच/सत्यापन किए बिना जारी किये जाते हैं ? उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिल असामान्य रूप से उच्च स्तर के होते हैं तथा इस सबंध में प्रणाली को उचित तथा प्रभावी तंत्र से बदलने की आवश्यकता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रहा है? कृपया बताया जाये ?
- 36 बिजली की खपत के लिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए बिजली के बिल काफी अस्पष्ट तथा भ्रामक हैं। उपभोक्ताओं द्वारा वास्तविक देय भुगतान राशि के सबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। बिजली बिलों में बहुत अधिक मद होते हैं जो बिल को अपने आप उलझा देते हैं तथा अशिक्षित लोगों की आम समझ से परे होते हैं। बिजली बिलों में स्पष्टता अपेक्षित है ? यह हिदायत करना भी प्रासंगिक होगा कि पेट्रोल डीजल चीनी दूध अन्य मदों तथा वस्तुओं के मामले में स्पष्टता है जैसे कि प्रत्येक मद का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम/लीटर इत्यादि होता है तथा उपभोक्ता आश्वस्त होता है कि एक विशेष मद के लिए मूल्य का भुगतान किया जा रहा है जबकि बिजली खपत में बिलों के विषय में कई प्रकार

के कर उपकर इत्यादि जुड़े होते हैं जोकि बिल को अस्पष्ट एवं समझ में नहीं आने वाला बना देते हैं। इसके बारे में स्पष्ट किया जाये ?

- 37 क्या बिजली बिल इस तरीके से तैयार किये जाने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता प्रति-यूनिट बिजली प्रभारों से पूरी तरह से अवगत हो ? यह सप्रेषित करने के लिए है सामान्य तथा स्पष्ट नियमों में सभी करो तथा उपकरो सहित बिजली बिलों में बिजली के प्रति-यूनिट मूल्य उल्लेखित होने चाहिए जैसे कि अन्य मदों के विषय में होता है। बिजली बिलों में विभिन्न प्रभारों करो तथा उपकरो इत्यादि जो कि बिलों को जटिल बनाते हैं इसके अलावा केवल उपयोग की गई यूनिट की संख्या तथा उससे संबंधित राशि सम्मिलित होनी चाहिए। इससे स्पष्टता तथा पारदर्शिता होगी तथा आगे उपभोक्ताओं को बिजली खपत के लिए उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रभारों के संबंध में आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये।
- 38 बिजली विभाग हमेशा नई लाइनों तथा खम्भों को लगाने में कार्यरत रहता है। इस कार्य के दौरान किसानों के खेतों में भी खम्भे लगाए जाते हैं जबकि किसान विभाग से मिलने वाले देय मुआवजे से संबंधित नियमों तथा विनियमों से अवगत नहीं होते। न तो किसानों को उनका देय मुआवजा दिया जाता है और न ही बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभाग द्वारा उनकी जमीन का उपयोग करने के लिए मुआवजे के दावे के उनके विशेष अधिकारों के बारे में उनको कोई सलाह दी जाती है। इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्या संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि किसानों को मुआवजे से संबंधित उनके अधिकारों के संबंध में विधिवत सलाह तथा उचित मुआवजा दिया भी गया है या नहीं ? कृपया यह सब बताया जाये?
- 39 प्रदेश में जो बिजली लाइनें तथा खम्भे कृषि भूमि पर स्थाई आधार पर लगाए जाते हैं तथा किसान तथा व्यक्ति जिनकी भूमि का उपयोग किया जाता है एक विशेष फसल के नुकसान के लिए नहीं बल्कि भूमि का पूरा मुआवजा लेने का हकदार है। कृपया बताया जाये कि क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है ?
- 40 हरियाणा प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रणाली है परन्तु इसका अक्षरशः उपयोग तथा अनुपालन नहीं किया जाता। प्रदेश में शिकायत/उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि बिजली की बाधित सप्लाई की वजह से आमजन के साथ-साथ किसान भी बहुत परेशान होते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि उपभोक्ताओं के पहले ही एसएमएस तथा अन्य सुविधाजनक तरीकों द्वारा वरीयतानुसार बिजली कटौती करने की पहले से ही सूचना दे दी जाए ? क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है ? इसके बारे में कृपया बताया जाये ?
- 41 हरियाणा प्रदेश में मरम्मत तथा रख-रखाव इत्यादि के कार्यों के कारण बिजली विभाग द्वारा बहुत-सी अनधिकृत बिजली कटौतियाँ की जाती हैं जिसके लिए उपभोक्ता मुआवजे के हकदार हैं इसलिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बिजली कटौती संबंधी डाटा विभाग से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये ?
- 42 इस समय उपभोक्ता मीटरों के लिए प्रभार/किराया अदा करते हैं। क्या उपभोक्ता बिजली विभाग द्वारा लगाए गए बिजली मीटरों के लिए आखिर तक भारी राशि का भुगतान करते हैं ? विभाग द्वारा प्रीपेड मीटरों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए ? क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपया इसके बारे में बताया जाये ?
- 43 सौर ऊर्जा को पूरे विश्व में बढ़ावा दिया जा रहा है जो पर्यावरण के अनुकूल तथा किफायती है। क्या इसे हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपया इस बारे में बताया जाये ?

- 44 हरियाणा प्रदेश में घरेलू कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों में बिजली विभाग द्वारा किन दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और क्या इसे किफायती दरों पर उपलब्ध करवाया जा सकता है जिससे बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहा आर्थिक बोझ कुछ कम हो सके कृपया विभाग इस बारे में स्पष्ट करें ?
- 45 खेतों से चोरी हुए ट्रांसफार्मर के बदले में दूसरा ट्रांसफार्मर देने के लिए कज्यूमर से कितनी राशि ली जाती है और यह बिजली विभाग के किन नियमों के तहत ली जाती है। कृपया बताया जाए?

REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF POWER DEPARTMENT (2021-22)

Q No	Question	Reply of Power Department
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल के गाव बडोली मे 2 पेट ट्रांसफार्मर लगने थे उसमे से केवल एक ही लगा है और वह भी चालू नहीं किया गया है जबकि दूसरा पेट ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगाया गया है। ये दोनो पेट ट्रांसफार्मर कब तक शुरू करवा दिये जायेगे? कपया बताएँ।	Both the PAT transformers have been made operational
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल के गाव भवाना की बिजली की लाईन हसनपुर फीडर से जी रही है जबकि मीरपुर क्योराली मे नया पावर हाउस बना हुआ है। इस गाव की सप्लाई लाईन मीरपुर क्योराली से होनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अच्छेजा नाई नगला बादका इदिरानगर आदि कई गावो की बिजली की समस्या का भी समाधान हो जायेगा। इस बारे मे विभाग बताए कि इस कार्य को करने की विभाग की कोई योजना है यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा।	Presently the power supply of village Bhawana alongwith nearby 16 No villages is being fed through 11 KV Achheja DS feeder emanating from 66 KV S/stn Hassanpur Keeping in view the length & load of the feeder a proposal to bifurcate the feeder is under preparation The estimate for the same by connecting through 220 KV S/stn Meerpur Koralı has been framed After erection of this newly proposed feeder the supply of 5 no villages namely Achheja Bhawana Nai Nangla Badka Indiranagar will be connected from 220 KV S/stn Meerpur Kuralı out of 17 nos existing villages on this feeder The work of erection of this new feeder is likely to be completed by 31 12 2021
3	विधान सभा क्षेत्र पलवल के पलवल शहर के न्यू एक्सटेशन कॉलोनी वाला क्षेत्र काफी आबादी वाला है। इस कॉलोनी के ऊपर से 66 के वी की हाई टेशन तारे गुजरती है। इन हाई टेशन तारो को हटाने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान माननीय बिजली मंत्री जी ने अडरग्राउड तार किए जाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था। अब तक विभाग इस विषय पर क्या-क्या आवश्यक कार्यवाही की है। कृपया बताएँ।	66kV Palwal Chandhut Single Circuit line was constructed during the year 1992 when there was no habitation in the Right of Way of the line Total length of this line is 15.9Km Over the years unauthorized constructions have come up in the Right of Way of this line falling in route the new extension colony Palwal Approximate 1.25km section of this line is passing over habitated area in the New Extension Colony Palwal&Adarsh Colony Removal of this transmission line is not technically feasible as it is an important link between 66kV S/Stn Palwal& 66kV S/Stn Chandhut and acts as 2nd source of supply for 66kV S/Stn Palwal The surrounding area is densely populated and there is no alternate Right of Way for shifting of this line through overhead arrangement Some section of this line can be shifted by laying 66KV XLPE underground cable along the Rasoolpur road having route length of 600 meters approximately (sketch attached at Annexure I) Another section of this line erected on rail pole is also passing over the Bhatia Colony which is

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021 22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
		also not feasible to be altered through overhead arrangement. The re alignment of this section through 66 KV XLPE underground cable involving 10 KM approx route length is also not feasible as no proper roads are available in the colony at present to lay power cables. Notices have been served to the residents to remove illegal constructions from the Right of Way of the aforesaid power transmission line as per Electricity Rules over the years. 66kV Palwal-Chandhuti line connects 66kV substation Palwal with 66kV substation Chandhuti. 66kV substation Palwal supplies power to most of the urban areas of Palwal as well as Civil Hospital, Mini Secretariat & Judicial Complex in District Palwal. Thus continuity of supply from 66kV substation Palwal gains significant importance. 66kV substation Palwal is normally fed from 220kV substation Palwal through 66kV substation Sector 2 Palwal. 66kV substation Palwal is connected to Sector 2 Palwal through 1200 Sqmm XLPE power cables D/C line which is further connected to 220kV S/Stn Palwal through 66kV D/C line with Zebra conductor. In case of failure of supply from 220kV substation Palwal or 66kV substation Sector 2 Palwal, continuity of supply in the above mentioned areas is maintained by supplying power to 66kV substation Palwal from 66kV substation Chandhuti which is being fed from 220kV substation Meerpur Kurali. Transmission Map of District Palwal is attached for reference. Hence removal of this line is not feasible as it shall jeopardize the public interest.
4	विधानसभा क्षेत्र पलवल के गांव घोड़ी में पूर्व सरपंच बिजेन्द्र सिंह देशवाल के घर के ऊपर से 11 केवी की बिजली की हाई टेशन की लाईन गुजरती है इस लाईन को हटाया जाना जरूरी है क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। इनको हटाने के लिए विभाग द्वारा ऐस्टीमेट भी बनाया गया है लेकिन एक्सएलपी 185एमएम की केबल न होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस प्रकार के 10-12 केसिज पेंडिंग पड़े हुए हैं। अतः विभाग द्वारा बताया जाये कि इनकी केबल	11 KV line passing over the house of Sh. Bijender Singh Sarpanch has been shifted. The activity of shifting of other dangerous lines is in progress and expected to be completed by 31.12.2021.

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021 22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
	कब तक मिल जायेगी और ये कार्य कब तक पूरे हो जाएगे?	
5	हरियाणा प्रदेश के अंदर एपी फीडर की लाईन बिल्कुल पुरानी व झुकी पड़ी है जिसके कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। क्या इन तारों को बदलने के लिए विभाग की कोई प्रक्रिया जारी है वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत करवाया जाये?	To ensure continuity of supply replacement of worn-out conductor/tightening of loose wire is being carried out by the field offices from time to time wherever required 4342.9 Kms conductor stands tightened during the FY 2020-21 and 2500.51 Kms conductor tightened upto August 2021. The obsolete/worn out conductor of 793.69 Kms length was replaced during 2020-21 and 264.93 Kms stands replaced upto August 2021.
6	एपी फीडर की बिजली सप्लाई जो अभी वर्तमान में 8 घंटे पूरे हरियाणा प्रदेश में दी जा रही है। किसानों की भलाई के लिए बिजली की सप्लाई 10 घंटे करने के संबंध कई मैम्बर्स ने हाउस में भी माननीय बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी और किसान हित को सर्वोपरि रखते हुए कमेटी भी एपी फीडरों की बिजली सप्लाई 8 घंटे से 10 घंटे करने के पक्ष में है क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हा तो इसको कब तक लागू कर दिया जाएगा। कृपया बताएँ।	There is no proposal to increase the supply schedule of AP feeders to 10 hours per day from the existing schedule of 8 hours per day. AP supply hours to certain areas is however enhanced to 10 hours per day on requirement basis to assist the farmers only during the Rabi crop sowing season with prior approval of the State Government. Supply hours to AP feeders is maintained at 8 hours per day keeping in view various factors such as irrigation needs, impact on RE subsidy and recharge rate of ground water and also addition in the number of tubewell connections in the State.
7	विधान सभा क्षेत्र पलवल में भवाना फीडर व कुशक फीडर आपस में मिले हुए हैं इनको अलग करने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हाँ तो इस कार्य को विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जाएगा कृपया बताएँ?	The work order for bifurcation of 11 KV Kushak AP feeder has now been issued vide work order no. 26/SE/PWL/EOI 20E and the work is likely to be completed upto 31.12.2021.
8	पलवल शहर में रसूलपुर रोड पर डालचंद डागर के मकान के ऊपर से 11 केवी की बिजली की हाई टेशन की लाईन गुजरती है इस लाईन को हटाया जाना जरूरी है क्योंकि	The work was expected to be completed by 31.10.2021. However, PWD B&R Department and Forest Department have stopped the execution of work at Palwal Rasulpur Road due to ROW issue. Therefore, work has been delayed. SE/OP Palwal is pursuing

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department												
	इसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। विभाग द्वारा इस लाईन को कब तक हटा दिया जाएगा कृपा बताएँ ?	the matter to resolve the bottlenecks and to make the availability of the ROW The alternative route to shift the line is also being explored in coordination with PWD B&R Department The work would be completed after receiving the permission of PWD B&R and the Forest Department.The likely date of completion is 31 12 2021												
9	विधानसभा क्षेत्र पलवल मे ओवर लोड होने की वजह से कई ट्रांसफार्मर मजूर हो गए हैं परन्तु लोहा ये केबल नहीं मिलने की वजह से नहीं लग पा रहे हैं। कृपया विभाग द्वारा इन ट्रांसफार्मरों को जल्द से जल्द लगाने की व्यवस्था की जाये जिससे पलवल शहर मे आम जनमानस को गर्मी के मौसम मे गर्मी से राहत मिल सके।	The required cable and allied iron material have been made available to SDOs under (OP) Division Palwal 58 nos new transformershave been installed in FY 2021 22 in the area 107 nos additional transformers are to be installed against over loading for which the work is in progress and is likely to be completed by 31 12 2021												
10	पलवल शहर मे बैसलात मे कज्यूमर की संख्या बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लाईट की बहुत परेशानी है पर नए सब-स्टेशन बनाने की जरूरत है क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हों तो इस कार्य को विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जाएगा कृपया बताएँ ?	Supply in most of the Bainslat area is presently being fed from 66kV S/Stn Chandhut 66kV S/Stn Hasanpur & 220kV S/Stn Meerpur Kurali Following works at these substations are either in progress or are envisaged <table><tr><th>Sr No</th><th>Name of Substation</th><th>Earlier Infrastructure</th><th>Augmented/Proposed Infrastructure</th></tr><tr><td>1</td><td>66kV S/Stn Chandhut</td><td>2x12.5/16MVA 66/11kV T/F + 1x16/20 MVA 66/11kV T/F</td><td>1x25/31.5 MVA 66/11kV T/F + 1x16/20 MVA 66/11kV T/F + 1x12.5/16 MVA 66/11kV T/F (01 No 12.5/16MVA T/F Augmented to 25/31.5 MVA 66/11kV on 23.06.2020) Maximum demand recorded is 40.8 MVA against installed capacity of 67.5 MVA</td></tr><tr><td>2</td><td>66kV S/Stn Hasanpur</td><td>2x12.5/16 MVA 66/11kV T/F</td><td>1x25/31.5 MVA 66/11kV T/F + 1x12.5/16 MVA 66/11kV T/F (Augmentation of 01 No 12.5/16MVA T/F to 25/31.5 MVA 66/11kV T/F approved in FY 2022 23) Creation of new 66kV Meerpur Kurali-Hasanpur D/C line with zebra conductor</td></tr></table>	Sr No	Name of Substation	Earlier Infrastructure	Augmented/Proposed Infrastructure	1	66kV S/Stn Chandhut	2x12.5/16MVA 66/11kV T/F + 1x16/20 MVA 66/11kV T/F	1x25/31.5 MVA 66/11kV T/F + 1x16/20 MVA 66/11kV T/F + 1x12.5/16 MVA 66/11kV T/F (01 No 12.5/16MVA T/F Augmented to 25/31.5 MVA 66/11kV on 23.06.2020) Maximum demand recorded is 40.8 MVA against installed capacity of 67.5 MVA	2	66kV S/Stn Hasanpur	2x12.5/16 MVA 66/11kV T/F	1x25/31.5 MVA 66/11kV T/F + 1x12.5/16 MVA 66/11kV T/F (Augmentation of 01 No 12.5/16MVA T/F to 25/31.5 MVA 66/11kV T/F approved in FY 2022 23) Creation of new 66kV Meerpur Kurali-Hasanpur D/C line with zebra conductor
Sr No	Name of Substation	Earlier Infrastructure	Augmented/Proposed Infrastructure											
1	66kV S/Stn Chandhut	2x12.5/16MVA 66/11kV T/F + 1x16/20 MVA 66/11kV T/F	1x25/31.5 MVA 66/11kV T/F + 1x16/20 MVA 66/11kV T/F + 1x12.5/16 MVA 66/11kV T/F (01 No 12.5/16MVA T/F Augmented to 25/31.5 MVA 66/11kV on 23.06.2020) Maximum demand recorded is 40.8 MVA against installed capacity of 67.5 MVA											
2	66kV S/Stn Hasanpur	2x12.5/16 MVA 66/11kV T/F	1x25/31.5 MVA 66/11kV T/F + 1x12.5/16 MVA 66/11kV T/F (Augmentation of 01 No 12.5/16MVA T/F to 25/31.5 MVA 66/11kV T/F approved in FY 2022 23) Creation of new 66kV Meerpur Kurali-Hasanpur D/C line with zebra conductor											

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department			
					approved in FY 2022-23) Maximum demand recorded is 26.4 MVA against installed capacity of 32 MVA
		3	220kV S/Stn Meerpur Kurali	1x12.5/16 MVA 66/11kV T/F	2x12.5/16 MVA 66/11kV T/F (Addl 12.5/16 MVA 66/11kV T/F commissioned on 26.09.2021)
		Keeping in view of the above augmented/proposed capacity additions at various substations around/in Bainslat Area & anticipated load growth DHBVN didn't assess & envisage any necessity of creation of new substation in the Inter utility Meeting of HVPNL & DHBVN held at the level of Chief Engineers at Gurugram on 14.11.2019 regarding review of transmission and distribution infrastructure up to FY 2024-25 and Inter utility Meeting of HVPNL & DHBVN held at the level of Chief Engineers in Gurugram on 02.11.2020 regarding review of transmission and distribution infrastructure upto FY 2025-26 and in CAPEX Plan also. Conclusively the capacity proposed in the aforementioned substations is sufficient to meet with power requirement of the Bainslat area and as of now there is no need for creation of new 66kV S/Stn in Bainslat area			
11	विधान सभा क्षेत्र पलवल के कुशलीपुर व कैम्प फीडर एक ही है अगर कैम्प फीडर की लाईट में कोई दिक्कत आती है तो उसे ठीक करने के लिए कुशलीपुर फीडर को भी बन्द करना पड़ता है इन दोनों को अलग-अलग करने की जरूरत है। विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हाँ तो इस कार्य को विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? कृपया बताएँ ?	The matter to bifurcate the feeder is in progress and the work is likely to be completed by 31.12.2021			
12	विधान सभा क्षेत्र पलवल में कज्यूसर की सख्या बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लाईट की बहुत ज्यादा परेशानी है वहां पर विभाग द्वारा क्या कोई नये फीडर लगाने की योजना प्रस्तावित है यदि हाँ तो उनकी सख्या क्या है? कृपया बताएँ?	To overcome the problem of over loading the work for bifurcation of 16 no feeders is in progress and will be completed by 30.11.2021. Further other 32 no feeders have also been identified for bifurcation where the load is exceeding the normative limit. The work of these feeders is expected to be completed by May 2022.			

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021 22)**

Q No	Question	Reply of Power Department								
13	जींद शहर के जोगिन्द्र नगर के आवासीय क्षेत्र के ऊपर से हाई वोल्टेज की बिजली की लाईन गुजरती है विभाग द्वारा इस लाईन को कब तक शिफ्ट कर दिया जायेगा? कृपया बताएँ?	1 No 132 KV line and 1 No 33 KV line is passing over the residential area of Joginder Nagar 132kV Jind-Jind old line passing through Joginder Nagar of Jind city has proper clearance/height as per IEC standards There is no proposal or planning for shifting of this line The houses have been constructed later on by the residents under the 33 KV line line The notices to these residents have been given The shifting can be made as a deposit work as per instructions								
14	जींद विधान सभा क्षेत्र के गांव-ईटल कला तथा बरसोला की ढाणी को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? कृपया बताएँ?	Regarding Dhami of Intal Kalan As per SE (OP) Jind there are 11 No households in the Intal Dhami which are already electrified through the nearest AP feeder The installation of PAT transformer on the feeder is in progress On installation of PAT transformer the residents of Dhami will also get supply equivalent to RDS feeder Regarding Dhami of Barsola village As per site survey one house is already electrified from the nearest AP feeder and the second house is still under construction and has been electrified through roof top solar system								
15	जींद विधान सभा क्षेत्र के गांव जाजवान की एससी कॉलोनी के ऊपर से गुजरने वाली हाईवोल्टेज लाईन को विभाग द्वारा कब तक शिफ्ट किया जाएगा। कृपया बताएँ?	This is a newly mushroomed unauthorized colony in the outskirts of village Jajwan outside the laldora Unauthorized plots have been sold under the 11 kV line (11 kV Jajwan feeder) by private property dealers Notices have already been served to the residents who constructed houses under 11 kV HT line As per the policy of Nigam the shifting can be done if the property dealer/residents deposits the cost of shifting of 11 kV HT line The deposit estimate will be framed after receipt of consent to deposit the cost of shifting subject to availability of right of way								
16	वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 में जींद बिजली सर्किल द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है- विकास कार्यों सहित बताये?	The detail of activity wise expenditure in Jind circle during FY 2020 21 & 2021 22 is as under <table><tr><th>Sr No</th><th>Description of work</th><th>Expenditure occurred during FY 2020 21</th><th>Expenditure occurred during FY 2021 22</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sr No	Description of work	Expenditure occurred during FY 2020 21	Expenditure occurred during FY 2021 22				
Sr No	Description of work	Expenditure occurred during FY 2020 21	Expenditure occurred during FY 2021 22							

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department			
				(In Lacs)	(In Lacs)
		1	Rural electrification under DDUGJY	2019	0.00
		2	Improvement works including Providing of Adal T/F Adal New Line	58.90	97.11
		3	Augmentation of ACSR	13.25	0.00
		4	MGJG Works	1240.70	0.00
		5	Bifurcation of Overloaded Feeders	137.09	13.85
			Total	3468.95	110.96
17	जगभग योजना के तहत जीद विधान सभा क्षेत्र के कितने गाव मे 24 घटे बिजली सप्लाई प्रदान की जाती है? विस्तारपूर्वक बताए?	Under Jind Vidhan Sabha area no village is being supplied power for 24 hours			
18	क्या जीद विधान सभा क्षेत्र के गाव अमरहेडी को शहर की लाइन से जोड़ने की विभाग के पास कोई योजना विचाराधीन है? अगर हा तो इसे कब तक जोड़ दिया जायेगा। कपया बताए?	Presently the supply of village Amarhen is being fed through 11 KV Amarhen RDS feeder. The village is covered under MGJG scheme. The work on the feeder started in January 2021. Few poles were erected but the villagers caused hindrance and broke 5 No. poles. Further in view of Kisan Andolan the villagers are still opposing to carry out the activity in the area. However the issue is being regularly pursued with the villagers to start the work. If the villagers agree to start the work the work on the feeder shall be completed and losses come out to be around 20% then 24 hours supply to the feeder covering Amarhen village will be provided.			
19	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले बूबलहडी गाव के 33 के वी पावर हाउस मे लगे हुए 10 एमबीए का लोड अधिक होने से बिजली बार-बार बाधित होती है विभाग के पास इसका लोड बढ़ाने की क्या कोई योजना है इसकी विस्तृत जानकारी दे।	The proposal to augment the sub station by providing additional 1x10 MVA Transformer is already in process. The likely date of providing of additional 1x10MVA T/F is 30.06.2022.			
20	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गावों व	All villages and Dhanies under Ferozepur Jhirka constituency			

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
	ढाणियो मे बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं कृपया बताए?	are being supplied power through RDS feeders All 161 nos villages of this constituency have been covered under MGJG scheme Work on 24 nos villages have been completed and in other 76 nos villages work is near completion Whereas in 10 no villages work has been recently allotted The work is likely to be completed by 31 12 2021 24 hrs powersupply stands provided to 4 No villages in Ferozepur Jhirka constituency In balance 51 villages a tender on turnkey has been floated which is in process
21	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले गावों में कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड है विभाग की नए ट्रांसफार्मर लगाने की क्या योजना है ताकि ओवरलोड कम ही सके। कृपया बताए?	In Ferozepur Jhirka constituency No of T/Fs overloaded 130 Nos No of T/Fs augmented 130 Nos Additional T/Fs installed 79 Nos All the overloaded distribution transformers have been augmented or additional DTs have been installed
22	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत आने वाले सभी गावों में कहाँ कहाँ जीओ स्वीच और अर्थिंग नहीं है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए और विभाग द्वारा जीओ स्वीच और अर्थिंग लगाने का क्या योजना है और तक लग जाएंगे? इसकी विस्तृत जानकारी दे?	In Ferozepur Jhirka constituency Total no of Distribution Transformers installed in all the villages under the constituency 1254 Earthing completed 1054 GO switches provided 955 Balance work will be completed by 31 12 2021

REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF POWER DEPARTMENT (2021-22)

Q No	Question	Reply of Power Department																								
23	जिला नूह के किसानों द्वारा ट्यूबवैल कनेक्शनों के लिए जमा की गई वर्ष 2017 की राशि के तहत विभाग द्वारा इन किसानों को कब तक कनेक्शन दिया जायेगा विस्तृत जानकारी दे।	In District Nuh 1232 No applicants have deposited security amount upto 31 12 2018 out of which 657 No applicants have deposited the consent money with the estimated cost. Connections of 62 No applicants who have deposited online payment for Motor Pump sets have been released Balance 595 No applicants have deposited full estimate cost except cost of the motor Now 201 nos applicants have deposited the motor cost on Duke Plasto Portal and execution of work is under progress The expected date of completion of work is 31 12 2021 212 No applicants deposited the motor cost to M/s Oswal Pumps Limited The work of such applicants who have deposited motor cost to other than M/s Duke Plasto and connections are to be released on LT line(46 Nos) are also under progress which are expected to be completed till 30 11 2021 The remaining connections (212-46 =166) would be released under HT category involving installation of distribution transformers The work of such 166 connections would be allotted after finalization of a tender enquiry which is under process <table><tr><th colspan="8">Status of AP connection in Nuh District</th></tr><tr><th>Sr No</th><th>Name of District</th><th>No of Tube well applications pending as on 31 12 18</th><th>No of applicants who have deposited consent money i.e 30000/-</th><th>Consumers deposited full cost except Motor (allowed to purchase own motor)</th><th>No of applicants who have deposited the cost of 5" rated EE pump set on DHBVN Duke Plasto Portal and M/s Oswal Pumps Limited</th><th>Connections Released</th><th>Balance</th></tr><tr><td>1</td><td>Nuh</td><td>1232</td><td>657</td><td>649</td><td>618</td><td>62</td><td>595</td></tr></table>	Status of AP connection in Nuh District								Sr No	Name of District	No of Tube well applications pending as on 31 12 18	No of applicants who have deposited consent money i.e 30000/-	Consumers deposited full cost except Motor (allowed to purchase own motor)	No of applicants who have deposited the cost of 5" rated EE pump set on DHBVN Duke Plasto Portal and M/s Oswal Pumps Limited	Connections Released	Balance	1	Nuh	1232	657	649	618	62	595
Status of AP connection in Nuh District																										
Sr No	Name of District	No of Tube well applications pending as on 31 12 18	No of applicants who have deposited consent money i.e 30000/-	Consumers deposited full cost except Motor (allowed to purchase own motor)	No of applicants who have deposited the cost of 5" rated EE pump set on DHBVN Duke Plasto Portal and M/s Oswal Pumps Limited	Connections Released	Balance																			
1	Nuh	1232	657	649	618	62	595																			
24	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले भादस गांव में 33 केवी सब स्टेशन में रखे हुए 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर को नगीना के 66 केवी सब स्टेशन में हुए 25 एमवीए के ट्रांसफार्मर से जोड़ने की विभाग की क्या कोई योजना है? विस्तृत जानकारी दे।	The installed capacity of 33 KV Sub Station Bhadas is 1x10 MVA +5MVA 33/11 KV Power T/Fs One no 33 /11 KV Power T/F of capacity 10 MVA is fed from 100 MVA 220/33 KV Power T/F installed at 220 KV Sub Station RangalaRajpurthrough new 33 KV line whereas the second 33/11 KV Power T/F of 5 MVA capacity is fed from 8 MVA 66/33 KV Power T/F at 66 KV Sub Station Nagma There is no need to connect 33 KV Sub Station Bhadas to 20/25 MVA 66/33KV existing power transformer at 66 KV Sub-Station																								

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
		Nagina However a spare power T/F of 20/25 MVA 66/33 KV is installed at 66 KV Sub Station Nagina as hot transformer for using it in case of exigencies arising out of Power transformer failure in the state of Haryana However there is no system constraint at 33 KV Bhadas Sub Station and the supply is running as per PRM without any load constraint
25	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले कितने गावों को महारा गाव-जगमग गाव योजना में शामिल किया गया है और अब तक कितने गावों में इस योजना के तहत कार्य पूरा हो चुका है। इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।	All villages and Dhanies under Ferozepur Jhirka constituency are being supplied power through RDS feeders. All 161 nos villages of this constituency have been covered under MGJG scheme Work of 24 nos villages have been completed and in other 76 nos villages work is near completion whereas in 10 no villages work has been recently allotted. The work is likely to be completed by 31 12 2021 24 hrs Power supply is being to 4 No villages in Ferozepur Jhirka constituency In balance 51 villages a tender on turnkey basis has been floated which is under progress
26	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले गाव शहर व कालोनियों में 54 साल पुराने जर्जर तारों को बदलने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठा जा रहे हैं और इन्हें कब तक बदला जायेगा? कृपया बताएं?	To ensure uninterrupted power supply the worn out /old /burnt conductor is being replaced wherever required. However survey was carried out and 555 KMs ACSR conductor was identified for replacement in Ferozepur Jirka Constituency. Accordingly the work was taken in hand. Till now 246 Kms old / worn out ACSR conductor has been replaced. Balance 309 KMs conductor is likely to be replaced by 31 12 2021
27	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले सभी गावों में ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की विभाग की क्या कोई योजना है और क्या इसकी कोई समयावधि बनाई गई है। कृपया बताएं?	In Ferozepur Jhirka constituency No of T/Fs overloaded 130 Nos No of T/Fs augmented 130 Nos Additional T/Fs installed 79 Nos All the overloaded distribution transformers have been augmented or additional DTs have been installed
28	विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव रीठ सब स्टेशन को विभाग द्वारा कब तक	On 33KV S/Stn Rethat Civil work has been completed and 1 no 10 MVA Power T/F also installed at the S/Stn. The 33KV line work is held up due to objection raised by the Forest

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department																
	चलाने की योजना है। कपया बताए?	Department. Permission has been sought from the forest department which is awaited The work will be completed on the receipt of formal approval from the forest department. The work is likely to be completed by 30 11 2021																
29	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत अभी भी कुछ गावो मे बीपीएल परिवारो की कालोनी बिजली सुविधा से वचित है उन परिवारो को बिजली मुहैया कराने की विभाग के पास क्या योजना है कृपया उसकी समयावधि भी बताई जाए।	As per confirmation made by MLAFerozepur Jhirka all the connections under Saubhagya Scheme for BPL families have already been released (Annexure II)																
30	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका मे कितने जूनियर इजीनियर कितने लाइनमैन व कितने सहायक लाइनमैनो के स्वीकृत पद है। उनमे से कितने पद भरे हुए है और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदो को भरने की विभाग की क्या योजना है। कृपया समयावधि भी बताई जाये।	The working staff in Ferozpur Jhirka Constituency (HPUs) <table><tr><th>Name of Post</th><th>Sancho ned post</th><th>Working Post</th><th>Vacan t Post</th></tr><tr><td>Junior Engineer</td><td>11</td><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>Lineman</td><td>39</td><td>41</td><td>2</td></tr><tr><td>Assistance Lineman</td><td>86</td><td>80</td><td>6</td></tr></table> In HVPNLthe recruitment of 14 number Junior Engineer/Electrcnal against advt No 10/2019 dated 15 06 2019 from waiting list is under process HVPNL has already sent requisition to Haryana Staff Selection Commission for recruitment of 733 Assistant Lineman vide requisition No REQ 1293 dated 31 03 2020	Name of Post	Sancho ned post	Working Post	Vacan t Post	Junior Engineer	11	8	3	Lineman	39	41	2	Assistance Lineman	86	80	6
Name of Post	Sancho ned post	Working Post	Vacan t Post															
Junior Engineer	11	8	3															
Lineman	39	41	2															
Assistance Lineman	86	80	6															
31	विधान सभा क्षेत्र फिराजपुर झिरका से कितने किसानो ने कृषि हेतू टयूबवैल कनेक्शन के लिए पजीकरण कराया है। अब तक कितने	In Ferozepur Jhirka Constituency 1076 Nos TubeWell connections have been applied upto 31 12 2018 48 No connections have been released upto 27 10 2021 For balance till date 390 No applicants have completed the																

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
	किसानों को टयूबवैल कनेक्शन आवंटित किए गए हैं और कितने किसानों को टयूबवैल आवंटित करने बाकी है विभाग द्वारा उनको कब तक कनेक्शन आवंटित करने का प्रावधान है। कृपया बताएं?	formalities and deposited the cost of motor for which work is in progress and connections are likely to be released by 31 12 2021
32	कैथल विधान सभा क्षेत्र के गांव धोस में 33 केवी का पावर हाउस बनना है जो मंजूर हो चुका है। विभाग द्वारा इस पावर हाउस को कब तक बना दिया जाएगा। कृपया बताएं?	Creation of 33 kV substation Dhons with installation of 2x10 MVA 33/11 kV Power Transformers under (OP) Circle UHBVN Karthal has been notified vide Memo No R 1152/Ch 10/Plg 744/KTL dated 02 07 2021 for FY 2021 22 Tendering for construction of new 33 KV substation Dhons is in process and tender is likely to be floated by 30 11 2021 Work of construction of 33 KV sub-station Dhons shall be completed tentatively within 15 months from the date of float of Notice Inviting Tender
33	क्या हरियाणा प्रदेश में बिजली की आपूर्ति राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों तथा विनियमों के साथ विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों द्वारा संचालित होती है विभाग कृपया बताये?	It is submitted that demand of electricity in the State of Haryana is met under the statute of Electricity Act 2003 and regulations of Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) The demand of the consumers of the State is met mainly through Long Term Contracts for capacities of 12218.40 MW as on 05 08 2021. All these contracts/ power purchase agreements bear the approval of HERC
34	हरियाणा राज्य में उपभोक्ताओं से बिजली की आपूर्ति के लिए प्रभारों की वसूली विद्युत अधिनियमों के साथ-साथ इस संबंध में बनाए गए विनियमों की पूरी तरह से अवहेलना है। क्या यह सत्य है कृपया बताया जाये ?	For the consumers in the State of Haryana for power supply tariff & charges are recovered from them as fixed by Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC). Every year HERC fixes the tariff to be recovered from the various categories of consumers. The present tariff is fixed by HERC vide their order dated 30 03 2021. The applicable tariff for various categories is attached as Annexure III (S/C UT 17/2021). Thus there is no violation of rules and regulations framed in this regard under Electricity Act 2003. In addition to the tariff for supply of power following charges are recovered on behalf of other departments of Govt of Haryana (i) Municipal Tax @ 2% of Energy charges and fixed charges as per notification No. Leg 34/2017 & Leg 35/2017 both dated 23 11 2017 issued by Urban Local Bodies Department

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
		(ii) Panchayat Tax @ 2% of energy charges and fixed charges as per Haryana Gazette Order No S O /2/HA 11/1994/S 41/2021 dated 28 01 2021 Electricity Duty @ 0 10 paise per unit/ as per notification no 26/1/94-3MIP dated 26 05 1995
35	हरियाणा प्रदेश में उपभोक्ताओं की यह एक आम शिकायत है कि उनको जारी किए गए बिजली बिल वास्तविक तथ्यों की जांच/सत्यापन किए बिना जारी किये जाते हैं ? उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिल असामान्य रूप से उच्च स्तर के होते हैं तथा इस संबंध में प्रणाली को उचित तथा प्रभावी तंत्र से बदलने की आवश्यकता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रहा है कृपया बताया जाये?	The electricity bills of general consumers are issued after taking the meters reading by meter readers After taking the meter reading the bill is generated through billing software as per the tariff fixed by Haryana Electricity Regulatory commission The tariff is levied as per the category of the connection and no individual bill processing is undertaken Therefore the bills are not issued arbitrarily or without any check However in respect of consumers where during meter reading it is observed that the meter is defective or burnt or faulty in that case the bill of the consumer is issued on average/provisional basis in the following manner (a) On the basis of the consumption recorded during corresponding period of previous year when the meter was functional and recording correctly (b) In case the same is not available then on the basis of average consumption of the past 6 months immediately preceding the date of the meter being found/reported defective (c) If period of installation of meter is less than six months then the consumer shall be billed on the basis of average consumption of the period from the date of installation of the meter to the date of the meter being found/reported defective (d) In case no previous correct consumption data is available owing to new connection or otherwise the consumer shall be billed provisionally for the units on following basis (a) Urban Domestic – 50 unit per KW per Month (b) Rural Domestic – 40 unit per KW per Month After replacement of meter In case point (a) above then no further Overhauling of the account is required In case b c & d above then the account of the consumer so billed shall finally be overhauled on the basis of average

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
		consumption of ensuing corresponding period recorded by the new meter For reducing the average billing or provisional billing the directions have been given to download the meter reading without manual intervention Wherever the meter is not downloadable the photograph of meter reading is also taken Further in software a provision has been made wherein if the bill amount is more than 4 times of the normal billing of the consumer then the bill is to be issued after re-checking and verification so that the consumers do not feel harassed due to high bill Further for any consumer complaint in this regard the online portal has been provided for redressal of consumers complaints wherein the maximum time of redressal is 7 days
36	बिजली की खपत के लिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए बिजली के बिल काफी अस्पष्ट तथा भ्रामक हैं। उपभोक्ताओं द्वारा वास्तविक दाय भुगतान राशि के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। बिजली बिलों में बहुत अधिक मद होते हैं जो बिल को अपने आप में उलझा देते हैं तथा अशिक्षित लोगों की आम समझ से परे होते हैं। बिजली बिलों में स्पष्टता अपेक्षित है? यह हिदायत करना भी प्रासंगिक होगा कि पेट्रोल डीजल चीनी दूध अन्य मदों तथा वस्तुओं के मामले में स्पष्टता है जैसे कि प्रत्येक मद का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम/लीटर इत्यादि होता है तथा उपभोक्ता आश्वस्त होता है कि एक विशेष मद लिए मूल्य का भुगतान किया जा रहा है जबकि बिजली खपत में बिलों के विषय में कई प्रकार के कर उपकर इत्यादि जुड़े होते हैं जोकि बिल को अस्पष्ट एवं समझ में नहीं आने वाला बना देते हैं। इसके बारे में स्पष्ट किया जाये ?	The information to be printed on the electricity bill is in accordance with Clause 6.3 of HERC Regulations on supply code The amount payable by the consumer is given in Bold on the right upper top corner of the electricity bill (Annexure IV) Details of charges to be paid by a consumer are given in the bill as per HERC Regulations In the electricity bill the slab wise calculations are also given The applicable tariff various other charges such as FSA Electricity Duty and Municipal Tax fixed charges minimum charges etc are printed on the back side of the energy bill Further keeping in view the requirement of citizens public representative an exercise is being carried out to make it more simpler
37	क्या बिजली बिल इस तरीके से तैयार किये	The information to be printed on the electricity bill is in accordance with Clause 6.3 of HERC Regulations on supply

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021 22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
	जाने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता प्रति-यूनिट बिजली प्रभारों से पूरी तरह से अवगत हो? यह सप्रेषित करने के लिए है सामान्य तथा स्पष्ट नियमों में सभी करो तथा उपकरो सहित बिजली बिलों में बिजली के प्रति-यूनिट मूल्य उल्लेखित होने चाहिए जैसे कि अन्य मदों के विषय में होता है। बिजली बिलों में विभिन्न प्रभारों करो तथा उपकरो इत्यादि जो कि बिलों को जटिल बनाते हैं इसके अलावा केवल उपयोग की गई यूनिट की संख्या तथा उससे संबंधित राशि सम्मिलित होनी चाहिए। इससे स्पष्टता तथा पारदर्शिता होगी तथा आगे उपभोक्ताओं को बिजली खपत के लिए उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रभारों के संबंध में आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये।	code The amount payable by the consumer is given in Bold on the right upper top corner of the electricity bill (Annexure-IV) Details of charges to be paid by a consumer are given in the bill as per HERC Regulations In the electricity bill the slab wise calculations are also given The applicable tariff various other charges such as FSA Electricity Duty and Municipal Tax fixed charges minimum charges etc are printed on the back side of the energy bill Further keeping in view the requirement of citizens public representative an exercise is being carried out to make it more simpler
38	बिजली विभाग हमेशा नई लाइनों तथा खम्भों को लगाने में कार्यरत रहता है। इस कार्य के दौरान किसानों के खेतों में भी खम्भे लगाए जाते हैं जबकि किसान विभाग से मिलने वाले देय मुआवजे से संबंधित नियमों तथा विनियमों से अवगत नहीं होते। न तो किसानों को उनका देय मुआवजा दिया जाता है और न ही बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभाग द्वारा उनकी जमीन का उपयोग करने के लिए मुआवजे के दावे के उनके विशेष अधिकारों के बारे में उनको कोई सलाह दी जाती है। इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्या संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि किसानों की मुआवजे से संबंधित उनके अधिकारों के संबंध में विधिवत सलाह तथा उचित मुआवजा दिया भी गया है या	DISCOM REPLY The new lines of voltage level 33 kV 11 kV & LT are erected on poles which requires less space and these are normally required to be erected for meeting the requirement of farmers for tubewell connections etc Therefore no compensation is being given to farmers for erection of poles in their land and these are being erected as per line diagram prepared on the basis of approved foot survey of the work The poles for lines are generally being erected on the Kila line of field of the farmer The work of erection of lines are normally undertaken after the harvesting of crop when the fields are empty to avoid any damage to crop HVPN Reply The compensation to the farmers are paid in lieu of potential/actual crop damage as per area utilized on the basis of latest rates fixed for different crops by Marketing Board Haryana during activities of casting of stubbing erection of

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
	नहीं? कृपया यह सब बताया जाये?	towers and stringing & sagging of lines after verification from the revenue authorities of the concerned area as per Indian Telegraph Act 1885 (Section 10) and Indian Electricity Act 2003. Crops also remain exposed to damage to make passage to reach tower locations. The farmers affected while making this passage are also compensated for their crop loss. Further the crop compensation varies with the type of crop. However if the landowner disagrees with the said compensation he may approach to District Magistrate and thereafter the compensation is being given as per the decision of the District Magistrate. As per the Indian Electricity Act 2003 the towers can be erected in the land of farmers for supplying the electric power in the public interest. The transmission lines are being laid after gazette notification of Power Department Govt. of Haryana and after wide publicity through newspapers. Tentative route map for the construction of new transmission line after carrying out the route survey by HARSAC and physical verification by the surveyor under supervision of HVPNL is prepared and is got approved from the competent authority. The route of the transmission line is taken as the shortest path between the two sub-stations and the transmission line is installed as per the shortest technical feasible route irrespective of the land i.e. Govt. or private. Based on the tentative route plan tender is floated by the HVPNL after following the due process of Gazette Notification of Power Department, Govt. of Haryana and wide publicity thereof through newspapers. Thereafter the final route survey is carried out by the turnkey contractor under the supervision of HVPNL on the same alignment of the already approved tentative route and the same is got approved from the competent authority after due verification. The draft Policy for payment of compensation for laying of Transmission lines in the State of Haryana has been considered and recommended by WTDs in its meeting held on 15/09/2020 and thereafter by BODs HVPNL in its meeting held on 13/10/2020. The policy has been submitted for consideration and approval of State Government on 28/10/2020. The policy will be circulated/notified after due approval of State Government (Annexure V).

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021 22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
39	प्रदेश मे जो बिजली लाईन तथा खम्मे कृषि भूमि पर स्थाई आधार पर लगाए जाते हैं तथा किसान तथा व्यक्ति जिनकी भूमि का उपयोग किया जाता है एक विशेष फसल के नुकसान के लिए नहीं बल्कि भूमि का पूरा मुआवजा लेने का हकदार है। कृपया बताया जाये कि क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है?	DISCOM REPLY There is not such Plan /Policy of the Nigam at present to give the compensation to the farmers in lieu of crop damaged against erection of electric line on poles. However the poles for lines are generally being erected on the Kila line of field of the farmer. The work of erection of lines are normally undertaken after the harvesting of crop when the fields are empty to avoid any damage to crop. HVPN Reply The compensation to the farmers are paid in lieu of potential/actual crop damage as per area utilized on the basis of latest rates fixed for different crops by Marketing Board Haryana during activities of casting of stubbing erection of towers and stringing & sagging of lines after verification from the revenue authorities of the concerned area as per Indian Telegraph Act 1885 (Section 10) and Indian Electricity Act 2003. Crops also remain exposed to damage to make passage to reach tower locations. The farmers affected while making this passage are also compensated for their crop loss. Further the crop compensation varies with the type of crop. However if the landowner disagrees with the said compensation he may approach to District Magistrate and thereafter the compensation is being given as per the decision of the District Magistrate. As per the Indian Electricity Act 2003 the towers can be erected in the land of farmers for supplying the electric power in the public interest. The transmission lines are being laid after gazette notification of Power Department, Govt. of Haryana and after wide publicity through newspapers. Tentative route map for the construction of new transmission line after carrying out the route survey by HARSAC and physical verification by the surveyor under supervision of HVPNL is prepared and is got approved from the competent authority. The route of the transmission line is taken as the shortest path between the two substations and the transmission line is installed as per the shortest technical feasible route irrespective of the land i.e. Govt. or private. Based on the tentative route plan tender is floated by the HVPNL after following the due process of Gazette Notification.

REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF POWER DEPARTMENT (2021-22)

Q No	Question	Reply of Power Department
		of Power Department Govt. of Haryana and wide publicity thereof through newspapers Thereafter the final route survey is carried out by the turnkey contractor under the supervision of HVPNL on the same alignment of the already approved tentative route and the same is got approved from the competent authority after due verification The draft Policy for payment of compensation for laying of Transmission lines in the State of Haryana has been considered and recommended by WTDs in its meeting held on 15 09 2020 and thereafter by BODs HVPNL in its meeting held on 13 10 2020 The policy has been submitted for consideration and approval of State Government on 28 10 2020 The policy will be circulated/notified after due approval of State Government (Annexure-V)
40	हरियाणा प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रणाली है परन्तु इसका अक्षरशः उपयोग तथा अनुपालन नहीं किया जाता। प्रदेश में शिकायत / उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि बिजली की बाधित सप्लाई की वजह से आमजन के साथ-साथ किसान भी बहुत परेशान होते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि उपभोक्ताओं के पहले ही एसएमएस तथा अन्य सुविधाजनक तरीकों द्वारा वरीयतानुसार बिजली कटौती करने की पहल से ही सूचना दे दी जाए? क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है। इसके बारे में कृपया बताया जाये?	For various complaints of electricity consumers various facilities are available to the consumers for registering their complaints which are given as under (i) Centralized Customer Care Centre (CCC) through Toll free no 1912 For power supply complaints two call centers one in UHBVN and one in DHBVN are working round the clock Consumers can register their complaints any time by calling toll free number 1912 or 1800 180 1550 The complainant get complaint number on his mobile number and can also track In addition to above Bijli Suvidha Kendra in each circle is also available for registering their complaints for which landline and mobile number are available Consumer's complaints are also registered on Centralized Customer Care Centre(CCC) through Bijli Suvidha Kendra (BSK) In addition to above the complaints can also be lodged through Whatsapp Number and email (ii) Online Portal for consumer grievance redressal system (CGRS) The online portal is also available for registration of metering billing shifting and related complaints (iii) Open Darbars For redressing consumer grievances every SDO (OP) conducts Open Darbars on every Tuesday and Friday to redress the consumer grievances (iv) Advance Information For advance information regarding any power shutdown for maintenance and other works the use of Uja Mitra application is being done by field

REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF POWER DEPARTMENT (2021-22)

Q No	Question	Reply of Power Department														
		officers Through this application consumers connected to any feeder are notified in advance via SMS on their registered mobile no for any power shutdown and its schedule/timing. The access of this application has been given to all SDOs and JEs (v) Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) For any type of dispute the applicant can file his petition before Consumer Grievance Redressal Forum which is an independent body constituted under Electricity Act 2003. 2 no CGRF Forums are functioning one at Kurukshetra (UHBVN) and One at Gurugram (DHBVN). The forum consist of following members (a) Chairman (b) Member (Finance) (c) Member (Technical) The Forum in addition to taking appeals in head quarters also visits every district once in a month and dispose of the complaints received at the spot.														
41	हरियाणा प्रदेश में मरम्मत तथा रख-रखाव इत्यादि के कार्यों के कारण बिजली विभाग द्वारा बहुत-सी अनधिकृत बिजली कटौतिया की जाती है जिसके लिए उपभोक्ता मुआवजे के हकदार है इसलिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बिजली कटौती संबंधी डाटा विभाग से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है ताकि इस सबध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये?	As per the existing power regulatory measures (PRM) 24 hours power supply is given to urban industrial& independent feeders. Further in respect of Rural Domestic categories out of 2011 RDS feeders 24 hours supply is given to 1422 feeders covering 5487 villages. Balance 589 RDS feeders and 1658 villages are getting 16 hours supply schedule. For Agriculture feeders 8 hours supply is being given. The Nigam tries to ensure compliance of the above schedule however in some areas due to overloading or fault in the system the supply gets disrupted which is restored effectively and efficiently at the earliest. Further where the shutdowns are required for maintenance or constructing activities advance intimation to consumers is given. The timelines for such restoration have been prescribed under Right to service Act 2014 which are given as under <table><tr><th>Sr No</th><th>Name of the Deptt.</th><th>Name of Service</th><th>Given Time Limit</th><th>Designated Officer</th><th>First Grievances Redressal Authority</th><th>Second Grievances Redressal Authority</th></tr><tr><td>50</td><td>Power</td><td>Normal fuse off call In Cities and Town</td><td>4 hours</td><td>Concerned Lineman/Complainant center in charge of</td><td>JE (In charge)</td><td>SDO (OP)</td></tr></table>	Sr No	Name of the Deptt.	Name of Service	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority	50	Power	Normal fuse off call In Cities and Town	4 hours	Concerned Lineman/Complainant center in charge of	JE (In charge)	SDO (OP)
Sr No	Name of the Deptt.	Name of Service	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority										
50	Power	Normal fuse off call In Cities and Town	4 hours	Concerned Lineman/Complainant center in charge of	JE (In charge)	SDO (OP)										

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department					
					theshift		
			Rural Area	16 hours	Concerned Lineman/C omplaint center in- charge of theShift	JE[In charge]	SDO[OP]
		51	Power	Overhead line breakdown s Cities and Towns	8 hours	JE[In charge]	SDO[OP] XEN[OP]
				Rural Area	16 hours	JE [In charge]	SDO[OP] XEN[OP]
		52	Power	Overhead line breakdowns due to breakage of poles	Cities and Towns within 24 hours	JE [In charge]	SDO[OP] XEN[OP]
		53	Power	Underground cables break down Cities and Towns	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP] XEN[OP]
				Rural Area	48hours	JE [In charge]]	SDO[OP] XEN[OP]
		54	Power	Distribution Transformer failure Cities and Towns	24 hours	JE [In charge]	SDO[OP] XEN[OP]
				Rural Area	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP] XEN[OP]
		55	Power	Major Power failure involving power transformer /equipment.	7 days Alternate arrangement to restore the supply in the affected area to be within 24h	XEN/ Constructio n	SE[OP] CE[OP]

Q No	Question	Reply of Power Department						
					ours			
		56	Power	Period of Schedule outage a) Maximum duration in a single stretch	Not to exceed 8 hours in any day	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
				b)Restorati on supply	By 6 PM on any day	JE[In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
Note 1 In case of Power shortage/ grid issues the local field officials are not responsible 2 The local field officers are responsible for scheduled cuts/ shut downs taken by them for maintenance extension of System etc								
As per Right to Service Act wherever the delivery of service is beyond prescribe timelines there is provision of Penalty and compensation which is described as under (i) Eligible person can make appeal before first grievance Redressal authority within 30 days (ii) Eligible person can make appeal before second grievance Redressal authority within 60 days (iii) Second grievance authority may impose fine which is not less than Rs 200 or more than Rs 5000 in each case (iv) Second grievance authority can also order for compensation amount to eligible person of Rs 1000 Therefore any consumer who have aggrieved by delay in service may approach first grievance appellate								

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
		authority and second grievance authority
42	इस समय उपभोक्ता मीटरों के लिए प्रभार/किराया अदा करते हैं। क्या उपभोक्ता बिजली विभाग द्वारा लगाए गए बिजली मीटरों के लिए आखिर तक भारी राशि का भुगतान करते हैं? विभाग द्वारा प्रीपेड मीटरों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए? क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपया इसके बारे में बताया जाये ?	HERC in its Supply Code Regulations (circulated vide Sales Circular No U-02/2020) has done away with recovery of Meter Rental in both the cases i.e Whether the electricity meter is provided by the DISCOM or it is supplied by the applicant The relevant Clause 5.2 of the mentioned HERC is reproduced as under for kind reference <i>If the meter is supplied by the Licensee the Licensee shall be entitled to charge an amount equal to the cost of meter as per cost data book of previous financial year which shall be recovered as part of the demand notice</i> <i>In case the meter is not available with the Licensee the consumer may provide the same to the Licensee along with meter testing fee</i> <i>In both the cases cost of meter shall be borne by the consumer and no Meter Security and Meter Rental shall be payable</i> For consumers prior to regulations i.e 08.01.2020 the matter is under consideration regarding discontinuation of meter rent from the consumers Pre paid billing option is available for consumers of Panipat Kamal & Panchkula where smart meters are being installed Total 5 lac smart meter shall be installed in these three towns out of which 17 Lac smart meters have already been installed 262no consumers are currently on prepaid facility DISCOMs is doing wide publicity for promotion of prepaid billing
43	सौर ऊर्जा को पूरे विश्व में बढ़ावा दिया जा रहा है जो पर्यावरण के अनुकूल तथा किफायती है। क्या इसे हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपया इस बारे में	Solar power is being promoted in Haryana through multiple fronts mostly in line with the direction and guidelines of MNRE Solar Rooftop Presently Haryana Discoms are actively promoting installation of Solar Rooftop under Phase-II of Grid Connected Rooftop Solar programme As of October 2021 around 309.72 MW of Solar Rooftop capacity has been created in the area of operation of UHBVN Discom is actively

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
	बताया जाये?	undertaking activities to increase the consumer awareness for Solar Rooftop Programme and thus allowing availing of corresponding subsidies available to various categories of consumers. Vendors for installing solar rooftops have been empanelled by the Discom and the list of these vendors has already been made available on Discom's website for consumers' convenience. Discom is currently in the process of finalizing the re-empanelling of the RTS vendors for future installations. The status of consumer applications for solar rooftop is being monitored on weekly basis for expeditious release of connections within the scheduled timelines. Consumers' awareness activities (banners, standees, pamphlets, SMSs etc.) are undertaken at Division and Sub-division level. Furthermore, Discom has an active online portal for receiving the Solar Rooftop application for facilitating the consumers. UHBVN For FY 2019-20 against the 5 MW of capacity allotted to UHBVN, Nigam has already exceeded this target by installing around 6 MW of capacity. For FY 2020-21, UHBVN has requested sanction of 15 MW for Rooftop capacity. Furthermore, as Panchkula is selected as a Solar City, UHBVN is especially focusing on the urban areas for promoting solar rooftop through various awareness activities such as sending SMS, installing banners & standees and distributing pamphlets to consumers of Panchkula to adopt Solar Rooftop. 5 MW of grid-connected ground-mounted solar power plant capacity is also being planned for Panchkula under PM KUSUM Component A. DHBVN For FY 2019-20 against the 10 MW of Solar capacity allotted to DHBVN by MNRE, Nigam has not only achieved this target but also exceeded this target by installing around 17.99 MW of capacity. For FY 2020-21 against 5 MW of capacity allocated to DHBVN by MNRE, Nigam has not only achieved this target but also exceeded this target by installing around 12.78 MW.

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
		of capacity Now up to Oct 2021 40.90 MW of solar Capacity has been created for Residential solar Rooftop against 15 MW allocated Solar Capacity by MNRE and 120.12 MW of Solar capacity has also been created for Non Residential Solar Rooftop PM KUSUM Scheme Component A UHBVN Under this MNRE scheme UHBVN earlier floated an EOI for 10 MW in FY 2019-20. Out of this capacity 2 MW of project was awarded to one of the successful bidders. In this EOI only 33/11kV substations were made available for connecting the RE capacity. However for FY 2020-21 targets as sanctioned by the MNRE UHBVN now is in process to float an EOI for a total capacity of 23 MW. DHBVN Under this MNRE scheme UHBVN earlier floated an EOI for both the Discoms out of which 15 MW capacity relates to DHBVN for the FY 2019-20. Out of this capacity 8.57 MW of project was awarded to 7 nos. successful bidders. In this EOI only 33/11kV substations were made available for connecting the RE capacity. However for FY 2020-21 for targets as sanctioned by the MNRE DHBVN is in process to float an EOI for total capacity of 26.43 MW. PM KUSUM Scheme Component C UHBVN Under this component UHBVN has decided to solarize the feeders through RESCO mode and individual pump solarization. Three feeders have been selected as pilot projects for implementation of KUSUM C scheme. Feeder level solarization will be undertaken for one feeder and for other two feeders individual pumps will be solarized. UHBVN is currently approaching Farmers (connected on two feeders) to apprise them about the scheme details and seek their willingness to participate in the scheme. DHBVN Under this component it has been decided to solarize the feeders through RESCO mode and individual pump solarization.
44	हरियाणा प्रदेश में घरेलू कृषि तथा उद्योग	The electricity is being supplied to all categories of consumers

REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF POWER DEPARTMENT (2021-22)

Q No	Question	Reply of Power Department																																																
	क्षेत्रों में बिजली विभाग द्वारा किन दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और क्या इसे किफायती दरों पर उपलब्ध करवाया जा सकता है जिससे बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहा आर्थिक बोझ कुछ कम हो सके कृपया विभाग इस बारे में स्पष्ट करें?	at their respective tariff notified by the HERC The applicable tariff in respect of Domestic Agriculture and Industrial consumers is elaborated as under <table><thead><tr><th>Category of consumers</th><th>Energy Charges (Paise / kWh or kVAh)</th><th>Fixed Charge (Rs per kW per month of the connected load / per kVA of sanctioned contract demand (In case supply is on HT) or as indicated</th><th>MMC (Rs per kW per month of the connected load or part thereof)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Domestic Supply</td></tr><tr><td colspan="4">Category I (Total consumption up to 100 units per month)</td></tr><tr><td>0-50 units per month</td><td>200/kWh</td><td>Nil</td><td rowspan="2">Rs 115 up to 2 kW and Rs 70 above 2 kW</td></tr><tr><td>51-100</td><td>250/kWh</td><td>Nil</td></tr><tr><td colspan="4">Category II (Total consumption more than 100 units/month and up to 800 units/month)</td></tr><tr><td>0-150</td><td>250/kWh</td><td>Nil</td><td rowspan="4">Rs 125 upto 2 kW and Rs 75 above 2 kW</td></tr><tr><td>151-250</td><td>525/kWh</td><td>Nil</td></tr><tr><td>251-500</td><td>630/kWh</td><td>Nil</td></tr><tr><td>501-800 & above</td><td>710/kWh</td><td>Nil</td></tr><tr><td colspan="4">Note: Benefit of telescopic tariff shall be restricted upto 800 units per month i.e. 801 & above flat rate of 710/kWh shall be applicable for the entire consumption</td></tr><tr><td colspan="4">Agriculture Tube-well Supply</td></tr><tr><td>Metered</td><td>10/kWh</td><td>Nil</td><td>Rs 200 /</td></tr></tbody></table>	Category of consumers	Energy Charges (Paise / kWh or kVAh)	Fixed Charge (Rs per kW per month of the connected load / per kVA of sanctioned contract demand (In case supply is on HT) or as indicated	MMC (Rs per kW per month of the connected load or part thereof)	Domestic Supply				Category I (Total consumption up to 100 units per month)				0-50 units per month	200/kWh	Nil	Rs 115 up to 2 kW and Rs 70 above 2 kW	51-100	250/kWh	Nil	Category II (Total consumption more than 100 units/month and up to 800 units/month)				0-150	250/kWh	Nil	Rs 125 upto 2 kW and Rs 75 above 2 kW	151-250	525/kWh	Nil	251-500	630/kWh	Nil	501-800 & above	710/kWh	Nil	Note: Benefit of telescopic tariff shall be restricted upto 800 units per month i.e. 801 & above flat rate of 710/kWh shall be applicable for the entire consumption				Agriculture Tube-well Supply				Metered	10/kWh	Nil	Rs 200 /
Category of consumers	Energy Charges (Paise / kWh or kVAh)	Fixed Charge (Rs per kW per month of the connected load / per kVA of sanctioned contract demand (In case supply is on HT) or as indicated	MMC (Rs per kW per month of the connected load or part thereof)																																															
Domestic Supply																																																		
Category I (Total consumption up to 100 units per month)																																																		
0-50 units per month	200/kWh	Nil	Rs 115 up to 2 kW and Rs 70 above 2 kW																																															
51-100	250/kWh	Nil																																																
Category II (Total consumption more than 100 units/month and up to 800 units/month)																																																		
0-150	250/kWh	Nil	Rs 125 upto 2 kW and Rs 75 above 2 kW																																															
151-250	525/kWh	Nil																																																
251-500	630/kWh	Nil																																																
501-800 & above	710/kWh	Nil																																																
Note: Benefit of telescopic tariff shall be restricted upto 800 units per month i.e. 801 & above flat rate of 710/kWh shall be applicable for the entire consumption																																																		
Agriculture Tube-well Supply																																																		
Metered	10/kWh	Nil	Rs 200 /																																															

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department			
		(i) with motor upto 15 BHP			BHP per year
		(ii) with motor above 15 BHP	8/kWh	Nil	Rs 200 / BHP per year
		Un metered (Rs / Per BHP / Month)	Nil	Rs 15 / Per BHP / Month	Nil
		(i) with motor upto 15 BHP			
		(ii) with motor above 15 BHP	Nil	Rs 12 / Per BHP / Month	Nil
		HT supply (above 50 kW) including Traction & DMRC			
		Supply at 11 KV including NDS existing consumer above 50 KW and upto 70 KW (LT)	665/ kVAh 738/kWh in case of supply continue d to be at LT	165/kVA	Nil
		Supply at 33 KV	655/kVA h	165/kVA	Nil
		Supply at 66 kV or higher	645/kVA h	165/kVA	Nil
		Supply at	635/kVA	165/kVA	NIL


**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department			
		220 kV	h		
		Supply at 400 kV	625/kVA h	165/kVA	NIL
		Arc furnaces/ Steel Rolling Mills also applicable to Open Access	695 Paisa per kVAh if supply is at 11 kV (See note 1 below)	165/kVA	Nil
		LT supply upto 50 kW			
		Upto 10 KW	635/kVA h or 705/ kWh	Nil	Rs 185/kW
		Above 10 KW & upto 20 kW	665/kVA h or 738/ kWh	Nil	Rs 185/kW
		Above 20 KW and upto 50 KW	640/kVA h	Rs 160/KW of 80 % of CL	Nil
		Existing consumers above 50 kW upto 70 kW (LT)	Merged with HT supply		
		Over and above the tariff fixed by Haryana Electricity Regulatory Commission [HERC] further concessions/subsidies are given by the State Government to certain class of categories as under			
		1 For Agriculture Consumers tariff of Rs 0.10 paise per unit is only charged by providing the subsidized tariff to agriculture sector the subsidy of Rs 5600 crore is provided by State Govt.			
		2 To make it more economical domestic consumers having monthly consumption upto 500 units are being supplied electricity at subsidized tariff fixed by the State			

**REPLIES TO THE SUBJECT COMMITTEE QUESTIONNAIRE IN RESPECT OF
POWER DEPARTMENT (2021-22)**

Q No	Question	Reply of Power Department
		Govt. 3 The industrial units located in C & D blocks and having load upto 20 KW are also provided subsidy @ Rs 2 per unit by the State Govt. Giving big relief the Fuel Surcharge Adjustment (FSA) earlier levied @ Rs 0.37 per kWh has now been discontinued for all the categories of consumers
45	खेतों से चोरी हुए ट्रांसफार्मर के बदले में दूसरा ट्रांसफार्मर देने के लिए कंज्यूमर से कितनी राशि ली जाती है और यह बिजली विभाग के किन नियमों के तहत ली जाती है। कृपया बताया जाए?	As per latest instructions of Nigam circulated vide Sales circular no 34/2015 in case of out of warranty theft/stolen T/F the 20% cost of the new transformer will be borne by a consumer and in case of within warranty period T/F 50% cost of new transformer will be borne by a consumer Latest rates of P&D wing will be considered for calculation purpose

ANNEXURE





Gh. Mohammad Ilyas
 P.A. and Ex. Minister (Haryana)
 Vill. Sultanpur (Punhana) Dist. Nuh Haryana
 Mobile No. 9981368831 & 9989155655
 Email: mohdilyas@gmail.com

पुष्पा विभाग मग के अंतर्गत सभी वीपीओएलओ धारक को सामान्य वज्रा के तहत
 निजली विभाग द्वारा निजली का कोवश दिया जा चुका है कोई भी वीपीओएलओ धारक
 निजली से वचित नहीं है।

Handwritten signature of Mohammad Ilyas

MOHAMMAD ILYAS
 ~ MLA
 PUNHANA VIDHAN SABHA
 NUH (MEWAT) HARYANA

MAHARAJA KHAN

TO WHOM IT MAY CONCERN

किंग्जपुर विभाग राजपूताना के मन्तव्य में श्री ॥ १ ॥
का लिखित। सामान्य स्वीकृति के लिये।
आवेदन किया है। उक्त विजली पत्रिका में ॥ १॥

Signature
(L. V. Ramana Rao)

AFTAB AHMED
MEMBER
HARYANA VIDHAN SABHA



L No 1 Ho L No 11
NUH D 11 Mc dt 122 07
Ph 01267 271270
af tab 814@gmail com
Dated 21 06 21

नूह विधानसभा के अंतर्गत हमारी जानकारी के मुताबिक सती वी० पी० एल० धारक को
सौभाग्य योजना के तहत बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं कोद भी
वी० पी० एल० धारक बिजली से वंचित नहीं हैं।

आफताब अहमद

नूह विधायक

दिनांक 21 जून 2021

60

/N/ 04 1/ 20

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM**Sales Circular No UT 17/2021**

From

Chief Engineer/Commercial
UHBVN Panchkula

To

All CEs (OP) SEs(OP) XENs (OP) SDOs (OP)
JEs I in charge Sub office in UHBVNMemo No Ch 126/TR 72(90)/Tariff/FY 2020 21/CE/C 1
Dated 28 05 2021**Subject Schedule of tariff for supply of energy**

Please refer to sales circular No UT 08/2021 dated 23 04 2021 vide which the Distribution and Retail Supply Tariff to be charged by UHBVN from their consumers during the FY 2021 22 in compliance to Commission's Order dated 30 03 2021 applicable with effect from 01 04 2021 has been circulated.

Now the HERC vide corrigendum dated 19 05 2021 decided that the tariff for "places of worship" shall be restored as before and shall be charged at the domestic supply category tariff from 01 04 2021.

Accordingly the revised tariff for FY 2021 22 applicable w.e.f. 01 04 2021 is as under

S No	Tariff for 2020 21 (w.e.f. 01 06 2020)				Tariff for 2021 22 (w.e.f. 01 04 2021)			
	Cat gory of consumers	En rgy Cha ges (Paise / kWh o / kVAh)	Fixed Charge (Rs p kW p month of the connect d load / p kVA of sanction d contract d mand (in cas supply is on HT) or as indi ated	MMC (Rs p kW pe month of the conn cted load o part thereof)	Category of consumers	En rgy Charge (Paise / kWh or/ kVAh)	Fixed Charge (Rs p kW p month of the c nn ted l ad / pe kVA of s nction d contract d mand (In ca supply is on HT) o a indicated	MMC (Rs p kW pe month of th conn ct d load o part th eof)
1	Domestic Supply				Domestic Supply			
	Category I (Total consumption up to 100 units p month)				Cat gory I (Total consumption up to 100 units p month)			
	0 50 units per month	200/ kWh	Nil	Rs 115 up to 2 kW and R 70 above 2 kW	0 50 unit pe month	200/ kWh	Nil	R 115 up to 2 kW and R 70 above 2 kW
	51 100	250/ kWh	Nil		51 100	250/ kWh	Nil	
	Category II (Total consumption more than 100 units/month and up to 800 units/month)				Cat gory II (Total consumption more than 100 units/month and up to 800 units/month)			
	0 150	250/ kWh	Nil	R 125 upto 2 kW and R 75 above 2 kW	0 150	250/ kWh	Nil	R 125 upto 2 kW and R 75 ab 2 kW
	151 250	525/ kWh	Nil		151 250	525/ kWh	Nil	
	251 500	630/ kWh	Nil		251 500	630/ kWh	Nil	
	501 800	710/ kWh	Nil		501 800 & ab v	710/ kWh	Nil	
	Cat gory III:				Not Ben fit of tel copic tariff shall be tried d upto 800 unit p month : 801 &			

	801 Unit and above	710/kWh (flat rate no 1 ic copic ben f t)	Nil	Rs. 125 up to 2 kW and Rs.75 above 2 kW	above flat rate of 710/kWh shall be applicable for the entire consumption			
2	Non Domestic (including Independent Hoarding / Decorative Lightning/ Temporary Metered supply and others)				Non Domestic (including Independent Hoarding / Decorative Lightning and others)			
	Upto 5 kW (LT)	635/kWh	Nil	Rs 235/kW	Merged with LT supply tariff			
	Above 5 kW and Upto 20 kW	705/kWh	Nil					
	Above 20 kW and upto 50 kW (LT)	660/kVAh	160 / kW					
	Existing consumer above 50 kW upto 70 kW (LT)	695/kVAh	160 / kW	Nil	Merged with HT supply tariff			
	Consumer above 50 kW (HT) New	675/kVAh	160 / kW	Nil	Merged with HT supply tariff			
3	HT Industry (above 50 kW)				HT supply (above 50 kW) including Traction & DMRC			
	Supply at 11 KV	665/kVAh	170/kVA	Nil	Supply at 11 KV including NDS existing consumer above 50 KW and upto 70 KW (LT)	665/kVAh 738/kWh in case of supply continued to be at LT	165/kVA	Nil
	Supply at 33 KV	655/kVAh	170/kVA	Nil	Supply at 33 KV	655/kVAh	165/kVA	Nil
	Supply at 66 kV or higher	645/kVAh	170/kVA	Nil	Supply at 66 kV or higher	645/kVAh	165/kVA	Nil
	Supply at 220 kV	635/kVAh	170/kVA	Nil	Supply at 220 kV	635/kVAh	165/kVA	Nil
	Supply at 400 kV	625/kVAh	170/kVA	Nil	Supply at 400 kV	625/kVAh	165/kVA	Nil
	Arc furnace / Steel Rolling Mills also applicable to Open Access	695 per kVAh if supply is at 11 kV (See note 3 below)	170/kVA	Nil	Arc furnaces/ Steel Rolling Mills also applicable to Open Access	695 per kVAh if supply is at 11 kV (See note 1 below)	165/kVA	Nil
4	LT Industry upto 50 kW				LT supply upto 50 kW			
	Upto 10 KW	635/kVAh	Nil	Rs 185/kW	Upto 10 KW	635/kVAh or 705/kWh	Nil	Rs 185/kW
	Above 10 KW & upto 20 kW	665/kVAh	Nil	Rs 185/kW	Above 10 KW & upto 20 kW	665/kVAh or 738/kWh	Nil	Rs 185/kW

	Above 20 KW and upto 50 KW	640/ kVAh	Rs 160 on 80% of CL	Nil	Above 20 KW and upto 50 KW	640/ kVAh	R 160/KW of 80% of CL	Nil
	Existing on consumer above 50 kW upto 70 kW (LT)	665/ kVAh	Rs 160 on 80% of CL	Nil	Existing consumer above 50 kW upto 70 kW (LT)	Merged with HT supply		
5	Agro Industrial / FPO Pack House Grading Pa lang Pro-Cooling and Ripening Chamber Honey Bee Honey Processing Tissue culture Zinga and Fish Farming Poultry Farm Pig Farm, Milk Chilling Plant and Cold Storage Mushroom Farming up to 20 kW load. (See note- 7 below)				475/kWh		R 235/KW	
6	Agriculture Tube well Supply				Agriculture Tube-well Supply			
	Metered (i) with motor upto 15 BHP	10/kWh	Nil	R 200 / BHP per year	Metered (i) with motor upto 15 BHP	10/kWh	Nil	R 200 / BHP per year
	(i) with motor above 15 BHP	8/kWh	Nil	Rs 200 / BHP per year	(i) with motor above 15 BHP	8/kWh	Nil	Rs 200 / BHP per year
	Unmetered (Rs / P r BHP / Month)	Nil	Rs 15 / P BHP / Month	Nil	Unmetered (Rs / P BHP / Month)	Nil	R 15 / P BHP / Month	Nil
	(i) with motor upto 15 BHP				(i) with motor upto 15 BHP			
	(i) with motor above 15 BHP	Nil	Rs 12 / Per BHP / Month	Nil	(i) with motor above 15 BHP	Nil	R 12 / Per BHP / Month	Nil
7	Public Water Works / Lift Irrigation / MITC	735/ kWh	180/kWh or BHP	Nil	Public Water Works / Lift Irrigation / MITC / Street Light	735/ kWh	180/kWh or BHP except street light	MMC of R 165/KW/month only for street light
8	Street Light	735/ kWh	Nil	R 180/kW				
9	Railway Traction				Railway Traction			
	Supply at 11 KV	655/ kVAh	160/kVA	Nil	Supply at 11 KV	Merged with HT supply tariff at the respective voltage of supply		
	Supply at 33 KV	645/ kVAh	160/kVA	Nil	Supply at 33 KV			
	Supply at 66 or 132 kV	635/ kVAh	160/kVA	Nil	Supply at 66 or 132 kV			
	Supply at 220 kV	625/ kVAh	160/kVA	Nil	Supply at 220 kV			
10	DMRC				DMRC			
	Supply at 66 or 132 kV	625/ kVAh	160/kVA		Supply at 66 or 132 kV	Merged with HT supply tariff		

11	Bulk Supply				Bulk Supply			
	Supply at LT	650/ kVAh	160/kW or Rs 160/kVA a applicable (note 5)	Nil	Supply at LT	650/ kVAh	160/kW or Rs 160/kVA a applicable (see note 3)	Nil
	Supply at 11 kV	640/ kVAh			Supply at 11 kV	640/ kVAh		
	Supply at 33 kV	630/ kVAh			Supply at 33 kV	630/ kVAh		
	Supply at 66 or 132 kV	620/ kVAh			Supply at 66 or 132 kV	620/ kVAh		
	Supply at 220 kV	615/ kVAh			Supply at 220 kV	615/ kVAh		
12	Bulk Supply Domestic				Bulk Supply Domestic			
	For total consumption in a month not exceeding 800 unit / flat/dwelling unit (DU)	525 /kWh	Rs 100 /kW of the recorded demand	Nil	For total consumption in a month not exceeding 800 unit / flat/dwelling unit (DU)	525 /kWh	Rs 90 /kW/ month of the recorded demand	Nil
	For total consumption in a month exceeding 800 units/flat/ DU	620 /kWh	Rs 100 /kW of the recorded demand	Nil	For total consumption in a month exceeding 800 units/flat/ DU	620 /kWh	Rs 90 /kW/ month of the recorded demand	Nil

A Subsidized Domestic tariff The subsidized domestic tariff shall remain continued as per Sales Circular No U 16/2018. However the tariff slab rates mentioned in Column No titled "Existing Tariff" in U 16/2018 shall be amended with the aforementioned slab rates of domestic tariff approved by the Hon'ble Commission for FY 2021-22. The other terms and conditions of Sales Circular No U 16/2018 shall remain unchanged.

B Electric vehicle/charging station The tariff for Electric vehicle/charging station shall be Rs 5.55/kWh or Rs 500/KVAh. The fixed charges shall be Rs.100/KW/KVA/month. Additionally the energy charges as per ToD/ToU tariff shall also be applicable during the off peak demand period (November to March) between 9:00 PM to 05:30 AM as applicable to HT supply consumers on the total consumption instead of incremental consumption during the said period time.

C Crematorium/ Burial Grounds The lowest energy charges of LT supply or HT supply as the case may be shall be the tariff. No fixed charges shall be levied in such cases.

D Advocates chamber (Court premises) The Advocates chamber within the court complex shall be charged at the CoS of LT supply i.e. Rs 6.90/kWh as determined in the present order.

E Temporary supply tariff The tariff and charges for temporary supply shall be 1.2 times fixed charges and 1.5 times the energy charges of the relevant category for which temporary supply has been sought. While releasing electric supply on temporary basis the DISCOMs must mention the period for which temporary supply has been sought and given. In case the said period gets extended for whatever reasons the multiplication factor for both fixed charges and energy charges shall be 2 times.

Notes

1. In case of Arc furnaces/ Steel Rolling Mill for supply at 33 kV and above the HT Industrial tariff at the corresponding voltage level shall be applicable.

- 2 Fixed charges for HT supply and Bulk Supply category are in Rs /kVA of Contract Demand For Railways and DMRC the fixed charges shall be Rs /kVA of the billable demand
- 3 In case of Bulk Supply Consumers (other than Bulk Supply - DS) the fixed charges are in Rs /kW of the connected load where contract demand is not sanctioned and in Rs /kVA of contract demand where contract demand is sanctioned
- 4 Under Bulk Supply (Domestic) category no benefit of lower slab shall be admissible in the higher consumption slabs Total consumption shall be charged at a single tariff depending upon the average consumption/flat/residential unit for that month
- 5 The surcharge of 45 paise/ per unit for arc furnace/ steel rolling mills shall also be applicable on Open Access power as well
- 6 The schedule of tariff and charges does not include Electricity Duty Municipal Tax (being levied as per the notifications issued by the State Government) and FSA as per MYT Regulations in vogue
- 7 Fish farming units connected on AP feeders shall continue to be billed on AP subsidized tariff However fish farming on other than AP feeders shall be included in the new tariff category : Agro Industries/FPO (New Category upto 20 kW)

Provided no benefit/concession provided in this Order shall be applicable to those consumers who are defaulters or whose bills are outstanding for more than two billing cycles

- 8 As the cost of setting up solar power projects continuously declining and net metering facility is available to small consumers hence there is no necessity of continuing with the incentive of Rs 1/ per unit to such consumers Therefore the Commission decides to discontinue this aid incentive

Wheeling Charges

The wheeling charges payable by the open access consumers shall be as under

HT (Rs /kWh)	Rs 0.86
LT (Rs /kWh)	Rs 1.15

The embedded open access consumers of the Discoms drawing power at 66kV or above impose a cost which is being borne by the DISCOMs. Hence besides the intra state transmission loss as determined by the Commission for FY 2021-22 in the ARR/Tariff order of HVPNL such open access consumers shall also be liable to pay the distribution system network cost as determined above i.e. Rs 0.32 per Unit till such time they are consumers of distribution licensee

Cross Subsidy Surcharge (CSS)

Sr No	Categories	Cross Subsidy Surcharge (Rs /kWh)
1	HT Industry	1.02
2	Bulk Supply (other than DS)	0.81
3	Railways (Traction)	0.67
4	LT Industry	0.73
5	NDS (HT)	1.14

Additional surcharge

The additional surcharge payable by the open access consumer shall continue to be levied @ 0.89 /kWh (decided vide Sales Circular No UAR 14/2021 effective from 31 03 2021)

Transmission charges

36 Paise/kWh to be applicable w.e.f. 01 04 2021 (As approved by the HERC in its Order dated 30 03 2021 for approval of ARR for Transmission Business & SLDC and determination of Transmission Tariff and SLDC charges for the FY 2021-22)

The tariff & charges determined in the present order shall be applicable w.e.f. 01 04 2021

In case billing cycle of a consumer is different with respect to the date of applicability of the revised tariffs they should be made applicable for the consumption on a prorata basis

Sales Circular No. UT-08/2021 is hereby superseded

The above instructions may be brought to the notice of all concerned for strict and meticulous compliance


Chief Engineer/Commercial
UHBVN Panchkula

1

UHBVN w b te addre www.uhbvn.org.inE-mail address commercial@uhbvn.org.in or commercial@uhbvn.org.in

End t No Ch 126/TR 72(90)/Tariff/FY 2020 21/CF/C I

Dat d 28 05 2021

Copy f tl abo f rwa d d to th f ll wing

- 1 SPS to Addition l Ch f S tary (Pow) Govt of Haryana
- 2 SPS to Chairman UHBVN & DHBVN
- 3 SPS to MD UHBVN Pan hkula
- 4 SPS to MD DHBVN H sa
- 5 SPS to MD HVPNL Pan hkula
- 6 SPS to MD HPCCL Pan hkula
- 7 D /Vigilan HVPN Pan hkula
- 8 SPS to Di to (Op)/Di t (P o)/D to (F n) in UHBVN & DHBVN
- 9 CE/Comm l DHBVN H a
- 10 CE/PD&C UHBVN Pan hkula
- 11 CE/MM UHBVN P n hkula
- 12 CE/HPI C Pan hkula
- 13 CTO UHBVN Pan hkul
- 14 Chief Electri al In pecto Govt f Haryana Secto 17 Chandiga h
- 15 SE/Mon tori g UHBVN P n hkul
- 16 SE/Comm rc l DHBVN H sa
- 17 CF/Admn UHBVN Panchkula
- 18 CE/SO UHBVN Pan hkula
- 19 SE /wo k hop nd to UHBVN Dhulkot (Ambala)
- 20 SE/RA UHBVN P chk l
- 21 SE/Con t Cur l Room no 105 V dyut Sadan C 16 Secto -6 Pan hkul
- 22 SE (M&P) UHBVN Pan hkul
- 23 SE/R APDRP UHBVN Pan hkula
- 24 Legal R m mb anc HVPN Pan hkula
- 25 FA (HQR) UHBVN Pan hkula
- 26 Chu f Audit UHBVN Panchkula & R htak
- 27 Chi f A ount Off r UHBVN Pan hkula
- 28 Chairman CGRF Ku uksh tra
- 29 Company Se ret ry UHBVN Pan hkul
- 30 XEN/IT UHBVN Panchkula
- 31 D puty S cy (T chnl al) UHBVN Pan hkul
- 32 D puty S cy (Prof t) UHBVN Pan hkul
- 33 D puty S cy (OF) HVPN Panchkula
- 34 All XEN (M&P) n UHBVN
- 35 RAO Off f A G Haryana SCON 33 111rd floo Chand g h
- 36 CPRO UHBVN Pan hkula
- 37 PHD Chambe f Comm rc & Ind PHD Kh l Gaon Ro d New Delhi 16
- 38 Haryan Chambe of Comm rce and Indu trl O/O VPS Agro Oil Ind (P) Ltd Dh n nnti
- 39 Th Haryana Chamb of Commrc and Indu try (D tt Un t Pan hkula) 239 Indu trial
- 40 A s Ph l Pai hkul 134113
- 41 Cl f Coord nato IAG & D ecto of Indu tri of Haryana 30 Bay Building Secto 17
- 42 Chand ga h
- 43 YN g r- J g dhn Chambe of Comm rc and Indl C/O th Ori ntal Engg Work (P)
- 44 Ltd Indl Area Y Nagar Haryan 136001
- 45 G n l Secr tary Pan hkula Re ld nt Welfa Fed ration H N 984 Secto 16
- 46 Pan l kula
- 47 Pre id nt H ryana R ce M ll rs & D al A i ti n Ladwa (Kuruksh t a)
- 48 Hary n Chamb f Comm rc Ind C/O M/ l berty Ent rpri Ral ay R ad Karn l
- 49 Conf d t n of Ind n Indu t i S to 31 Chand g h
- 50 Pre d nt Manufa turing A ociaton Son pat
- 51 Dure to Indu tri A ciat n Yamun nag
- 52 Citizen W lfare A so iati n (Uk) R gd K thi No 508 Sect 15 Pan hkula
- 53 Haryana S ivent F tra to A sociat n O/O Pee Pee Ag o Indu try Pvt Ltd Dh kd a
- 54 H ar Road Amb l
- 50 Pre id nt Farid b d Indu trial A o aton Bata Ch wk Indu t al Ar a
- 51 Farid bad 121001
- 51 S retary Ambala El ctical D nl rs & Manufa tu As ociate 872 URBAN FSTATE
- 52 Sect 7 Ambala City
- 53 Th Engineers Club (R gd) Hary na Zon 260 S bh h Naga R htak 124001
- 54 Pr d nt Karnal Agri cultural Impl m nt Manufa ture Associati n C/o Karnal
- 55 Agri culture Indu tr Ltd Sh m N g QTR d Karnal 137 001
- 56 All Bill ng Ag n i NIELIT cent Hartron nd HCL (T)

Ex ut vc Bag dnt/Comm l
fo Ch/Comm l UHBVN Ia hk la

Applicable T RIF					
Tariff Category	Sub-Category	SOE (Vols) (KVA)	ESB (Vols)	Maximum Capacity (KVA)	Po Charge (Typical)
DS Category I (100 Units/Year)	1-10	2	1	100-200	
	11-40	4.00	1.07 (1.00)	100-200	
DS Category II (500 Units/Year)	1-10	4.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	8.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	16.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category III (1000 Units/Year)	1-10	8.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	16.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	32.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category IV (2000 Units/Year)	1-10	16.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	32.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	64.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category V (4000 Units/Year)	1-10	32.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	64.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	128.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category VI (8000 Units/Year)	1-10	64.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	128.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	256.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category VII (16000 Units/Year)	1-10	128.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	256.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	512.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category VIII (32000 Units/Year)	1-10	256.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	512.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	1024.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category IX (64000 Units/Year)	1-10	512.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	1024.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	2048.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category X (128000 Units/Year)	1-10	1024.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	2048.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	4096.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XI (256000 Units/Year)	1-10	2048.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	4096.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	8192.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XII (512000 Units/Year)	1-10	4096.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	8192.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	16384.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XIII (1024000 Units/Year)	1-10	8192.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	16384.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	32768.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XIV (2048000 Units/Year)	1-10	16384.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	32768.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	65536.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XV (4096000 Units/Year)	1-10	32768.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	65536.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	131072.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XVI (8192000 Units/Year)	1-10	65536.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	131072.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	262144.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XVII (16384000 Units/Year)	1-10	131072.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	262144.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	524288.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XVIII (32768000 Units/Year)	1-10	262144.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	524288.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	1048576.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XIX (65536000 Units/Year)	1-10	524288.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	1048576.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	2097152.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XX (131072000 Units/Year)	1-10	1048576.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	2097152.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	4194304.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXI (262144000 Units/Year)	1-10	2097152.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	4194304.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	8388608.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXII (524288000 Units/Year)	1-10	4194304.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	8388608.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	16777216.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXIII (1048576000 Units/Year)	1-10	8388608.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	16777216.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	33554432.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXIV (2097152000 Units/Year)	1-10	16777216.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	33554432.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	67108864.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXV (4194304000 Units/Year)	1-10	33554432.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	67108864.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	134217728.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXVI (8388608000 Units/Year)	1-10	67108864.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	134217728.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	268435456.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXVII (16777216000 Units/Year)	1-10	134217728.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	268435456.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	536870912.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXVIII (33554432000 Units/Year)	1-10	268435456.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	536870912.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	1073741824.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXIX (67108864000 Units/Year)	1-10	536870912.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	1073741824.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	2147483648.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXX (134217728000 Units/Year)	1-10	1073741824.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	2147483648.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	4294967296.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXI (268435456000 Units/Year)	1-10	2147483648.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	4294967296.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	8589934592.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXII (536870912000 Units/Year)	1-10	4294967296.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	8589934592.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	17179869184.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXIII (1073741824000 Units/Year)	1-10	8589934592.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	17179869184.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	34359738368.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXIV (2147483648000 Units/Year)	1-10	17179869184.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	34359738368.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	68719476736.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXV (4294967296000 Units/Year)	1-10	34359738368.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	68719476736.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	137438953472.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXVI (8589934592000 Units/Year)	1-10	68719476736.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	137438953472.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	274877906944.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXVII (17179869184000 Units/Year)	1-10	137438953472.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	274877906944.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	549755813888.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXVIII (34359738368000 Units/Year)	1-10	274877906944.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	549755813888.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	1099511627776.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XXXIX (68719476736000 Units/Year)	1-10	549755813888.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	1099511627776.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	2199023255552.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XL (137438953472000 Units/Year)	1-10	1099511627776.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	2199023255552.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	4398046511104.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLI (274877906944000 Units/Year)	1-10	2199023255552.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	4398046511104.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	8796093022208.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLII (549755813888000 Units/Year)	1-10	4398046511104.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	8796093022208.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	17592186044416.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLIII (1099511627776000 Units/Year)	1-10	8796093022208.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	17592186044416.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	35184372088832.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLIV (2199023255552000 Units/Year)	1-10	17592186044416.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	35184372088832.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	70368744177664.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLV (4398046511104000 Units/Year)	1-10	35184372088832.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	70368744177664.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	140737488355328.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLVI (8796093022208000 Units/Year)	1-10	70368744177664.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	140737488355328.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	281474976710656.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLVII (17592186044416000 Units/Year)	1-10	140737488355328.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	281474976710656.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	562949953421312.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLVIII (35184372088832000 Units/Year)	1-10	281474976710656.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	562949953421312.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	1125899906842624.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category XLIX (70368744177664000 Units/Year)	1-10	562949953421312.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	1125899906842624.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	2251799813685248.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category L (140737488355328000 Units/Year)	1-10	1125899906842624.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	2251799813685248.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	4503599627370496.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category LI (281474976710656000 Units/Year)	1-10	2251799813685248.00	1.00 (1.00)	100-200	
	11-40	4503599627370496.00	1.00 (1.00)	100-200	
	41-100	9007199254740992.00	1.00 (1.00)	100-200	
DS Category LII (562949953421312000 Units/Year)	1-10	4503599627370496.00	1.00 (1.00)	100-200	


Consumer Grievance Redressal Forum & Ombudsman

For any complaint, please contact local sub-divisional officer in case of non-redressal of complaint within seven days, the complaint may be filed with the concerned Executive Engineer. Officers may also entertain the above category of complaint if the consumer can furnish the evidence established to redressal of the grievance, of the consumer. Further the appeal can be filed against the decision of the forum with Ombudsman. The guidelines for forwarding application to the forum, of Ombudsman are available at www.ubnvn.com and are also available at local sub-divisional office. The address of consumer redressal forum and Ombudsman is

Imp. start in t. lion

(A) Pts. contact concerned Sub-divisional officer for the replacement or defective meter.

(B) On detection tampering of meter or unauthorized substitution of electricity is an offence under the Electricity Act 1925 and all consumers are liable to prosecution of the law.



विज्ञापन
के लिए
स्थान

**Government of Haryana
Power Department
Draft Notification**

Sub Policy for payment of crop compensation and compensation towards land use in regard to right of Way (RoW) for laying of 66 kV and above overhead transmission line in the State of Haryana

In exercise of power conferred under section 67 & 68 of the Electricity Act 2003 the State Government hereby makes following provisions for determination of compensation towards damages as stipulated in section 12 to 18 of the Indian Electricity Act 1910 read with section 10 & 16 of the Indian Telegraph Act 1885 for laying of 66kV and above overhead transmission line in the State of Haryana

Determination of Compensation

i) Crop Compensation

Compensation be paid to the farmers for damage caused to their crops at the following stages obtaining the certificate of Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) of the area concerned

Sr No	Stage of Work	Compensation Determination
I	Casting of Tower Foundation	On the basis of certificate issued by Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) containing the following minimum information (i) Name of entitled person (ii) Area affected (in Acres) (iii) Nature of crop damaged (iv) Calculation of Yield (v) Rate of Crop Taken into Account (vi) Amount of Compensation Determined (Area of crops damaged in acre X rate of damaged crop per Acre X Crop yield per acre)
II	Erection of Transmission Tower	
III	Stringing of Conductor	

Note Compensation shall be payable to the person as certified by Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) through RTGS or Account Payee Cheque only

ii) Compensation for diminution in value of land due to erection of Transmission Line

- a Compensation @ 85 / of the Collector Rate of Land for Base Area of Tower (i.e. between four legs of Tower) shall be given without acquisition of land. The Base Area of each type of tower shall be notified by the HVPNL from time to time. The amount shall be computed after applying the land rates as notified by the Collector of the area concerned
- b The compensation shall be paid to the entitled person on the basis of certificate issued by Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) containing the following minimum information
 - (i) Name of the entitled person
 - (ii) Address of the entitled person
 - (iii) Bank details of the entitled person
- c In areas where land owner/owners have been offered/accepted alternate mode of compensation by concerned Corporation/Municipality under Transfer Development Rights (TDR) policy of State HVPNL shall deposit compensation amount of diminution in value of land with the concerned Corporation/Municipality/Local Body or the State Government

- d This policy is applicable only for transmission line supported by tower base of 66kV and above and not for sub transmission and distribution lines below 66kV
- e This policy shall be applicable with prospective effect from publication of notification in Haryana Government Gazette
- f The policy shall also be applicable to PGCIL/other Central/State Government agencies and all private entities engaged in construction of transmission lines of 66kV and above in Haryana

Dated _____

Addl Chief Secretary to Government Haryana
Power Department

Endst No _____

Dated _____

Copy of the above is forwarded to all District Commissioners of the State for information please

Under Secretary/Power
For Addl Chief Secretary to Government
Haryana Power Department

Endst No _____

Dated _____

Copy of the above is forwarded to Controller Printing & Stationery Department Haryana Chandigarh with the request that the request that the above notification may please be published in the Haryana Government Gazette Part I (extra ordinary) and 30 copies thereof may be supplied to this department

Under Secretary/Power
For Addl Chief Secretary to Government
Haryana Power Department

**PENDING QUESTIONNAIRE OF THE POWER DEPARTMENT FOR THE
COMMITTEE (MEETING HELD ON (11 08 2021)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2019 20**

- 1 विधानसभा क्षेत्र टोहाना के गावो व ढाणियो मे बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं ? कपया बताये ।

**PENDING QUESTIONNAIRE OF THE POWER DEPARTMENT FOR THE
COMMITTEE (MEETING HELD ON 11 08 2021)
FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21**

- 1 न्यू एक्सटेशन कालोनी पलवल के ऊपर से 68 केवी की हाई टेशन लाइन गुजरती है। यहा पर लगभग 25 हजार की आबादी रहती है। हाई टेशन तार बिलकुल घरों के ऊपर से होने की वजह से वहा पर लोग डर के साये मे रहते हैं और वहा पर कई दुर्घटनाए भी हो चुकी हैं। कृपया विभाग द्वारा बताया जाए कि यह लाइन कब तक हटा दी जाएगी?
- 2 हथीन विधान सभा क्षेत्र मे जो खेतो मे बिजली की लाईने हैं वे बहुत पुरानी होने के कारण जर्जर हालत मे हैं। वे तारे ढीली होकर नीचे लटकी हुई हैं जिसके कारण खेतो मे काम करते समय दुर्घटनाए होती रहती हैं। कृपया विभाग बताए कि इन तारो को कब तक बदल दिया जायेगा?
- 3 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने गावो को म्हारा गाव-जगमग गाव योजना मे शामिल किया गया है? विभाग द्वारा कपया इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
- 4 जिला नूह के किसानो द्वारा टयूबवैल कनैक्शन के लिए जमा की गई वर्ष 2017 की सिक्योरिटी राशि के तहत विभाग द्वारा कब तक उन किसानो को कनैक्शन दिए जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए?
- 5 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गावो मे कहा-कहा पर जीओ स्वीच और अर्थिंग नहीं है उसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए? विभाग द्वारा ये जीओ स्वीच और अर्थिंग लगाने की क्या कोई योजना है और यदि है तो ये कब तक लगा दिये जायेगे इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?
- 6 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावो मे कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोडिड हैं तथा सरकार की नए ट्रांसफार्मर लगाने की क्या योजना है ताकि ओवरलोड कम हो सके?
- 7 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के गावो व ढाणियो मे बिजली की सुचारु व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं विभाग कृपया बताए?
- 8 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अगौन गाव के 33 केवी पॉवर हाउस मे लगे हुए 10 एमवीए का लोड अधिक होने से बिजली बार-बार बाधित होती है विभाग के पास लोड बढ़ाने की क्या योजना है इसकी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए?
- 9 असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे अब तक कितने किसानो ने टयूबवैल के लिए बिजली कनैक्शन लेने के लिए विभाग के पास पैसे जमा करवा रखे हैं और विभाग द्वारा कितने किसानो को बिजली कनैक्शन दे दिए गए हैं इसका विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए?
- 10 विभाग कपया बताए कि असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे खेतो मे 23 63 और 100 एचपी के कितने ट्रांसफार्मर्ज लगाए गये हैं और क्या उन ट्रांसफार्मर्ज से किसानो को पूरी बिजली मिल रही है? कितने किसानो ने लोड बढ़वाने की माग की है और कितने किसानो के टयूबवैल्स कनैक्शन का लोड बढ़ा दिया गया है?

OBSERVATION/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee recommended that the concerned departments may be directed to take up the pending works on as it is basis

The Committee also recommended that the concerned departments may complete in the pending Paras as soon as possible especially the ones that are time bound

The Committee also observed that during the spot visit of the Committee in Jind there was no coordination between the departments for the projects being taken up in Jind The Committee therefore recommends that the Coordination Committee may take up this matter seriously and quarterly meeting may be held to complete the pending works in Jind and other Districts

PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS) DEPARTMENT
QUESTIONNAIRE OF PUBLIC WORKS & (BUILDINGS & ROADS)
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21

- 1 पलवल विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें बहुत ही जर्जर हालत में हैं जिस वजह से लोगो को आने जाने में बहुत परेशानी होती है व वर्षा के समय में जान माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। इन सड़कों के एस्टीमेट लोक निर्माण विभाग पलवल द्वारा हैड ऑफिस चण्डीगढ़ भेजे गये हैं परन्तु अभी तक उनके टेंडर नहीं लगे हैं। विभाग कृपया बताएं कि निम्नलिखित सड़कों का काम कब तक शुरू हो जायेगा—
 - (i) सुरजन नगला से सहदेव नगला वाया अतरचटा (आईडी 3490) क्रमांक 121001 दिनांक 27 06 2019
 - (ii) रूधी से लाडियाका (आईडी 3463) क्रमांक 112534 दिनांक 30 06 2019
 - (iii) बडौली से टीकरी गुर्जर वाया लालगढ़ (आईडी 3505) क्रमांक 112534 दिनांक 30 06 2019
 - (iv) दिल्ली मथुरा रोड से असावटा (आईडी 3423) क्रमांक 113287 दिनांक 19 06 2019
 - (v) बडौली से रहीमपुर वाली सड़क (यमुना पुल तक) (आईडी 3503) क्रमांक 119927 दिनांक 27 06 2019
 - (vi) लिक रोड से नन्दावाला तक सड़क (आईडी 3504) क्रमांक 120960 दिनांक 29 06 2019
 - (vii) लिक रोड से मुस्तफाबाद तक सड़क (आईडी 3507) क्रमांक 121004 दिनांक 29 06 2019
 - (viii) लिक रोड से कुलैना तक सड़क (आईडी 3620) क्रमांक 110311 दिनांक 26 06 2019
 - (ix) पलवल घोड़ी रोड से इस्लामाबाद तक सड़क (आईडी 3522) क्रमांक 157251 दिनांक 21 08 2019
 - (x) पलवल सोहना रोड से अल्लिका रोड तक सड़क (आईडी 3539) क्रमांक 130373 दिनांक 11 07 2019
- 2 पलवल विधान सभा क्षेत्र में पलवल से हसनपुर रोड वाया बडौली पर के जी पी फ्लाईओवर पड़ता है व गांव हौशगाबाद के पास फ्लाईओवर के नीचे बहुत गहरे गड्ढे होने के कारण पानी भर जाता है व अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इन गड्ढों की लेवलिंग करके सही करने की जरूरत है कृपया विभाग बताएं कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?
- 3 पलवल विधान सभा क्षेत्र के बागपुर से मालसिंह फार्म वाली सड़क का कुछ हिस्सा कोर्ट केस होने की वजह से बंद हो गया था। अब यह कोर्ट केस खत्म हो गया है लेकिन सड़क का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यह सड़क उत्तरप्रदेश की सीमा के पास है और यहां पर लोगो का आना जाना लगा रहता है। कृपया विभाग बताएं कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?
- 4 पलवल विधान सभा क्षेत्र में सोलडा से राजपुर वाली सड़क का काम अवैध अतिक्रमण होने के कारण रुका पड़ा था लेकिन अब अवैध अतिक्रमण हट गया है लेकिन सड़क का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विभाग कृपया बताएं कि यह काम कब तक शुरू होगा?

- 5 पलवल अलीगढ़ रोड पर किठवाडी पुल के नीचे दोनों तरफ सड़क है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और लोगों का बहुत आवागमन है। विभाग कपया बताए कि यह दोनों तरफ की सड़के कब तक ठीक हो जायेगी?
- 6 पलवल शहर के अन्दर पीडब्ल्यूडी विभाग की कुछ सड़के तो ठीक हो गई हैं लेकिन कुछ सड़को पर अभी काम होना बाकी है। विभाग कपया बताए कि ये काम कब तक शुरू हो जायेगे?
- 7 पलवल से रसूलपुर व बामनीखेडा वाले आरओबी का कार्य काफी समय से बंद पड़ा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। विभाग कपया बताए कि यह काम कब तक शुरू हो जायेगे?
- 8 पलवल विधान सभा क्षेत्र के गाव रामपुर खोर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की बिल्डिंग का टेंडर लगभग 7-8 साल पहले हुआ था और वह ठेकेदार काम को अधूरा छोड़ कर चला गया और उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विभाग कपया बताए कि यह काम कब तक शुरू हो जायेगा?
- 9 टोहाना विधान सभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कितनी नई सड़को के निर्माण नवीनीकरण तथा रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए? इसके साथ ही साथ विभाग कपया बताए कि पीडब्ल्यूडी बी एण्ड आर विभाग की प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं?
- 10 हथीन विधान सभा क्षेत्र के लिए हथीन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हथीन बाईपास बनाने की घोषणा की गई थी तथा पिछले बजट में इस बाईपास के लिए लगभग 59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। विभाग कपया बताए कि इस घोषणा के बारे में विभाग की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की गई है?
- 11 हथीन विधान सभा क्षेत्र के गाव मण्डकौला में पीडब्ल्यू डी रैस्ट हाउस है जो कि वर्तमान विधायक का गाव है। इस रैस्ट हाउस की बाउंड्री वाल व इमारत कडम हो चुकी है। विभाग कपया बताए कि क्या विभाग द्वारा इस रैस्ट हाउस को दोबारा से बनाने की कोई योजना है यदि हा तो इसको कब तक बना दिया जाएगा?
- 12 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फिरोजपुर झिरका शहर व बडकली चौक पर हर समय कई किलोमीटर तक जाम लगा रहता है जिससे लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। विभाग कपया बताए कि क्या विभाग के पास बाईपास बनाने की कोई योजना है?
- 13 फिरोजपुर झिरका से राजस्थान बॉर्डर तक फोर लेन सड़क बनाने की बहुत जरूरत है। विभाग कपया बताए कि क्या विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है यदि हा तो यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा?
- 14 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र में सुचारु परिवहन व्यवस्था गाव से गाव तथा शहर व ग्रामीण सड़को व प्रमुख मार्गों के विस्तारीकरण के बारे में लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित योजना क्या है? विभाग कपया बताए कि पिछले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़को का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी नई सड़को के निर्माण की आवश्यकता है?
- 15 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों के जितने भी लिक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जायेगा?
- 16 फिरोजपुर झिरका शहर में कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। विभाग कपया बताए कि क्या विभाग की कोई सामुदायिक केन्द्र बनाने की योजना है?
- 17 विभाग कपया बताए कि असन्ध विधान सभा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में कितनी नई सड़के बनाने की योजना है तथा पिछले 5 वर्षों में कितनी नई सड़के बनाई गई हैं? इसकी विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

- 18 विभाग कपया बताए कि असन्ध विधान सभा क्षेत्र मे ऐसी कितनी सडके हैं जो रिपेयर होने वाली हैं और उन सडको को कब तक रिपेयर कर दिया जायेगा?
- 19 विभाग कपया बताए कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने फुट चौडे रास्तो को पक्का रोड बनाया जाता है? इस बारे मे विभाग के क्या नॉर्म्ज हैं?
- 20 विभाग कपया बताए कि विधान सभा क्षेत्र कैथल मे विभाग द्वारा कितनी नई सडके बनाने की योजना है?
- 21 विभाग कपया बताए कि कैथल विधान सभा क्षेत्र मे ऐसी कितनी सडके हैं जो रिपेयर होने वाली हैं और उन सडको को कब तक रिपेयर कर दिया जायेगा?
- 22 कैथल विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित नई सडके बनाने की बहुत जरूरत है। विभाग कपया बताए कि इन सडको को कब तक बना दिया जायेगा —
- (i) गाव कुलतारण से उझाना
 - (ii) साधन से गुहणा
 - (iii) मानस से अटैला
 - (iv) फर्श माजरा से मानस
 - (v) पाडला से बाबा लदाना
- 23 विधान सभा क्षेत्र कैथल मे चौका-पटियाला रोड से खुराना रोड तक ड्रेन के साथ-साथ सडक बनाने की जरूरत है। विभाग कपया बताए कि क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जायेगा?
- 24 जगल क्लीयरेस वार्षिक रखरखाव मरम्मत एव संचालन पर जीन्द पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) डिविजन मे वित्त वर्ष 2018-19 2019-20 तथा 2020-21 मे कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? विभाग कपया बताए कि इस मद मे किए गए कार्यों का वार्षिक ब्यौरा क्या है?
- 25 जीन्द शहर मे शिव चौक (रानी तालाब से) से देवीलाल चौक तक सडक की स्थिति बिल्कुल खराब है। विभाग कपया बताए कि इस सडक को ठीक करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
- 26 जीन्द शहर मे देवीलाल चौक से भिवानी रोड बाईपास तक सडक बिल्कुल खराब है। विभाग कपया बताए कि इस सडक को कब तक नया बना दिया जायेगा?
- 27 जीन्द मे खेडी चौपटा से गाव सौधा तक विभाग द्वारा बनाई गई सडक मे अनेक अनियमितताए बरती गई हैं। विभाग कपया बताए कि विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अमल मे लाई गई है?

लोक निर्माण (भवन तथा सडके) विभागकी प्रश्नावली सख्या 1 से 27 तक प्रश्नो के उत्तर

क्रमांक सख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
1	पलवल विधान सभा क्षेत्र की कुछ सडके बहुत ही जर्जर हालत मे हैं जिस वजह से लोगो को आने जाने मे बहुत परेशानी होती है व वर्षा के समय मे जान माल की हानि होने की समावना बनी रहती है। इन सडको के एस्टीमेट लोक निर्माण विभाग पलवल द्वारा हैड ऑफिस चण्डीगढ भेजे गये हैं परन्तु अभी तक उनके टैंडर नहीं लगे हैं। विभाग कपया बताए कि निम्नलिखित सडको का काम कब तक शुरू हो जायेगा—		
(i)	सुरजन नगला से सहदेव नगला वाया अतरघटा (आई डी 3490) क्रमांक 121001 दिनांक 27 06 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सडक की चौड़ा व मजबूतीकरण द्वारा विशेष मरम्मत की 217 60 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09 / 77 / 2021—3बी एण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 25295 के अतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डी एनआईटी तैयार की जा रही है। निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Govt. vide letter memo No 09/77/2021-3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 217 60 lacs for S/R by providing Widening/strengthening of this road. The work is under CM Announcement 25295. The Detailed Estimate/DNIT is under preparation. Work will be taken up after completing the process of tendering.
(ii)	रूधी से लाडियाका (आई डी 3463) क्रमांक 112534 दिनांक 30 06 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सडक के मजबूतीकरण द्वारा विशेष मरम्मत की 58 15 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक	Govt. vide letter memo No 09/77/2021-3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 58 15 lacs for S/R by providing

क्रमांक सख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (In English)
		09/77/2021-3बी एण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 25295 के अतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डी एनआईटी तैयार की जा रही है। निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	strengthening of this road The work is under CM Announcement 25295 The Detailed Estimate/DNIT is under preparation Work will be taken up after completing the process of tendening
(iii)	बडौली से टीकरी गुर्जर बाया लालगढ (आईडी 3505) क्रमांक 112534 दिनांक 30 06 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सड़क की चौड़ा व मजबूतीकरण द्वारा विशेष मरम्मत की 80 20 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09/78/2021-3बी एण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 25295 के अतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डी एनआईटी तैयार की जा रही है। निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Govt. vide letter memo No 09/78/2021 3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 80 20 lacs for S/R by providing Widening/strengthening of this road The work is under CM Announcement 25295 The Detailed Estimate/DNIT is under preparation Work will be taken up after completing the process of tendening
(iv)	दिल्ली मथुरा रोड से असावटा (आईडी 3423) क्रमांक 113287 दिनांक 19 06 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सड़क की चौड़ा व मजबूतीकरण द्वारा विशेष मरम्मत की 64 88 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09/77/2021-3बी एण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 25295 के अतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डी एनआईटी तैयार की जा रही है। निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Govt vide letter memo No 09/77/2021-3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 64 88 lacs for S/R by providing Widening/strengthening of this road The work is under CM Announcement 25295 The Detailed Estimate/DNIT is under preparation Work will be taken up after completing the process of tendening

क्रमांक सख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
(v)	बडौली से रहीमपुर वाली सड़क (यमुना पुल तक) (आईडी 3503) क्रमांक 119927 दिनांक 27 06 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	यह सड़क पीएमजीएस बाई -3 में स्वीकृति हो चुकी है और निविदा आमंत्रित की प्रक्रिया जारी है।	The road has been approved under PMGSY III and tendering process is under progress
(vi)	लिक रोड से नन्दावाला तक सड़क (आईडी 3504) क्रमांक 120960 दिनांक 29 06 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सड़क की चौड़ाई व मजबूतीकरण द्वारा विशेष मरम्मत की 42.07 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09/78/2021-3बीएण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 25295 के अंतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डीएनआईटी तैयार की जा रही है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Govt vide letter memo No 09/78/2021-3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 42.07 lacs for S/R by providing Widening/strengthening of this road. The work is under CM Announcement 25295. The Detailed Estimate/DNIT is under preparation. Work will be taken up after completing the process of tendering.
(vii)	लिक रोड से मुस्तफाबाद तक सड़क (आईडी 3507) क्रमांक 121004 दिनांक 29 06 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सड़क पर 80 मिमी आईपी ब्लॉक द्वारा विशेष मरम्मत की 52.74 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09/78/2021-3बीएण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 25295 के अंतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डीएनआईटी तैयार की जा रही है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Govt vide letter memo No 09/78/2021-3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 52.74 lacs for S/R by providing 80mm IP Block of this road. The work is under CM Announcement 25295. The Detailed Estimate/DNIT is under preparation. Work will be taken up after completing the process of tendering.
(viii)	लिक रोड से कुलैना तक सड़क (आईडी 3620) क्रमांक 110311 दिनांक 26 06 2019	सरकार ने इस सड़क पर 80 मिमी आईपी ब्लॉक द्वारा विशेष मरम्मत की 25.05 लाख रुपये की	Govt vide letter memo No 09/78/2021-3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
	(पलवल विधान सभा क्षेत्र)	प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09/78/2021-3बी एण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 25295 के अंतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डी एनआईटी तैयार की जा रही है। निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Rs 25 05 lacs for S/R by providing 80mm IP Block of this road The work is under CM Announcement 25295 The Detailed Estimate/DNIT is under preparation Work will be taken up after completing the process of tendering
(ix)	पलवल घोड़ी रोड से इस्लामाबाद तक सड़क (आई डी 3522) क्रमांक 157251 दिनांक 21 08 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सड़क पर सीसीपी द्वारा विशेष मरम्मत की 101 73 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09/77/2021-3बी एण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 25295 के अंतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डी एनआईटी तैयार की जा रही है। निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Govt vide letter memo No 09/77/2021 3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 101 73 lacs for S/R by providing CCP of this road The work is under CM Announcement 25295 The Detailed Estimate/DNIT is under preparation Work will be taken up after completing the process of tendering
(x)	पलवल सोहना रोड से अल्लिका रोड तक सड़क (आईडी 3539) क्रमांक 130373 दिनांक 11 07 2019 (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	सरकार ने इस सड़क मजबूतीकरण द्वारा विशेष मरम्मत की 33 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति यादी क्रमांक 09/78/2021-3बी एण्डआर (डब्ल्यू) दिनांक 11 02 2021 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 25295 के अंतर्गत है। विस्तृत अनुमान/डी एनआईटी तैयार की जा रही है। निविदाएं प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।	Govt vide letter memo No 09/78/2021 3B&R(W) dated 11 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 33 54 lacs for S/R by providing strengthening of this road The work is under CM Announcement 25295 The Detailed Estimate/DNIT is under preparation Work will be taken up after completing the process of tendering

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (In English)
2	पलवल विधान सभा क्षेत्र में पलवल से हसनपुर रोड बाया बड़ौली पर केजीपी फ्लाईओवर पर पड़ता है व गांव हौशगाबाद के पास फ्लाईओवर के नीचे बहुत गहरे गड्ढे होने के कारण पानी भर जाता है व अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इन गड्ढों की लेवलिंग करके सही करने की जरूरत है कृपया विभाग बताएं कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा? (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	एनएचएआई द्वारा रेनवाटर हारवेस्टिंग सिस्टम की सफाई न होने के कारण सड़क पर केजीपी फ्लाईओवर के नीचे वर्षा का पानी भर गया था जिसे अब एनएचएआई द्वारा साफ करा दिया गया है। गड्ढे लोक निर्माण विभाग द्वारा भर दिए गए हैं। इस सड़क की मरम्मत का अनुमान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही प्रशासकीय स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।	The rainwater stands under the KGP Flyover due to the non-cleaning of Rain water Harvesting System by NHAI Now the Rainwater Harvesting System has been cleaned by NHAI The Potholes have been filled by PWD The estimate of repair of the said road is under preparation and will be submitted shortly to the Govt for arranging A/A
3	पलवल विधान सभा क्षेत्र के बागपुर से मालसिंह फार्म वाली सड़क का कुछ हिस्सा कोर्ट केस होने की वजह से बंद हो गया था। अब यह कोर्ट केस खत्म हो गया है लेकिन सड़क का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यह सड़क उत्तरप्रदेश की सीमा के पास है और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। कृपया विभाग बताएं कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा? (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	इस सड़क की कुल लम्बाई 4.30 किमी है। इस सड़क के 4.10 किमी लंबाई का कार्य ठेकेदार को आवंटित किया गया था जो कि पूरा हो चुका है व एग्रीमेंट भी फाइनल कर दिया गया है। 2017 का कोर्ट केस नं. 495 लम्बित होने के कारण सड़क का बचाया 0.20 किमी का भाग एजेन्सी द्वारा नहीं बनवाया जा सकता। बची हुई 0.20 किमी लम्बी सड़क का निर्माण कार्य कोर्ट केस का फैसला होने के बाद किया जाएगा। कोर्ट केस की अगली तारीख 21.05.2021 है।	The total length of this road is 4.30 km The work of this road was allotted to the contractor and length of 4.10 km has been constructed and finalized the agreement The balance portion of the road having a length of 0.20 km could not be completed by the agency due to pending of Court Case no 495 of 2017 The remaining length of 0.20 km will be constructed after the decision of the court case The next date of Court Case is 21.05.2021
4	पलवल विधान सभा क्षेत्र में सोलडा से राजपुर वाला सड़क का काम अवैध अतिक्रमण होने के कारण रुका पड़ा था लेकिन अब अवैध अतिक्रमण	मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 11191 दिनांक 05.04.2016 के अंतर्गत इस सड़क की कुल लम्बाई 1.35 किमी है। उपलब्ध स्थल के अनुसार 1.20 किमी की लम्बाई में कार्य पूरा हो	The total length of this road is 1.35 km under CM Announcement no 11191 dated 05.04.2016 The work was completed in a length of 1.20 km as per available site and the existing agreement was closed The balance length of 0.15 km could not be

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
	हट गया है लेकिन सड़क का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विभाग कृपया बताए कि यह काम कब तक शुरू होगा? (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	गया था और मौजूदा अनुबध को बद कर दिया गया था। साइट पर मौजूद अतिक्रमण के कारण 0.15 किमी की शेष लम्बाई पूरी नहीं हो सकी। अब स्थल पर अतिक्रमण हटा दिया गया है और शेष 0.15 किमी सड़क का निर्माण 30.06.2021 तक पूरा कर दिया जाएगा।	completed due to encroachment at site. Now the encroachment has been removed and remaining 0.15 km road will be completed by 30.06.2021
5	पलवल अलीगढ़ रोड पर किठवाडी पुल के नीचे दोनों तरफ सड़क है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और लोगों को बहुत आवागमन है। विभाग बताए कि यह दोनों तरफ की सड़कें कब तक ठीक हो जाएगी? (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	पलवल अलीगढ़ रोड पर किठवाडी पुल के नीचे दोनों तरफ सीवर का कार्य नगर परिषद द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है जिसे पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत नगर परिषद पलवल द्वारा किया जायेगा। कार्य की एन ओ सी पहले ही जारी की जा चुकी है। इस सड़क के लिए निविदा प्रक्रिया नगर परिषद पलवल द्वारा आमंत्रित की जा चुकी है तथा शीघ्र ही कार्य को आबटित कर दिया जाएगा।	The laying of sewer line work under AMRUT Scheme is in progress by Municipal Council Palwal and the road will be repaired by Municipal Council after completion of Sewer line work. The NOC of the work has already been issued. The tendering process has been completed and the work is likely to be allotted shortly by MC Palwal.
6	पलवल शहर के अन्दर पी डब्ल्यूडी विभाग की कुछ सड़कें तो ठीक हो गई हैं लेकिन कुछ सड़कों पर अभी काम होना बाकी है। विभाग कृपया बताए कि ये काम कब तक शुरू हो जाएंगे? (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	पैच वर्क का कार्य जेट पेचर मशीन द्वारा पलवल शहर के अन्दर पुराना दिल्ली-मथुरा रोड रेलवे रोड पुराना पलवल सोहना रोड रसूलपुर सड़क पर किया जा चुका है। वर्तमान में ये सड़कें गड्ढे मुक्त हैं और अच्छी स्थिति में हैं।	The patch work has been done by the jet patcher machine on old Delhi Mathura road Railway road Old Palwal Sohana Road and Rasulpur Road. Presently these roads are pot holes free and are in good condition.

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
7	पलवल से रसूलपुर व बामनीखेडा वाले आरओबी का कार्य काफी समय से बंद पड़ा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। विभाग कृपया बताए कि यह काम कब तक शुरू हो जाएगा? (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	1 पलवल जिले में बामनीखेडा हसनपुर रोड पर स्थित दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन की लेवल क्रॉसिंग नं० 561 पर दो लेन आरओबी का निर्माण। (एचएसआरडीसी) इस कार्य को दिनांक 13/03/2018 को आवंटित किया गया था। इसकी समय अवधि 18 महीने थी जो कि 17/10/2019 को समाप्त हो गई। अभी तक 61 प्रतिशत कार्य हो चुका है व कुछ छोटे कार्यों को छोड़कर आगे का कार्य बंद है। कार्य बंद होने का कारण इस प्रकार है— क) सिलौठी की ओर 0.46 एकड़ भूमि की आवश्यकता के कारण एक तरफ काम नहीं किया जा सका। — 06.11.2020 को उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति की बैठक हुई जिसमें उप मुख्यमंत्री हरियाणा-कम-वित्त मंत्री ने 140 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन की खरीद का प्रस्ताव पास किया। यह भूमि खरीदी जा चुकी है। ख) रेलवे से संबंधित 66 केवी एचटी लाइन की गैर शिफ्टिंग के कारण 1 पियर (पी 9) और दो स्पैन (आरपी 2-पी9 और पी9-पी10) पर काम नहीं किया जा	1 Construction of 2 Lane ROB at Bamnikhera – Hassanpur road on Delhi Mathura Railway Line at Level Crossing No 561 in Palwal District. (HSRDC) This work was allotted on 13/03/2018 with a time limit of 18 months which expired on 17/10/2019. So far 61% work has been completed and further work is stopped except some minor works. The reason for the closure of the work is as follows a) Requirement of 0.46 acre land towards Sihoti side due to which work on one leg could not be taken up A meeting of High Powered Land Purchase Committee was held on 06.11.2020 under the chairmanship of Dy. Chief Minister Haryana-cum Finance Minister in which the purchase of the land @ Rs 140 Crore per Acre has been approved. The land has been purchased. b) Non shifting of 66 KV HT line belonging to Railways due to which work on one Pier(P9) and two spans(RP2 – P9 and P9 –P10) could

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
		सका जो कि 30 04 2021 तक पूरा हो जाएगा। — रेलवे के पास पहले ही 233 करोड़ रुपये जमा करवाए जा चुके हैं। — रेलवे ने अब 66 केवी एचटी लाईन को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इस स्थान पर सिविल कार्य इस लाईन के स्थानांतरण के बाद किया जाएगा। 2 पलवल जिले में पलवल-हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर स्थित दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन की लेवल क्रॉसिंग न 564 पर दो लेन आरओबी का निर्माण (एचएसआरडीसी) इस कार्य को दिनांक 14/09/2018 को आवंटित किया गया था इसकी समय अवधि 18 महीने थी जो कि 30/06/2020 को समाप्त हो गई। अभी तक 65 प्रतिशत कार्य हो चुका है व आगे का कार्य बंद है। कार्य बंद होने का कारण इस प्रकार है— क) रेलवे ने शुरू में ट्रैक भाग में 2019 में काम शुरू किया था लेकिन कुछ डिजाइन मुद्दों के कारण इसे रोकना पड़ा। अब रेलवे	not be taken up Now it may be completed by 30 04 2021 A sum of Rs 233 crore has already been deposited with the Railways for this purpose The Railways has now started shifting the 66 KV HT line. The civil work at this location will be taken up after shifting of this line 2 Const of Two Lane ROB at Palwal Hassanpur Road on Delhi Mathura Railway line at Level Crossing no 564 in Palwal Distt (HSRDC) This work was allotted on 14/09/2018 with a time limit of 18 months which expired on 30/06/2020. So far 65% work has been completed and further work is stopped except some minor works. The reason for the closure of the work is as follows a) The Railways had initially started the work in track portion in the year 2019 but had to stop it due to certain design issues. Now the work has been resumed at site in October 2020 by the Railways which is likely to be completed by 30 06 2021 b) Railways had requested HSRDC in November 2019 to stop the construction work on Abutments and RE Walls on both sides to facilitate movement of its machinery in congested area when only 35% work had completed by HSRDC

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
		द्वारा अक्टूबर 2020 में काम फिर से शुरू कर दिया है जो कि 30 06 2021 तक पूरा होने की संभावना है। ख) रेलवे ने नवम्बर 2019 में हरियाणा राज्य सड़क एव सेतु विकास निगम से अनुरोध किया था कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अपनी मशीनरी के आवागमन को सुगम बनाने के लिए दोनों तरफ के निर्माण और आरई दीवारों पर निर्माण कार्य को रोक दिया जाए जब एचएसआरडीसी ने 35 प्रतिशत कार्य पूरा किया था। साइट पर काम फिर से शुरू किया जा सकता है जब रेलवे गार्डर लांच के चरण तक काम पूरा कर लेता है जो कि प्रगति पर है। ग) रेलवे द्वारा 66 केवी लाईन का स्थानांतरण 322 करोड़ रुपये जमा करवाने के बावजूद भी नहीं किया गया इस के लिए जीएम उत्तरी रेलवे को एसीएसपी डब्ल्यू के डीओ क्रमांक 3209 दिनांक 19 09 2019 द्वारा अनुरोध किया गया था। — रेलवे ने हाल ही में एचटी लाईन की शिफ्टिंग शुरू कर दी है जोकि 30 04 2021 तक पूरा होने	The work on the site can be resumed after Railway finishes the work upto stage of girder launch which is in progress c) Shifting of 66kv line by Railways has not been done inspite of depositing the amount of Rs 322 crore and same was also requested to GM Northern Railways vide W/ACSPW DO letter no 3209 dated 19/9/19 The Railways has resumed shifting of HT Line recently which is likely to be completed by 30 04 2021

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
		की सभावना है।	
8	पलवल विधान सभा क्षेत्र के गाव रामपुर खोर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की बिल्डिंग का टैंडर लगभग 7-8 साल पहले हुआ था और वह ठेकेदार काम को अधूरा छोड़ कर चला गया और उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विभाग कपया बताए कि यह काम कब तक शुरू हो जाएगा? (पलवल विधान सभा क्षेत्र)	पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर खोर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए डीएनआईटी को एजेसी के जाखिम और लागत पर अनुमोदन के लिए पत्र क्रमांक 46604 दिनांक 15.03.2021 द्वारा अधिकाधिक अभियंता गुरुग्राम को भेजी हुई है। डीएनआईटी के अनुमोदन के बाद शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।	The work of Sub Health Centre at Rampur Khor falls under Patwal Constituency and to complete the construction work DNIT on risk & cost of agency submitted to Superintending Engineer Gurugram vide letter No 46604 dt. 15.03.2021 for approval from the competent authority. Tender will be invited shortly after approval of DNIT.
9	टोहाना विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्षों में कितनी नई सड़कों का निर्माण नवीनीकरण तथा रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए? इसके साथ ही साथ विभाग कपया बताए कि पीडब्ल्यूडी बी एण्ड आर	टोहाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 7.20 कि० मी० लम्बी कुल 3 नई सड़कों का निर्माण 553.71 लाख रुपये की राशि से किया जा चुका है। विशेष मुरम्मत का कार्य 197.75 कि० मी० लम्बी सड़कों पर 4118.26 लाख रुपये की लागत से किया गया तथा 113.89 कि० मी० लम्बी सड़कों के चौड़ीकरण व	In Tohana Constituency in last 5 years 3 nos new roads having a length of 7.20 km with an expenditure of Rs 553.71 lacs have been constructed. Special repair of 197.75 km length with an expenditure of 4118.26 lacs done and 113.89 km road length have been widened and strengthened with the cost of Rs 464.74 Lacs.

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
	विभाग की प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं? (टोहाना विधान सभा क्षेत्र)	मजबूतीकरण पर कुल 464.74 लाख रुपये खर्च किए गए। 2.95 किमी लम्बी 3 नई सड़कों के निर्माण के लिए सरकार ने 239.42 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन सड़कों की डीएनआईटी और विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है व शीघ्र ही निविदाएं जारी कर दी जाएगी। 60.38 किमी लम्बी 21 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए सरकार ने 2975.29 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन सड़कों की डीएनआईटी और विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है व शीघ्र ही निविदाएं जारी कर दी जाएगी।	For construction of 3 no new roads having a length of 2.95 km Government has recently accorded administrative approval amounting to Rs 239.42 lacs DNIT and detail estimates of these roads is under preparation and tenders will be floated shortly For special repair of 21 roads having a length of 60.38 kms Government has also accorded administrative approval amounting to Rs 2975.29 lacs DNIT and detail estimates of these roads is under preparation and tenders will be floated shortly
10	हथीन विधान सभा क्षेत्र के लिए हथीन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हथीन बाईपास बनाने की घोषणा की गई थी तथा पिछले बजट में इस बाईपास के लिए लगभग 59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। विभाग कृपया बताएं कि इस घोषणा के बारे में विभाग की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की गई है?	सरकार की हिदायतों के अनुसार हथीन बाई-पास के निर्माण के लिए भूमि का विवरण ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब तक 37.1158 एकड़ (88.97 प्रतिशत) भूमि मालिकों की सहमति कुल आवश्यक भूमि 41.42 एकड़ के मुकाबले ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड की गई है। प्रस्तावित बाई पास की लम्बाई 5.67 किमी है। अब यह मामला भूमि अभिलेख निदेशालय	As per instruction of Govt. the details of land to be purchased for construction of Hathin bypass has been uploaded on E bhoomi portal. Till now 37.1158 acre (88.97%) consent of land owners have been uploaded on E bhoomi portal against the total required land 41.72 acre. The length of the proposed by pass is 5.67km. Now the case has been sent to the Directorate of Land Record Haryana vide this office letter memo no 45562/R/II dated 10.03.2021 for information and

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
	(हथीन विधान सभा क्षेत्र)	हरियाणा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 45562/आर-पू दिनांक 10 03 2021 द्वारा सूचनार्थ तथा इस केस को उच्च शक्ति सचिव समिति के समक्ष विचाराधीन तथा भूमि मालिकों द्वारा दिए गए मूल्यों की स्वीकृति हेतु भेजा गया है।	submitting the case before the Committee of Secretaries for consideration and approval of the rates offered by the land owners
11	हथीन विधान सभा क्षेत्र के गांव मण्डकौला में पीडब्ल्यूडी रैस्ट हाऊस है जो कि वर्तमान विधायक का गांव है। इस रैस्ट हाऊस की बाड़ड़ी वाल व इमारत कडम हो चुकी है। विभाग कपया बताए कि क्या विभाग द्वारा इस रैस्ट हाऊस को दोबारा से बनाने की कोई योजना है यदि हा तो इसको कब तक बना दिया जाएगा? (हथीन विधान सभा क्षेत्र)	हथीन विधान सभा क्षेत्र के गांव मण्डकौला में पीडब्ल्यूडी रैस्ट हाऊस के पुनर्निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा एसीएस लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 1/17/2021-1बीएण्ड आर दिनांक 15 02 2021 द्वारा रुपये 393 98 लाख रुपये स्वीकृत की गई। विस्तृत अनुमान/डीएनआई टी प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। यह सही है कि विश्राम गृह की पुरानी इमारत का पुर्ननिर्माण जरूरी है। इसके लिए वास्तुकृत नक्शों को तैयार किया जा रहा है और उनके लिए सक्षम प्राधिकारी से शीघ्र अनुमोदन लिया जाएगा। तत्पश्चात् आवश्यक प्रशासकीय अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से ली जाएगी। इस कार्य को 15 अप्रैल 2021 तक हाथ में लिए जाने की सम्भावना है।	Govt vide ACS Public Work Department memo No 1/17/2021 1B&R Dated 15 02 2021 has accorded Administrative Approval amounting to Rs 393 98 Lakh for reconstruction of PWD Rest House in village Mandkola of Hathun Constituency The Detailed Estimate/DNIT is under process and tender will be invited shortly It is correct that the building of old rest house is required to be reconstructed For this the architectural drawings are under preparation and the same will be got approved from the competent authority shortly Thereafter the requisite administrative approval will be obtained from the competent authority It is likely that work will be taken in hand by 15 04 2021
12	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत फिरोजपुर झिरका शहर व बडकली चौक पर हर समय कई किलोमीटर	सोहना नूह फिरोजपुर झिरका हरियाणा राजस्थान सीमा तक की सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है जिसकी	The road from Sohna Nuh Ferozepur Jhirka upto Rajasthan border pertains to NHAI which is NH 248A The length of this road in Nuh District is 67 Km and it is four lanned from Sohna to Nuh and in Ferozepur Jhirka City and

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (In English)
	तक जाम लगा रहता है जिससे लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। विभाग कृपया बताएं कि क्या विभाग के पास बाईपास बनाने की कोई योजना है? (फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा क्षेत्र)	रोड संख्या एन0एच0 248ए है। इस सड़क की लम्बाई नूह जिले में 67 किलोमीटर है तथा सोहना से नूह तक व फिरोजपुर ज़िरका शहर में चार लेन है तथा बाकी 10 मीटर की चौड़ाई में है। इस सड़क की जमीन की चौड़ाई बढ़कली चौक तथा फिरोजपुर ज़िरका शहर में 200 फीट है। बढ़कली चौक पर इस सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है इन दोनों स्थानों पर कोई भी नया बाईपास बनाने की योजना नहीं है। बढ़कली चौक व फिरोजपुर ज़िरका शहर में अवैध रूप से वाहनों को पार्किंग किया जाता रहा है जिसके कारण यहां पर जाम की समस्या बनी रहती है।	rest of the road is 10 m wide The right of way on Badhkali Chowk and Ferozepur Jhirka City is 200 feet and the camageway is 10 m on Badhkali Chowk There is no proposal of new Bye Pass on both the locations Generally there is unauthorised parking on Badhkali Chowk and Ferozepur Jhirka due to which there is often traffic jams on these locations
13	फिरोजपुर ज़िरका से राजस्थान बॉर्डर तक फोर लेन सड़क बनाने की बहुत जरूरत है। विभाग कृपया बताएं कि क्या विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है यदि हा तो यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा? (फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा क्षेत्र)	इस सड़क को चार मार्गीय बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग की सिफारिश पर एक अर्धसरकारी पत्र क्रमांक सी0एम0एच0-2020/4975 दिनांक 10/08/2020 के माध्यम से माननीय श्री नितिन गिडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भारत सरकार से अनुरोध किया है कि सोहना से हरियाणा राजस्थान सीमा तक सड़क (एन0एच0-248ए) को चार मार्गीय करने हेतु एन0एच0ए0आई0 को उचित दिशा निर्देश दिये जावे।	Hon ble Chief Minister Haryana on the recommendation of PWD (B&R) Department has written a D O letter vide No CMH 2020/4975 dated 10/08/2020 requesting Sh Nitin Gadkhan Hon ble Union Road Transport & Highway Minister to direct NHAI for four lanning of Sohna to Rajasthan border (NH 248A)
14	फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा क्षेत्र में सुचारु परिवहन व्यवस्था गांव से गांव तथा शहर व ग्रामीण सड़कों व	फिरोजपुर ज़िरका विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-III के तहत 41.25 किलोमीटर सड़कों का 2801.80	There is a proposal of widening of roads in a length of 41.25 Km with a cost of Rs 2801.80 lacs under PMGSY III Scheme in Ferozepur Jhirka Constituency

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
	प्रमुख मार्गों के विस्तारीकरण के बारे में लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित योजना क्या है? विभाग कपया बताए कि पिछले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है? (फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र)	लाख रुपये की लागत से चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। पिछले 5 वर्षों में 74.34 किमी सड़कों पर 3231.78 लाख रुपये चौड़ीकरण के कार्य पर खर्च किए गए तथा 113.36 किमी लम्बी सड़कों का सुधार/मजबूतीकरण के कार्य पर 2589.45 लाख रुपये खर्च किए गए। 2.20 किमी लम्बी एक नई सड़क का निर्माण कार्य 128.42 लाख रुपये की राशि से अगले वित्त वर्ष में प्रस्तावित है।	In the last 5 years 74.34 Km length of roads have been widened with a cost of Rs 3231.78 lacs and 113.36 Km length of roads have been improved/strengthened with an expenditure of Rs 2589.45 lacs. There is a proposal of construction of new road having a length of 2.20 km with an estimated amount of 128.42 lacs in the next financial year.
15	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों के जितने भी लिक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जाएगा? (फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र)	फिरोजपुर झिरका विधान सभा में 25 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता थी। वर्तमान में इन सड़कों का मरम्मत का कार्य जैट पैचर मशीन द्वारा पैच वर्क से रख-रखाव किया जा रहा है। 4.46 किमी लम्बी सड़क का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रगति पर है। शेष सड़कों के सुधारीकरण के लिए विशेष मरम्मत का अनुमान तैयार किया जा रहा है तथा सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा।	There is 25 Km length of roads falling under the Ferozepur Jhirka which requires repair work. Presently these roads are being maintained by doing patchwork by jet patcher machine. In this 4.46 km road has been taken under the PMGSY and is in progress. The special repair estimate for improvement of the balance road length is under preparation and will be taken up in the next financial year after arranging the A/A from the Govt.
16	फिरोजपुर झिरका शहर में कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। विभाग कपया बताए कि क्या विभाग की कोई सामुदायिक केन्द्र बनाने की योजना है?	फिरोजपुर झिरका में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर मेवात विकास एजेंसी के वित्त से फिरोजपुर झिरका में सद्भाव मंडप के निर्माण का प्रस्ताव	There is no proposal of construction of community center at Ferozepur Jhirka. However there is proposal of construction of Sadbhav Mandap at Ferozepur Jhirka out of the funds of Mewat Development Agency. For this

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
	(फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र)	है। इसके लिए विभाग को निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मामला वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। वित्त विभाग की अनुमति उपरांत निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। फिरोजपुर झिरका में सद्भाव मंडप के निर्माण का कार्य 01 अप्रैल 2021 तक शुरू किए जाने की संभावना है।	matter stands referred to the Finance Department for allowing the department to call tenders After getting permission tender will be invited It is likely that the construction of building of Sadbhav Mandapa at Ferozepur Jhirka will be started by 01 04 2021
17	विभाग कृपया बताएं कि असन्ध विधान सभा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में कितनी नई सड़कें बनाने की योजना है तथा पिछले 5 वर्षों में कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं? इसकी विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए। (असन्ध विधान सभा क्षेत्र)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17.3 किमी लंबी 7 नई सड़कों का निर्माण कार्य लगभग 1736.18 लाख रुपये की लागत से पूरा हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में 1.65 किमी लंबी एक नई सड़क का निर्माण कार्य 108.93 लाख रुपये की लागत से पूरा हुआ।	Work of construction of 7 nos new roads having a length of 17.3 km has been completed at an approx cost of Rs 1736.18 lacs during the year 2020 21 The work construction of one new road having a length of 1.65 km had been completed in the last 5 years at a cost of Rs 108.93 lacs
18	विभाग कृपया बताएं कि असन्ध विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं जो रिपेयर होने वाली हैं और उन सड़कों को कब तक रिपेयर कर दिया जाएगा? (असन्ध विधान सभा क्षेत्र)	असन्ध विधानसभा क्षेत्र में कुल 433.99 किमी लंबी 112 सड़कें हैं। इनमें से 334.12 किमी लंबी 82 सड़कों की स्थिति अच्छी है और सड़कें दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत हैं। 26.40 किमी लंबी 13 सड़कों की स्थिति सतोषजनक है जिनका पैच वर्क के माध्यम से रखरखाव किया जा रहा है। 63.47 किमी लंबी 17 सड़कों पर विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। इनमें से 48.87 किमी लंबी 11 सड़कों का कार्य 2450.47 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर है तथा शेष 24.60 किमी लंबी 6	There are 112 nos roads having a total length of 433.99 km in Assandh Constituency The condition of 82 no roads having a length of 334.12 km is good and the roads are under defect liability period The condition of 13 no roads having a length of 26.40 km is satisfactory and being maintained through patch work 17 no roads having a length of 63.47 km needs repair The work on 11 no road having a length of 48.87 km is in progress at an estimated cost of Rs 2450.47 lacs and the work for repair of remaining 6 no roads having a length of 24.60 km shall be taken up in FY 2021 22

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (In English)																																
		सड़को की मरम्मत का कार्य वित्त वर्ष 2021-22 में किया जाएगा व अनुमान प्रक्रियाधीन है।																																	
19	विभाग कृपया बताएं कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने फुट चौड़े रास्तों को पक्का रोड बनाया जाता है? इस बारे में विभाग के क्या नॉर्मज हैं?	सरकार की नीति के अनुसार लोक निर्माण विभाग उन सड़कों का निर्माण करता है जहाँ उपलब्ध आर ओ डब्ल्यू 33 फीट या उससे अधिक है।	As per policy of Govt PWD constructs roads when available ROW (Right of way) is 33 feet or more																																
20	विभाग कृपया बताएं कि विधान सभा क्षेत्र कैथल में विभाग द्वारा कितनी नई सड़कें बनाने की योजना है? (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	9.50 किमी लम्बी 2 सड़कों का निर्माण 1989 लाख की लागत से प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21 के दौरान 1.25 किमी लम्बी एनएच सेबीएमएल-एमपीएलसी सर्विस रोड के साथ-साथ क्योडक-दयौरा तक सड़क 144.74 लाख रुपये की लागत से पूरी हो चुकी है।	There is a proposal for construction of 2 no roads having a length of 9.50 km costing Rs 1989 lacs. 1 road from NH along BML-MPLC service road to Keorak Deohra road in a length of 1.25 km with a cost of Rs 144.74 lacs has been completed during 2020-21																																
21	विभाग कृपया बताएं कि कैथल विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं जो रिपेयर होने वाली हैं और उन सड़कों को कब तक रिपेयर कर दिया जाएगा? (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	कैथल विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सड़कें निम्नानुसार हैं— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th><th>विवरण</th><th>संख्या</th><th>लम्बाई (कि०मी०)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>सड़कों की कुल संख्या व लम्बाई</td><td>109</td><td>314.96</td></tr> <tr> <td>2</td><td>अच्छी स्थिति</td><td>78</td><td>238.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>मरम्मत की जाने वाली</td><td>31</td><td>76.96</td></tr> </tbody> </table> पैचवर्क द्वारा इन 31 सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। इन सड़कों की विशेष मरम्मत फण्ड की उपलब्धता तथा सरकार की	क्र० सं०	विवरण	संख्या	लम्बाई (कि०मी०)	1	सड़कों की कुल संख्या व लम्बाई	109	314.96	2	अच्छी स्थिति	78	238.00	3	मरम्मत की जाने वाली	31	76.96	The total road falls under Kaithal Constituency is as under <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr No</th><th>Particular</th><th>No</th><th>Length (in Kms)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Total No. of road & Length</td><td>109</td><td>314.96</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Good Condition</td><td>78</td><td>238.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>To be repaired Length</td><td>31</td><td>76.96</td></tr> </tbody> </table> These 31 roads are being maintained by Patchwork. The special repair of these roads will be taken up in a phased manner depending upon the availability of funds and maintenance policy of Govt	Sr No	Particular	No	Length (in Kms)	1	Total No. of road & Length	109	314.96	2	Good Condition	78	238.00	3	To be repaired Length	31	76.96
क्र० सं०	विवरण	संख्या	लम्बाई (कि०मी०)																																
1	सड़कों की कुल संख्या व लम्बाई	109	314.96																																
2	अच्छी स्थिति	78	238.00																																
3	मरम्मत की जाने वाली	31	76.96																																
Sr No	Particular	No	Length (in Kms)																																
1	Total No. of road & Length	109	314.96																																
2	Good Condition	78	238.00																																
3	To be repaired Length	31	76.96																																

क्रमांक सख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
		रखरखाव की नीति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।	
22	कैथल विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित नई सड़के बनाने की बहुत जरूरत है। विभाग कृपया बताए कि इन सड़को को कब तक बना दिया जाएगा — (कैथल विधान सभा क्षेत्र)		
(प)	गांव कुलतारण से उझाना (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	गाँव कुलतारण से गाँव उझाना तक सड़क निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गाँव कुलतारण से गाँव उझाना तक का कच्चा रास्ता है। इस रास्ते की लम्बाई लगभग 3.50 किमी है। इस रास्ते की चौड़ाई 27 फीट है जो 33 फीट से कम है। सरकार की नीति अनुसार लोक निर्माण विभाग वहाँ सड़को का निर्माण करता है जब रास्ते की चौड़ाई 33 फीट या इससे अधिक है।	There is no proposal under consideration for construction of road from village Kultaran to village Ujhana The unmetalled passage from village Kultaran to village Ujhana is a consolidated path. The length of this consolidated path is 3.50 km approx. The ROW of this consolidated path is 27½ feet which is less than 33 feet. As per policy of Govt. P.W.D. constructs roads when available ROW is 33 feet or more.
(पप)	साघन से गुहणा (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	गाँव साघन से गाँव गुहणा तक इस सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गाँव साघन से गाँव गुहणा तक का कच्चा रास्ता है। इस रास्ते की लम्बाई लगभग 5.50 किमी है। इस रास्ते की चौड़ाई 27 फीट है जो 33 फीट से कम है। सरकार की नीति अनुसार लोक निर्माण	There is no proposal under consideration for construction of this road from village Sanghan to village Guhna The unmetalled passage from village Sanghan to village Guhna is a consolidated path. The length of this consolidated path is 5.50 km approx. The ROW of this consolidated path is 27½ feet which is less than 33 feet. As per policy of Govt. P.W.D. constructs roads when available ROW is 33 feet or more.

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
		विभाग वहाँ सड़को का निर्माण करता है जब रास्ते की चौड़ाई 33 फीट या इससे अधिक है।	
(पपप)	मानस से अटैला (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	4.50 किमी लम्बी सड़क का 250.75 लाख रुपये का कच्चा अनुमान यू.ओ क्रमांक 157298/आर-7 दिनांक 22.10.2020 को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए पहले ही सरकार को भेजा जा चुका है। कार्य प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। मामला माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यालय में लम्बित है।	Rough cost estimate in a length of 4.50 km for Rs 250.75 lacs had already submitted to Govt vide U.O. No 157298/RI dated 22.10.2020 for arranging its administrative approval. Work will be taken up after receipt of administrative approval. Matter is pending with Hon ble Dy CM office
(पअ)	फर्श माजरा से मानस (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	गोँव फर्शमाजरा से गोँव मानस तक सड़क निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गोँव फर्शमाजरा से गोँव मानस तक का कच्चा रास्ता है। इस रास्ते की लम्बाई लगभग 2.50 किमी है। इस रास्ते की चौड़ाई 27 फीट है जो 33 फीट से कम है। सरकार की नीति अनुसार लोक निर्माण विभाग वहाँ सड़कों का निर्माण करता है जब रास्ते की चौड़ाई 33 फीट या इससे अधिक है।	There is no proposal under consideration for construction of this road from village Faras Majra to village Manas. The unmetalled passage from village Farsh Majra to village Manas is a consolidated path. The length of this consolidated path is 2.50 km approx. The ROW of this consolidated path is 27½ feet which is less than 33 feet. As per policy of Govt. PWD constructs roads when available ROW is 33 feet or more.

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
(अ)	पाडला से बाबा लदाना (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	गोंव पाडला से गोंव बाबा लदाना तक सड़क निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गोंव पाडला से गोंव बाबा लदाना तक का कच्चा रास्ता है। इस रास्ते की लम्बाई लगभग 2.50 किमी है। इस रास्ते का आरओडब्ल्यू गोंव पाडला में 6 करम और गोंव बाबा लदाना में 5 करम है जो 33 फीट से कम है। सरकार की नीति के अनुसार लोक निर्माण विभाग उन सड़कों का निर्माण करता है जिनकी आरओडब्ल्यू 33 फीट या इससे अधिक है।	There is no proposal under consideration for construction of this road from village Padla to village Baba Ladana The unmetalled passage from village Padla to village Baba Ladana is a consolidated path. The length of this consolidated path is 2.50 km approx. The ROW of this consolidated path in village Padla is 6 Karam and in village Baba Ladana is 5 Karam which is less than 33 feet. As per policy of Govt. P.W.D. constructs roads when available ROW is 33 feet or more.
23	विधान सभा क्षेत्र कैथल में चीका-पटियाला रोड से खुराना रोड तक ड्रेन के साथ-साथ सड़क बनाने की जरूरत है। विभाग कृपया बताएं कि क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि है तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? (कैथल विधान सभा क्षेत्र)	कैथल ड्रेन से सटे खुराना रोड से खनौरी रोड (राज्य मार्ग स0 08) तक के रास्ते पर सड़क के निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 24810 दिनांक 13.02.2019 पहले ही की जा चुकी है। प्रस्तावित मार्ग इस मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत आती है। इस प्रस्तावित सड़क की लम्बाई लगभग 5.00 किमी (आरडी 5.254 किमी से 10.254 किमी) है। इस प्रस्तावित सड़क के निर्माण के लिए 1737.95 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 09/105/2020-3 बी0 एण्ड आर0 (डब्ल्यू) चण्डीगढ़ दिनांक 02.02.2021 द्वारा हाल ही में प्रदान की गई है। सिचाई विभाग का	Honble CM Haryana has made an announcement bearing No 24810 dated 13.02.2019 for the construction of road from Khurana road to Khanoun (SH-08) adjacent to Kaithal drain. The proposed demand covers under this CM Announcement. The length of this proposed road is 5.00 km approx. The Administrative Approval of Rs 1737.95 Lacs has been recently accorded by Govt. vide letter No 09/105/2020-3 B&R(W) dated Chandigarh 02.02.2021. The NOC by Irrigation Department had already been issued vide 1443/2BWS/336/2020 dated 06.03.2020. As per instruction the case of de-forestation is to be uploaded on Portal of the forest department by the Irrigation Department being the land on which the proposed road is to be constructed belongs to Irrigation Department. The Detailed Estimate and DNIT is under Preparation.

क्रमांक सख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (in English)
		अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रमुख अभियन्ता हरियाणा सिचाई और जल ससाधन विभाग के पत्र क्रमांक 1443/2बी0डब्ल्यू0एस0/336/20 20 दिनांक 06 03 2020 से प्राप्त हो चुका है। निर्देशों के अनुसार वृक्षों की कटाई का केस सिचाई विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जाना चाहिए क्योंकि जिस भूमि पर प्रस्तावित सड़क बनाई जानी है वह सिचाई विभाग से सम्बन्धित है। निविदा की प्रक्रिया वन विभाग से पहले चरण की मजूरी के बाद ही शुरू की जाएगी।	however the process of tendering will be taken up only after getting the 1 st stage approval from the Forest Department and after approval of DNIT from the Competent Authority
24	जगल क्लीयरेस वार्षिक रखरखाव मरम्मत एवं संचालन पर जीन्द पीडब्ल्यूडी (बी एण्डआर) डिवीजन में वित्त वर्ष 2018-19 2019-20 तथा 2020-21 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? विभाग कृपया बताएं कि इस मद में किए गए कार्यों का वार्षिक ब्यौरा क्या है? (जींद विधान सभा क्षेत्र)	वर्षवार खर्चों का विवरण निम्नानुसार है— वर्ष 2018-19 = रुपये 36 05 लाख वर्ष 2019-20 = रुपये 30 85 लाख वर्ष 2020-21 = रुपये 0 00 लाख कुल = रुपये 66 90 लाख	Details of expenditure year wise are as under Year 2018-19 = Rs 36 05 Lacs Year 2019 20 = Rs 30 85 Lacs Year 2020 21 = Rs 0 00 Lacs Total = Rs 66 90 Lacs
25	जीन्द शहर में शिव चौक (रानी तालाब से) से देवीलाल चौक तक सड़क की स्थिति बिल्कुल खराब है। विभाग कृपया बताएं कि इस सड़क को ठीक करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? (जींद विधान सभा क्षेत्र)	शिव चौक (रानी तालाब) से देवीलाल चौक तक नगर परिषद जीन्द द्वारा अमृत योजना के तहत स्टॉर्म ड्रेनेज पाईप दबाये जाने हैं। जिसकी एवज में नगर परिषद जीन्द द्वारा रुपये 55 35 890/- सड़क की मरम्मत के लिए इस कार्यालय को जमा करवा दिए गए हैं। नगर परिषद जीन्द द्वारा पाईप	The storm drainage pipes are to be laid by Municipal Committee Jind under AMRUT Scheme from Shiv Chowk (Rani Talab) to Devi Lal Chowk. In lieu of that Rs 55 35 890/- has been deposited by Municipal Committee Jind to this office for restoration of road. The work of Restoration of road after laying of pipes by Municipal Committee Jind has been allotted to contractual

क्रमांक संख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (In English)
		बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत का 47 99 093/- रुपये का कार्य 6 महीने की समय अवधि के साथ एजेन्सी को अलॉट किया जा चुका है। यद्यपि नगर परिषद जीन्द द्वारा पाईप बिछाने का कार्य आज तक शुरू नहीं किया गया है। नगर परिषद जीन्द द्वारा पाईप दबाने के बाद इस सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा।	agency for Rs 47 99 093/ with time limit of 6 months However till date the work of pipe laying has not been started by Municipal Committee Jind After the pipes are laid by Municipal Committee Jind the special repair of this road will be executed Latest status
26	जीन्द शहर में देवीलाल चौक से भिवानी रोड बाईपास तक सड़क बिल्कुल खराब हैं। विभाग कृपया बताएं कि इस सड़क को कब तक नया बना दिया जाएगा? (जींद विधान सभा क्षेत्र)	क) भिवानी रोड पर देवीलाल चौक से रेलवे क्रॉसिंग तक नगर परिषद जीन्द द्वारा अमृत योजना के तहत स्टॉर्म ड्रेनेज पाईप दबाये जाने हैं। जिसकी एवज में नगर परिषद जीन्द द्वारा 67 72 701/-रुपये सड़क की मरम्मत के लिए इस कार्यालय को जमा करवा दिए गए हैं। नगर परिषद जीन्द द्वारा पाईप बिछाने के बाद इस सड़क की विशेष मरम्मत कर दी जाएगी। 57 20 लाख रुपये की राशि की डी एन आई टी क्रमांक 123070/आर-1 दिनांक 24 08 2020 द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। रुपये 49 96 लाख की निविदाएं पत्र क्रमांक 252 R 19D/177955/R। के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। ख) रेलवे क्रॉसिंग से भिवानी सड़क बाईपास तक विशेष मरम्मत के लिए 131 57 लाख रुपये का कच्चा अनुमान अशासकीय क्रमांक 93915/आर-1 दिनांक 10 07 2020	a) The storm drainage pipes are to be laid by Municipal Committee Jind under AMRUT Scheme on Bhiwani Road from Devi Lal Chowk to Railway Crossing In lieu of that Rs 67 72 701/ has been deposited by Municipal Committee Jind to this office for restoration of road After the pipes are laid by Municipal Committee Jind the special repair of this road will be executed DNIT has been approved for Rs 57 20 lacs vide No 123070/R dated 24 08 2020 Tenders for amounting Rs 49 96 lacs has been approved vide this office memo No 252-R 19D/177955/R dated 19 11 2020 b) The rough cost estimate for special repair of road from Railway Crossing to Bhiwani Road Bypass has been sent to the Government U O No 93915/R dated 10 07 2020 for amounting to Rs 131 57 Lacs After receipt of Administration Approval tenders for the special repair of this

क्रमांक सख्या	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)	Reply (In English)
		द्वारा सरकार को भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस सड़क की विशेष मरम्मत की निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।	road shall be invited Administrative Approval has been issued
27	जीन्द में खेडी चौपटा से गांव सौधा तक विभाग द्वारा बनाई गई सड़क में अनेक अनियमितताएं बरती गई हैं। विभाग कृपया बताएं कि विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है। (जींद विधान सभा क्षेत्र)	खेडी चौपटा से सौधा नई सड़क बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा एसीएस लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 9/381/2018-3बीएण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 07.08.2018 को रुपये 432.46 लाख रुपये सड़क बनाने के लिए स्वीकृत की गई। सड़क की लम्बाई 6.50 किमी है। सड़क बनाने का कार्य ठेकेदार को अधीक्षक अभियंता के पत्र क्रमांक 6546 दिनांक 02.11.2018 को आबटित किया गया है तथा इसको दिनांक 17.11.2018 से कार्य शुरू किया गया तथा दिनांक 10.08.2019 को काय लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार पूर्ण किया गया है और इस कार्य को शुरू से लेकर पूर्ण होने तक समय-समय पर मैटेरियल की क्वालिटी को विभाग के क्वालिटी कंट्रोल उपमण्डल हिसार से टैस्ट करते रहे हैं और उनका परिणाम भी बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। यह सड़क दिनांक 09.08.2023 तक दोष दायित्व अवधि में रहेगी एवम् इस दौरान सड़क के रखरखाव का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में सड़क अच्छी स्थिति में है।	The Administrative Approval for construction of new road from Khen Chopta to Sotha has been accorded by the Govt vide ACS Public Work Department memo No 9/381/2018 3B&R (W) Dated 07.08.2018 for amounting to Rs 432.46 Lakh. The length of the road is 6.50 km. The work was allotted to the contractor vide Superintending Engineer Hisar memo No 6546 dated 02.11.2018 and the work was completed on dated 10.08.2019 as per PWD Specification. During the construction of the work the testing of material has been carried out time to time by the quality control wing Hisar and the results of the testing of materials were found very good. This road is under Defect Liability Period upto 09.08.2023 and during this DLP period the road will be maintained by the contractor. Presently the condition of the road is good.

**PENDING QUESTIONNAIRE OF THE PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS)
DEPARTMENT FOR THE COMMITTEE (MEETING HELD ON 23 06 2021)
QUESTIONNAIRE FINANCIAL YEAR 2020 2021**

- 1 पलवल अलीगढ़ रोड पर किठवाडी पुल के नीचे दोनों तरफ सड़क है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और लोगों का बहुत आवागमन है। विभाग कृपया बताएं कि यह दोनों तरफ की सड़कें कब तक ठीक हो जायेंगी?
- 2 पलवल शहर के अन्दर पीडब्ल्यूडी विभाग की कुछ सड़कें तो ठीक हो गई हैं लेकिन कुछ सड़कों पर अभी काम होना बाकी है। विभाग कृपया बताएं कि ये काम कब तक शुरू हो जायेंगे?
- 3 पलवल से रसूलपुर व बामनीखेड़ा वाले आरओबी का कार्य काफी समय से बंद पड़ा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। विभाग कृपया बताएं कि यह काम कब तक शुरू हो जायेंगे?
- 4 पलवल विधान सभा क्षेत्र के गांव रामपुर खोर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की बिल्डिंग का टेंडर लगभग 7-8 साल पहले हुआ था और वह ठेकेदार काम को अधूरा छोड़ कर चला गया और उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विभाग कृपया बताएं कि यह काम कब तक शुरू हो जायेगा?
- 5 हथीन विधान सभा क्षेत्र के लिए हथीन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हथीन बाईपास बनाने की घोषणा की गई थी तथा पिछले बजट में इस बाईपास के लिए लगभग 59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। विभाग कृपया बताएं कि इस घोषणा के बारे में विभाग की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की गई है?
- 6 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फिरोजपुर झिरका शहर व बड़कली चौक पर हर समय कई किलोमीटर तक जाम लगा रहता है जिससे लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। विभाग कृपया बताएं कि क्या विभाग के पास बाईपास बनाने की कोई योजना है?
- 7 फिरोजपुर झिरका से राजस्थान बॉर्डर तक फोर लेन सड़क बनाने की बहुत जरूरत है। विभाग कृपया बताएं कि क्या विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है यदि हा तो यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा?
- 8 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र में सुचारु परिवहन व्यवस्था गांव से गांव तथा शहर व ग्रामीण सड़कों व प्रमुख मार्गों के विस्तारीकरण के बारे में लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित योजना क्या है? विभाग कृपया बताएं कि पिछले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है?
- 9 फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों के जितने भी लिक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जायेगा?
- 10 कैथल विधान सभा क्षेत्र की मानस से अटैला सड़क को कब तक बना दिया जायेगा कृपया बताएं।
- 11 विधान सभा क्षेत्र कैथल में चीका-पटियाला रोड से खुराना रोड तक ड्रेन के साथ-साथ सड़क बनाने की जरूरत है। विभाग कृपया बताएं कि क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है यदि हा तो इस रोड को कब तक बना दिया जायेगा?
- 12 जीन्द शहर में शिव चौक (रानी तालाब से) से देवीलाल चौक तक सड़क की स्थिति बिल्कुल खराब है। विभाग कृपया बताएं कि इस सड़क को ठीक करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
- 13 जीन्द शहर में देवीलाल चौक से भिवानी रोड बाईपास तक सड़क बिल्कुल खराब है। विभाग कृपया बताएं कि इस सड़क को कब तक नया बना दिया जायेगा?

OBSERVATION/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee recommended that the concerned departments may be directed to take up the pending works on as it is basis

The Committee also recommended that the concerned departments may complete in the pending Paras as soon as possible especially the ones that are time bound

The Committee also observed that during the spot visit of the Committee in Jind there was no coordination between the departments for the projects being taken up in Jind. The Committee therefore recommends that the Coordination Committee may take up this matter seriously and quarterly meeting may be held to complete the pending works in Jind and other Districts

**QUESTIONNAIRE OF PUBLIC WORKS & (BUILDINGS & ROADS)
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22**

- 1 पलवल विधान सभा क्षेत्र के रामपुर खोर गाव मे 7-8 साल पहले पीएचसी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को विभाग को नहीं सौंपा गया है और इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाये ताकि आम जनमानस को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सके कृपया विभाग बताए यह कार्य कब तक हो जाएगा।
- 2 पलवल विधान सभा क्षेत्र मे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा कोड 11191 दिनांक 05.04.2016 के तहत बागपुर से माला सिंह फार्म सोलडा से सोलडा व सोलडा से राजपुर तक सड़को का निर्माण होना था जिसमे कुछ रास्ता विवादित था वह विवाद अब खत्म भी हो गया है लेकिन रास्ते का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है। जिससे क्षेत्रीय निवासियों को आवागमन मे बहुत परेशानी होती है इन सड़को का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा? कृपया बताएं।
- 3 पलवल विधान सभा क्षेत्र मे राजकीय महाविद्यालय बडौली का रोड से रास्ता पार्किंग शैड बिजली रैम्प रेलिंग और मैदान मे पानी की पाईप लाईन के कार्य शेष हैं। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरे कर लिए जाएंगे कपया बताएं।
- 4 विधान सभा क्षेत्र कैथल मे कैथल से अम्बाला रोड और कैथल शहर से डीपीएस स्कूल रोड फॉरलेन मजूर हो चुके हैं। विभाग द्वारा उन पर कब तक काम शुरू कर दिया जाएगा कपया बताएं?
- 5 विधान सभा क्षेत्र कैथल मे मानस गाव से अटेला गाव तक 33 फुट का कच्चा रास्ता है। विभाग द्वारा उसको कब तक सड़क के रूप मे पक्का कर दिया जाएगा कपया बताएं?
- 6 जीद शहर के रानी तालाब से देवीलाल चौक होते हुए भिवानी रोड को पुनर्निर्मित किए जाने की क्या कोई योजना विभाग के पास प्रस्तावित है? कपया बताएं ?
- 7 जीद शहर के सफीदो गेट से जीद के मेन-बाईपास तक सफीदो रोड को ब्लॉक टॉप कब तक किया जायेगा? क्या विभाग द्वारा उक्त सड़क पर लगे जर्सी ड्रिवाइडर हटाए जाने प्रस्तावित हैं? कपया बताएं?
- 8 जीद शहर मे निर्माणाधीन मैडिकल कालेज के निर्माण कार्य के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है। विस्तारपूर्वक बताएं ?
- 9 जीद शहर के नए बस स्टैंड के सामने (NHAI विभाग द्वारा कोई सर्विस लाईन नहीं बनाई गई है? जिसके चलते वहां निरन्तर नई दुर्घटनाएं होती रहती हैं? क्या विभाग द्वारा बस स्टैंड के सामने सड़क के दोनों तरफ सर्विस लाईन बनाई जाएगी। कपया बताएं ?
- 10 वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 मे जीद PWD Division द्वारा कुल कितने कार्य किए गए हैं? कार्यों एवं राशि का ब्यौरा क्या है। विस्तृत जानकारी दे ?
- 11 जीद शहर मे निर्माणाधीन फ़ैस्लीटेशन सेंटर तथा EVM स्ट्राग भवन के निर्माण मे अनेक अनियमितताये बरती गई हैं? क्या विभाग द्वारा इनकी उच्च स्तरीय जाच कराई जाएगी? कपया बताएं ?
- 12 क्या यह तथ्य सही है कि जीद शहर के नए बस-स्टैंड निर्माण मे अनेक अनियमितताये बरती गई हैं? क्या निर्माण कार्य की जाच स्टेट विजिलेस से करवाई जायेगी? कपया बताएं ?
- 13 विधान सभा क्षेत्र फ़िरोजपुर झिरका के अतर्गत फ़िरोजपुर झिरका शहर व बडकली चौक पर हर समय कई किलोमीटर तक जाम लगा रहता है जिससे लोगो को घंटो तक इंतजार करना पडता है। क्या विभाग के पास बाईपास बनाने की कोई योजना है अगर है तो इसे कब तक बना दिया जायेगा। कृपया इसकी विस्तृत जानकारी दे।

- 14 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में सुचारु परिवहन व गाव से गाव व शहर व ग्रामीण सड़को व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण व फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में बीएडआर के द्वारा सड़को के निर्माण की प्रस्तावित योजना क्या है व पिछले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़को का निर्माण नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी और नई सड़को के निर्माण की आवश्यकता है? कृपया बताएं ?
- 15 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले गावों के जितने भी लिक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत शहर फिरोजपुर झिरका में कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। क्या विभाग द्वारा वहाँ पर सामुदायिक केन्द्र बनाने की कोई योजना है। कृपया बताएं ?
- 17 नूह से फिरोजपुर झिरका रोड को जिसका बजट 292 करोड़ है उसको राजस्थान सीमा तक फोर लेन बनाने में कितना समय लगेगा? कृपया बताएं ?
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के सबसे बड़े गाव साकरस में पीएचसी का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 19 अस्थाई भवन में चल रही उप तहसील नगीना के लिए स्थाई भवन बनाने की क्या विभाग के पास कोई योजना है? अगर है तो इसे कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं ?
- 20 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के दो राज्यों से जुड़ने वाले बड़कली चौक पर ज्यादा आवागमन को लेकर क्या विभाग के पास वहाँ बस अड्डा बनाने की कोई योजना है अगर है तो कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं ?
- 21 होडल नगीना मार्ग को चार मार्गीय सड़क बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कृपया विवरण दिया जाए।
- 22 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत भादस शिकरावा रोड पर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री का पुल जर्जर हालत में है? उसको विभाग द्वारा दोबारा बनाने की क्या योजना है? कृपया बताएं ?
- 23 राजकीय महाविद्यालय नगीना में 12 कमरों का निर्माण करने की क्या कोई योजना है? यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा कृपया बताएं ?
- 24 फिरोजपुर झिरका शहर में मॉडल डिग्री कॉलेज कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? कृपया विवरण दिया जाए ?
- 25 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव सायमीरबास से लालदास की बैठक तक व देवला नगली से रीठ गाव तक विभाग द्वारा सड़क बनाने की क्या कोई योजना है? कृपया बताएं ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की कुछ सड़कें बहुत ही जर्जर हालत में हैं। इन सभी सड़कों के नवीनीकरण व चौड़ीकरण करने की जरूरत है। इन सड़कों का विभाग द्वारा नवीनीकरण व चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा कृपया बताएं ? ये सड़कें निम्नलिखित हैं—
 - (I) बोंडी कोठी पुन्हाना सड़क से मानौता वाया बडेड नीमखेडा गोकलपुर होते हुए
 - (II) गाव असाईसिका से शादीपुर
 - (III) मदारीबास (साकरस) से कोलूडेहरा
 - (IV) बनारसी के ढाढोली कला
 - (V) सुल्तानपुर नूह से उमरा
 - (VI) माडीखेडा से जाटका सीसवाना

(vii) खेडली कला से कुलताजपुर कला

(viii) कोलगाव से सोलपुर अलवर सडक

(ix) डूगरानशहजादपुर से सटकपुरी

- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गाव साठावाडी सडक पर एक पुलिया तथा गाव जाटका सीसवाना सडक दोनो पर पुलिया बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? कप्या बताए ?
- 28 स्थानीय विधायक द्वारा विधान सभा सत्र मे पूछे गये प्रश्न मे हासी शहर के अन्दर की सडक को बाईपास से बाईपास तक फोरलेन करने के लिए माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। कप्या विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 29 हासी शहर की मुख्य सडक जैसे कि अम्बेडकर चौक से पटेल चौक विश्वकर्मा चौक से जीन्द रोड और चार कुतब रोड से पटेल चौक बिल्कुल खस्ता हालत मे है। अगर हा तो कप्या विभाग बताए कि इन पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 30 हासी मे तोशाम रोड पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है वह काफी समय से अधूरा लटका हुआ है जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। क्या यह तथ्य सत्य है यदि हा तो कब तक इस समस्या से छुटकारा पा लिया जाएगा। कप्या विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 31 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 33 फुट चौड़े कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा। कप्या विभाग बताए कि इस स्कीम के तहत हासी विधान सभा क्षेत्र के कितने रास्ते पक्के किये गये हैं और आगे इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 32 हासी से पुठी मगलखा तक का रोड बिल्कुल खस्ता हालत मे है। क्या यह तथ्य सही है। अगर हा तो कप्या विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 33 एनएचएआई की 248-ए पर सोहना से नूह व अन्य शहरो मे अलवर बॉर्डर तक फोरलेन रोड के साथ-साथ जो सर्विस लेन रोड है जिस पर भिन्न-भिन्न स्थानो पर लोगो द्वारा कब्जा किया हुआ है और वहा पर अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कृप्या विभाग बताए कि उस रोड को खाली करवाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 34 नूह मैडिकल कॉलेज बाईपास से नूह-अलवर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के रेट का जो मुद्दा है उसको शीघ्र पूरा किया जाए और जो बाधाए है उनको दूर किया जाए। इसके साथ पुनहाना और पीगवान बाईपास को भी लिया जाए।
- 35 सोहना-इन्दी मे गागोली रोड बहुत ही खस्ता हालत मे है। इस रोड को शीघ्रता से ठीक करवाए जाने की जरूरत है। इसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा और साथ मे वाईडनिंग भी करने की जरूरत है। कृप्या बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 36 नूह वाया म्थोली से कोटल रोड की हालत बड़ी जर्जर है। इस रोड को अति शीघ्र बनाने की जरूरत है। विभाग द्वारा इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा? कप्या बताए?
- 37 नूह से मैडिकल रोड को ठीक करने और इस रोड से अतिक्रमण को हटाने की जरूरत है तथा वहा पर मिटटी आदि डालकर उसको अच्छे से बनाया जाए। कप्या विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा?
- 38 विधान सभा क्षेत्र नूह मे मुरादाबाद से मालाब रोड के कार्य का टैंडर जारी होने के बाद भी अभी तक इस रोड पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। कप्या विभाग बताए कि इस रोड पर कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा?

- 39 नूह पलवल रोड से जयपुर-हथीन रोड जिसकी लम्बाई 5.32 किलोमीटर है। इस रोड का कार्य अभी भी लंबित है। कृपा विभाग बताए कि इसके लिए आवश्यक स्वीकृति एवं भूमि क्रय आदि प्राप्त कर इस रोड का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा?
- 40 जिला नूह में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी नई सड़कों का काम किया जा सकता है। जैसे —
- 1 नाबाई
 - 2 प्रधानमंत्री रोड योजना या अन्य कोई स्कीम राज्य सरकार द्वारा है तो कृपा विभाग बताएं।
- 41 दिल्ली से मुम्बई ग्रीन-वे एक्सप्रेस हाई-वे रोड के निर्माण कार्य के कारण सामग्री व मशीनरी ने हमारे सड़क नेटवर्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके बारे में विधान सभा सत्र के दौरान सरकार से पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बारे में मुख्यमंत्री उप-मुख्यमंत्री को विधायक आफताब अहमद द्वारा लिखित में भी भेजा हुआ है। कृपा विभाग बताएं कि इस पर विभाग द्वारा कब तक कार्य शुरू करवा दिया जाएगा?
- 42 टॉल ऑपरेटरो द्वारा टॉल रोड से गुजरने वाले लोगों को क्या-क्या सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और क्या वह यह कार्य कर पा रहे हैं? यदि टॉल ऑपरेटरो द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो क्या उन पर किसी दंड/जुर्माने का प्रावधान है। कृपा विभाग विस्तारपूर्वक बताएं।
- 43 विधान सभा में पारित वर्ष 2018-19 2019-20 व 2020-21 में कमेटी की रिपोर्ट में लंबित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताएं ?

The Committee framed the abovesaid 43 nos of Questionnaire and desired to have the replies to the Questionnaire from the Public Works (Buildings & Roads) Department. The Questionnaire were sent to the Public Works (Buildings & Roads) Department on 05.08.2021 and Reminder on dated 12.10.2021 for replies of the Department but the replies are still awaited.

The Committee, therefore, decided to examine the Department in the next term of the Committee.

© 2022

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and
Printed by the Controller Printing and Stationery Department Haryana Chandigarh